

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3351 / 21 修改版次：B

工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：平台 Window Wall - WW3 底部孔板地盘用铝板配套型材加工圖

收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：14/05/2021

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

請按附件開料表。 EI/3351 需配合 EI/3352, 一起出貨到地盤。

請在 20/5/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 7 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK1088/21

發件人簽署：

項目經理簽署：

鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|-------------|------------------------------|------|----|------|---------|-------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 2 | 31x21x3mm鋁角 | 使用32x25x3鋁角銑成31x21x3鋁角(用倉存料) | 深灰色 | | 5800 | 3 | 17400 | 26.51 |
| 3 | 44x5mm鋁巴 | 用倉存料 | MILL | | 5800 | 1 | 5800 | 41.17 |
| 4 | 21x21x4mm 鋁 | 使用E12745 | 深灰色 | | 5800 | 8 | 46400 | 10.69 |
| 5 | 95x60x5鋁通 | 使用E12745 | 深灰色 | | 5800 | 3 | 17400 | 2.87 |
| 6 | 50x50x3mm鋁通 | 用倉存料 | MILL | | 5800 | 3 | 17400 | 20.63 |
| 7 | 150x50x3mm鋁 | 使用E12745 | 沙色 | | 5800 | 6 | 34800 | 22.34 |

送至: _____


由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共7頁 第1頁


打印日期: 2021/5/14 打印時間: 10:54



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5800, 總長料支數:6, 總開料支數:14
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 150x50x3mm 鋁通

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 5800 | J851-PT-KBT41 | 1 | 2514.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(3262)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT40 | (餘料)1 | 2414.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1@(843.5)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT39 | 2 | 2315.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2@(3461)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT38 | (餘料)2 | 2216.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2@(1241)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT37 | 3 | 2116.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3@(3659.5)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT36 | (餘料)3 | 2017.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3@(1638.5)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT35 | 4 | 1917.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4@(3858.5)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT34 | (餘料)4 | 1818.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4@(2036)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT33 | (餘料)4 | 1719.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4@(313)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT28 | (餘料)3 | 1620.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3@(14.5)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT28 | 5 | 1620.0 | | 1 | 1 | 0 | 5@(4156)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT32 | (餘料)5 | 1619.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5@(2532.5)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT31 | (餘料)5 | 1520.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5@(1008.5)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT30 | 6 | 1420.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6@(4355.5)x1 |




工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯

開料長度: 5800, 總長料支數: 3, 總開料支數: 10

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 50x50x3mm 鋁通


| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 5800 | J851-PT-KBT11, J851-PT-KBT12 | 1-2 | 2012.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1-2@(1748)x2 |
| 5800 | J851-PT-KBT15 | (餘料)1-2 | 952.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1-2@(792)x2 |
| 5800 | J851-PT-KBT16 | 3 | 952.0 | | 2 | 1 | 0 | 3@(3868)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT13, J851-PT-KBT14 | (餘料)3, 3 | 927.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3@(2937)x1 3@(2006)x1 |



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯
開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:10
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.87

鋁材開料清單 95x60x5 鋁通

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| 5800 | J851-PT-KBC03 | 1 | 2020.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1@(1732)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBC02 | 2 | 1920.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2@(1932)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBC04 | (餘料)1-2 | 1620.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1@(108)x1 2@(308)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBC01 | 3 | 1420.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3@(84)x1 |




工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:8, 總開料支數:32

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 21x21x4mm 铝通

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5800 | J851-PT-KBT08, J851-PT-KBT09 | (餘料)1, 1 | 1912.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1@(1948)x1 1@(32)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT07, J851-PT-KBT10 | 1-2 | 1912.0 | | 2 | 2 | 0 | 1-2@(3864)x2 |
| 5800 | J851-PT-KBT17, J851-PT-KBT18, J851-PT-KBT22 | (餘料)2, 2-3 | 1612.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2@(2248)x1 2@(632)x1 3@(2548)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT21 | 3 | 1612.0 | | 1 | 1 | 0 | 3@(4164)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT01, J851-PT-KBT02, J851-PT-KBT05, J851-PT-KBT06 | (餘料)3-4, 4-5 | 1412.0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3@(1132)x1 4@(1532)x1 4@(116)x1 5@(1532)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT01, J851-PT-KBT05 | 4-5 | 1412.0 | | 2 | 2 | 0 | 4-5@(4364)x2 |
| 5800 | J851-PT-KBT03, J851-PT-KBT04 | (餘料)3, 5-6 | 1010.0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3@(118)x1 5@(518)x1 6@(710)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT03, J851-PT-KBT04 | 6-7 | 1010.0 | | 9 | 2 | 0 | 6@(1724)x1 7@(710)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT20 | (餘料)8 | 960.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8@(3852)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT19 | 8 | 960.0 | | 1 | 1 | 0 | 8@(4816)x1 |
| 5800 | J851-PT-KBT23, J851-PT-KBT24 | (餘料)8, 8 | 860.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8@(2988)x1 8@(2124)x1 |




工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:32

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 44x5mm鋁巴

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 5800 | J851-PT-MAL07 | 1 | 102.0 | 32 | 32 | 1 | 0 | 1@(2388)x1 |



工程號碼:J-851, 工程名稱:青衣明翹匯

開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:8

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 31x21x3mm鋁角

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 5800 | J851-PT-MAL04 | (餘料)1 | 1912.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1@(1948)x1 |
| 5800 | J851-PT-MAL03 | 1 | 1912.0 | | 1 | 1 | 0 | 1@(3864)x1 |
| 5800 | J851-PT-MAL05 | (餘料)1 | 1612.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1@(332)x1 |
| 5800 | J851-PT-MAL06 | 2 | 1612.0 | | 1 | 1 | 0 | 2@(4164)x1 |
| 5800 | J851-PT-MAL01 | (餘料)2 | 1412.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2@(1332)x1 |
| 5800 | J851-PT-MAL02 | 3 | 1412.0 | | 2 | 1 | 0 | 3@(2948)x1 |

使用32x25x3鋁角銑
成31x21x3鋁角