

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1761 / 20

修改版次：C

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：佛沙窗大貨 - 廠用鋁料 BM (連 22/F 及 23/F)

收件人：生統

發件人：Bessie Lau

日期：16/06/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

煩請按此修改鋁料 BM (玻璃夾角由 X85776 改為 X85834)

百葉片待定

請在 _____ 前完成上列要求。 請儘快出限單，謝謝！

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HA 1167 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|------------|-----|----|
|  | 美特鋁質有限公司 | 工程號: | J852 | 計算: | 陳紀明 | 日期: | 2020.04.18 | 送呈: | 胡哥 |
| | MIDI Aluminum Fabricator Ltd. | 地盤名稱: | 亞街老街 | 核對: | 吳水洪 | 日期: | 2020.04.20 | 副本: | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------|--------------|------------|----------|------------|---------|------------------------|----------|
| 廠用鋁型材B.M.表 | | 項目類別: | 佛沙窗 (1F-23F) | 批准: | | 日期: | | 此B.M.依據施工圖來計算 | |
| B.M.編號: | J852-WJ-M01-F-AP01 | A/C Code: | | 有顏色鋁料(Kg): | 71621.18 | 無顏色鋁料(Kg): | 1918.14 | V.F.總(米 ²) | 10562.53 |




























| 序號 | 修改標示 | 物料編號 | 鋁料名稱 | 顏色 | 合金狀態 | 長度 | | 數量 (支) | | | 重量(Kgs) | | V.F.(米 ²) | | 備注 | MO1 (支) | MO2 (支) |
|----|------|--------|-----------|---------------|---------|------|------|--------|------|-------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|-----|---------|---------|
| | | | | | | (mm) | 實用 | 後備 | 總數 | Kg/M | 總重量 | 米 ² /米 | Total V.F. | | | | |
| 1 | | X85759 | 70生窗邊框 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 4850 | 747 | 30 | 777 | 3.578 | 13483.514 | 0.521 | 1963.362 | 用于2130mm高 | 389 | 388 | |
| 2 | | X85759 | 70生窗邊框 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5500 | 105 | 5 | 110 | 3.578 | 2164.690 | 0.521 | 315.205 | 用于22-23F及1565mm高 | | 110 | |
| 3 | | X85764 | 70生窗框扣蓋 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 4550 | 1080 | 30 | 1110 | 0.079 | 398.990 | 0.026 | 131.313 | | 555 | 555 | |
| 4 | | X85764 | 70生窗框扣蓋 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5850 | 91 | 5 | 96 | 0.079 | 44.366 | 0.026 | 14.602 | 用于22-23F | | 96 | |
| 5 | | X85760 | 70生窗主企框 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 4800 | 320 | 15 | 335 | 2.437 | 3918.696 | 0.438 | 704.304 | | 168 | 167 | |
| 6 | | X85760 | 70生窗主企框 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5300 | 24 | 3 | 27 | 2.437 | 348.735 | 0.438 | 62.678 | 用于22-23F | | 27 | |
| 7 | | X85819 | 70生窗主企框外蓋 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 4800 | 320 | 15 | 335 | 0.147 | 236.376 | 0.051 | 82.297 | | 168 | 167 | |
| 8 | | X85819 | 70生窗主企框外蓋 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5300 | 24 | 3 | 27 | 0.147 | 21.036 | 0.051 | 7.324 | 用于22-23F | | 27 | |
| 9 | | X85772 | 70窗150夾通 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 4800 | 184 | 10 | 194 | 4.717 | 4392.470 | 0.454 | 422.765 | | 97 | 97 | |
| 10 | | X85772 | 70窗150夾通 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5350 | 19 | 2 | 21 | 4.717 | 529.955 | 0.454 | 51.007 | 用于22-23F | | 21 | |
| 11 | | X85771 | 70窗200夾通 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 4800 | 100 | 5 | 105 | 5.616 | 2830.464 | 0.553 | 278.712 | | 53 | 52 | |
| 12 | | X85771 | 70窗200夾通 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5350 | 4 | 2 | 6 | 5.616 | 180.274 | 0.553 | 17.751 | 用于22-23F | | 6 | |
| 13 | | X85770 | 70窗轉角企通 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 4800 | 18 | 2 | 20 | 4.327 | 415.392 | 0.414 | 39.782 | | 10 | 10 | |
| 14 | | X85769 | 70窗主企框 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 4800 | 284 | 15 | 299 | 2.174 | 3120.125 | 0.306 | 439.171 | | 150 | 149 | |
| 15 | | X85769 | 70窗主企框 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5350 | 22 | 2 | 24 | 2.174 | 279.142 | 0.306 | 39.290 | 用于22-23F | | 24 | |
| 16 | | X85820 | 70窗主企框外蓋 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 4800 | 284 | 15 | 299 | 0.121 | 173.659 | 0.042 | 59.819 | | 150 | 149 | |
| 17 | | X85820 | 70窗主企框外蓋 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5350 | 22 | 2 | 24 | 0.121 | 15.536 | 0.042 | 5.352 | 用于22-23F | | 24 | |
| 18 | | X85773 | 70生窗中企框 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 4400 | 133 | 10 | 143 | 3.146 | 1979.463 | 0.460 | 289.432 | | 72 | 71 | |
| 19 | | X85773 | 70生窗中企框 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 4850 | 14 | 2 | 16 | 3.146 | 244.130 | 0.460 | 35.696 | 用于22-23F | | 16 | |
| 20 | | X85761 | 70窗生窗頂框 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5650 | 211 | 10 | 221 | 3.762 | 4697.421 | 0.486 | 606.844 | | 111 | 110 | |
| 21 | | X85766 | 70窗生窗頂框 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5050 | 79 | 5 | 84 | 3.496 | 1483.003 | 0.397 | 168.407 | | 42 | 42 | |
| 22 | | X85762 | 70生窗底框 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5800 | 201 | 15 | 216 | 3.708 | 4645.382 | 0.467 | 585.058 | | 108 | 108 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|------------|-----|----|
| | 美特鋁質有限公司 | 工程號: | J852 | 計算: | 陳紀明 | 日期: | 2020.04.18 | 送呈: | 胡哥 |
| | MIDJ Aluminium Fabricator Ltd. | 地盤名稱: | 亞街老街 | 核對: | 吳永洪 | 日期: | 2020.04.20 | 副本: | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------|--------------|------------|----------|------------|---------|------------------------|----------|
| 廠用鋁型材B.M.表 | | 項目類別: | 佛沙窗 (1F-23F) | 批准: | | 日期: | | 此BM依據施工圖來計算 | |
| BM編號: | J852-WI-M01-F-AP01 | A/C Code: | | 有顏色鋁料(Kg): | 71621.18 | 無顏色鋁料(Kg): | 1918.14 | V.F.總(米 ²) | 10562.53 |

| 序號 | 修改標示 | 物料編號 | 鋁料名稱 | 顏色 | 合金狀態 | 長度 (mm) | | 數量 (支) | | | 重量 (Kgs) | | V.F. (米 ²) | | 備注 | MO1 (支) | MO2 (支) |
|----|------|-----------|-----------------|---------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------|---------|---------|
| | | | | | | 實用 | 後備 | 總數 | Kg/M | 總重量 | 米 ² /米 | Total V.F. | | | | | |
| 23 | | X85763 | 70榫窗底框 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5650 | 71 | 4 | 75 | 3.442 | 1458.548 | 0.379 | 160.500 | | 38 | 37 | |
| 24 | | X85775 | 70上下生中橫 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 4050 | 107 | 5 | 112 | 2.425 | 1099.980 | 0.389 | 176.450 | | 56 | 56 | |
| 25 | | X85767 | 70生窗玉料 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5800 | 1566 | 40 | 1606 | 1.821 | 16962.251 | 0.303 | 2824.899 | | 803 | 803 | |
| 26 | | X85824 | 生窗多點鎖拉桿 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5700 | 414 | 25 | 439 | 0.119 | 297.774 | 0.015 | 37.034 | 返廠后需割制 | 220 | 219 | |
| 27 | | X85768 | 70窗玻璃線 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5800 | 1811 | 100 | 1911 | 0.189 | 2094.838 | 0.032 | 354.682 | | 956 | 955 | |
| 28 | C取消 | X85776 | 70窗玻璃夾角 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5800 | 1811 | 30 | 1841 | 0.337 | 3598.419 | 0.049 | 523.212 | | 921 | 920 | |
| 29 | | X85785 | 70生窗變梗扣 (玉) | MILL | 6063-T6 | 5400 | 185 | 15 | 200 | 0.544 | 587.520 | | | | 100 | 100 | |
| 30 | | X85786 | 70生窗變梗扣 (框) | MILL | 6063-T6 | 5500 | 188 | 15 | 203 | 0.485 | 541.503 | | | | 102 | 101 | |
| 31 | | X85778 | 百頁雞仔網框 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5800 | 22 | 3 | 25 | 0.583 | 84.535 | 0.096 | 13.907 | | 13 | 12 | |
| 32 | 待定 | X843331 | 百頁片 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5800 | 72 | 5 | 77 | 0.896 | 400.154 | 0.239 | 106.737 | | 39 | 38 | |
| 33 | | FA0000541 | 60*60*3角/百頁企鋁角 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5800 | 20 | 2 | 22 | 0.948 | 120.965 | 0.240 | 30.624 | 返廠后割成5*30*3角 | 11 | 11 | |
| 34 | | FB0000459 | 15*1.6巴/百頁鋁壓巴 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5800 | 72 | 5 | 77 | 0.065 | 29.029 | 0.033 | 14.738 | | 39 | 38 | |
| 35 | | PEOE10029 | 15*15*1.6角/擋膠鋁角 | MILL | 6063-T6 | 5400 | 185 | 20 | 205 | 0.123 | 136.161 | | | | 103 | 102 | |
| 36 | | X85823 | 生窗玉撞角碼 | MILL | 6063-T6 | 5800 | 53 | 5 | 58 | 1.941 | 652.952 | | | | 29 | 29 | |
| 37 | C新增 | X85834 | 70窗玻璃夾角 | UCT806812XL-3 | 6063-T6 | 5800 | 1811 | 30 | 1841 | 0.325 | 3470.285 | 0.049 | 522.785 | | 921 | 920 | |
| 38 | | | | | | | | 合計: | 11340 | | 73539.31 | | 10562.528 | | 5503 | 5337 | |

J-852佛沙窗鋁料模圖

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
|  <p>模號: X85759 名稱: 70生實邊框 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.578KG/M V.F.: 321.08 mm</p> |  <p>模號: X85760 名稱: 70生實主金框 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.437KG/M V.F.: 438.64 mm</p> |  <p>模號: X85761 名稱: 70生實頂框 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.702KG/M V.F.: 488.91 mm</p> |  <p>模號: X85762 名稱: 70生實底框 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.708KG/M V.F.: 467.97 mm</p> |  <p>模號: X85763 名稱: 70生實邊框 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.442KG/M V.F.: 378.76 mm</p> |  <p>模號: X85764 名稱: 70生實拼蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.079KG/M V.F.: 26.36 mm</p> |  <p>模號: X85766 名稱: 70生實頂框 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.496KG/M V.F.: 397.71 mm</p> |
|  <p>模號: X85767 名稱: 70生實玉 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.821KG/M V.F.: 303.27 mm</p> |  <p>模號: X85768 名稱: 70生實頂線 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.189KG/M V.F.: 32.35 mm</p> |  <p>模號: X85769 名稱: 70生實主金框 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.718KG/M V.F.: 308.07 mm</p> |  <p>模號: X85770 名稱: 70生實傳光通 合金狀態: 6063-T6 重量: 4.327KG/M V.F.: 414.45 mm</p> |  <p>模號: X85771 名稱: 70生實200夾通 合金狀態: 6063-T6 重量: 5.616KG/M V.F.: 535.94 mm</p> |  <p>模號: X85772 名稱: 70生實150夾通 合金狀態: 6063-T6 重量: 4.717KG/M V.F.: 454.45 mm</p> |  <p>模號: X85773 名稱: 70生實中心框 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.466KG/M V.F.: 461.5 mm</p> |
|  <p>模號: X85775 名稱: 70生實下生中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.425KG/M V.F.: 383.23 mm</p> |  <p>模號: X85834 名稱: 70生實玻璃夾角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.275KG/M V.F.: 48.96 mm</p> |  <p>模號: X85778 名稱: 70生實仔網框 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.383KG/M V.F.: 85.91 mm</p> |  <p>模號: X85785 名稱: 生實雙環扣 (E) 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.544KG/M V.F.: - mm</p> |  <p>模號: X85788 名稱: 生實雙環扣 (E) 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.485KG/M V.F.: - mm</p> |  <p>模號: X85819 名稱: 70生實主金框外蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.147KG/M V.F.: 51.18 mm</p> |  <p>模號: X85820 名稱: 70生實主金框外蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.121KG/M V.F.: 41.88 mm</p> |
|  <p>模號: X80006541 名稱: 60生實3*3*3*3角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.948KG/M V.F.: 240 mm</p> |  <p>模號: X843331 名稱: 50生實百頁片 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.886KG/M V.F.: 229 mm</p> |  <p>模號: X80003459 名稱: 15*15*1.6*1.6角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.068KG/M V.F.: 32.80 mm</p> |  <p>模號: X80010029 名稱: 15*15*1.6*1.6角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.123KG/M V.F.: - mm</p> |  <p>模號: X85824 名稱: 多點鎖扣 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.119KG/M V.F.: 14.84 mm</p> |  <p>模號: X85823 名稱: 70生實玉蓋加碼 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.941KG/M V.F.: - mm</p> | <p>待定</p> |

29/4/20