



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1826 / 20

修改版次：B

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：分判 - 安裝外牆鋁板 / 隔音吊趟 / Pipe Duct 鋁板 (合共 3 個項目)

收件人：Maggie Lor

發件人：Ant Yeung

日期：/11/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input checked="" type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input checked="" type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

附上本工程尺數表供參考。

請判項目安裝

#15 外牆鋁板，#16 隔音吊趟，#17 Pipe Duct 鋁板，

請在 2020.11.25 前完成。

附有關圖紙：3 份圖

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 祥哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

J852 亞皆老街中電

eilp26 B

位置		Item	Description		信編號	米數(m2)
TOWER	大樓	1	Precast Aluminium Window & Plenum Box	預製窗	MC39418 3號圖 Shop dwg	3373.2
TOWER/PODIUM	大樓/平台	2	Metal Balustrade & Glass Balustrade (including Glass Balustrade at 1/F & swimming	玻璃欄河 (大樓露台) (泳池, 1/F)	MC39399 1號圖 BD dwg	2125.2
TOWER	大樓	3	Stick Curtain Wall	框架幕牆	MC39467 3號圖 Shop dwg	幕牆=386.9 FD=121.1 鋁板=44.4 Total = 552.4
TOWER	大樓	4	Glass Cladding at Spandrel	Glass Cladding	MC39401 2號圖 Shop dwg	361.9
TOWER/PODIUM	大樓/平台	5	Aluminium Louver for Podium & Tower	百葉 (平台, 大樓)	MC39466 3號圖 Shop dwg	717.1
TOWER	大樓	6	In situ Windows, Aluminium Door & Sliding Door	鋁窗, 鋁門, 趟門	MC39461 3號圖 Shop dwg	2736.5
PODIUM	平台	7	Canopy at LG2	Canopy at LG2	MC39438 1號圖 BD dwg	10.85
TOWER	大樓	8	AC Grille	梳子	MC39437 2號圖 Shop dwg	311.4
TOWER	大樓	9	FRP Windows & FRP Doors	防火窗 (已判)	N/A	N/A
TOWER	大樓	10	Acoustic Ceiling & Aluminium Ceiling	隔音天花 / 鋁天花	MC39425 1號圖 Shop dwg	天花=1242.7 露台鋁板=173.3 Total= 1416.0
CLOCK.T	鐘樓	11	Skylight & Aluminium Cladding (Clock Tower)	天幕 (鐘樓頂)	有待設計圖紙	17
CLOCK.T	鐘樓	12	Protective Barrier behind existing windows (Clock Tower)	玻璃護欄 (鐘樓)	MC39442 1號圖 BD dwg	14.7
TOWER	大樓	13	Stick Curtain Wall Performance Test	試水箱 (幕牆)	N/A	跟幕牆
PODIUM	平台	14	Glass Wall at LG2~LG4 Lift Lobby	Glass Wall at LG2~LG4	MC39408 1號圖 Shop dwg	Glass Wall = 84.3 FD門=40.8 Total= 125.10
TOWER	大樓	15	15a) Aluminium Cladding & Fins at Precast Façade 15b) Acoustic Panel	外牆鋁板 / 隔音柱 (鋁孔板)	MC 39721 2號圖 Shop dwg	A: Acoustic 鋁板 594.7 B: 外牆鋁板 1117.7 C: 包露台鋁板 498.2
INDOOR	室內	16	Acoustic Sliding Door (noise screen)	隔音趟門(有膠吼板)	2號圖 Shop dwg	1465
TOWER	大樓	17	Pipe Duct Cladding With Louvre	管道鋁板和百頁	MC39748 3號圖 Shop dwg	93

#15A

包露台鋁板及外牆鋁板項目面積預算表

序號	圖號	類型	窗號	數量	W1	W2	W3	總寬	H1	H2	總高	樓層位置	面積
1	ACA-4001	Acoustic 鋁板	T1/C-UP	1	1350	350	0	1700	2980		2980	1F	5.066
2	ACA-4001	Acoustic 鋁板	T1/C-UP	17	1350	350	0	1700	3230		3230	2F~21F	93.347
3	ACA-4001	Acoustic 鋁板	T1/C-UP	2	1350	350	0	1700	3500		3500	22F~23F	11.900
5	ACA-4002	Acoustic 鋁板	T2/C-UP	1	1350	350	0	1700	2980		2980	1F	5.066
6	ACA-4002	Acoustic 鋁板	T2/C-UP	17	1350	350	0	1700	3230		3230	2F~21F	93.347
7	ACA-4002	Acoustic 鋁板	T2/C-UP	2	1350	350	0	1700	3500		3500	22F~23F	11.900
9	ACA-4003	Acoustic 鋁板	T3/C-UP	1	1350	350	0	1700	2980		2980	1F	5.066
10	ACA-4003	Acoustic 鋁板	T3/C-UP	17	1350	350	0	1700	3230		3230	2F~21F	93.347
11	ACA-4003	Acoustic 鋁板	T3/C-UP	2	1350	350	0	1700	3500		3500	22F~23F	11.900
13	ACA-4004	Acoustic 鋁板	T1/C-BAL.	18	1200	75	75	1350	3230		3230	1F~21F	78.489
14	ACA-4004	Acoustic 鋁板	T1/C-BAL.	2	1200	75	75	1350	3500		3500	22F~23F	9.450
16	ACA-4005	Acoustic 鋁板	T2/C-BAL.	18	1200	75	75	1350	3230		3230	1F~21F	78.489
17	ACA-4005	Acoustic 鋁板	T2/C-BAL.	2	1200	75	75	1350	3500		3500	22F~23F	9.450
19	ACA-4006	Acoustic 鋁板	T3/C-BAL.	18	1200	75	75	1350	3230		3230	1F~21F	78.489
20	ACA-4006	Acoustic 鋁板	T3/C-BAL.	2	1200	75	75	1350	3500		3500	22F~23F	9.450
			合計	731.0									2210.642

總數

包露台鋁板 C單位	498.2
外牆鋁板	1117.7
Acoustic 鋁板	594.7

Total 2210.6 米2

ALCB

包露台鋁板及外牆鋁板項目面積預算表

序號	圖號	類型	窗號	數量	W1	W2	W3	總寬	H1	H2	總高	樓層位置	面積
22	ACA-4007	外牆鋁板	T1/B-W7	13	2400	0	0	2400	1100	180	1280	2F~18F	39.936
23	ACA-4007	外牆鋁板	T1/B-W7	1	2240	2120	2240	6600	125	125	250	2F	1.650
23	ACA-4007	外牆鋁板	T1/B-W7	12	2100	0	2100	4200	125	125	250	3F~17F	12.600
24	ACA-4007	外牆鋁板	T1/B-W7	1	2100	2400	2100	6600	125	125	250	18F	1.650
25	ACA-4008	外牆鋁板	T2/A-W7	13	2400	0	0	2400	1100	180	1280	2F~18F	39.936
26	ACA-4008	外牆鋁板	T2/A-W7	1	2240	2120	2240	6600	125	125	250	2F	1.650
27	ACA-4008	外牆鋁板	T2/A-W7	12	2100	0	2100	4200	125	125	250	3F~17F	12.600
28	ACA-4008	外牆鋁板	T2/A-W7	1	2100	2400	2100	6600	125	125	250	18F	1.650
29	ACA-4009	外牆鋁板	T2/B-W7	13	2400	0	0	2400	1100	180	1280	2F~18F	39.936
30	ACA-4009	外牆鋁板	T2/B-W7	1	2240	2120	2240	6600	125	125	250	2F	1.650
31	ACA-4009	外牆鋁板	T2/B-W7	12	2100	0	2100	4200	125	125	250	3F~17F	12.600
32	ACA-4009	外牆鋁板	T2/B-W7	1	2100	2400	2100	6600	125	125	250	18F	1.650
33	ACA-4010	外牆鋁板	T3/B-W7	13	2400	0	0	2400	1100	180	1280	2F~18F	39.936
34	ACA-4010	外牆鋁板	T3/B-W7	1	2240	2120	2240	6600	125	125	250	2F	1.650
35	ACA-4010	外牆鋁板	T3/B-W7	12	2100	0	2100	4200	125	125	250	3F~17F	12.600
36	ACA-4010	外牆鋁板	T3/B-W7	1	2100	2400	2100	6600	125	125	250	18F	1.650
37	ACA-4011	外牆鋁板	T1/A-W9	13	1750	0	0	1750	1100	180	1280	2F~18F	29.120
38	ACA-4011	外牆鋁板	T1/A-W9	1	2240	1470	2240	5950	125	125	250	2F	1.488
39	ACA-4011	外牆鋁板	T1/A-W9	12	2100	0	2100	4200	125	125	250	3F~17F	12.600
40	ACA-4011	外牆鋁板	T1/A-W9	1	2100	1750	2100	5950	125	125	250	18F	1.488
41	ACA-4012	外牆鋁板	T3/A-W9	13	1750	0	0	1750	1100	180	1280	2F~18F	29.120
42	ACA-4012	外牆鋁板	T3/A-W9	1	2240	1470	2240	5950	125	125	250	2F	1.488
43	ACA-4012	外牆鋁板	T3/A-W9	12	2100	0	2100	4200	125	125	250	3F~17F	12.600
44	ACA-4012	外牆鋁板	T3/A-W9	1	2100	1750	2100	5950	125	125	250	18F	1.488
45	ACA-4013	外牆鋁板	T1/-AC	13	3500	0	0	3500	822	180	1002	2F~18F	45.591
46	ACA-4013	外牆鋁板	T1/-AC	1	2518	3250	2518	8286	125	125	250	2F	2.072
47	ACA-4013	外牆鋁板	T1/-AC	12	2378	0	2378	4756	125	125	250	3F~17F	14.268
48	ACA-4013	外牆鋁板	T1/-AC	1	2378	3500	2378	8256	125	125	250	18F	2.064
49	ACA-4014	外牆鋁板	T2/-AC	13	3500	0	0	3500	822	180	1002	2F~18F	45.591

包露台鋁板及外牆鋁板項目面積預算表

序號	圖號	類型	窗號	數量	W1	W2	W3	總寬	H1	H2	總高	樓層位置	面積
50	ACA-4014	外牆鋁板	T2/-AC	1	2518	3250	2518	8286	125	125	250	2F	2.072
51	ACA-4014	外牆鋁板	T2/-AC	12	2378	0	2378	4756	125	125	250	3F~17F	14.268
52	ACA-4014	外牆鋁板	T2/-AC	1	2378	3500	2378	8256	125	125	250	18F	2.064
53	ACA-4015	外牆鋁板	T3/-AC	13	3500	0	0	3500	822	180	1002	2F~18F	45.591
54	ACA-4015	外牆鋁板	T3/-AC	1	2518	3250	2518	8286	125	125	250	2F	2.072
55	ACA-4015	外牆鋁板	T3/-AC	12	2378	0	2378	4756	125	125	250	3F~17F	14.268
56	ACA-4015	外牆鋁板	T3/-AC	1	2378	3500	2378	8256	125	125	250	18F	2.064
57	ACA-4016	外牆鋁板	T1/A-W3	1	1175	4765	0	5940	1100	180	1280	20F	7.603
58	ACA-4017	外牆鋁板	T1/A-W2	13	3350	0	0	3350	1100	180	1280	2F~18F	55.744
59	ACA-4017	外牆鋁板	T1/A-W2	1	2240	3100	2240	7580	125	125	250	2F	1.895
60	ACA-4017	外牆鋁板	T1/A-W2	12	2100	0	2100	4200	125	125	250	3F~17F	12.600
61	ACA-4017	外牆鋁板	T1/A-W2	1	2100	3350	2100	7550	125	125	250	18F	1.888
62	ACA-4018	外牆鋁板	T1/B-W2	13	2950	0	0	2950	1100	180	1280	2F~18F	49.088
63	ACA-4018	外牆鋁板	T1/B-W2	1	2240	2700	2240	7180	125	125	250	2F	1.795
64	ACA-4018	外牆鋁板	T1/B-W2	12	2100	0	2100	4200	125	125	250	3F~17F	12.600
65	ACA-4018	外牆鋁板	T1/B-W2	1	2100	2950	2100	7150	125	125	250	18F	1.788
66	ACA-4019	外牆鋁板	T1/B-W3	3	3350	0	0	3350	1100	180	1280	20F~22F	12.864
67	ACA-4019	外牆鋁板	T1/B-W3	1	2240	3100	2240	7580	125	125	250	19F	1.895
68	ACA-4019	外牆鋁板	T1/B-W3	2	2100	0	2100	4200	125	125	250	20F~21F	2.100
69	ACA-4019	外牆鋁板	T1/B-W3	1	2370	3350	2370	8090	125	125	250	22F	2.023
70	ACA-4020	外牆鋁板	T2/A-W3	3	3350	0	0	3350	1100	180	1280	20F~22F	12.864
71	ACA-4020	外牆鋁板	T2/A-W3	1	2240	3100	2240	7580	125	125	250	19F	1.895
72	ACA-4020	外牆鋁板	T2/A-W3	2	2100	0	2100	4200	125	125	250	20F~21F	2.100
73	ACA-4020	外牆鋁板	T2/A-W3	1	2370	3350	2370	8090	125	125	250	22F	2.023
74	ACA-4021	外牆鋁板	T2/B-W3	3	3350	0	0	3350	1100	180	1280	20F~22F	12.864
75	ACA-4021	外牆鋁板	T2/B-W3	1	2240	3100	2240	7580	125	125	250	19F	1.895
76	ACA-4021	外牆鋁板	T2/B-W3	2	2100	0	2100	4200	125	125	250	20F~21F	2.100
77	ACA-4021	外牆鋁板	T2/B-W3	1	2370	3350	2370	8090	125	125	250	22F	2.023
78	ACA-4022	外牆鋁板	T3/B-W3	3	3325	0	0	3325	1100	180	1280	20F~22F	12.768

包露台鋁板及外牆鋁板項目面積預算表

序號	圖號	類型	窗號	數量	W1	W2	W3	總寬	H1	H2	總高	樓層位置	面積
79	ACA-4022	外牆鋁板	T3/B-W3	1	2240	3075	2240	7555	125	125	250	19F	1.889
80	ACA-4022	外牆鋁板	T3/B-W3	2	2100	0	2100	4200	125	125	250	20F~21F	2.100
81	ACA-4022	外牆鋁板	T3/B-W3	1	2370	3325	2370	8065	125	125	250	22F	2.016
82	ACA-4023	外牆鋁板	T2/B-W2	13	2950	0	0	2950	1100	180	1280	2F~18F	49.088
83	ACA-4023	外牆鋁板	T2/B-W2	1	2240	2700	2240	7180	125	125	250	2F	1.795
84	ACA-4023	外牆鋁板	T2/B-W2	12	2100	0	2100	4200	125	125	250	3F~17F	12.600
85	ACA-4023	外牆鋁板	T2/B-W2	1	2100	2950	2100	7150	125	125	250	18F	1.788
86	ACA-4024	外牆鋁板	T2/A-W2	13	2950	0	0	2950	1100	180	1280	2F~18F	49.088
87	ACA-4024	外牆鋁板	T2/A-W2	1	2240	2700	2240	7180	125	125	250	2F	1.795
88	ACA-4024	外牆鋁板	T2/A-W2	12	2100	0	2100	4200	125	125	250	3F~17F	12.600
89	ACA-4024	外牆鋁板	T2/A-W2	1	2100	2950	2100	7150	125	125	250	18F	1.788
90	ACA-4025	外牆鋁板	T3/B-W2	13	2950	0	0	2950	1100	180	1280	2F~18F	49.088
91	ACA-4025	外牆鋁板	T3/B-W2	1	2240	2700	2240	7180	125	125	250	2F	1.795
92	ACA-4025	外牆鋁板	T3/B-W2	12	2100	0	2100	4200	125	125	250	3F~17F	12.600
93	ACA-4025	外牆鋁板	T3/B-W2	1	2100	2950	2100	7150	125	125	250	18F	1.788
94	ACA-4026	外牆鋁板	T3/A-W2	13	3350	0	0	3350	1100	180	1280	2F~18F	55.744
95	ACA-4026	外牆鋁板	T3/A-W2	1	2240	3100	2240	7580	125	125	250	2F	1.895
96	ACA-4026	外牆鋁板	T3/A-W2	12	2100	0	2100	4200	125	125	250	3F~17F	12.600
97	ACA-4026	外牆鋁板	T3/A-W2	1	2100	3350	2100	7550	125	125	250	18F	1.888
98	ACA-4027	外牆鋁板	T3/A-W3	1	1175	4765	0	5940	1100	180	1280	20F	7.603
99	ACA-4028	外牆鋁板	T1/C-W3/W4	1	1750	1750	0	3500	1100	180	1280	3F	4.480
100	ACA-4028	外牆鋁板	T1/C-W3/W4	2	2240	1470	2240	5950	125	125	250	2F	2.975
101	ACA-4028	外牆鋁板	T1/C-W3/W4	2	2100	1750	2100	5950	125	125	250	3F	2.975
102	ACA-4029	外牆鋁板	T2/C-W3/W4	1	1750	1750	0	3500	1100	180	1280	3F	4.480
103	ACA-4029	外牆鋁板	T2/C-W3/W4	2	2240	1470	2240	5950	125	125	250	2F	2.975
104	ACA-4029	外牆鋁板	T2/C-W3/W4	2	2100	1750	2100	5950	125	125	250	3F	2.975
105	ACA-4030	外牆鋁板	T3/C-W3/W4	1	1750	1750	0	3500	1100	180	1280	3F	4.480
106	ACA-4030	外牆鋁板	T3/C-W3/W4	2	2240	1470	2240	5950	125	125	250	2F	2.975
107	ACA-4030	外牆鋁板	T3/C-W3/W4	2	2100	1750	2100	5950	125	125	250	3F	2.975

包露台鋁板及外牆鋁板項目面積預算表

序號	圖號	類型	窗號	數量	W1	W2	W3	總寬	H1	H2	總高	樓層位置	面積
108	ACA-4031	外牆鋁板	T1/C-W3/W4	1	1750	1750	0	3500	1100	180	1280	22F	4.480
109	ACA-4031	外牆鋁板	T1/C-W3/W4	2	2240	1470	2240	5950	125	125	250	21F	2.975
110	ACA-4031	外牆鋁板	T1/C-W3/W4	2	2370	1750	2370	6490	125	125	250	22F	3.245
111	ACA-4032	外牆鋁板	T2/C-W3/W4	1	1750	1750	0	3500	1100	180	1280	22F	4.480
112	ACA-4032	外牆鋁板	T2/C-W3/W4	2	2240	1470	2240	5950	125	125	250	21F	2.975
113	ACA-4032	外牆鋁板	T2/C-W3/W4	2	2370	1750	2370	6490	125	125	250	22F	3.245
114	ACA-4033	外牆鋁板	T3/C-W3/W4	1	1750	1750	0	3500	1100	180	1280	22F	4.480
115	ACA-4033	外牆鋁板	T3/C-W3/W4	2	2240	1470	2240	5950	125	125	250	21F	2.975
116	ACA-4033	外牆鋁板	T3/C-W3/W4	2	2370	1750	2370	6490	125	125	250	22F	3.245
117	ACA-4034	外牆鋁板	T1/A-22W14	1	1150	0	0	1150	1050	180	1230	23F	1.415
118	ACA-4035	外牆鋁板	T3/A-23W14	1	1150	0	0	1150	1050	180	1230	23F	1.415
119	ACA-4036	外牆鋁板	T1/A-22W10	1	3765	0	0	3765	1100	180	1280	23F	4.819
120	ACA-4036	外牆鋁板	T1/A-22W10	1	2435	0	2435	4870	125	125	250	22F	1.218
121	ACA-4036	外牆鋁板	T1/A-22W10	1	2295	3765	2295	8355	125	125	250	23F	2.089
122	ACA-4037	外牆鋁板	T3/A-22W10	1	3765	0	0	3765	1100	180	1280	23F	4.819
123	ACA-4037	外牆鋁板	T3/A-22W10	1	2435	0	2435	4870	125	125	250	22F	1.218
124	ACA-4037	外牆鋁板	T3/A-22W10	1	2295	3765	2295	8355	125	125	250	23F	2.089
125	ACA-4038	外牆鋁板	T1/A-W5	1	1250	0	0	1250	1050	180	1230	3F	1.538
126	ACA-4038	外牆鋁板	T1/A-W5	1	2290	1000	2290	5580	125	125	250	2F	1.395
127	ACA-4038	外牆鋁板	T1/A-W5	1	2150	1250	2150	5550	125	125	250	3F	1.388
128	ACA-4039	外牆鋁板	T3/A-W9	1	1250	0	0	1250	1050	180	1230	3F	1.538
129	ACA-4039	外牆鋁板	T3/A-W9	1	2290	1000	2290	5580	125	125	250	2F	1.395
130	ACA-4039	外牆鋁板	T3/A-W9	1	2150	1250	2150	5550	125	125	250	3F	1.388
131	ACA-4040	外牆鋁板	T1/A-W5	1	1250	0	0	1250	1050	180	1230	20F	1.538
132	ACA-4040	外牆鋁板	T1/A-W5	1	2290	1000	2290	5580	125	125	250	19F	1.395
133	ACA-4040	外牆鋁板	T1/A-W5	1	2150	1250	2150	5550	125	125	250	20F	1.388
134	ACA-4041	外牆鋁板	T3/A-W4	1	1250	0	0	1250	1050	180	1230	20F	1.538
135	ACA-4041	外牆鋁板	T3/A-W4	1	2290	1000	2290	5580	125	125	250	19F	1.395
136	ACA-4041	外牆鋁板	T3/A-W4	1	2150	1250	2150	5550	125	125	250	20F	1.388

包露台鋁板及外牆鋁板項目面積預算表

序號	圖號	類型	窗號	數量	W1	W2	W3	總寬	H1	H2	總高	樓層位置	面積
137	ACA-4042	外牆鋁板	T1/A-W4	1	1250	0	0	1250	1050	180	1230	3F	1.538
138	ACA-4042	外牆鋁板	T1/A-W4	1	2290	1000	2290	5580	125	125	250	2F	1.395
139	ACA-4042	外牆鋁板	T1/A-W4	1	2150	1250	2150	5550	125	125	250	3F	1.388
140	ACA-4043	外牆鋁板	T3/A-W5	1	1250	0	0	1250	1050	180	1230	3F	1.538
141	ACA-4043	外牆鋁板	T3/A-W5	1	2290	1000	2290	5580	125	125	250	2F	1.395
142	ACA-4043	外牆鋁板	T3/A-W5	1	2150	1250	2150	5550	125	125	250	3F	1.388
143	ACA-4044	外牆鋁板	T1/A-W4	1	1250	0	0	1250	1050	180	1230	20F	1.538
144	ACA-4044	外牆鋁板	T1/A-W4	1	2290	1000	2290	5580	125	125	250	19F	1.395
145	ACA-4044	外牆鋁板	T1/A-W4	1	2150	1250	2150	5550	125	125	250	20F	1.388
146	ACA-4045	外牆鋁板	T3/A-W5	1	1250	0	0	1250	1050	180	1230	20F	1.538
147	ACA-4045	外牆鋁板	T3/A-W5	1	2290	1000	2290	5580	125	125	250	19F	1.395
148	ACA-4045	外牆鋁板	T3/A-W5	1	2150	1250	2150	5550	125	125	250	20F	1.388
			合計	731.0									2210.642

包露台鋁板 C單位	498.2	總數	米2
外牆鋁板	1117.7		米2
Acoustic 鋁板	594.7		米2
Total	2210.6		米2

#15C

包露台鋁板及外牆鋁板項目面積預算表

序號	圖號	類型	窗號	數量	W1	W2	W3	總寬	H1	H2	總高	樓層位置	面積
4	ACA-4001	包露台鋁板	T1/C-UP	19	975	1400	1275	3650	850	300	1150	2F~23F	79.753
8	ACA-4002	包露台鋁板	T2/C-UP	19	975	1400	1275	3650	850	300	1150	2F~23F	79.753
12	ACA-4003	包露台鋁板	T3/C-UP	19	975	1400	1275	3650	850	300	1150	2F~23F	79.753
15	ACA-4004	包露台鋁板	T1/C-BAL.	19	2950	925		3950	850	300	1150	2F~23F	86.308
18	ACA-4005	包露台鋁板	T2/C-BAL.	19	2950	925		3950	850	300	1150	2F~23F	86.308
21	ACA-4006	包露台鋁板	T3/C-BAL.	19	2950	925		3950	850	300	1150	2F~23F	86.308
			合計	731.0									2210.642

		總數
包露台鋁板 C單位	498.2	米2
外牆鋁板	1117.7	米2
Acoustic 鋁板	594.7	米2
Total	2210.6	米2

416

416

序号	位置	楼层	窗号	宽度W(mm)	高度H (mm)	数量	面积
1	T1-01	2/F-21/F	W5/T1C	903	2570	17	39.5
2	T1-01	22/F-23/F	22W5/T1C	903	2840	1	2.6
3	T1-01	22/F-23/F	23W5/T1C	903	2840	1	2.6
4	T1-02	1/F-21/F	W3/T1C	1173	2570	18	54.3
5	T1-02	22/F-23/F	22W3/T1C	1103	2840	1	3.1
6	T1-02	22/F-23/F	23W3/T1C	1103	2840	1	3.1
7	T1-03	1/F-21/F	1 (W1/T1C)	812	2570	18	37.6
8	T1-03	1/F-21/F	2 (W1/T1C)	812	2570	18	37.6
9	T1-03	22/F-23/F	1/ (22W1/T1C)	812	2840	1	2.3
10	T1-03	22/F-23/F	2/ (22W1/T1C)	812	2840	1	2.3
11	T1-03	22/F-23/F	1/ (23W1/T1C)	812	2840	1	2.3
12	T1-03	22/F-23/F	2/ (23W1/T1C)	812	2840	1	2.3
13	T1-04	2/F-21/F	W9/T1A	1104	2570	17	48.2
14	T1-05	2/F-21/F	W8/T1A	1103	2570	17	48.2
15	T1-06	1/F-21/F	1/ (W7/T1A)	740	2570	18	34.2
16	T1-06	1/F-21/F	2/ (W7/T1A)	739	2570	18	34.2
17	T1-07	1/F-21/F	1/ (W3/T1A)	1172	2570	18	54.2
18	T1-07	1/F-21/F	2/ (W3/T1A)	1257	2570	18	58.1
19	T1-13	2/F-21/F	1/ (W6/T1B)	614	2570	17	26.8
20	T1-13	2/F-21/F	2/ (W6/T1B)	615	2570	17	26.9
21	T1-14	2/F-21/F	W7/T1B	1027	2570	17	44.9
22	T1-14	22/F-23/F	22W13/T1A	1236	2840	1	3.5
23	T1-14	22/F-23/F	23W13/T1A	1236	2840	1	3.5
					合计:	238	572.3

序号	位置	楼层	窗号	宽度W(mm)	高度H (mm)	数量	面积
1	T2-01	2/F-21/F	W5/T2C	903	2570	17	39.5
2	T2-01	22/F-23/F	22W5/T2C	903	2840	1	2.6
3	T2-01	22/F-23/F	23W5/T2C	903	2840	1	2.6
4	T2-02	1/F-21/F	W3/T2C	1173	2570	18	54.3
5	T2-02	22/F-23/F	22W3/T2C	1103	2840	1	3.1
6	T2-02	22/F-23/F	23W3/T2C	1103	2840	1	3.1
7	T2-03	1/F-21/F	1(W1/T2C)	812	2570	18	37.6
8	T2-03	1/F-21/F	2(W1/T2C)	812	2570	18	37.6
9	T2-03	22/F-23/F	1/(22W1/T2C)	812	2840	1	2.3
10	T2-03	22/F-23/F	2/(22W1/T2C)	812	2840	1	2.3
11	T2-03	22/F-23/F	1/(23W1/T2C)	812	2840	1	2.3
12	T2-03	22/F-23/F	2/(23W1/T2C)	812	2840	1	2.3
13	T2-04	3/F-21/F	W7/T2B	1027	2570	16	42.2
14	T2-04	22/F	22W7/T2B	1027	2940	1	3.0
15	T2-05	2/F-21/F	1/(W6/T2B)	615	2570	17	26.9
16	T2-05	2/F-21/F	2/(W6/T2B)	614	2570	17	26.8
17	T2-05	22/F	1/(22W6/T2B)	615	2840	1	1.7
18	T2-05	22/F	2/(22W6/T2B)	614	2840	1	1.7
19	T2-05	23/F	23W4/T2A	1103	2940	1	3.2
20	T2-12	3/F-21/F	1/(W6/T2A)	614	2570	16	25.2
21	T2-12	3/F-21/F	2/(W6/T2A)	615	2570	16	25.3
22	T2-12	22/F	1/(22W6/T2A)	614	2840	1	1.7
23	T2-12	22/F	2/(22W6/T2A)	615	2840	1	1.7
24	T2-12	23/F	23W9/T2A	1103	2940	1	3.2
25	T2-13	3/F-21/F	W7/T2A	1027	2570	16	42.2
26	T2-13	22/F	22W7/T2A	1027	2940	1	3.0
					合计:	185	397.7

序号	位置	楼层	窗号	宽度W(mm)	高度H (mm)	数量	面积
1	T3-01	2/F-21/F	W5/T3C	903	2570	17	39.5
2	T3-01	22/F-23/F	22W5/T3C	903	2840	1	2.6
3	T3-01	22/F-23/F	23W5/T3C	903	2840	1	2.6
4	T3-02	2/F-21/F	W3/T3C	1173	2570	17	51.2
5	T3-02	22/F-23/F	22W3/T3C	1103	2840	1	3.1
6	T3-02	22/F-23/F	23W3/T3C	1103	2840	1	3.1
7	T3-03	2/F-21/F	1(W1/T3C)	812	2570	17	35.5
8	T3-03	2/F-21/F	2(W1/T3C)	812	2570	17	35.5
9	T3-03	22/F-23/F	1/(22W1/T3C)	812	2840	1	2.3
10	T3-03	22/F-23/F	2/(22W1/T3C)	812	2840	1	2.3
11	T3-03	22/F-23/F	1/(23W1/T3C)	812	2840	1	2.3
12	T3-03	22/F-23/F	2/(23W1/T3C)	812	2840	1	2.3
13	T3-04	3/F-21/F	W7/T3B	1027	2570	16	42.2
14	T3-04	22/F-23/F	22W13/T3A	1236	2840	1	3.5
15	T3-04	22/F-23/F	23W13/T3A	1236	2840	1	3.5
16	T3-05	3/F-21/F	1/(W6/T3B)	615	2570	16	25.3
17	T3-05	3/F-21/F	2/(W6/T3B)	614	2570	16	25.2
18	T3-06	1/F	1/(W3/T3B)	1107	2570	1	2.8
19	T3-06	1/F	2/(W3/T3B)	1107	2570	1	2.8
20	T3-07&08	1/F	1/(W2/T3B)	1107	2570	1	2.8
21	T3-07&08	1/F	2/(W2/T3B)	1107	2570	1	2.8
22	T3-09&10	1/F-5/F	1/(W2/T3A)	1107	2570	4	11.4
23	T3-09&10	1/F-5/F	2/(W2/T3A)	1107	2570	4	11.4
24	T3-11	1/F-5/F	1/(W3/T3A)	1257	2570	4	12.9
25	T3-11	1/F-5/F	2/(W3/T3A)	1172	2570	4	12.0
26	T3-12	1/F-21/F	1/(W7/T3A)	614	2570	18	28.4
27	T3-12	1/F-21/F	2/(W7/T3A)	615	2570	18	28.4
28	T3-13	2/F-21/F	W8/T3A	1103	2570	17	48.2
29	T3-14	2/F-21/F	W9/T3A	1104	2570	17	48.2
					合计:	216	494.4
					总计:	639	1464.4

#117 Pipe duct cladding

PD.Cladding & Loyer 面積表

序號	圖號	類型	窗號	數量	W1	總寬	H1	H2	總高	樓層位置	面積
1	PD-2001	管道鋁板+百頁		18	795	795	3230		3230	1~22F	46.221
2	PD-2002	管道鋁板+百頁		18	795	795	3230		3230	1~22F	46.221
			合計	36.0							92.443