



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2264 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：趙門大貨 - 廠用鋁料 BM

(改用 mill)

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：17/08/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

X85868 Mill X85886 Mill be0000706 Mill

3 款鋁料改用 Mill 料

謝謝

請在 2020 / 09 / 03 前完成上列要求。

附：2 + 2

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：


HK 811 / 20

發件人簽署：


項目經理簽署：

鋁門

EZ 2264 (A) HK 1712

























 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J852	計算: wsh	日期: 2020/7/28	送呈:
	地盤名稱: 亞街老街	核對:	日期:	副本:
廠用鋁型材B.M.表	項目類別: 后裝提升門項目	批准:	日期:	此BM依據施工圖來計算
BM編號:	A/C Code:	有顏色鋁料(Kg): 38298.26	無顏色鋁料(Kg): 456.16	V.F總(米 ²): 4338.84

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
1		X85855	四趟提升門框邊企	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	108	5	113	2.906	1740.403	0.198	118.582	
2		X85855	四趟提升門框邊企	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	7	1	8	2.906	134.838	0.198	9.187	用于高層
3		X85856	四趟提升門框頂橫	UCT806812XL-3	6063-T6	4400	110	5	115	3.709	1876.754	0.345	174.570	
4		X85856	四趟提升門框頂橫	UCT806812XL-3	6063-T6	6500	5	1	6	3.709	144.651	0.345	13.455	用于高層
5		X85857	四趟提升門框底橫	UCT806812XL-3	6063-T6	4400	110	5	115	4.089	2069.034	0.251	127.006	
6		X85857	四趟提升門框底橫	UCT806812XL-3	6063-T6	6500	5	1	6	4.089	159.471	0.251	9.789	用于高層
7		X85858	兩趟提升門框邊企	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	54	3	57	2.429	733.801	0.195	58.910	
8		X85858	兩趟提升門框邊企	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	7	1	8	2.429	112.706	0.195	9.048	用于高層
9		X85859	兩趟提升門框頂橫	UCT806812XL-3	6063-T6	5500	32	2	34	4.059	759.033	0.354	66.198	
10		X85860	兩趟提升門框底橫	UCT806812XL-3	6063-T6	5500	32	2	34	3.666	685.542	0.212	39.644	
11		X85861	兩趟提升門玉	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	330	15	345	2.706	5414.706	0.206	412.206	
12		X85862	兩趟提升門玻璃線	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	830	50	880	0.251	1281.104	0.041	209.264	
13		X85863	兩趟提升門玉勾企扣料	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	270	30	300	0.625	993.750	0.132	209.880	
14		X85863	兩趟提升門玉勾企扣料	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	22	2	24	0.625	87.000	0.132	18.374	用于高層
15		X85864	兩趟提升門玉中企扣料	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	54	3	57	1.318	398.168	0.173	52.263	
16		X85864	兩趟提升門玉中企扣料	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	4	1	5	1.318	38.222	0.173	5.017	用于高層
17		X85865	兩趟提升門玉勾企扣料蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	270	30	300	0.058	92.220	0.014	22.260	
18		X85865	兩趟提升門玉勾企扣料蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	21	2	23	0.058	7.737	0.014	1.868	用于高層
19		X85866	兩趟提升門框中企柱	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	108	5	113	2.241	1342.135	0.26	155.714	
20		X85866	兩趟提升門框中企柱	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	7	5	12	2.241	155.974	0.26	18.096	用于高層
21		X85867	兩趟提升門玉勾企	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	162	5	167	2.107	1864.906	0.261	231.011	















 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J852	計算: wsh	日期: 2020/7/28	送呈:									
廠用鋁型材B.M.表		地盤名稱: 亞街老街	核對:	日期:	副本:									
BM編號:		項目類別: 后裝提升門項目	批准:	日期:	此BM依據施工圖來計算									
A/C Code:		有顏色鋁料(Kg): 38298.26	無顏色鋁料(Kg): 456.16		V.F總(米 ²): 4338.84									
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
22		X85867	兩趟提升門玉勾企	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	14	5	19	2.107	232.191	0.261	28.762	用于高層
23	(K) Mill	X85868	兩趟提升門玉鎖位扣料	UCT806812XL-3 Mill	6063-T6	5300	54	3	57	0.543	164.040			
24		X85869	兩趟提升門玉鎖位扣料扣蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	54	3	57	0.288	87.005	0.065	19.637	
25		X85870	兩趟提升門框鎖位扣料	UCT806812XL-3	6063-T6	5400	61	3	64	0.619	213.926	0.146	50.458	
26		X85871	兩趟提升門框轆導軌	UCT806812XL-3	6063-T6	5400	62	2	64	0.184	63.590	0.023	7.949	
27		X85871	兩趟提升門框轆導軌	UCT806812XL-3	6063-T6	4400	110	3	113	0.184	91.485	0.023	11.436	
28		X85871	兩趟提升門框轆導軌	UCT806812XL-3	6063-T6	6400	5	1	6	0.184	7.066	0.023	0.883	用于高層
29		X85872	兩趟提升門玉中企柱	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	108	5	113	3.835	2296.782	0.293	175.478	
30		X85872	兩趟提升門玉中企柱	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	7	1	8	3.835	177.944	0.293	13.595	用于高層
31		X85873	兩趟提升門玉中企柱扣蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	108	5	113	0.373	223.390	0.076	45.516	
32		X85873	兩趟提升門玉中企柱扣蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	7	1	8	0.373	17.307	0.076	3.526	用于高層
33		X85874	兩趟提升門框頂橫扣蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	5400	61	2	63	0.24	81.648	0.087	29.597	
34		X85874	兩趟提升門框頂橫扣蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	4400	110	3	113	0.24	119.328	0.087	43.256	
35		X85874	兩趟提升門框頂橫扣蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	6400	5	1	6	0.24	9.216	0.087	3.341	用于高層
36		X85875	兩趟提升門框橫室內蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	115	5	120	0.609	387.324	0.065	41.340	
37		X85876	兩趟提升門框底橫室內蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	5500	31	3	34	0.186	34.782	0.094	17.578	
38		X85877	兩趟提升門框底橫導軌	UCT806812XL-3	6063-T6	5500	31	5	36	1.496	296.208	0.148	29.304	
39		X85878	兩趟提升門框底橫室外蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	88	2	90	0.488	232.776	0.129	61.533	
40		X85878	兩趟提升門框底橫室外蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	4400	110	3	113	0.488	242.634	0.129	64.139	
41		X85878	兩趟提升門框底橫室外蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	6400	5	1	6	0.488	18.739	0.129	4.954	用于高層
42		X85879	三趟提升門框邊企	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	108	3	111	3.485	2050.226	0.511	300.621	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J852	計算:	wsh	日期:	2020/7/28	送呈:							
		地盤名稱: 亞街老街	核對:		日期:		副本:							
廠用鋁型材B.M.表		項目類別: 后裝提升門項目	批准:		日期:		此BM依據施工圖來計算							
BM編號:		A/C Code:	有顏色鋁料(Kg):	38298.26	無顏色鋁料(Kg):	456.16	V.F總(米 ²):	4338.84						
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
43		X85879	三趟提升門框邊企	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	6	1	7	3.485	141.491	0.511	20.747	用于高層
44		X85880	三趟提升門框頂橫	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	57	2	59	3.521	1101.017	0.558	174.487	
45		X85881	三趟提升門框底橫	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	57	2	59	3.554	1111.336	0.53	165.731	
46		X85882	三趟提升門門玉	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	477	30	507	2.122	6239.953	0.197	579.298	
47		X85883	三趟提升門門玉扣蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	477	30	507	0.174	511.664	0.027	79.396	
48		X85884	三趟提升門門玉勾企	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	216	20	236	0.92	1150.736	0.14	175.112	
49		X85884	三趟提升門門玉勾企	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	12	2	14	0.92	74.704	0.14	11.368	用于高層
50		X85885	三趟提升門框頂橫外蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	57	3	60	0.392	124.656	0.084	26.712	
51	Ⓚ mill	X85886	三趟提升門框頂橫外蓋底座	UCT806812XL-3 mill	6063-T6	5300	57	3	60	0.144	45.792			
52		X85887	三趟提升門框頂橫內扣料	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	171	6	177	0.428	401.507	0.065	60.977	
53		X85888	三趟提升門框底橫扣料	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	114	6	120	0.0226	14.374	0.064	40.704	
54		X85889	三趟提升門框底橫扣料	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	57	3	60	0.122	38.796	0.03	9.540	
55		X85890	三趟提升門框底橫內扣料	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	114	6	120	0.221	140.556	0.008	5.088	
56		X85891	三趟提升門框底轆導軌	UCT806812XL-3	6063-T6	5300	114	10	124	0.102	67.034	0.027	17.744	
57		X85913	三趟提升門框扣蓋	UCT806812XL-3	6063-T6	5800	513	30	543	0.065	204.711	0.018	56.689	
58	Ⓚ mill	BE0000706	50*50*5鋁角	UCT806812XL-3 mill	6063-T6	5800	30	3	33	1.287	246.332			
							合計:	6722		38754.42		4338.838		

J-852工程后装提升門項目鋁料模圖 (1)

 <p>模號: X85855 (AL-DS01) 名稱: 4趟雙開提升門框邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.906 KG/M V.F.: 198.53 mm</p>	 <p>模號: X85856 (AL-DS01T) 名稱: 4趟雙開提升門框頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.709 KG/M V.F.: 345.46 mm</p>	 <p>模號: X85857 (AL-DS01B) 名稱: 4趟雙開提升門框底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 4.089 KG/M V.F.: 251.12 mm</p>	 <p>模號: X85858 (AL-DS02) 名稱: 兩趟提升門框邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.429 KG/M V.F.: 195.53 mm</p>	 <p>模號: X85859 (AL-DS02T) 名稱: 兩趟提升門框頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 4.059 KG/M V.F.: 354.86 mm</p>	 <p>模號: X85860 (AL-DS02B) 名稱: 兩趟提升門框底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.666 KG/M V.F.: 212.79 mm</p>	 <p>模號: X85861 (AL-DS03) 名稱: 兩趟提升門玉料 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.706 KG/M V.F.: 206.87 mm</p>
 <p>模號: X85862 (AL-DS04) 名稱: 兩趟提升門玻璃線 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.251 KG/M V.F.: 41.31 mm</p>	 <p>模號: X85863 (AL-DS05) 名稱: 兩趟提升門玉勾企扣料 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.625 KG/M V.F.: 132.53 mm</p>	 <p>模號: X85865 (AL-DS06) 名稱: 兩趟提升門玉勾企扣料蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.058 KG/M V.F.: 14.6 mm</p>	 <p>模號: X85866 (AL-DS07) 名稱: 兩趟提升門框中企柱 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.241 KG/M V.F.: 260.41 mm</p>	 <p>模號: X85867 (AL-DS08) 名稱: 兩趟提升門玉勾企料 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.107 KG/M V.F.: 261.64 mm</p>	 <p>模號: X85868 (AL-DS09) 名稱: 兩趟提升門玉鎖位扣料 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.543 KG/M V.F.: - mm</p>	 <p>模號: X85869 (AL-DS10) 名稱: 兩趟提升門玉鎖位扣料蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.288 KG/M V.F.: 65.91 mm</p>
 <p>模號: X85870 (AL-DS11) 名稱: 兩趟提升門框企鎖扣料 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.619 KG/M V.F.: 146.4 mm</p>	 <p>模號: X85871 (AL-DS12) 名稱: 兩趟提升門框軌導軌 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.184 KG/M V.F.: 23.25 mm</p>	 <p>模號: X85872 (AL-DS13) 名稱: 兩趟提升門玉中企柱 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.835 KG/M V.F.: 293.58 mm</p>	 <p>模號: X85873 (AL-DS14) 名稱: 兩趟提升門框中企柱扣蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.373 KG/M V.F.: 76.34 mm</p>	 <p>模號: X85874 (AL-DS15) 名稱: 兩趟提升門框頂橫扣蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.24 KG/M V.F.: 87.76 mm</p>	 <p>模號: X85875 (AL-DS16) 名稱: 兩趟提升門框橫料室內蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.609 KG/M V.F.: 65.64 mm</p>	 <p>模號: X85876 (AL-DS17) 名稱: 兩趟提升門框底橫室內蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.186 KG/M V.F.: 94.5 mm</p>
 <p>模號: X85877 (AL-DS18) 名稱: 兩趟提升門框底橫導軌 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.496 KG/M V.F.: 148.02 mm</p>	 <p>模號: X85878 (AL-DS19) 名稱: 兩趟提升門框底橫室外蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.448 KG/M V.F.: 129.03 mm</p>	 <p>模號: X85864 (AL-DS05S) 名稱: 兩趟提升門玉中企扣料 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.318 KG/M V.F.: 173.93 mm</p>				

J-852工程后裝提升門項目鋁料模圖 (2)

 V.F	 V.F	 V.F	 V.F	 V.F	 V.F
模號: X85879(AL-TS01) 名稱: 三趟提升門框邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.485 KG/M V.F.: 511.52 mm	模號: X85880(AL-TS02) 名稱: 三趟提升門框頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.521 KG/M V.F.: 558.62 mm	模號: X85881(AL-TS02B) 名稱: 三趟提升門框底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.554 KG/M V.F.: 530.75 mm	模號: X85882(AL-TS03) 名稱: 三趟提升門門玉 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.122 KG/M V.F.: 197.87 mm	模號: X85883(AL-TS04) 名稱: 三趟提升門玉扣蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.174 KG/M V.F.: 27.21 mm	模號: X85884(AL-TS05) 名稱: 三趟提升門門玉勾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.92 KG/M V.F.: 140.61 mm
 V.F	 NO.V.F <i>msl</i>	 V.F	 V.F	 V.F	 V.F
模號: X85885(AL-TS06) 名稱: 三趟提升門框頂橫外蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.392 KG/M V.F.: 84.28 mm	模號: X85886(AL-TS07) 名稱: 提升門框頂橫外蓋底座 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.144 KG/M V.F.: - mm	模號: X85887(AL-TS08) 名稱: 提升門框頂橫內扣料 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.428 KG/M V.F.: 65.38 mm	模號: X85888(AL-TS09) 名稱: 提升門框底橫扣蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.226 KG/M V.F.: 64.96 mm	模號: X85889(AL-TS10) 名稱: 提升門框底橫扣蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.122 KG/M V.F.: 30.50 mm	模號: X85890(AL-TS11) 名稱: 提升門框底橫內扣料 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.221 KG/M V.F.: 8.08 mm
 V.F	 NO.V.F <i>msl</i>				
模號: X85913(AL-TS08A) 名稱: 提升門框扣蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.065 KG/M V.F.: 18.9 mm	模號: BE000706 名稱: 50*50*5鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.287 KG/M V.F.: - mm				