

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2331 / 20

修改版次：H

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：幕牆 廠用配件 BM (大貨)

收件人：生統 / 楊榮輝

發件人：Ant Yeung

日期：04/06/2021

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

H 版：#9 暫停，要用分離式改短款拉手，型號待定

G 版：按廠實際使用，FD 門為左開，修改#18a 款式

按 3 月 10 日地盤會議，FD 門鎖芯不鏽鋼不用噴色，無匙款

F 版：請訂購 FD 門用 #18 門鼓，#20 拉手：改(2018-C) (螺絲要噴色)，#23 鎖心

#23 鎖心：一邊扭鎖，一邊有鎖匙孔，長 90mm，不鏽鋼螺絲頭需噴色。與 EI2966 相同

#20 拉手、#23 鎖心、#50 扣板及螺絲頭需由東成噴色。顏色：UCT806812XL-03

E 版：增加數量：#7, #8, #12. 改高度：#24, #26. 改窗拈款式：#27. 新增：#55

D 版：因則師不批板，暫停#20 拉手 (2018-K)，待確定款式再訂購

請在 _____ 前完成上列要求。

附：3 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 () 小羅 & 清 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件


傳遞編號：

HK 1230 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

622331H



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號: J852	計算:	CJM	日期:	2020.08.12	送呈:
地盤名稱: 亞皆老街	核對:	wsh	日期:	2020.08.15	副本:
項目類別: 幕牆 (IF-23F)	批准:		日期:		

幕牆廠用配件B.M.表
BM編號: A/C Code: EI 2331
修改說明: 此BM依據施工圖來計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備註
1	EI 1802已訂	Andersberg Truth	美國撐SSG01重型撐	(T.H)扇撐28"	不銹鋼	120	4	124	支	
2				3/16"x5/8"圓頭機絲	A4-70	620	30	650	粒	用于美國扇撐安裝框上: 5粒/支
3				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	372	30	402	粒	用于美國扇撐安裝框上: 3粒/支
4	EI 1802已訂	立興	10'	立興限位撐TRST110	不銹鋼	120	4	124	支	
5				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	240	30	270	粒	用于限位撐安裝框上: 2粒/支
6				3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	240	30	270	粒	用于限位撐安裝框上: 2粒/支
7	E增加數量		東成201-08	鎖扣	鋅合金	360	30	390	個	鎖扣高為: 12.5mm
8	E增加數量			3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	1080	30	1110	粒	鎖扣安裝: 3粒/個
9	H修改	改短	2017-02A-E6	多點鎖手柄右手	UCT806812XL-3	60	5	65	套	用于T.H窗, 1套/幅窗, 配套安裝螺絲
10			東成款: 2035-B	多點鎖鎖盒	UCT806812XL-3	60	5	65	套	用于配套多點鎖手柄, 配套安裝螺絲
11	外發打膠		東成202-18 (要求割制款)	多點鎖轉角器	鋅合金	120	4	124	套	用于T.H窗, 2套/幅窗
12	E增加數量		東成202-06	多點鎖鎖點	不銹鋼#304	240	30	270	個	鎖點高為: 10mm
13			J852訂造款 (圖號: HD-AW-01)	窗拈	黑色	120	6	126	個	2個/T.H窗
14				窗拈安裝螺絲	A4-70	240	20	260	粒	2粒/每個窗拈
15			改用: 東成-TC903	打碼	不銹鋼#304	240	50	290	個	4個/TH
16				3/16"x1/4"圓頭機絲	A4-70	480	100	580	粒	打碼安裝框上: 2粒/個
17			用J837款	生窗位置膠條	J837-CWG-S1	1346	54	1400	米	用于生窗/FD門位置
18	F放行	FD門門鼓	524201.50	ITS96 EN2-4 (8mm extended spindle)	Dorma	60	1	61	套	需配套安裝螺絲, 用于FD門頂橫
18a	G修改款式	左開	52003701	G96 N20 向左開傳動桿	Dorma	60	1	61	套	
19			東成合頁-P	FD門合頁 (室外看左邊)	UCT806812XL-3	186	14	200	套	需配套安裝螺絲, 標準扇3套/幅, 扇框4套/幅



有邊... 窗



美特鋁質有限公司
MTDI Aluminum Fabricator Ltd.

工程號: J852

計算:

CIM

日期:

2020.08.12

送呈:

地盤名稱: 亞皆老街

核對:

wsh

日期:

2020.08.15

副本:

幕牆廠用配件B.M.表

批准:

日期:


此BM依據施工圖來計算

BM編號:

A/C Code: EI 2331

修改說明:

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
20	F放行		東成2018-K	FD門玉拉手	UCT806812XL-3	60	1	61	套	包括室內室外, 需配套安裝螺絲
21	A取消		東成2019-07	FD門玉雙向傳動盒	鋅合金	60	1	61	套	需配套安裝螺絲
22	A取消		東成2019-08	FD門玉單向傳動盒/帶鎖芯孔	鋅合金	60	1	61	套	需配套安裝螺絲
23	G修改顏色, 長度		東成鎖芯-A(L=60mm)	FD門玉鎖芯(無匙)	合金	60	1	61	套	需配套安裝螺絲
24	E-改高度		東成201-08	鎖扣	鋅合金	240	5	245	個	鎖扣高為: 9mm, 安裝于FD門框
25				3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	720	30	750	粒	鎖扣安裝: 3粒/個
26	E-改高度		東成202-06	多點鎖鎖點	不銹鋼#304	240	5	245	個	鎖點高為: 14mm, 安裝于FD門玉
27	E-改款式		J852訂造款(用倉存833-CZ1窗括)	窗括	黑色	60	3	63	個	2個/TH窗, 安裝于FD門框
28				M5x10平頭機絲	A4-70	2000	50	2050	粒	用于FD門玉組裝
29				M5x10平頭機絲	A4-70	520	30	550	粒	用于70生窗玉固定碼安裝
30				M5x10平頭機絲	A4-70	7100	100	7200	粒	用于玻璃夾角X85834安裝
31				M5x10圓頭機絲	A4-70	7100	100	7200	粒	用于20*3角/32*3角/乙字碼安裝
32				M5x15平頭機絲	A4-70	3000	50	3050	粒	用于X85837/門玉鉤碼安裝
33				M5x15圓頭機絲	A4-70	7600	100	7700	粒	用于X85836/橫碰企鉤碼安裝
34				M6x20平頭機絲	A4-70	1000	50	1050	粒	用于X85831鉛介子安裝
35				#9x1"圓頭鋼牙	A4-70	800	50	850	粒	用于FD門框組裝
36			ROCKWOOL THERMALLROCK S110	CSR 1200x600x50隔熱棉	灰黃色	245	10	255	塊	50mm thk x 110kg/m3 單面錫紙
37				隔熱棉棉插		1223	77	1300	支	安裝隔熱棉, 5支/平方
38				2"錫紙		800	50	850	米	隔熱棉安裝用
39				4"保護膠紙	白色			600	卷	23M/卷



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminum Fabricator Ltd.

工程號: J852

計算:

CIM

日期:

2020.08.12

送呈:

地盤名稱: 亞皆老街

核對:

wsh

日期:

2020.08.15

副本:

幕牆廠用配件B.M.表

項目類別: 幕牆 (IF-23F)

批准:

日期:


此BM依據施工圖來計算

BM編號:

A/C Code: EI 2331 (A)

修改說明:

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
40				3"保護膠紙	白色			350	卷	23M/卷
41				2"保護膠紙	白色			400	卷	23M/卷
42				1"保護膠紙	白色			300	卷	23M/卷
43				道康寧防水膠 Dowsil 791	Bronze	230	10	240	支	300mm/支, 鋁框組裝防水膠
44				泡泡膠紙	白色	25	2	27	卷	1Mx100M/卷, 用于鋁框及散料防護包裝
45				2"透明膠紙	透明	50		50	卷	45M/卷, 用于泡泡膠紙的包裝
46				1"透明膠紙	透明	50		50	卷	45M/卷, 用于泡泡膠紙的包裝
47				線槽	白色	110		110	條	3M/條, 用于櫃底橫貫包裝
48				φ10mm流水膠塞		480	20	500	個	用于主企通氣孔
49	A新增			東成鎖體DQ-A	鍍合金	60	1	61	套	需配套安裝螺絲
50	F噴色			東成鎖扣板(高10mm)	UCT806812XL-3	60	1	61	套	1件 需配套安裝螺絲
51	A新增			M4x8平頭機絲	A4-70	240	60	300	粒	用于擱河位置鋁角安裝
52				不鏽鋼墊巴 配合24寸擰		120	10	130		
53	C新增			雙面貼	黑色	330	20	350	米	
54	C新增			拖鞋膠		5		5	平方	
55	E新增			M5x21平頭機絲	A4-70	400	50	450	粒	用于合頁(框)安裝工廠要求
							合計:	44428		

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J852	計算:	SDE	日期:	2021.05.21	送呈:	胡哥
	地盤名稱: 亞街老街	核對:	WSH	日期:	2021.05.22	副本:	
廠用配件B.M.表	項目類別: 佛沙窗&后裝窗&幕牆生窗 (多點鎖拉手)		日期:		此BM(依據施工圖)來計算		
BM編號: J852-WI-M01-F-HP01	A/C Code: A(2021.06.02)						

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	(#1) E17031		2017-D2A-F/左	SH窗多點鎖手柄-左手	UCT806812XL-3	399	15	414	套	用于佛沙窗S.H.R生窗, 配套安裝螺絲
2			2017-D2A-F/右	SH窗多點鎖手柄-右手	UCT806812XL-3	398	15	413	套	用于佛沙窗S.H.L生窗, 配套安裝螺絲
3	A(修改)		2017-D2A-F/右	TH窗多點鎖(正常)手柄-右手	UCT806812XL-3	223	5	228	套	用于佛沙窗T.H生窗 (沒有攔河玻璃)
4	新增	編號待定	2017-D2A-E/*右(TH)	TH窗多點鎖(短)手柄-右手	UCT806812XL-3	75	5	80	套	用于佛沙窗T.H生窗 (有攔河玻璃)
5			2017-D2A-E/左	SH窗多點鎖分離式手柄-左手	UCT806812XL-3	187	10	197	套	用于佛沙窗S.H.R維修窗, 配套安裝螺絲
6			2017-D2A-E/右	SH窗多點鎖分離式手柄-右手	UCT806812XL-3	191	10	201	套	用于佛沙窗S.H.L維修窗, 配套安裝螺絲
7	A(修改)		2017-D2A-E/右	TH窗多點鎖分離式(正常)手柄-右手	UCT806812XL-3	54	3	57	套	用于佛沙窗T.H維修窗 (沒有攔河玻璃)
8										
9	E124067		2017-D2A-F/左	SH窗多點鎖手柄-左手	UCT806812XL-3	131	5	136	套	用于后裝窗S.H.R生窗, 配套安裝螺絲
10	已放行		2017-D2A-F/右	SH窗多點鎖手柄-右手	UCT806812XL-3	131	5	136	套	用于后裝窗S.H.L生窗, 配套安裝螺絲
11			2017-D2A-E/右	SH窗多點鎖分離式手柄-右手	UCT806812XL-3	61	3	64	套	用于后裝窗S.H維修窗, 配套安裝螺絲
12										
13	A(修改)	編號待定	2017-D2A-E/*右(TH)	TH窗多點鎖分離式(短)手柄-右手	UCT806812XL-3	60	5	65	套	用于幕牆T.H維修窗 (有攔河玻璃)
14										
				合計:				1991		

不是出單用, 只供參考

水供 2/6/2021 提供

第1頁, 共1頁