



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2455 / 20

修改版次：-

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：吊趟 - 鋁料大貨 BM

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：18/09/2020

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按 BM 訂購鋁料供廠生產用。

如用 J837 餘貨 Mill 料，請安排返噴

謝謝

請在 2020.10.31 前完成上列要求。

附：1 頁 BM +1 頁 VF 圖

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) 生產統籌部  連附件    ( ) 小羅&清  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 2134 / 20


發件人簽署：

項目經理簽署：


ET 2455 HK 2134

 <b>鋁型材B.M.表</b>			工程號:	J-852	計算:	吳禕瑜	日期:	2020/09/10	送呈:	胡哥	副本:			
			地盤名稱:	亞皆老街	核對:		日期:		A/C Code:					
			項目類別:	吊趟	批准:		日期:		此BM依據 2020-8-27收施工圖 計算					
BM編號:		修改版次:		有顏色鋁料(Kg):	11818.985	無電鍍鋁料(Kg):	622.227	V.F總面積(米 <sup>2</sup> ):	1148.935					
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量(Kg)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total_V.F.	
1		X85675	吊趟用路軌	UCT806812XL-3(香槟)	6063-T6	6000	246	24	270	0.846	1369.00	0.166	268.62	此款料开余下种类的长度
2		X85675	吊趟用路軌	UCT806812XL-3(香槟)	6063-T6	3400	204	24	228	0.846	654.96	0.166	128.51	此款料开3125与3325两种长度
3		X85665	外框料	UCT806812XL-3(香槟)	6063-T5	5200	915	85	1000	0.784	4074.97	0.126	654.91	
4		X85666	內框料	UCT806812XL-3(香槟)	6063-T5	5200	915	85	1000	1.078	5603.08	0.007	36.38	
5		X85667	毛條槽	UCT806812XL-3(香槟)	6063-T5	5450	338	32	370	0.058	116.99	0.03	60.51	
6		4x10mmU槽	<del>隔音板用U槽</del>	MILL	6063-T6	5200	915	<del>85</del>	<del>1000</del>	0.048	249.49	0.000	0.00	隔音板用U槽
7		X85668	L角碼	MILL	6063-T6	5000	16	4	20	2.207	217.94	0.00	0.00	
8		ME0004004	16x5鋁巴	MILL	6063-T6	5700	108	17	125	0.217	154.80	0.000	0.00	頂部墊吧(收吊輪) 16x5改成14x5使用
9											12441.2	合計:	1148.935	


# J-852 吊趟項目 鋁料模圖



模號: X85665  
 名稱: 外框料 ✓  
 合金狀態: 6063-T5  
 重量: 0.784 KG/M  
 V.F.: 126.37 mm



模號: X85666  
 名稱: 內框料 ✓  
 合金狀態: 6063-T5  
 重量: 1.078 KG/M  
 V.F.: 7.68 mm




模號: X85667  
 名稱: 毛條槽 ✓  
 合金狀態: 6063-T5  
 重量: 0.058 KG/M  
 V.F.: 30.54 mm




模號: 4x10mm U槽  
 名稱: 隔音板用 U槽  
 合金狀態: 6063-T5  
 重量: 0.048 KG/M  
 V.F.: 0 mm

X  
詢定訂.




模號: X85668 ✓  
 名稱: L角碼 ✓  
 合金狀態: 6063-T5 ✓  
 重量: 2.207 KG/M  
 V.F.: mm



模號: ME0004004  
 名稱: 16x5鋁巴  
 合金狀態: 6063-T5  
 重量: 0.217 KG/M  
 V.F.: 0 mm

(7) 5x14



模號: X85675 ✓  
 名稱: 吊趟用路軌 ✓  
 合金狀態: 6063-T6  
 重量: 0.846 KG/M  
 V.F.: 166 mm