

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2522 / 20

修改版次：R

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：幕牆 -地盆用 企橫鋁料 和收口蓋 (1-23/F) 放行大貨

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：03/02/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

R 版: 提供廠用配件用量清單及開料單

Q 版: 已修改組裝圖: ASS UN07/08

P 版: 放行大貨，按 MO 生產

Q 版: 按廠要求提供最新及完整的幕牆- 地盆用企橫鋁料和收口蓋大貨(T1-T3: 1-23/F) 的加工圖。

請在 2021.02.05 前完成上列要求。

附：3 頁 BM 配件清單+ 26 頁開料單

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件


分發香港各部門：

- | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 | 祥哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 | |

傳遞編號：

HK  / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J852	計算:	CJM	日期:	2020.08.12	送呈:	
	地盤名稱: 亞皆老街	核對:	wsh	日期:	2020.08.15	副本:	
幕牆廠用配件B.M.表	項目類別: 幕牆 (1F~23F)	批准:		日期:		此BM依據施工圖 來計算	
BM編號:	A/C Code: EI 2331 C 2020.09.29	修改說明:					

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	EI 1802已訂	Anderberg Truth	美國撐SS601重型撐	(T.H)扇撐28"	不銹鋼	120	4	124	支	
2				3/16"x5/8"圓頭機絲	A4-70	620	30	650	粒	用于美國扇撐安裝扇上: 5粒/支
3				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	372	30	402	粒	用于美國扇撐安裝框上: 3粒/支
4	EI 1802已訂	立興	10'	立興限位撐TRST10	不銹鋼	120	4	124	支	
5				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	240	30	270	粒	用于限位撐安裝框上: 2粒/支
6				3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	240	30	270	粒	用于限位撐安裝扇上: 2粒/支
7			東成201-08	鎖扣	鋅合金	240	10	250	個	鎖扣高為: 12.5mm
8				3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	720	30	750	粒	鎖扣安裝: 3粒/個
9	新模	手柄加長款 (特殊弧形)		多點鎖手柄-右手	UCT806812XL-3	60	5	65	套	用于T.H窗, 1套/幅窗, 配套安裝螺絲
10			東成款: 2035-B	多點鎖鎖盒	UCT806812XL-3	60	5	65	套	用于配套多點鎖手柄, 配套安裝螺絲
11	外發打磨	東成202-18 (要求削制款)		多點鎖轉角器	鋅合金	120	4	124	套	用于T.H窗, 2套/幅窗
12			東成202-06	多點鎖鎖點	不銹鋼#304	120	10	130	個	鎖點高為: 10mm
13		J852訂造款 (圖號: HD-AW-01)		窗拈	黑色	120	6	126	個	2個/TH窗
14			窗拈安裝螺絲	#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	240	20	260	粒	2粒/每個窗拈
15			改用: 東成-TC903	扣碼	不銹鋼#304	240	50	290	個	4個/TH
16				3/16"x1/4"圓頭機絲	A4-70	480	100	580	粒	扣碼安裝框上: 2粒/個
17			用J837款	生窗位置膠條	J837-CWG-S1	1346	54	1400	米	用于生窗/FD門位置
18	暫停, 待批板	FD門 門鼓	52420150	ITS96 EN2-4 (8mm extended spindle)	Dorma	60	1	61	套	需配套安裝螺絲, 用于FD門頂橫
		右開	52003801	G96 N20 向右開傳動桿	Dorma	60	1	61	套	
19			東成合頁-P	FD門合頁 (室外看左邊)	UCT806812XL-3	186	14	200	套	需配套安裝螺絲, 標準層3套/幅, 高層4套/幅
20	A-修改型號		東成2018-K	FD門玉拉手	UCT806812XL-3	60	1	61	套	包括室內室外, 需配套安裝螺絲
21	A-取消		東成2019-07	FD門玉雙向傳動盒	鋅合金	60	1	61	套	需配套安裝螺絲
22	A-取消		東成2019-08	FD門玉單向傳動盒/帶鎖芯孔	鋅合金	60	1	61	套	需配套安裝螺絲

MO2(T3)
廠用配件用量

生窗位

30

生窗位

150

生窗位

90

生窗位

30

生窗位

60

生窗位

60

生窗位

90

生窗位

270

生窗位

15

生窗位

15

生窗位

30

生窗位

60

生窗位

30

生窗位

60

生窗位

60

生窗位

120

生窗位

337

FD位

FD位

FD位

FD位

FD位

FD位

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J852	計算:	CJM	日期:	2020.08.12	送呈:	
	地盤名稱: 亞皆老街	核對:	wsh	日期:	2020.08.15	副本:	
幕牆廠用配件B.M.表	項目類別: 幕牆 (1F~23F)	批准:		日期:		此BM依據施工圖來計算	
BM編號:	A/C Code: EI 2331 C 2020.09.29 修改說明:						

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
23	B-修改長度		東成鎖芯-A(L=60mm)	FD門玉鎖芯 (無匙)	合金	60	1	61	套	需配套安裝螺絲
24			東成201-08	鎖扣	鋅合金	240	5	245	個	鎖扣高為: 12.5mm, 安裝于FD門框
25				3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	720	30	750	粒	鎖扣安裝: 3粒/個
26			東成202-06	多點鎖鎖點	不銹鋼#304	240	5	245	個	鎖點高為: 10mm, 安裝于FD門玉
27		J852訂造款 (圖號: HD-AW-01)		窗拈	黑色	60	3	63	個	2個/TH窗, 安裝于FD門框
28				M5x10平頭機絲	A4-70	2000	50	2050	粒	用于FD門玉組裝
29				M5x10平頭機絲	A4-70	520	30	550	粒	用于70生窗玉固定碼安裝
30				M5x10平頭機絲	A4-70	7100	100	7200	粒	用于玻璃夾角X85834安裝
31				M5x10圓頭機絲	A4-70	7100	100	7200	粒	用于20*3角/32*3角/Z字碼安裝
32				M5x15平頭機絲	A4-70	3000	50	3050	粒	用于X85837/門玉鋁碼安裝
33				M5x15圓頭機絲	A4-70	7600	100	7700	粒	用于X85836/橫碰企鋁碼安裝
34				M6x20平頭機絲	A4-70	1000	50	1050	粒	用于X85831鋁介子安裝
35				#9x1"圓頭鋼牙	A4-70	800	50	850	粒	用于FD門框組裝
36		ROCKWOOL THERMALLROCK S110		CSR 1200x600x50隔熱棉	灰黃色	245	10	255	塊	50mm thk x110kg/m3 單面錫紙
37				隔熱棉棉插		1223	77	1300	支	安裝隔熱棉, 5支/平方
38				2"錫紙		800	50	850	米	隔熱棉安裝用
39				4"保護膠紙	白色			600	卷	23M/卷
40				3"保護膠紙	白色			350	卷	23M/卷
41				2"保護膠紙	白色			400	卷	23M/卷
42				1"保護膠紙	白色			300	卷	23M/卷
43			道康寧防水膠	Dowsil 791	Bronze	230	10	240	支	300mm/支, 鋁框組裝防水膠
44				泡泡膠紙	白色	25	2	27	卷	1Mx100M/卷, 用于鋁框及散料防護包裝
45				2"透明膠紙	透明	50		50	卷	45M/卷, 用于泡泡膠紙的包裝

MO2(T3)
廠用配件用量

FD位

FD位

FD位

FD位

FD位

138

1800

1800

220

1925

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J852	計算:	CJM	日期:	2020.08.12	送呈:				
	地盤名稱: 亞皆老街	核對:	wsh	日期:	2020.08.15	副本:				
幕牆廠用配件B.M.表	項目類別: 幕牆 (1F~23F)	批准:		日期:		此BM依據施工圖 來計算				
BM編號:	A/C Code: EI 2331 C 2020.09.29 修改說明:									
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
46				1"透明膠紙	透明	50		50	卷	45M/卷, 用于泡泡膠紙的包裝
47				線槽	白色	110		110	條	3M/條, 用于梗框底橫包裝
48				ø10mm疏水膠塞		480	20	500	個	用于主企通氣孔
49	A-新增		東成鎖體DQ-A	FD門玉Q鎖體	鋅合金	60	1	61	套	需配套安裝螺絲
50	B-修改高度		東成鎖扣板(高10mm)	FD門鎖扣板	鋅合金	60	1	61	套	需配套安裝螺絲
51	A-新增			M4x8平頭機絲	A4-70	240	60	300	粒	用于攔河位置鋁角安裝
52				不鏽鋼墊巴 配合24寸撐		120	10	130		
53	C-新增		雙面貼	8mm(闊/膠水)*10mm高	黑色	330	20	350	米	
54	C-新增			拖鞋膠		5		5	平方	
							合計:	43338		

MO2(T3)
廠用配件用量

FD位

FD位

60

83

1

鋁材開料總表

工程號碼: J852 工程名稱: 幕牆(M02 T3 7F~23F)主材

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X84589				5800	6	34800	10.63
2	X85767				5800	11	63800	2.55
3	X85768				5800	60	348000	3.90
4	X85769				5800	33	191400	7.30
5	X85819				5800	10	58000	9.47
6	X85820				5800	32	185600	7.59
7	X85825				4500	58	261000	9.16
8	X85826				5800	23	133400	9.27
9	X85827				5800	5	29000	5.62
10	X85832				5800	3	17400	21.29
11	X85833				5800	23	133400	9.36
12	X85834				5800	59	342200	3.04
13	X85837				3600	45	162000	7.96
14	X85836				3600	45	162000	7.96
15	X85760				5800	8	46400	11.85

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共16頁 第1頁

打印日期: 3/2/2021 打印時間: 16:02

鋁材開料清單 X85760

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AL01M-01, AL01M-02	1-2	1578.0	4	3	2	0	1@(2582)x1 2@(4166)x1
AL01M-02	(餘料)1	1578.0		1	0	1	1@(998)x1
AL01M-03, AL01M-04	3-8	1308.0	26	21	6	0	3-4@(494)x2 5@(3122)x1 6-7@(494)x2 8@(1808)x1
AL01M-03, AL01M-04	(餘料)2, 5	1308.0		5	0	2	2@(224)x1 5@(494)x1

鋁材開料清單 X85836

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AL41-02, AL41-06	1-3	3499.0	3	3	3	0	1-3@(45)x3
AL41-04, AL41-08	4-6	3384.5	3	3	3	0	4-6@(159.5)x3
AL41-01, AL41-05	7-45	3229.0	39	39	39	0	7-45@(315)x39

工程號碼:J852, 工程名稱:幕墻(M02 T3 7F~23F)主材

開料長度:3600, 總長料支數:45, 總開料支數:45

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):7.96

鋁材開料清單 X85837

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T3-AL42-02, T3-AL42-06	1-3	3499.0	3	3	3	0	1-3@(45)x3
T3-AL42-04, T3-AL42-08	4-6	3384.5	3	3	3	0	4-6@(159.5)x3
T3-AL42-01, T3-AL42-05	7-45	3229.0	39	39	39	0	7-45@(315)x39

鋁材開料清單 X85834

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
AL27-01	1-2	1476.0	4	4	2	0	1@(1304)x1 2@(4268)x1
AL27-01A	3	1353.0	4	1	1	0	3@(4391)x1
AL27-01A	(餘料)2	1353.0		3	0	1	2@(191)x1
AL27-02	4-9	1206.0	26	22	6	0	4-8@(902)x5 9@(3326)x1
AL27-02	(餘料)1, 3	1206.0		4	0	2	1@(92)x1 3@(755)x1
AL27-02A	10-14	1083.0	26	23	5	0	10-13@(305)x4 14@(2483)x1
AL27-02A	(餘料)9	1083.0		3	0	1	9@(59)x1
AL27-03	15-24	946.0	60	58	10	0	15-23@(38)x9 24@(1942)x1
AL27-03	(餘料)14	946.0		2	0	1	14@(579)x1
AL27-04	25-39	927.0	90	88	15	0	25-38@(152)x14 39@(2018)x1
AL27-04	(餘料)24	927.0		2	0	1	24@(76)x1
AL27-05	40-48	847.0	60	53	9	0	40-47@(632)x8 48@(1485)x1
AL27-05	(餘料)4-8, 39	847.0		7	0	6	4-8@(49)x5 39@(312)x1
AL27-06a	49	766.0	8	7	1	0	49@(346)x1
AL27-06a	(餘料)48	766.0		1	0	1	48@(713)x1
AL27-05A, AL27-05B	50-54	724.0	30	29	5	0	50-53@(640)x4 54@(5020)x1
AL27-05A	(餘料)3	724.0		1	0	1	3@(25)x1
AL27-06	55-59	616.0	60	39	5	0	55-58@(152)x4 59@(3884)x1
AL27-06	(餘料)40-48, 50-54	616.0		21	0	14	40-47@(10)x8 48@(91)x1 50-53@(18)x4 54@(44)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:幕墻(M02 T3 7F~23F)主材

開料長度:5800, 總長料支數:23, 總開料支數:120

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):9.36

鋁材開料清單 X85833

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T3-AL39-01	1-12	1047.0	60	60	12	0	1-12@(485)x12
T3-AL39-02	13-18	977.0	30	30	6	0	13-18@(835)x6
T3-AL39-03	19-23	897.0	30	30	5	0	19-23@(332)x5

工程號碼:J852, 工程名稱:幕墻(M02 T3 7F~23F)主材

開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:15

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):21.29

鋁材開料清單 X85832

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T3-AL38-01	1-3	897.0	15	15	3	0	1-2@(332)x2 3@(3041)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:幕墻(M02 T3 7F~23F)主材

開料長度:5800, 總長料支數:5, 總開料支數:30

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):5.62

鋁材開料清單 X85827

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AL04-01, AL04-02	1-5, 3	898.0	30	30	5	1	1-2@(326)x2 3@(3038)x1 4-5@(326)x2 3@(326)x1

鋁材開料清單 X85826

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AL03-T01, AL03-T01R	1-12	1048.0	60	60	12	0	1-12@(480)x12
AL03-T03	13-18	978.0	30	30	6	0	13-18@(830)x6
AL03-T04	19-23	898.0	30	30	5	0	19-23@(326)x5

鋁材開料清單 X85825

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T3-AL01-M07, T3-AL01-M08, T3-AL01-M09	1-3	3485.0	3	3	3	0	1-3@(979)x3
T3-AL01-M10, T3-AL01-M11, T3-AL01-M12	4-6	3442.5	3	3	3	0	4-6@(1021.5)x3
T3-AL01-M01, T3-AL01-M02, T3-AL01-M03	7-45	3215.0	39	39	39	0	7-45@(1249)x39
T3-AL01-T04, T3-AL01-T11	46-47	980.0	47	4	2	0	46@(1512)x1 47@(3484)x1
T3-AL01-T01, T3-AL01-T03, T3-AL01-T04, T3-AL01-T07	(餘料)4-46	980.0		43	0	43	4-6@(35.5)x3 7-45@(263)x39 46@(526)x1
T3-AL01-T02, T3-AL01-T05, T3-AL01-T06, T3-AL01-T12	48-58	900.0		37	11	0	48-49@(846)x2 50@(3564)x1 51-56@(846)x6 57@(1752)x1 58@(3564)x1
T3-AL01-T02, T3-AL01-T05, T3-AL01-T08	(餘料)1-3, 47, 50, 57	900.0		10	0	6	1-3@(73)x3 47@(766)x1 50@(846)x1 57@(846)x1

鋁材開料清單 X85820

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T3-AL37-01	1-2	1577.0	4	4	2	0	1@(1001)x1 2@(4167)x1
T3-AL37-02	3-8	1307.0	26	23	6	0	3-7@(498)x5 8@(1811)x1
T3-AL37-02	(餘料)2	1307.0		3	0	1	2@(228)x1
T3-AL37-03	9-20	977.0	60	58	12	0	9-19@(835)x11 20@(2801)x1
T3-AL37-03	(餘料)1, 8	977.0		2	0	2	1@(18)x1 8@(828)x1
T3-AL37-04	21-25	897.0	30	27	5	0	21-24@(332)x4 25@(3041)x1
T3-AL37-04	(餘料)20	897.0		3	0	1	20@(92)x1
T3-AL37-05	26-32	717.0	60	44	7	0	26-31@(689)x6 32@(4304)x1
T3-AL37-05	(餘料)8-19, 25	717.0		16	0	13	8@(105)x1 9-19@(112)x11 25@(149)x1

鋁材開料清單 X85819

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T3-AL36-01	1-2	1577.0	4	4	2	0	1@(1021)x1 2@(4187)x1
T3-AL36-02	3-8	1307.0	26	23	6	0	3-7@(518)x5 8@(1831)x1
T3-AL36-02	(餘料)2	1307.0		3	0	1	2@(248)x1
T3-AL36-03	9-10	897.0	13	10	2	0	9@(352)x1 10@(2158)x1
T3-AL36-03	(餘料)1, 8	897.0		3	0	2	1@(118)x1 8@(25)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:幕墻(M02 T3 7F~23F)主材

開料長度:5800, 總長料支數:33, 總開料支數:188

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):10, 浪費率(%):7.3

鋁材開料清單 X85769

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AL02M-01	1-2	1578.0	4	4	2	0	1@(1038)x1 2@(4206)x1
AL02M-02	3-8	1308.0	26	23	6	0	3-7@(534)x5 8@(1848)x1
AL02M-02	(餘料)2	1308.0		3	0	1	2@(264)x1
AL02M-04	9-20	978.0	60	58	12	0	9-19@(870)x11 20@(2838)x1
AL02M-04	(餘料)1, 8	978.0		2	0	2	1@(54)x1 8@(864)x1
AL02M-05	21-25	898.0	30	27	5	0	21-24@(366)x4 25@(3078)x1
AL02M-05	(餘料)20	898.0		3	0	1	20@(126)x1
AL02M-03A	26	868.0	8	5	1	0	26@(1420)x1
AL02M-03A	(餘料)25	868.0		3	0	1	25@(456)x1
AL02M-03	27-33	718.0	60	47	7	0	27-32@(722)x6 33@(2170)x1
AL02M-03	(餘料)8-19, 26	718.0		13	0	13	8@(140)x1 9-19@(146)x11 26@(696)x1

工程號碼: J852, 工程名稱: 幕牆(M02 T3 7F~23F)主材
開料長度: 5800, 總長料支數: 60, 總開料支數: 368
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 30, 浪費率(%): 3.9

鋁材開料清單 X85768

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
P22-03	1-2	1496.0	4	4	2	0	1@(1264)x1 2@(4268)x1
P22-03A	3	1373.0	4	1	1	0	3@(4391)x1
P22-03A	(餘料)2	1373.0		3	0	1	2@(131)x1
P22-04	4-9	1226.0	26	22	6	0	4-8@(842)x5 9@(3306)x1
P22-04	(餘料)1, 3	1226.0		4	0	2	1@(32)x1 3@(695)x1
P22-04A	10-14	1103.0	26	24	5	0	10-13@(225)x4 14@(1334)x1
P22-04A	(餘料)9	1103.0		2	0	1	9@(1088)x1
P22-05	15-26	966.0	60	58	12	0	15-25@(910)x11 26@(2854)x1
P22-05	(餘料)9, 14	966.0		2	0	2	9@(116)x1 14@(362)x1
P22-01	27-41	927.0	90	87	15	0	27-40@(172)x14 41@(2971)x1
P22-01	(餘料)26	927.0		3	0	1	26@(55)x1
P22-02	42-49	847.0	60	46	8	0	42-48@(652)x7 49@(2358)x1
P22-02	(餘料)15-25, 41	847.0		14	0	12	15-25@(57)x11 41@(412)x1
P22-06a	50	786.0	8	1	1	0	50@(4978)x1
P22-06a	(餘料)4-8, 49	786.0		7	0	6	4-8@(50)x5 49@(774)x1
P22-02A, P22-02B	51-54	724.0	30	17	4	0	51@(660)x1 52@(5040)x1 53@(660)x1 54@(4310)x1
P22-02A, P22-02B	(餘料)49-50, 52	724.0		13	0	3	49@(44)x1 50@(598)x1 52@(660)x1
P22-06	55-60	636.0	60	43	6	0	55-59@(634)x5 60@(3844)x1
P22-06	(餘料)3, 42-48, 51-54	636.0		17	0	12	3@(53)x1 42-48@(10)x7 51-53@(18)x3 54@(458)x1

鋁材開料清單 X85767

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
PW21-01, PW21-02	1-2	1478.0	4	3	2	0	1@(2782)x1 2@(4266)x1
PW21-02	(餘料)1	1478.0		1	0	1	1@(1298)x1
PW21-03, PW21-04	3-8	1208.0	26	19	6	0	3-4@(894)x2 5@(4536)x1 6-7@(894)x2 8@(3322)x1
PW21-03, PW21-04	(餘料)1-2, 5	1208.0		7	0	3	1@(84)x1 2@(624)x1 5@(894)x1
PW21-05, PW21-06	9-11	798.0	30	20	3	0	9@(926)x1 10-11@(122)x2
PW21-05, PW21-06	(餘料)3-9	798.0		10	0	7	3-7@(90)x5 8@(106)x1 9@(122)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:幕墻(M02 T3 7F~23F)主材

開料長度:5800, 總長料支數:6, 總開料支數:550

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):10.63

鋁材開料清單 X84589

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
Z-A01	1-6	50.0	550	550	6	0	1-5@(38)x5 6@(3510)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J852 工程名稱: 幕牆(M02 T3 7F-23F)輔材

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	20x20x3角				6000	54	324000	2.33
2	20x4巴	修改尺寸			5800	7	40600	3.37
3	32x32x3角				3600	31	111600	8.53
4	38x38x6角碼				6000	6	36000	9.06
6	50x16x3角				5800	1	5800	75.34
7	50x50x5角				5800	7	40600	4.61
8	65x50x5角				5800	1	5800	51.55
9	X85823				5800	1	5800	15.34
10	X85824				5400	15	81000	5.93

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共10頁 第1頁

打印日期: 3/2/2021 打印時間: 16:13

鋁材開料清單 X85824

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
ALB-08	1	425.0	12	12	1	0	1@(178)x1
ALB-07	2-9	368.0	108	108	8	0	2-8@(114)x7 9@(1610)x1
ALB-05	10-12	291.0	45	40	3	0	10-11@(4)x2 12@(4162)x1
ALB-05	(餘料)9	291.0		5	0	1	9@(125)x1
ALB-06	13-14	271.0	45	30	2	0	13@(87)x1 14@(2303)x1
ALB-06	(餘料)12	271.0		15	0	1	12@(7)x1
ALB-04	15	39.0	90	19	1	0	15@(4495)x1
ALB-04	(餘料)1-9, 13-14	39.0		71	0	11	1@(43)x1 2-8@(24)x7 9@(35)x1 13@(42)x1 14@(8)x1

鋁材開料清單 X85823

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
LJ-A06	1	34.5	120	120	1	0	1@(890)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:幕墻(M02 T3 7F-23F)輔材

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:120

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):51.55

鋁材開料清單 65x50x5角

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
LJ-A04	1	17.0	120	120	1	0	1@(2990)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:幕墻(M02 T3 7F-23F)輔材

開料長度:5800, 總長料支數:7, 總開料支數:720

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):4.61

鋁材開料清單 50x50x5角

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
LJ-A03	1-2	59.0	120	120	2	0	1@(50)x1 2@(3690)x1
LJ-A01	3-6	54.0	360	299	4	0	3-5@(10)x3 6@(5110)x1
LJ-A01	(餘料)2	54.0		61	0	1	2@(30)x1
LJ-A02	7	32.0	240	105	1	0	7@(1780)x1
LJ-A02	(餘料)1, 6	32.0		135	0	2	1@(12)x1 6@(18)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:幕墻(M02 T3 7F-23F)輔材

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:60

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):75.34

鋁材開料清單 50x16x3角

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
LJ-A05	1	17.0	60	60	1	0	1@(4370)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:幕墻(M02 T3 7F-23F)輔材

開料長度:6000, 總長料支數:6, 總開料支數:380

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):10, 浪費率(%):9.06

鋁材開料清單 38x38x6角碼

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
LJ-C01	1-6	80.0	380	380	6	0	1-5@(56)x5 6@(2980)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:幕墻(M02 T3 7F-23F)輔材

開料長度:3600, 總長料支數:31, 總開料支數:34

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):8.53

鋁材開料清單 32x32x3角

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
LJ-C04, LJ-C04A	1-2	3485.0	2	2	2	0	1-2@(79)x2
LJ-C05, LJ-C05A	3-4	3472.0	2	2	2	0	3-4@(92)x2
LJ-C03, LJ-C03A	5-30	3215.0	26	26	26	0	5-30@(349)x26
LJ-C06, LJ-C06A	31, 31	900.0	2	2	1	1	31@(2664)x1 31@(1758)x1
LJ-C07, LJ-C07A	(餘料)31, 31	820.0	2	2	0	2	31@(932)x1 31@(106)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:幕墻(M02 T3 7F-23F)輔材

開料長度:5800, 總長料支數:7, 總開料支數:90

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.37

鋁材開料清單 20x4巴

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
ALB-03	1-7	426.0	90	90	7	0	1-6@(134)x6 7@(566)x1

鋁材開料清單 20x20x3角

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
LJ-C24	1	2720.0	2	2	1	0	1@(498)x1
LJ-C24A	2	2695.0	2	2	1	0	2@(548)x1
LJ-C23	3-10	2450.0	15	15	8	0	3-9@(1038)x7 10@(3494)x1
LJ-C23A	11-17	2425.0	15	14	7	0	11-17@(1088)x7
LJ-C23A	(餘料)10	2425.0		1	0	1	10@(1063)x1
LJ-C08, LJ-C15, LJ-C27	18-26	900.0	64	47	9	0	18-19@(514)x2 20@(1420)x1 21-24@(514)x4 25@(1420)x1 26@(5044)x1
LJ-C08, LJ-C15, LJ-C27	(餘料)3-17, 20, 25	900.0		17	0	17	3-9@(132)x7 10@(157)x1 11-17@(182)x7 20@(514)x1 25@(514)x1
LJ-C09, LJ-C16, LJ-C28	27-35	820.0	64	56	9	0	27-29@(168)x3 30@(1820)x1 31-34@(168)x4 35@(4298)x1
LJ-C09, LJ-C16	(餘料)26, 30	820.0		8	0	2	26@(88)x1 30@(168)x1
LJ-C11, LJ-C13, LJ-C18	36-46	520.0	120	106	11	0	36@(164)x1 37@(690)x1 38-39@(164)x2 40@(2268)x1 41-45@(164)x5 46@(5424)x1
LJ-C11, LJ-C13, LJ-C18	(餘料)2, 35, 37, 40	520.0		14	0	4	2@(22)x1 35@(90)x1 37@(164)x1 40@(164)x1
LJ-C12, LJ-C14, LJ-C19, LJ-C20	47-54	420.0	120	86	8	0	47@(2116)x1 48-51@(412)x4 52@(4246)x1 53@(412)x1 54@(2542)x1
LJ-C12, LJ-C14, LJ-C20	(餘料)1, 18-25, 46-47, 52	420.0		34	0	12	1@(72)x1 18-25@(88)x8 46@(312)x1 47@(412)x1 52@(412)x1
LJ-C25, LJ-C26	(餘料)47-54	375.0	8	8	0	8	47-53@(31)x7 54@(2161)x1
LJ-C31	(餘料)11-17, 46	175.0	8	8	0	8	11-17@(1)x7 46@(131)x1