

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3076 / 21

修改版次：A

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：吊趟 鋁料 門玉 (T1-T3) (5/F) (39隻)

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：23/02/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

A 版: 附上開料單

請在 2021.03.05 前完成上列要求。

附：7 頁開料單

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 <u>楊榮輝</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件 秋

分發香港各部門：

- | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|---|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | 林哥 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 | 祥哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 | |

傳遞編號：

HK 331 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

鋁材開料總表

工程號碼: J-852 工程名稱: 亞皆老街

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
13	X85665-外框料		香檳		5200	54	280800	3.38
14	X85666-內框料		香檳		5200	54	280800	3.72
15	X85945-門玉頂 部收口蓋		香檳		5200	8	41600	16.07
16	4x10mmU槽		MILL		6000	47	282000	5.39
17	X85667-毛條槽		香檳		5450	20	109000	7.52
18	X85668-L角碼		MILL		5000	1	5000	49.20

送至: _____


由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共7頁 第1頁

打印日期: 2021/2/22 打印時間: 22:32




工程號碼:J-852, 工程名稱:亞皆老街

開料長度:5000, 總長料支數:1, 總開料支數:160

鋁材開料清單 X85668-L角碼

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率(%):49.2

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	DT-LJ01	1	11.5	160	160	1	0	1@(2460)x1



工程號碼:J-852, 工程名稱:亞皆老街

開料長度:5450, 總長料支數:20, 總開料支數:40

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率(%):7.52

鋁材開料清單 X85667-毛條槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5450	DT-MT01	1-20	2486.0	40	40	20	0	1-20@(410)x20

鋁材開料清單 4x10mmU槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	DT-UC01-01, DT-UC01-02	1-40	2450.0	80	80	40	0	1-40@(1032)x40
6000	DT-UC01-18	(餘料)41	1242.0	4	2	0	1	41@(956)x1
6000	DT-UC01-17	41	1242.0		2	1	0	41@(3448)x1
6000	DT-UC01-06	(餘料)42	1158.0	6	2	0	1	42@(130)x1
6000	DT-UC01-05, DT-UC01-06	42-43	1158.0		4	2	0	42@(2454)x1 43@(4778)x1
6000	DT-UC01-15, DT-UC01-16	(餘料)43, 43	1154.0	2	2	0	2	43@(3620)x1 43@(2462)x1
6000	DT-UC01-27, DT-UC01-28	(餘料)43, 43	1119.0	2	2	0	2	43@(1339)x1 43@(216)x1
6000	DT-UC01-24	(餘料)44	1092.0	4	2	0	1	44@(1556)x1
6000	DT-UC01-23	44	1092.0		2	1	0	44@(3748)x1
6000	DT-UC01-11, DT-UC01-12	(餘料)44-45	1088.0	4	3	0	2	44@(464)x1 45@(2664)x1
6000	DT-UC01-11	45	1088.0		1	1	0	45@(4848)x1
6000	DT-UC01-21, DT-UC01-22	(餘料)1-8	1012.0	8	8	0	8	1-8@(16)x8
6000	DT-UC01-03, DT-UC01-04	(餘料)9-14	888.0	6	6	0	6	9-14@(140)x6
6000	DT-UC01-07, DT-UC01-08	(餘料)15-26	797.0	12	12	0	12	15-26@(231)x12
6000	DT-UC01-13, DT-UC01-14	(餘料)27-28	743.5	2	2	0	2	27-28@(284.5)x2
6000	DT-UC01-25, DT-UC01-26	(餘料)29-30	705.0	2	2	0	2	29-30@(323)x2
6000	DT-UC01-29, DT-UC01-30	(餘料)31-40	618.5	10	10	0	10	31-40@(409.5)x10
6000	DT-UC01-19	(餘料)41, 45	580.5	10	5	0	2	41@(371.5)x1 45@(326)x1
6000	DT-UC01-20	46	580.5		5	1	0	46@(3017.5)x1
6000	DT-UC01-09, DT-UC01-10	(餘料)46, 46	536.5	8	5	0	2	46@(855.5)x1 46@(315)x1
6000	DT-UC01-10	47	536.5		3	1	0	47@(4318.5)x1

鋁材開料清單 X85945-門玉頂部

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	DT-HL01-09	1	1257.0	2	2	1	0	1@(2618)x1
5200	DT-HL01-02	(餘料)1	1173.0	3	2	0	1	1@(264)x1
5200	DT-HL01-02	2	1173.0		1	1	0	2@(3963)x1
5200	DT-HL01-08	(餘料)2	1169.0	1	1	0	1	2@(2790)x1
5200	DT-HL01-14	(餘料)2	1134.0	1	1	0	1	2@(1652)x1
5200	DT-HL01-12	(餘料)2	1107.0	2	1	0	1	2@(541)x1
5200	DT-HL01-12	3	1107.0		1	1	0	3@(4029)x1
5200	DT-HL01-06	(餘料)3	1103.0	2	2	0	1	3@(1815)x1
5200	DT-HL01-11	(餘料)3	1027.0	4	1	0	1	3@(784)x1
5200	DT-HL01-11	4	1027.0		3	1	0	4@(2047)x1
5200	DT-HL01-01	(餘料)4	903.0	3	2	0	1	4@(233)x1
5200	DT-HL01-01	5	903.0		1	1	0	5@(4233)x1
5200	DT-HL01-03	(餘料)5	812.0	6	5	0	1	5@(153)x1
5200	DT-HL01-03	6	812.0		1	1	0	6@(4324)x1
5200	DT-HL01-07	(餘料)3	758.5	1	1	0	1	3@(21.5)x1
5200	DT-HL01-13	(餘料)6	720.0	1	1	0	1	6@(3600)x1
5200	DT-HL01-15	(餘料)6	633.5	5	5	0	1	6@(412.5)x1
5200	DT-HL01-10	7	595.5	5	5	1	0	7@(2142.5)x1
5200	DT-HL01-04	(餘料)7	551.5		3	0	1	7@(476)x1
5200	DT-HL01-04	8	551.5	4	1	1	0	8@(4584.5)x1

鋁材開料清單 X85666-內框料

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	DT-AL05-01, DT-AL06-01	1-40	2480.0	80	80	40	0	1-40@(172)x40
5200	DT-AL08-09	(餘料)41	1251.0	4	2	0	1	41@(120)x1
5200	DT-AL07-09	41	1251.0		2	1	0	41@(2630)x1
5200	DT-AL08-02	(餘料)42	1167.0	6	1	0	1	42@(456)x1
5200	DT-AL07-02, DT-AL08-02	42-43	1167.0		5	2	0	42@(1627)x1 43@(2798)x1
5200	DT-AL07-08, DT-AL08-08	(餘料)43, 43	1163.0	2	2	0	2	43@(1631)x1 43@(464)x1
5200	DT-AL08-14	(餘料)44	1128.0	2	1	0	1	44@(2876)x1
5200	DT-AL07-14	44	1128.0		1	1	0	44@(4008)x1
5200	DT-AL07-12	(餘料)44	1101.0	4	2	0	1	44@(666)x1
5200	DT-AL08-12	45	1101.0		2	1	0	45@(2930)x1
5200	DT-AL07-06	(餘料)45	1097.0	4	2	0	1	45@(728)x1
5200	DT-AL08-06	46	1097.0		2	1	0	46@(2938)x1
5200	DT-AL07-11, DT-AL08-11	(餘料)46-47	1021.0	8	5	0	2	46@(888)x1 47@(15)x1
5200	DT-AL07-11, DT-AL08-11	47-48	1021.0		3	2	0	47@(3090)x1 48@(4115)x1
5200	DT-AL07-01, DT-AL08-01	(餘料)48, 48	897.0	6	4	0	2	48@(1412)x1 48@(511)x1
5200	DT-AL08-01	49	897.0		2	1	0	49@(3338)x1
5200	DT-AL07-03, DT-AL08-03	(餘料)46, 49-50	806.0	12	10	0	3	46@(78)x1 49@(98)x1 50@(280)x1
5200	DT-AL07-03, DT-AL08-03	50-51	806.0		2	2	0	50-51@(4330)x2
5200	DT-AL07-07, DT-AL08-07	(餘料)51, 51	752.5	2	2	0	2	51@(3573.5)x1 51@(2817)x1
5200	DT-AL07-13, DT-AL08-13	(餘料)45, 51	714.0	2	2	0	2	45@(10)x1 51@(2099)x1
5200	DT-AL07-15, DT-AL08-15	(餘料)44, 51-52	627.5	10	9	0	3	44@(34.5)x1 51@(204.5)x1 52@(1351)x1
5200	DT-AL07-15	52	627.5		1	1	0	52@(4508.5)x1
5200	DT-AL07-10, DT-AL08-10	(餘料)52-53	589.5	10	7	0	2	52@(164)x1 53@(392)x1
5200	DT-AL07-10	53	589.5		3	1	0	53@(3359.5)x1
5200	DT-AL08-04	(餘料)54	545.5	8	4	0	1	54@(744)x1
5200	DT-AL07-04	54	545.5		4	1	0	54@(2942)x1

鋁材開料清單 X85665-外框料

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	DT-AL01a-01, DT-AL02a-01	(餘料)7, 27	2486.0	80	2	0	2	7@(160)x1 27@(160)x1
5200	DT-AL01-01, DT-AL01a-01, DT-AL02-01, DT-AL02a-01	1-40	2486.0		78	40	0	1-6@(160)x6 7@(2650)x1 8-26@(160)x19 27@(2650)x1 28-40@(160)x13
5200	DT-AL04-09	(餘料)41	1257.0	4	2	0	1	41@(96)x1
5200	DT-AL03-09	41	1257.0		2	1	0	41@(2618)x1
5200	DT-AL04-02	(餘料)42	1173.0	6	1	0	1	42@(432)x1
5200	DT-AL03-02, DT-AL04-02	42-43	1173.0		5	2	0	42@(1609)x1 43@(2786)x1
5200	DT-AL03-08, DT-AL04-08	(餘料)43, 43	1169.0	2	2	0	2	43@(1613)x1 43@(440)x1
5200	DT-AL04-14	(餘料)44	1134.0	2	1	0	1	44@(2864)x1
5200	DT-AL03-14	44	1134.0		1	1	0	44@(4002)x1
5200	DT-AL03-12, DT-AL03a-12	(餘料)44, 44	1107.0	4	2	0	2	44@(1753)x1 44@(642)x1
5200	DT-AL04-12	45	1107.0		2	1	0	45@(2918)x1
5200	DT-AL03-06	(餘料)45	1103.0	4	2	0	1	45@(704)x1
5200	DT-AL04-06	46	1103.0		2	1	0	46@(2926)x1
5200	DT-AL03-11, DT-AL04-11	(餘料)46-47	1027.0	8	4	0	2	46@(864)x1 47@(1016)x1
5200	DT-AL03-11, DT-AL04-11	47-48	1027.0		4	2	0	47-48@(3078)x2
5200	DT-AL03-01, DT-AL04-01	(餘料)47-48, 48	903.0	6	4	0	3	47@(109)x1 48@(1264)x1 48@(357)x1
5200	DT-AL04-01	49	903.0		2	1	0	49@(3326)x1
5200	DT-AL03a-03, DT-AL04-03	(餘料)46, 49-50	812.0	12	10	0	3	46@(48)x1 49@(62)x1 50@(244)x1
5200	DT-AL03a-03, DT-AL04-03	50-51	812.0		2	2	0	50-51@(4324)x2
5200	DT-AL03a-07, DT-AL04-07	(餘料)51, 51	758.5	2	2	0	2	51@(3561.5)x1 51@(2799)x1
5200	DT-AL03a-13, DT-AL04-13	(餘料)51, 51	720.0	2	2	0	2	51@(2075)x1 51@(1351)x1
5200	DT-AL03a-15, DT-AL04-15	(餘料)44-45, 51-52	633.5	10	9	0	4	44@(4.5)x1 45@(66.5)x1 51@(76)x1 52@(1315)x1
5200	DT-AL03a-15	52	633.5		1	1	0	52@(4502.5)x1
5200	DT-AL03a-10, DT-AL04-10	(餘料)52-53	595.5	10	7	0	2	52@(116)x1 53@(344)x1
5200	DT-AL03a-10	53	595.5		3	1	0	53@(3341.5)x1
5200	DT-AL03a-04, DT-AL04-04	(餘料)54, 54	551.5	8	6	0	2	54@(2918)x1 54@(696)x1
5200	DT-AL03-04	54	551.5		2	1	0	54@(4029)x1