



工程指示編號：EI / 3182 / 21

修改版次：A

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：後裝門窗 地盤用玻璃 B.M. 大貨 (T1-T3) (1-21/F) (1,287 件)

收件人：Maggie

發件人：Ant Yeung

日期：01/04/2021

要求提供 / 確認 事項：

() 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表

() 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價

內容：

✓ A 版：按現場實際安裝覆數，所有門玉及其玻璃高度縮減 3mm.

請訂購 T1-T3 (1-21/F) 後裝窗/ 趟門/ FD 門的玻璃.

✓ A 版：本司和判頭也已同意確認包箱方法，無位置暫存，必須是分座分層。大玻璃獨立包，廚廁分開包

✓ A 版：所有保護按 EI3234 ✓

T1-T3 (1-21/F) 後裝窗玻璃 (共 1,287 件) (T1: 437 件. T2: 455 件. T3: 395 件)直送地盤.

包裝要分座分層.* T3 優先出貨

IGU 膠用 DC983 結構膠 玻璃要做熱浸. Low-E: SEE0-83T.

請留意玻璃加工時不要固定的鋼化及熱浸標籤. 玻璃出貨時需加上"可移除" 標籤.

IGU: 標籤在室內外面 (注明半鋼化/ 鋼化)

請留意 GL01-T1-011, GL01-T2-009, GL01-T3-011 因玻璃尺寸太大不能用沙基上樓, 需要獨立包箱+用電 Block.

請在 2021.04.30 前完成上列要求。

附：3 頁 BM/ 派窗表+ 3 頁參考 BM+ 1 頁包裝要求 + 負廚房位置圖

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

() 生產技術總監口連附件 () 技術部 口連附件 () 生產部 口連附件 () 機械設計部口連附件

() 採購部 口連附件 () 生產統籌部口連附件 () 小羅&清 口連附件

() 質檢部 口連附件 () 會計部 口連附件 () 報關組 口連附件 () 其他 楊榮輝 口連附件

分發其他分判：

(v) 水洪 口連附件

分發香港各部門：

() 行政部口連附件 () 會計部口連附件 () 統籌部口連附件 () 工程地盤科文口連附件 祥哥

() 採購部口連附件 () QS 部 口連附件 () 維修部口連附件 () 其他 口連附件

傳遞編號：

HK / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

廚具現貨

T w10 / 73B
w8 / 73B

w8 / 72A
w8 / 72B

w8 / 71B
w10 / 71A

價先9起

☆ 沙具位 w6 / 73B
w6 / 71B

判頭確認
照出貨
現貨
免得將來上棚困難

包裝要求

JL52

*① 大玻璃 ← (優先處理) 包

1204

w x

2286

H 此尺寸均包

*② 工廠各層包箱

*③ 所有 GL04 10mm 的單片
此單

(小件相同均玻璃)

按尺寸包裝

優先處理有小安全玻璃

*④ T3 優先, T1, T2 同步

*⑤ 2²/F 2³/F 優先

*⑥ 廁所玻璃優先處理

*7 生窗/ 梗窗/ 趟門/ French Door 需按
相同類別和厚度一同包裝

美特鋁質有限公司 WDF Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J852	計算: Ivan	日期: 24/02/2021	送呈:	計算參考數值/所屬位置分格	玻璃派窗表
地盤名稱:		核對:	日期:	副本:			
地盤用玻璃B.M.表		項目類別: T1后裝窗及趟門玻璃 (1F~21F)		日期:	A/C Code:		
BM編號:	修改版次: B-2021.03.27	總計玻璃面積 (平方米): 685.15					

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	座號	單位	分屬類型	樓層	分格闊度	玻璃見光 (闊)	玻璃訂貨尺寸 (闊)	分格高度	玻璃見光 (高)	玻璃訂貨尺寸 (高)	1F	2F	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	合計
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)														1F	2F	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	合計
		GL03-T1-001	D21010040	24.0	506.0	1226.0	36	22.33	W10/T1A	T1	A	生窗	1~21F	650.00	482.00	506.00	1370.00	1202.00	1226.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36	
		GL03-T1-002	6mm+12mm AIR GAP+6mm THK. I.G.U.		531.0	1226.0	18	11.72	W8/T1B	T1	B	生窗	1~21F	675.00	507.00	531.00	1370.00	1202.00	1226.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
		GL03-T1-003	6SEE0-83T		521.0	1226.0	18	11.50	W8/T1B	T1	B	生窗	1~21F	675.00	497.00	521.00	1370.00	1202.00	1226.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
		GL03-T1-004			571.0	1201.0	18	12.34	W9/T1B	T1	B	生窗	1~21F	750.00	547.00	571.00	1380.00	1177.00	1201.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
					合計:	90	57.89																													0		
		GL01-T1-001	D20120140 8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U. 8SEE0-83T 獨立包箱	30.0	1133.0	418.0	18	8.52	W10/T1A	T1	A	梗窗	1~21F	1300.00	1097.00	1133.00	550.00	382.00	418.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
		GL01-T1-002			1173.0	203.0	18	4.29	W8/T1B	T1	B	梗窗	1~21F	1350.00	1137.00	1173.00	300.00	167.00	203.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
		GL01-T1-003			346.0	1599.5	18	9.96	W8/T1B	T1	B	梗窗	1~21F	400.00	310.00	346.00	1670.00	1563.50	1599.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
B-縮減3mm		GL01-T1-004			942.5	2416.0	36	81.97	W1/T1A	T1	A	趟/梗	1~21F	1021.50	906.50	942.50	2535.00	2383.00	2416.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36	
B-縮減3mm		GL01-T1-005			1020.0	2265.0	36	83.17	W1/T1A	T1	A	趟/生	1~21F	1141.00	984.00	1020.00	2535.00	2232.00	2265.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36	
B-縮減3mm		GL01-T1-006			861.5	2282.0	18	35.39	W7/T1A	T1	A	趟/生	1~21F	1009.50	825.50	861.50	2525.00	2249.00	2282.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
B-縮減3mm		GL01-T1-006			861.5	2282.0	18	35.39	W6/T1B	T1	B	趟/生	1~21F	1009.50	825.50	861.50	2525.00	2249.00	2282.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
B-縮減3mm		GL01-T1-007			861.5	2282.0	18	35.39	W7/T1A	T1	A	趟/生	1~21F	925.50	825.50	861.50	2525.00	2249.00	2282.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
B-縮減3mm		GL01-T1-007			861.5	2282.0	18	35.39	W6/T1B	T1	B	趟/生	1~21F	925.50	825.50	861.50	2525.00	2249.00	2282.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
B-縮減3mm		GL01-T1-008			517.0	2282.0	18	21.24	W7/T1A	T1	A	趟/梗	1~21F	665.00	481.00	517.00	2525.00	2249.00	2282.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
B-縮減3mm		GL01-T1-008			517.0	2282.0	18	21.24	W6/T1B	T1	B	趟/梗	1~21F	665.00	481.00	517.00	2525.00	2249.00	2282.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
B-縮減3mm		GL01-T1-009			830.0	2416.0	36	72.19	W1/T1B	T1	B	趟/梗	1~21F	909.00	794.00	830.00	2535.00	2383.00	2416.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36
B-縮減3mm		GL01-T1-010			920.0	2265.0	36	75.02	W1/T1B	T1	B	趟/生	1~21F	1041.00	884.00	920.00	2535.00	2232.00	2265.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36
B-縮減3mm		GL01-T1-011	1204.0	2286.0	36	99.08	W1/T1C	T1	C	趟/生	1~21F	1350.00	1168.00	1204.00	2560.00	2253.00	2286.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36		
		GL01-T1-012	460.0	2416.0	1	1.11	W9/T1A	T1	A	FD/梗	1F		550.00	424.00	460.00	2505.00	2380.00	2416.00	1																	1		
		GL01-T1-013	1110.0	2416.0	1	2.68	W7/T1B	T1	B	FD/梗	1~21F		1200.00	1074.00	1110.00	2505.00	2380.00	2416.00	1																	1		
					合計:	344	622.02																												0			
		GL05-T1-001	D21010041	26	697.0	2303.0	1	1.61	W9/T1A	T1	A	FD	1F	950.00	669.00	697.00	2505.00	2275.00	2303.00	1																1		
		GL05-T1-001	6mm+12mm AIR GAP+8mm THK. I.G.U.		697.0	2303.0	1	1.61	W7/T1B	T1	B	FD	1F	950.00	669.00	697.00	2505.00	2275.00	2303.00	1																1		
		GL05-T1-002	6SEE0-83T		878.0	2303.0	1	2.02	W5/T1C	T1	C	FD	1F	1100.00	850.00	878.00	2505.00	2275.00	2303.00	1																1		
					合計:	3	5.23																												0			
					總合計:	437	685.15																												0			

加工注意事項:	1).本表中之所有玻璃顏色待定。	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">T1</div> 訂購用 + 派窗表
	2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。	
	3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。	
	4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。	
	5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號，以便識別。	

美特鋁質有限公司 MID Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J852	計算: Ivan	日期: 24/02/2021	送呈:
地盤名稱:	核對:	日期:	副本:	
地盤用玻璃B.M.表	項目類別: T2后裝窗及趟門玻璃 (1F~21F)	日期:	A/C Code:	
BM編號:	修改版次: B-2021.03.27	總計玻璃面積 (平方米):	658.32	

計算參考數值/所屬位置分格

玻璃派窗表

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	座號	單位	分屬類型	樓層	分格闊度	玻璃見光 (闊)	玻璃訂貨尺寸 (闊)	分格高度	玻璃見光 (高)	玻璃訂貨尺寸 (高)	1F	2F	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	合計		
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)														1F	2F	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	合計		
		GL03-T2-001	D21010040 6mm+12mm AIR GAP+6mm THK. I.G.U. 6SEE0-83T	24.0	571.0	1201.0	18	12.34	W9/T2B	T2	B	生窗	1~21F	750.00	547.00	571.00	1380.00	1177.00	1201.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18		
		GL03-T2-002			531.0	1226.0	18	11.72	W8/T2A	T2	A	生窗	1~21F	675.00	507.00	531.00	1370.00	1202.00	1226.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
		GL03-T2-002			531.0	1226.0	18	11.72	W8/T2B	T2	B	生窗	1~21F	675.00	507.00	531.00	1370.00	1202.00	1226.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
		GL03-T2-003			521.0	1226.0	18	11.50	W8/T2A	T2	A	生窗	1~21F	675.00	497.00	521.00	1370.00	1202.00	1226.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
		GL03-T2-003			521.0	1226.0	18	11.50	W8/T2B	T2	B	生窗	1~21F	675.00	497.00	521.00	1370.00	1202.00	1226.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
						合計:	90	58.77																														0		
		GL01-T2-001	D20120140 8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U. 8SEE0-83T 獨立包箱 ←	30	1173.0	203.0	18	4.29	W8/T2A	T2	A	梗窗	1~21F	1350.00	1137.00	1173.00	300.00	167.00	203.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18		
		GL01-T2-001			1173.0	203.0	18	4.29	W8/T2B	T2	B	梗窗	1~21F	1350.00	1137.00	1173.00	300.00	167.00	203.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
		GL01-T2-002			140.0	1599.5	18	4.03	W8/T2A	T2	A	梗窗	1~21F	194.00	104.00	140.00	1670.00	1563.50	1599.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
		GL01-T2-003			252.0	1599.5	18	7.26	W8/T2B	T2	B	梗窗	1~21F	306.00	216.00	252.00	1670.00	1563.50	1599.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
B-縮減3mm		GL01-T2-004			805.0	2416.0	36	70.02	W1/T2A	T2	A	趟/梗	1~21F	884.00	769.00	805.00	2535.00	2383.00	2416.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36	
B-縮減3mm		GL01-T2-004			805.0	2416.0	36	70.02	W1/T2B	T2	B	趟/梗	1~21F	884.00	769.00	805.00	2535.00	2383.00	2416.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36	
B-縮減3mm		GL01-T2-005			895.0	2265.0	36	72.98	W1/T2A	T2	A	趟/生	1~21F	1016.00	859.00	895.00	2535.00	2232.00	2265.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36	
B-縮減3mm		GL01-T2-005			895.0	2265.0	36	72.98	W1/T2B	T2	B	趟/生	1~21F	1016.00	859.00	895.00	2535.00	2232.00	2265.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36	
B-縮減3mm		GL01-T2-006			517.0	2282.0	18	21.24	W6/T2A	T2	A	趟/梗	1~21F	665.00	481.00	517.00	2525.00	2249.00	2282.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
B-縮減3mm		GL01-T2-006			517.0	2282.0	18	21.24	W6/T2B	T2	B	趟/梗	1~21F	665.00	481.00	517.00	2525.00	2249.00	2282.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
B-縮減3mm		GL01-T2-007			861.5	2282.0	18	35.39	W6/T2A	T2	A	趟/生	1~21F	925.50	825.50	861.50	2525.00	2249.00	2282.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
B-縮減3mm		GL01-T2-007			861.5	2282.0	18	35.39	W6/T2B	T2	B	趟/生	1~21F	925.50	825.50	861.50	2525.00	2249.00	2282.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
B-縮減3mm		GL01-T2-008			861.5	2282.0	18	35.39	W6/T2A	T2	A	趟/生	1~21F	1009.50	825.50	861.50	2525.00	2249.00	2282.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
B-縮減3mm		GL01-T2-008			861.5	2282.0	18	35.39	W6/T2B	T2	B	趟/生	1~21F	1009.50	825.50	861.50	2525.00	2249.00	2282.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
B-縮減3mm		GL01-T2-009			1204.0	2286.0	36	99.08	W1/T2C	T2	C	趟/生	1~21F	1350.00	1168.00	1204.00	2560.00	2253.00	2286.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36	
		GL01-T2-010	1110.0	2416.0	1	2.68	W7/T2A	T2	A	FD/梗	1F	1200.00	1074.00	1110.00	2505.00	2380.00	2416.00	1																			1			
		GL01-T2-010	1110.0	2416.0	1	2.68	W7/T2B	T2	B	FD/梗	1F	1200.00	1074.00	1110.00	2505.00	2380.00	2416.00	1																			1			
						合計:	362	594.31																													0			
		GL05-T2-001	D21010041 6mm+12mm AIR GAP+8mm THK. I.G.U. 6SEE0-83T	x6	697.0	2303.0	1	1.61	W7/T2A	T2	A	FD	1F	950.00	669.00	697.00	2505.00	2275.00	2303.00	1																		1		
		GL05-T2-001			697.0	2303.0	1	1.61	W7/T2B	T2	B	FD	1F	950.00	669.00	697.00	2505.00	2275.00	2303.00	1																		1		
		GL05-T2-002			878.0	2303.0	1	2.02	W5/T2C	T2	C	FD	1F	1100.00	850.00	878.00	2505.00	2275.00	2303.00	1																		1		
						合計:	3	5.23																													0			
						總合計:	455	658.32																													0			

- 加工注意事項:
- 1).本表中之所有玻璃顏色待定。
 - 2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。
 - 3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
 - 4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。
 - 5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號，以便識別。

Ⓣ2 訂購用 + 派窗表



Handwritten Chinese notes at the top center of the plan, possibly indicating specific areas or instructions.



TOWER 3

TOWER 2

TOWER 1

Handwritten notes: 'h10 w10' and 'h10 w10'.

Handwritten notes: 'h10 w10' and 'h10 w10'.

Handwritten notes: 'h10 w10' and 'h10 w10'.

2/F - 21/F FLOOR PLAN

SUPERIMPOSED LOAD : 2.5kPa
4/F, 13/F & 14/F TO BE OMITTED

B.D. REF :
CLIENT :

ARCHITECT :
AGC DESIGN LTD

MAIN CONTRACTOR :
Gammon

STRUCTURAL ENGINEER :
ARUP

FACADE CONSULTANT :
MEINHARDT

NOTE :
1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm.
2. ALL ELEVATIONS ARE VIEWED FROM OUTSIDE.
3. ALL DIMENSIONS TO BE VERIFIED ON SITE BEFORE FABRICATION.

LEGEND :
X1 --- DETAIL MARK NO.
X001 --- REFER SHEET NO.

1. F.F.L. --- FINISHED FLOOR LEVEL
2. S.F.L. --- STRUCTURAL FLOOR LEVEL
3. /R --- REVERSED DETAIL

B	11/03/2021	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	lvn
A	21/04/2020	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	lvn
NO.	DATE	REVISED	BY

JOB NO. : J-852
PROJECT : PROPOSED RESIDENTIAL DEVELOPMENT AT 139 - 147 ARGYLE STREET, NKIL 6005, 6035 R.P., 6036 R.P., 6037 R.P. & 6038 R.P.

TITLE : 2/F~21/F FLOOR PLAN

DATE : 05-FEB-20 SCALE : 1:300


DRAWN BY : MN CHECKED BY : DW

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.
Units 6-8, Sunray Industrial Centre, 1/F
610 Cha Kwo Ling Road, Kowloon
Tel:23489211-4 Fax:(852)27727666

DWG NO. : J852-SD-IW-3002 REV. : B

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J852	計算: sdc	日期: 01/03/2021	送呈:					
地盤名稱:		核對:	日期:	副本:						
地盤用玻璃B.M.表		項目類別: T1后裝窗及FD門及趟門玻璃 (1F-21F)	日期:	A/C Code:	〈參考用〉					
BM編號:	修改版次: B (2021-03-26)	總計玻璃面積 (平方米):	685.14							
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
1		GL03-T1-001	6mm+12mm AIR GAP+6mm THK. I.G.U.	24.0	506.0	1226.0	36	22.33	T1后裝窗	GL03-T1-001
2		GL03-T1-002			531.0	1226.0	18	11.72	T1后裝窗	GL03-T1-002
3		GL03-T1-003			521.0	1226.0	18	11.50	T1后裝窗	GL03-T1-003
4		GL03-T1-004			571.0	1201.0	18	12.34	T1后裝窗	GL03-T1-004
					合計:		90	57.89		
1		GL01-T1-001	8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U.	30.0	1133.0	418.0	18	8.52	T1后裝窗	GL01-T1-001
2		GL01-T1-002			1173.0	203.0	18	4.29	T1后裝窗	GL01-T1-002
3		GL01-T1-003			346.0	1599.0	18	9.96	T1后裝窗	GL01-T1-003
4	B-縮減3mm	GL01-T1-004			942.5	2416.0	36	81.97	T1四趟趟門	GL01-T1-004
5	B-縮減3mm	GL01-T1-005			1020.0	2265.0	36	83.17	T1四趟趟門	GL01-T1-005
6	B-縮減3mm	GL01-T1-006			861.5	2282.0	36	70.77	T1三趟趟門	GL01-T1-006
7	B-縮減3mm	GL01-T1-007			861.5	2282.0	36	70.77	T1三趟趟門	GL01-T1-007
8	B-縮減3mm	GL01-T1-008			517.0	2282.0	36	42.47	T1三趟趟門	GL01-T1-008
9	B-縮減3mm	GL01-T1-009			830.0	2416.0	36	72.19	T1四趟趟門	GL01-T1-009
10	B-縮減3mm	GL01-T1-010			920.0	2265.0	36	75.02	T1四趟趟門	GL01-T1-010
11	B-縮減3mm	GL01-T1-011			1204.0	2286.0	36	99.08	T1兩趟趟門	GL01-T1-011
12		GL01-T1-012			460.0	2416.0	1	1.11	T1FD門	GL01-T1-012
13		GL01-T1-013			1110.0	2416.0	1	2.68	T1FD門	GL01-T1-013
					合計:		344	622.02		
1		GL05-T1-001	6mm+12mm AIR GAP+8mm THK. I.G.U.		697.0	2303.0	2	3.21	T1FD門	GL01-T1-001
2		GL05-T1-002			878.0	2303.0	1	2.02	T1FD門	GL01-T1-002
					合計:		3	5.23		
					總合計:		437	685.14		
加工注意事項:		1).本表中之所有玻璃顏色待定。 2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。 3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。 4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護,用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。 5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號,以便識別。								

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J852	計算: sdc	日期: 01/03/2021	送呈:					
地盤名稱:		核對:	日期:	副本:						
地盤用玻璃B.M.表		項目類別: T2后裝窗及FD門及趟門玻璃 (1F-21F)	日期:	A/C Code:						
BM編號:	修改版次: B (2021-03-26)	總計玻璃面積 (平方米):		658.32						
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
1		GL03-T2-001	6mm+12mm AIR GAP+6mm THK. I.G.U.	24.0	571.0	1201.0	18	12.34	T2后裝窗	GL03-T2-001
2		GL03-T2-002			531.0	1226.0	36	23.44	T2后裝窗	GL03-T2-002
3		GL03-T2-003			521.0	1226.0	36	22.99	T2后裝窗	GL03-T2-003
					合計:		90	58.77		
1		GL01-T2-001	8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U.	30.0	1173.0	203.0	36	8.57	T2后裝窗	GL01-T2-001
2		GL01-T2-002			140.0	1599.0	18	4.03	T2后裝窗	GL01-T2-002
3		GL01-T2-003			252.0	1599.0	18	7.25	T2后裝窗	GL01-T2-003
4	B-縮減3mm	GL01-T2-004			805.0	2416.0	72	140.03	T2四趟趟門/梗	GL01-T2-004
5	B-縮減3mm	GL01-T2-005			895.0	2265.0	72	145.96	T2四趟趟門/生	GL01-T2-005
6	B-縮減3mm	GL01-T2-006			517.0	2282.0	36	42.47	T2三趟趟門/梗	GL01-T2-006
7	B-縮減3mm	GL01-T2-007			861.5	2282.0	36	70.77	T2三趟趟門/生	GL01-T2-007
8	B-縮減3mm	GL01-T2-008			861.5	2282.0	36	70.77	T2三趟趟門/生	GL01-T2-008
9	B-縮減3mm	GL01-T2-009			1204.0	2286.0	36	99.08	T2兩趟趟門/生	GL01-T2-009
10		GL01-T2-010			1110.0	2416.0	2	5.36	T2FD門	GL01-T2-010
					合計:		362	594.31		
1		GL05-T2-001	6mm+12mm AIR GAP+8mm THK. I.G.U.		697.0	2303.0	2	3.21	T2FD門	GL05-T2-001
		GL05-T2-002			878.0	2303.0	1	2.02	T2FD門	GL05-T2-002
					合計:		3	5.23		
					總合計:		455	658.32		
加工注意事項:		1).本表中之所有玻璃顏色待定。								
		2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。								
		3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。								
		4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。								
		5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號，以便識別。								

		工程號:	J852	計算:	sde	日期:	01/03/2021	送呈:		
		地盤名稱:		核對:		日期:		副本:		
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	T3后裝窗及FD門及趟門玻璃 (1F-3F, 6F-21F)			日期:		A/C Code:		
BM編號:		修改版次:	B (2021-03-26)	總計玻璃面積 (平方米):	620.14					
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
1		GL03-T3-001	6mm+12mm AIR GAP+6mm THK. I.G.U.	24.0	506.0	1226.0	34	21.09	T3后裝窗/生	GL03-T3-001
2		GL03-T3-002			518.5	1226.0	17	10.81	T3后裝窗/生	GL03-T3-002
3		GL03-T3-003			508.5	1226.0	17	10.60	T3后裝窗/生	GL03-T3-003
4		GL03-T3-004			571.0	1201.0	17	11.66	T3后裝窗/生	GL03-T3-004
					合計:		85	54.15		
1		GL01-T3-001	8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U.	30.0	1133.0	203.0	17	3.91	T3后裝窗/梗	GL01-T3-001
2		GL01-T3-002			1148.0	203.0	17	3.96	T3后裝窗/梗	GL01-T3-002
3		GL01-T3-003			249.0	1599.0	17	6.77	T3后裝窗/梗	GL01-T3-003
4	B-縮減3mm	GL01-T3-004			942.5	2416.0	34	77.42	T3四趟趟門/梗	GL01-T3-004
5	B-縮減3mm	GL01-T3-005			1020.0	2265.0	34	78.55	T3四趟趟門/生	GL01-T3-005
6	B-縮減3mm	GL01-T3-006			517.0	2282.0	17	20.06	T3三趟趟門/梗	W7/T3A改為防火門
7	B-縮減3mm	GL01-T3-007			861.5	2282.0	34	66.84	T3三趟趟門/生	GL01-T3-007
8	B-縮減3mm	GL01-T3-008			861.5	2282.0	34	66.84	T3三趟趟門/生	GL01-T3-008
9	B-縮減3mm	GL01-T3-009			830.0	2416.0	34	68.18	T3四趟趟門/梗	GL01-T3-009
10	B-縮減3mm	GL01-T3-010			920.0	2265.0	34	70.85	T3四趟趟門/生	GL01-T3-010
11	B-縮減3mm	GL01-T3-011			1204.0	2286.0	34	93.58	T3兩趟趟門/生	GL01-T3-011
12		GL01-T3-012			460.0	2416.0	1	1.11	T1FD門	GL01-T3-011
13		GL01-T3-013			1110.0	2416.0	1	2.68	T1FD門	GL01-T3-011
					合計:		308	560.75		
1		GL05-T3-001	6mm+12mm AIR GAP+8mm THK. I.G.U.		697.0	2303.0	2	3.21	T1FD門	GL05-T3-001
2		GL05-T3-002			878.0	2303.0	1	2.02	T1FD門	GL05-T3-002
					合計:		3	5.23		
					總合計:		396	620.14		
加工注意事項:		1).本表中之所有玻璃顏色待定。								
		2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。								
		3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。								
		4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護,用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。								
		5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號,以便識別。								

參考用