

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3203 / 21

修改版次：-

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：後裝窗+雀網 (大貨) (T1- T3: 22-23/F)

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：24/03/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請按加工圖生產 T1-T3: 22-23/F 後裝窗+雀網送地盤用. T3 優先

請在 2021.04. 前完成上列要求。

附：1 頁派窗表+ 163 頁+ 42 頁開料單 + 2 頁 位置圖

以上項目為：

原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 <input type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

水洪 連附件

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 祥哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 602 / 21

發件人簽署：


項目經理簽署：

J-852 (亞皆老街) 工程高層后裝窗項目之派窗表-T1~T3

鋁窗 編號	座號		鋁框尺寸		單面面積 (M ²)	總數 (幅)	總面積 (M ²)				
			闊度	高度				22F	23F	幅數	面積
23W6/T1A	T1		1200	2450	2.94	1	2.94		1	1	2.94
22W6/T1A	T1		1200	2450	2.94	1	2.94	1		1	2.94
23W8/T1A	T1		1200	2450	2.94	1	2.94		1	1	2.94
22W8/T1A	T1		1200	2450	2.94	1	2.94	1		1	2.94
22W9/T1A	T1		750	1650	1.24	1	1.24	1		1	1.24
23W9/T1A	T1		750	1650	1.24	1	1.24		1	1	1.24
22W9b/T1A	T1		1500	1850	2.78	1	2.78	1		1	2.78
23W7/T1A	T1		1500	2400	3.60	1	3.60		1	1	3.60
23W7a/T1A	T1		1500	1850	2.78	1	2.78		1	1	2.78
23W10/T1A	T1	#1	800	2400	1.92	1	1.92		1	1	1.92
23W10/T1A	T1	#2	1775	2400	4.26	1	4.26		1	1	4.26
23W10/T1A	T1	#3	800	2400	1.92	1	1.92		1	1	1.92
23W11/T1A	T1		1500	2400	3.60	1	3.60		1	1	3.60
22W8/T2A	T2		750	1650	1.24	1	1.24	1		1	1.24
22W7/T2A	T2	#1	1350	2190	2.96	1	2.96	1		1	2.96
22W7/T2A	T2	#2	194	2190	0.42	1	0.42	1		1	0.42
23W2/T2A	T2		750	1650	1.24	1	1.24		1	1	1.24
23W3/T2A	T2		1250	2450	3.06	1	3.06		1	1	3.06
22W8/T2B	T2		750	1650	1.24	1	1.24		1	1	1.24
22W7/T2B	T2	#1	306	2190	0.67	1	0.67	1		1	0.67
22W7/T2B	T2	#2	1350	2190	2.96	1	2.96	1		1	2.96
23W6/T3A	T3		1250	2450	3.06	1	3.06		1	1	3.06
22W6/T3A	T3		1250	2450	3.06	1	3.06	1		1	3.06
23W8/T3A	T3		1200	2450	2.94	1	2.94		1	1	2.94
22W8/T3A	T3		1200	2450	2.94	1	2.94	1		1	2.94
22W9/T3A	T3		750	1650	1.24	1	1.24	1		1	1.24
23W9/T3A	T3		750	1650	1.24	1	1.24		1	1	1.24
22W9b/T3A	T3		1500	1850	2.78	1	2.78	1		1	2.78
23W7/T3A	T3		1500	2400	3.60	1	3.60		1	1	3.60
23W7a/T3A	T3		1500	1850	2.78	1	2.78		1	1	2.78
23W10/T3A	T3	#1	800	2400	1.92	1	1.92		1	1	1.92
23W10/T3A	T3	#2	1775	2400	4.26	1	4.26		1	1	4.26
23W10/T3A	T3	#3	800	2400	1.92	1	1.92		1	1	1.92
23W11/T3A	T3		1500	2400	3.60	1	3.60		1	1	3.60

34 84 13 21 34 84.2

4-7



TOWER 3

TOWER 2

TOWER 1

22/F FLOOR PLAN

B.D. REF :

CLIENT :

ARCHITECT :

AGC DESIGN LTD

120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000

MAIN CONTRACTOR :

Gammon

STRUCTURAL ENGINEER :

ARUP

FACADE CONSULTANT :

MEIN-HARDT

NOTE :

1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm.
2. ALL ELEVATIONS ARE VIEWED FROM OUTSIDE.
3. ALL DIMENSIONS TO BE VERIFIED ON SITE BEFORE FABRICATION.

LEGEND :

- (X1) — DETAIL MARK NO.
- (X001) — REFER SHEET NO.
- 1. F.F.L. — FINISHED FLOOR LEVEL
- 2. S.F.L. — STRUCTURAL FLOOR LEVEL
- 3. (R) — REVERSED DETAIL

NO.	DATE	REVISION	SUBJECT TO ARCH.COMMENT	BY
A	29/08/2020		REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan

JOB NO. : J-852

PROJECT : PROPOSED RESIDENTIAL DEVELOPMENT AT 139 - 147 ARGYLE STREET, NKIL 6005, 6035 R.P., 6036 R.P., 6037 R.P. & 6038 R.P.

TITLE : 22/F FLOOR PLAN

DATE : 05-FEB-20 SCALE : 1:300

DRAWN BY : MN CHECKED BY : DW

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.
 Units 6-8, Sunray Industrial Centre, 1/F
 610 Cha Kwo Ling Road, Kowloon
 Tel: 23489211-4 Fax: (852) 2727666

DWG NO. : J852-SD-IW-3003 REV. : A



TOWER 3

TOWER 2

TOWER 1

23/F FLOOR PLAN

23/F

B.D. REF :

CLIENT :

ARCHITECT :
AGC DESIGN LTD

MAIN CONTRACTOR :
Gammon

STRUCTURAL ENGINEER :
ARUP

FAÇADE CONSULTANT:
MEIN-HARDT

NOTE :
1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm.
2. ALL ELEVATIONS ARE VIEWED FROM OUTSIDE.
3. ALL DIMENSIONS TO BE VERIFIED ON SITE BEFORE FABRICATION.

LEGEND :
X1 --- DETAIL MARK NO.
X001 --- REFER SHEET NO.
1. F.F.L. --- FINISHED FLOOR LEVEL
2. S.F.L. --- STRUCTURAL FLOOR LEVEL
3. (R) --- REVERSED DETAIL

NO.	DATE	REVISION	REVISOR	BY
C	11/03/2021	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	ivan	
B	22/01/2021	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	ivan	
A	29/08/2020	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	ivan	

JOB NO. : J-852
PROJECT : PROPOSED RESIDENTIAL DEVELOPMENT AT 139 - 147 ARGYLE STREET, NKIL 6005, 6035 R.P., 6036 R.P., 6037 R.P. & 6038 R.P.

TITLE : 23/F FLOOR PLAN

DATE : 05-FEB-20 SCALE : 1:300
DRAWN BY : MN CHECKED BY : DW

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.
Units 6-8, Sunray Industrial Centre, 1/F
610 Cha Kwo Ling Road, Kowloon
Tel:23489211-4 Fax:(852)2727666

DWG NO. : J852-SD-IW-3004 REV. : C





圖則登記表
DRAWING REGISTER

圖則登記表 DRAWING REGISTER		接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)							
工程名稱 Project Title:	年								
亞皆老街 / 高層後裝窗	月								
工程編號 Project No: J-852	日								
分發予 Distributed To		發出日期 Issued Date							
		年	20						
		月	9						
		日	27						
圖則編號 Drg. No.	圖則名稱 Drawing Title	修訂編號 Revision No.							
23W6/T1A	鋁框組裝圖	1	—						
22W6/T1A	鋁框組裝圖	2	—						
23W8/T1A	鋁框組裝圖	3	—						
22W8/T1A	鋁框組裝圖	4	—						
22&23W9/T1A	鋁框組裝圖	5	—						
22W9b/T1A	鋁框組裝圖	6	—						
23W7/T1A	鋁框組裝圖	7	—						
23W7a/T1A	鋁框組裝圖	8	—						
23W10/T1A	鋁框組裝圖	9	—						
23W11/T1A	鋁框組裝圖	10	—						
22W8/T2A	鋁框組裝圖	11	—						
22W7/T2A#1	鋁框組裝圖	12	—						
22W7/T2A#2	鋁框組裝圖	13	—						
23W2/T2A	鋁框組裝圖	14	—						
23W3/T2A	鋁框組裝圖	15	—						
22W8/T2B	鋁框組裝圖	16	—						
22W7/T2B#1	鋁框組裝圖	17	—						
22W7/T2B#2	鋁框組裝圖	18	—						
23W6/T3A	鋁框組裝圖	19	—						
22W6/T3A	鋁框組裝圖	20	—						
23W8/T3A	鋁框組裝圖	21	—						
22W8/T3A	鋁框組裝圖	22	—						
22&23W9/T3A	鋁框組裝圖	23	—						
22W9b/T1A	鋁框組裝圖	24	—						
23W7/T3A	鋁框組裝圖	25	—						
23W7a/T3A	鋁框組裝圖	26	—						
23W10/T3A	鋁框組裝圖	27	—						
23W11/T3A	鋁框組裝圖	28	—						
IW05-01	X85844	29	—						
IW05-02L	X85842	30	—						
IW05-02R	X85842	31	—						
IW05-03	X85775	32	—						
IW05-04	X85775	33	—						
IW05-05	X85843	34	—						
IW05-06	X85773	35	—						
IW05-07	X85840	36	—						
IW05-08	X85839	37	—						
IW05-09	50*5鋁巴	38	—						
IW05-09a	50*5鋁巴	39	—						
IW05-09b	50*5鋁巴	40	—						
IW05-10	15*1.6鋁巴	41	—						
IW05-10a	15*1.6鋁巴	42	—						
IW05-11	X85842	43	—						
IW05-12	X85842	44	—						
IW05-13	X85844	45	—						
IW05-14	X85843	46	—						

圖則登記表
DRAWING REGISTER

工程名稱 Project Title:		亞皆老街 / 高層後裝窗		接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)	
工程編號 Project No:		J-852		年	
分發予 Distributed To				月	
				日	
				發出日期 Issued Date	
				年 20	
				月 9	
				日 27	
圖則編號 Drg. No.		圖則名稱 Drawing Title		修訂編號 Revision No.	
IW05-15L	X85842	47	—		
IW05-15R	X85842	48	—		
IW05-16	X85775	49	—		
IW05-17	X85843	50	—		
IW05-18	X85773	51	—		
IW05-18L	X85842	52	—		
IW05-18R	X85842	53	—		
IW05-18a	X85773	54	—		
IW05-19	X85844	55	—		
IW05-20	X85843	56	—		
IW05-21	X85775	57	—		
IW05-22	X85843	58	—		
IW05-23	X85769	59	—		
IW05-24	X85845	60	—		
IW05-25	X85844	61	—		
IW05-26	X85844	62	—		
IW05-27	X85843	63	—		
IW05-28	X85843	64	—		
IW05-29	X85760	65	—		
IW05-30	X85760	66	—		
IW05-31	X85771	67	—		
IW05-32	X85769	68	—		
IW05-33	X85769	69	—		
IW05-34	X85847	70	—		
IW05-35	X85847	71	—		
IW05-36L	X85842	72	—		
IW05-36R	X85860	73	—		
IW05-37	X85775	74	—		
IW05-38	X85775	75	—		
IW05-39	X85843	76	—		
IW05-40	X85773	77	—		
IW05-41	X85770	78	—		
IW05-42	X85769	79	—		
IW05-43	X85845	80	—		
IW05-44	X85844	81	—		
IW05-45	X85775	82	—		
IW05-46	X85847	83	—		
IW05-47	X85840	84	—		
IW05-48	X85839	85	—		
IW05-49	X85920	86	—		
IW05-50L	X85760	87	—		
IW05-50R	X85842	88	—		
SHL-1	生窗玉放樣圖	89	—		
SHR-1	生窗玉放樣圖	90	—		
SHL-2	生窗玉放樣圖	91	—		
SHL-3	生窗玉放樣圖	92	—		

圖則登記表 DRAWING REGISTER										
工程名稱 Project Title:					接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)					
亞皆老街 / 高層後裝窗					年					
工程編號 Project No: J-852					月					
分發予 Distributed To					日					
					發出日期 Issued Date					
					年	20				
					月	9				
					日	27				
					修訂編號 Revision No.					
圖則編號 Drg. No.	圖則名稱 Drawing Title				139	—				
IW07-19	X85834				140	—				
IW07-20	X85768				141	—				
IW07-21	X85768				142	—				
IW05-AL01	20*56*10*3鋁折件				143	—				
IW05-AL02	20*56*10*3鋁折件				144	—				
IW05-AL03	7mm鋁墊巴				145	—				
IW05-AL04	20*56*10*3鋁折件				146	—				
IW05-AL05	20*56*10*3鋁折件				147	—				
IW05-AL06	X85819				148	—				
IW05-AL07	34*3mm鋁折件				149	—				
IW05-AL08	34*3mm鋁折件				150	—				
IW05-AL09	X85838				151	—				
IW05-AL10	X85820				152	—				
IW05-AL11	1.5mm鋁背板				153	—				
IW05-AL12	X85819				154	—				
IW05-AL13	X85820				155	—				
IW01-AL07	鋁碼圖				156	—				
IW01-AL08	鋁碼圖				157	—				
IW05-A02	E碼圖				158	—				
IW05-A01	窗玉碼X85823					—				
						—				
						—				



序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數 單樑	1 小計
1	X85842	窗邊左框(室外看)	IW05-02L	2479.5	支	1	1
2	X85842	窗邊右框(室外看)	IW05-02R	2479.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	193.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	545	支	2	2
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1540	支	4	4
6	X85844	窗頂框	IW05-01	1122	支	1	1
7	X85775	上百葉下生中橫	IW05-03	1122	支	1	1
8	X85775	上生下梗中橫	IW05-04	1122	支	1	1
9	X85843	生窗底框	IW05-05	1220	支	1	1
10	X85840	百頁框頂	IW05-07	1121	支	1	1
11	X85839	百頁框底	IW05-08	1121	支	1	1
12	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL01	153.6	支	1	1
13	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL02	153.6	支	1	1
14	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	180.5	支	2	2
15	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09	150	支	2	2
16	X85838	百葉片	直口開料	1097.5	支	3	3
17	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	1097.5	支	2	2
18	X85773	生窗中企框	IW05-06	1626	支	1	1

如下為生玉料

301	X85767	生窗玉企	IW06-01	1630	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-02	1630	支	1	1
303	X85767	生窗玉底/拉手	IW06-03	1630	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-04	555	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-05	555	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1556	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-02	1556	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-03	1556	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	430	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1556	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-04	1556	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-05	1556	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	450	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	135	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1258	支	2	2





如下為生變梗玉料

306	X85767	生窗玉企	IW06-07	565	支	2	2
307	X85767	生窗玉橫	IW06-07	1120	支	2	2
405	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-06	440	支	2	2
406	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-06	1046	支	2	2
505	X85768	窗玻璃線企	斜口開料	460	支	2	2
506	X85768	窗玻璃線橫	直口開料	1046	支	2	2
701	X85785	生窗變梗玉扣企(玉)	IW07-07	505	支	2	2
702	X85785	生窗變梗玉扣橫(玉)	IW07-07	1060	支	2	2
801	X85786	生窗變梗玉扣企(框)	IW07-08	505	支	2	2
802	X85786	生窗變梗玉扣橫(框)	IW07-08	1060	支	2	2
901	15*13*1.6角	擋膠角企	IW07-09	545	支	2	2
902	15*13*1.6角	擋膠角橫	IW07-09	1100	支	2	2

數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3
制图: IVAN	日期: 2020. 11. 02	校核: WSH
	审核:	Rev: -

美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
图名: 23W6/T1A組裝圖
图号: 23W6/T1A(23F)







序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數 單樑	1 小計
1	X85842	窗邊左框(室外看)	IW05-02L	2479.5	支	1	1
2	X85842	窗邊右框(室外看)	IW05-02R	2479.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	193.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	545	支	2	2
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1540	支	4	4
6	X85844	窗頂框	IW05-01	1122	支	1	1
7	X85775	上百葉下生中橫	IW05-03	1122	支	1	1
8	X85775	上生下梗中橫	IW05-04	1122	支	1	1
9	X85843	生窗底框	IW05-05	1220	支	1	1
10	X85840	百頁框頂	IW05-07	1121	支	1	1
11	X85839	百頁框底	IW05-08	1121	支	1	1
12	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL01	153.6	支	1	1
13	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL02	153.6	支	1	1
14	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	180.5	支	2	2
15	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09	150	支	2	2
16	X85838	百葉片	直口開料	1097.5	支	3	3
17	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	1097.5	支	2	2
18	X85773	生窗中企框	IW05-06	1626	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-01	1630	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-02	1630	支	1	1
303	X85767	生窗玉底/拉手	IW06-03	1630	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-04	555	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-05	555	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1556	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-02	1556	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-03	1556	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	430	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1556	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-04	1556	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-05	1556	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	450	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	135	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1258	支	2	2
如下為生變梗玉料							
306	X85767	生窗玉企	IW06-07	565	支	2	2
307	X85767	生窗玉橫	IW06-07	1120	支	2	2
405	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-06	440	支	2	2
406	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-06	1046	支	2	2
505	X85768	窗玻璃線企	斜口開料	460	支	2	2
506	X85768	窗玻璃線橫	直口開料	1046	支	2	2
701	X85785	生窗變梗玉扣企(玉)	IW07-07	505	支	2	2
702	X85785	生窗變梗玉扣橫(玉)	IW07-07	1060	支	2	2
801	X85786	生窗變梗玉扣企(框)	IW07-08	505	支	2	2
802	X85786	生窗變梗玉扣橫(框)	IW07-08	1060	支	2	2
901	15*13*1.6角	擋膠角企	IW07-09	545	支	2	2
902	15*13*1.6角	擋膠角橫	IW07-09	1100	支	2	2





數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3
制图: IVAN	日期: 2020. 11. 02	校核: WSH
	审核:	Rev: -

美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
图名: 22W6/T1A組裝圖
图号: 22W6/T1A(22F)



序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數 單樑	1 小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-02L	2479.5	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-02R	2479.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	193.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	545	支	2	2
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1540	支	4	4
6	X85844	窗頂框	IW05-01	1122	支	1	1
7	X85775	上百葉下生中橫	IW05-03	1122	支	1	1
8	X85775	上生下梗中橫	IW05-04	1122	支	1	1
9	X85843	生窗底框	IW05-05	1220	支	1	1
10	X85840	百頁框頂	IW05-07	1121	支	1	1
11	X85839	百頁框底	IW05-08	1121	支	1	1
12	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL01	153.6	支	1	1
13	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL02	153.6	支	1	1
14	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	180.5	支	2	2
15	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09	150	支	2	2
16	X85838	百葉片	直口開料	1097.5	支	3	3
17	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	1097.5	支	2	2
18	X85773	生窗中企框	IW05-06	1626	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-01	1630	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-02	1630	支	1	1
303	X85767	生窗玉底/拉手	IW06-03	1630	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-04	555	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-05	555	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1556	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-02	1556	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-03	1556	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	430	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1556	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-04	1556	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-05	1556	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	450	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	135	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1258	支	2	2
如下為生變梗玉料							
306	X85767	生窗玉企	IW06-07	565	支	2	2
307	X85767	生窗玉橫	IW06-07	1120	支	2	2
405	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-06	440	支	2	2
406	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-06	1046	支	2	2
505	X85768	窗玻璃線企	斜口開料	460	支	2	2
506	X85768	窗玻璃線橫	直口開料	1046	支	2	2
701	X85785	生窗變梗玉扣企 (玉)	IW07-07	505	支	2	2
702	X85785	生窗變梗玉扣橫 (玉)	IW07-07	1060	支	2	2
801	X85786	生窗變梗玉扣企 (框)	IW07-08	505	支	2	2
802	X85786	生窗變梗玉扣橫 (框)	IW07-08	1060	支	2	2
901	15*13*1.6角	擋膠角企	IW07-09	545	支	2	2
902	15*13*1.6角	擋膠角橫	IW07-09	1100	支	2	2



序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數 單樑	1 小計
1	X85842	窗邊左框(室外看)	IW05-02L	2479.5	支	1	1
2	X85842	窗邊右框(室外看)	IW05-02R	2479.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	193.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	545	支	2	2
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1540	支	4	4
6	X85844	窗頂框	IW05-01	1122	支	1	1
7	X85775	上百葉下生中橫	IW05-03	1122	支	1	1
8	X85775	上生下梗中橫	IW05-04	1122	支	1	1
9	X85843	生窗底框	IW05-05	1220	支	1	1
10	X85840	百頁框頂	IW05-07	1121	支	1	1
11	X85839	百頁框底	IW05-08	1121	支	1	1
12	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL01	153.6	支	1	1
13	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL02	153.6	支	1	1
14	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	180.5	支	2	2
15	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09	150	支	2	2
16	X85838	百葉片	直口開料	1097.5	支	3	3
17	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	1097.5	支	2	2
18	X85773	生窗中企框	IW05-06	1626	支	1	1

如下為生玉料

301	X85767	生窗玉企	IW06-01	1630	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-02	1630	支	1	1
303	X85767	生窗玉底/拉手	IW06-03	1630	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-04	555	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-05	555	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1556	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-02	1556	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-03	1556	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	430	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1556	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-04	1556	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-05	1556	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	450	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	135	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1258	支	2	2

如下為生變梗玉料

306	X85767	生窗玉企	IW06-07	565	支	2	2
307	X85767	生窗玉橫	IW06-07	1120	支	2	2
405	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-06	440	支	2	2
406	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-06	1046	支	2	2
505	X85768	窗玻璃線企	斜口開料	460	支	2	2
506	X85768	窗玻璃線橫	直口開料	1046	支	2	2
701	X85785	生窗變梗玉扣企(玉)	IW07-07	505	支	2	2
702	X85785	生窗變梗玉扣橫(玉)	IW07-07	1060	支	2	2
801	X85786	生窗變梗玉扣企(框)	IW07-08	505	支	2	2
802	X85786	生窗變梗玉扣橫(框)	IW07-08	1060	支	2	2
901	15*13*1.6角	擋膠角企	IW07-09	545	支	2	2
902	15*13*1.6角	擋膠角橫	IW07-09	1100	支	2	2




數量: 1 材料: 详见本图附表 表面处理: UCT806812XL-3

制图: IVAN 日期: 2020.11.02 校核: WSH 审核: Rev: -





美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW

图名: 22W8/T1A組裝圖 图号: 22W8/T1A(22F)






序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L (MM)	單位	幅數	
						單樑	小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-11	1670	支	1	2
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-12	1670	支	1	2
3	X85844	窗頂框	IW05-13	770	支	1	2
4	X85843	生窗底框	IW05-14	770	支	1	2
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1516	支	2	4
如下為生窗玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-08	1570	支	1	2
302	X85767	生窗玉企/(拉手)	IW06-09	1570	支	1	2
303	X85767	生窗玉橫	IW06-10/10a	669	支	2	4
401	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-01	1496	支	1	2
402	X85834	窗玻璃夾角企/拉手	IW07-10	1496	支	1	2
403	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-01	544	支	2	4
501	X85768	窗玻璃線企	直口開料	1496.5	支	1	2
502	X85768	窗玻璃線企/拉手	IW07-12	1496.5	支	1	2
503	X85768	窗玻璃線橫	斜口開料	565	支	2	4
601	X85824	拉巴	IW06-06	110	支	1	2
602	X85824	拉巴	IW06-06	1223	支	1	2



序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L (MM)	單位	幅數	
						單樘	小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-15L	1879.5	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-15R	1879.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	193.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	1550	支	4	4
5	X85844	窗頂框	IW05-01	1422	支	1	1
6	X85775	上百葉下生中橫	IW05-16	1422	支	1	1
7	X85843	生窗底框	IW05-17	1520	支	1	1
8	X85840	百頁框頂	IW05-07	1421	支	1	1
9	X85839	百頁框底	IW05-08	1421	支	1	1
10	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL01	153.6	支	1	1
11	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL02	153.6	支	1	1
12	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	180.5	支	2	2
13	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09	150	支	2	2
14	X85838	百葉片	直口開料	1397.5	支	3	3
15	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	1397.5	支	2	2
16	X85773	生窗中企框	IW05-18	1601	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-11	1605	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-12	1605	支	1	1
303	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-13	1605	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-04	705	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-05	705	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1531	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-10	1531	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-11	1531	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	580	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1531	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-12	1531	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-13	1531	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	600	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-05	110	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-05	1258	支	2	2

數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3	美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
制图: IVAN	日期: 2020. 11. 02	校核: WSH		Rev: -



序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L (MM)	單位	幅數	
						單樘	小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-18L	2410	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-18R	2410	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	2355	支	2	2
4	X85844	生窗頂框	IW05-19	1520	支	1	1
5	X85843	生窗底框	IW05-20	1520	支	1	1
6	X85773	生窗中企框	IW05-18a	2306	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-14	2310	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-15	2310	支	1	1
303	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-16	2310	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-17	705	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-18	705	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	2236	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-14	2236	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-15	2236	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	580	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	2236	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-16	2236	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-17	2236	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	600	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	860	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1213	支	2	2

數量: 1

材料: 详见本图附表

表面处理: UCT806812XL-3

制图: IVAN

日期: 2020. 11. 02

校核: WSH

审核:





Rev: -


美特铝质 有限公司
 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.




工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW

图名: 23W7/T1A組裝圖

图号: 23W7/T1A (23F)



序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L (MM)	單位	幅數	
						單樘	小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-15L	1879.5	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-15R	1879.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	193.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	1550	支	4	4
5	X85844	窗頂框	IW05-01	1422	支	1	1
6	X85775	上百葉下生中橫	IW05-16	1422	支	1	1
7	X85843	生窗底框	IW05-17	1520	支	1	1
8	X85840	百頁框頂	IW05-07	1421	支	1	1
9	X85839	百頁框底	IW05-08	1421	支	1	1
10	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL01	153.6	支	1	1
11	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL02	153.6	支	1	1
12	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	180.5	支	2	2
13	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09	150	支	2	2
14	X85838	百葉片	直口開料	1397.5	支	3	3
15	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	1397.5	支	2	2
16	X85773	生窗中企框	IW05-18	1601	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-11	1605	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-12	1605	支	1	1
303	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-13	1605	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-04	705	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-05	705	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1531	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-10	1531	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-11	1531	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	580	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1531	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-12	1531	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-13	1531	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	600	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	110	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1258	支	2	2






序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數 單樘	1 小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-18L	2410	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-18R	2410	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	1563	支	4	4
4	X85844	生窗頂框	IW05-25	810	支	1	1
5	X85844	生窗頂框	IW05-26	810	支	1	1
6	X85843	生窗底框	IW05-27	810	支	1	1
7	X85843	生窗底框	IW05-28	810	支	1	1
8	X85760	生窗中企框	IW05-29	2410	支	1	1
9	X85760	生窗中企框	IW05-30	2410	支	1	1
10	X85771	生窗200夾通	IW05-31	2420	支	2	2
11	X85769	梗窗主企框	IW05-32	2420	支	1	1
12	X85769	梗窗主企框	IW05-33	2420	支	1	1
13	X85847	梗窗頂框	IW05-34	1775	支	1	1
14	X85847	梗窗底框	IW05-35	1775	支	1	1
15	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	2369	支	2	2
16	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	1673	支	2	2
17	X85768	玻璃線企	直口開料	2369	支	2	2
18	X85768	玻璃線橫	斜口開料	1693	支	2	2
19	X85819	生窗主企框外蓋	兩頭45度切	2410	支	2	2
20	X85820	生窗主企框外蓋	兩頭45度切	2420	支	2	2
21	X85764	窗拍蓋	直口開料	100	支	4	4




如下為生玉料

301	X85767	生窗玉企	IW06-14	2310	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-15	2310	支	1	1
303	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-16	2310	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-17	709	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-18	709	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	2236	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-14	2236	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-15	2236	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	584	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	2236	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-16	2236	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-17	2236	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	604	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	860	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1213	支	2	2


數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3	美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
制图: IVAN	日期: 2020. 11. 02	校核: WSH		Rev: -



序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L (MM)	單位	幅數	
						單樘	小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-18L	2410	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-18R	2410	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	2355	支	2	2
4	X85844	生窗頂框	IW05-19	1520	支	1	1
5	X85843	生窗底框	IW05-20	1520	支	1	1
6	X85773	生窗中企框	IW05-18a	2306	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-14	2310	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-15	2310	支	1	1
303	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-16	2310	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-17	705	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-18	705	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	2236	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-14	2236	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-15	2236	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	580	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	2236	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-16	2236	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-17	2236	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	600	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	860	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1213	支	2	2



序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L (MM)	單位	幅數	
						單樑	小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-11	1670	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-12	1670	支	1	1
3	X85844	窗頂框	IW05-13	770	支	1	1
4	X85843	生窗底框	IW05-14	770	支	1	1
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1516	支	2	2
如下為生窗玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-08	1570	支	1	1
302	X85767	生窗玉企/(拉手)	IW06-09	1570	支	1	1
303	X85767	生窗玉橫	IW06-10/10a	669	支	2	2
401	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-01	1496	支	1	1
402	X85834	窗玻璃夾角企/拉手	IW07-10	1496	支	1	1
403	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-01	544	支	2	2
501	X85768	窗玻璃線企	直口開料	1496.5	支	1	1
502	X85768	窗玻璃線企/拉手	IW07-12	1496.5	支	1	1
503	X85768	窗玻璃線橫	斜口開料	565	支	2	2
601	X85824	拉巴	IW06-06	110	支	1	1
602	X85824	拉巴	IW06-06	1223	支	1	1



剖-A


剖-B

剖-C


剖-D

序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數 單樞	1 小計
1	X85842	窗邊左框(室外看)	IW05-36L	2219.5	支	1	1
2	X85760	窗邊右框(室外看)	IW05-36R	2219.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	243.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	235	支	2	2
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1540	支	4	4
6	X85844	窗頂框	IW05-01	1262	支	1	1
7	X85775	上百葉下梗中橫	IW05-37	1262	支	1	1
8	X85775	上梗下生中橫	IW05-38	1262	支	1	1
9	X85843	生窗底框	IW05-39	1360	支	1	1
10	X85840	百頁框頂	IW05-07	1261	支	1	1
11	X85839	百頁框底	IW05-08	1261	支	1	1
12	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL04	203.6	支	1	1
13	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL05	203.6	支	1	1
14	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10a	230.5	支	2	2
15	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09a	180	支	2	2
16	X85838	百葉片	直口開料	1237.5	支	3	3
17	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10a	1237.5	支	2	2
18	X85773	生窗中企框	IW05-40	1591	支	1	1
19	X85770	生窗轉角中企通	IW05-41	2219.5	支	1	1
20	X85819	生窗主企框外蓋	IW05-AL06	2209.5	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-19	1595	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-20	1595	支	1	1
303	X85767	生窗玉底/拉手	IW06-21	1595	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂	IW06-04	630	支	1	1
305	X85767	生窗玉底	IW06-05	630	支	1	1
306	X85767	生窗玉頂	IW06-04	620	支	1	1
307	X85767	生窗玉底	IW06-05	620	支	1	1
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1521	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-18	1521	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-19	1521	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	505	支	2	2
405	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	495	支	2	2
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1521	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-20	1521	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-21	1521	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	525	支	2	2
505	X85768	玻璃線橫	斜口開料	515	支	2	2
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	150	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1208	支	2	2
如下為生變梗玉料							
307	X85767	生窗玉企	IW06-07	290	支	2	2
308	X85767	生窗玉橫	IW06-07	1260	支	2	2
406	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-06	165	支	2	2
407	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-06	1186	支	2	2
506	X85768	窗玻璃線企	斜口開料	185	支	2	2
507	X85768	窗玻璃線橫	直口開料	1186	支	2	2
701	X85785	生窗變梗玉扣企(玉)	IW07-07	230	支	2	2
702	X85785	生窗變梗玉扣橫(玉)	IW07-07	1200	支	2	2
801	X85786	生窗變梗玉扣企(框)	IW07-08	230	支	2	2
802	X85786	生窗變梗玉扣橫(框)	IW07-08	1200	支	2	2
901	15*13*1.6角	擋膠角企	IW07-09	270	支	2	2
902	15*13*1.6角	擋膠角橫	IW07-09	1240	支	2	2




數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3	美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
制图: IVAN	日期: 2020.09.07	校核: WSH		Rev: -







序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數	
						單樑	小計
1	X85769	窗邊左框 (室外看)	IW05-42	2219.5	支	1	1
2	X85845	窗邊右框 (室外看)	IW05-43	2219.5	支	1	1
3	X85844	窗頂框	IW05-44	160	支	1	1
4	X85775	上百葉下梗中橫	IW05-45	160	支	1	1
5	X85847	生窗底框	IW05-46	204	支	1	1
6	X85840	百頁框頂	IW05-47	154	支	1	1
7	X85839	百頁框底	IW05-48	154	支	1	1
8	20*37*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL07	198.5	支	1	1
9	20*37*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL08	198.5	支	1	1
10	15*1.6mm巴	鋁背板壓巴企	IW05-10a	230.5	支	2	2
11	X85920	反拍線	IW05-49	153.5	支	1	1
12	X85838	百葉片	IW05-AL09	146	支	3	3
13	15*1.6mm巴	鋁背板壓巴橫	IW05-10a	146	支	2	2
14	X85820	梗窗主企框外蓋	IW05-AL10	2209.5	支	1	1
15	34*3mm巴	百葉玉墊巴	IW05-09b	180	支	2	2
16	1.5mm鋁板	鋁背板	IW05-AL11	243.5	支	1	1
如下為梗窗玉料							
401	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-06	1831.5	支	2	2
402	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-06	153	支	2	2
501	X85768	窗玻璃線企	斜口開料	1851.5	支	2	2
502	X85768	窗玻璃線橫	直口開料	153	支	2	2



數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3	美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
制图: IVAN	日期: 2020.09.07	校核: WSH		审核:
				图名: 22W7/T2A #2組裝圖
				图号: 22W7/T2A #2 (22F)



序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L (MM)	單位	幅數	
						單樑	小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-11	1670	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-12	1670	支	1	1
3	X85844	窗頂框	IW05-13	770	支	1	1
4	X85843	生窗底框	IW05-14	770	支	1	1
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1516	支	2	2
如下為生窗玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-08	1570	支	1	1
302	X85767	生窗玉企/(拉手)	IW06-09	1570	支	1	1
303	X85767	生窗玉橫	IW06-10/10a	669	支	2	2
401	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-01	1496	支	1	1
402	X85834	窗玻璃夾角企/拉手	IW07-10	1496	支	1	1
403	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-01	544	支	2	2
501	X85768	窗玻璃線企	直口開料	1496.5	支	1	1
502	X85768	窗玻璃線企/拉手	IW07-12	1496.5	支	1	1
503	X85768	窗玻璃線橫	斜口開料	565	支	2	2
601	X85824	拉巴	IW06-06	110	支	1	1
602	X85824	拉巴	IW06-06	1223	支	1	1






序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數 單樑	1 小計
1	X85842	窗邊左框(室外看)	IW05-02L	2479.5	支	1	1
2	X85842	窗邊右框(室外看)	IW05-02R	2479.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	193.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	545	支	2	2
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1540	支	4	4
6	X85844	窗頂框	IW05-01	1172	支	1	1
7	X85775	上百葉下生中橫	IW05-03	1172	支	1	1
8	X85775	上生下梗中橫	IW05-04	1172	支	1	1
9	X85843	生窗底框	IW05-05	1270	支	1	1
10	X85840	百頁框頂	IW05-07	1171	支	1	1
11	X85839	百頁框底	IW05-08	1171	支	1	1
12	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL01	153.6	支	1	1
13	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL02	153.6	支	1	1
14	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	180.5	支	2	2
15	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09	150	支	2	2
16	X85838	百葉片	直口開料	1147.5	支	3	3
17	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	1147.5	支	2	2
18	X85773	生窗中企框	IW05-06	1626	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-01	1630	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-02	1630	支	1	1
303	X85767	生窗玉底/拉手	IW06-03	1630	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-04	580	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-05	580	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1556	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-02	1556	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-03	1556	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	455	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1556	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-04	1556	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-05	1556	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	475	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	135	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1258	支	2	2
如下為生變梗玉料							
306	X85767	生窗玉企	IW06-07	565	支	2	2
307	X85767	生窗玉橫	IW06-07	1170	支	2	2
405	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-06	440	支	2	2
406	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-06	1096	支	2	2
505	X85768	窗玻璃線企	斜口開料	460	支	2	2
506	X85768	窗玻璃線橫	直口開料	1096	支	2	2
701	X85785	生窗變梗玉扣企(玉)	IW07-07	505	支	2	2
702	X85785	生窗變梗玉扣橫(玉)	IW07-07	1110	支	2	2
801	X85786	生窗變梗玉扣企(框)	IW07-08	505	支	2	2
802	X85786	生窗變梗玉扣橫(框)	IW07-08	1110	支	2	2
901	15*13*1.6角	擋膠角企	IW07-09	545	支	2	2
902	15*13*1.6角	擋膠角橫	IW07-09	1150	支	2	2

數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3
制图: IVAN	日期: 2020.11.02	校核: WSH
	审核:	Rev: -



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
图名: 23W3/T2A組裝圖
图号: 23W3/T2A(23F)



序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L (MM)	單位	幅數	
						單樑	小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-11	1670	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-12	1670	支	1	1
3	X85844	窗頂框	IW05-13	770	支	1	1
4	X85843	生窗底框	IW05-14	770	支	1	1
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1516	支	2	2
如下為生窗玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-08	1570	支	1	1
302	X85767	生窗玉企/(拉手)	IW06-09	1570	支	1	1
303	X85767	生窗玉橫	IW06-10/10a	669	支	2	2
401	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-01	1496	支	1	1
402	X85834	窗玻璃夾角企/拉手	IW07-10	1496	支	1	1
403	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-01	544	支	2	2
501	X85768	窗玻璃線企	直口開料	1496.5	支	1	1
502	X85768	窗玻璃線企/拉手	IW07-12	1496.5	支	1	1
503	X85768	窗玻璃線橫	斜口開料	565	支	2	2
601	X85824	拉巴	IW06-06	110	支	1	1
602	X85824	拉巴	IW06-06	1223	支	1	1

左右兩邊框料頂留19.5mm



剖-A

序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數	
						單樑	小計
1	X85842	窗邊左框(室外看)	IW05-50L	2219.5	支	1	1
2	X85760	窗邊右框(室外看)	IW05-50R	2219.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	243.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	235	支	2	2
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1540	支	4	4
6	X85844	窗頂框	IW05-01	1262	支	1	1
7	X85775	上百葉下梗中橫	IW05-37	1262	支	1	1
8	X85775	上梗下生中橫	IW05-21	1262	支	1	1
9	X85843	生窗底框	IW05-22	1360	支	1	1
10	X85840	百頁框頂	IW05-07	1261	支	1	1
11	X85839	百頁框底	IW05-08	1261	支	1	1
12	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL04	203.6	支	1	1
13	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL05	203.6	支	1	1
14	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10a	230.5	支	2	2
15	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09a	180	支	2	2
16	X85838	百葉片	直口開料	1237.5	支	3	3
17	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW01-10a	1237.5	支	2	2
18	X85773	生窗中企框	IW05-40	1591	支	2	2
19	X85770	生窗轉角中企通	IW05-41	2214.5	支	1	1
20	X85819	生窗主企框外蓋	IW05-AL12	2209.5	支	1	1


如下為生玉料

301	X85767	生窗玉企	IW06-19	1595	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-20	1595	支	1	1
303	X85767	生窗玉底/拉手	IW06-21	1595	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂	IW06-04	630	支	1	1
305	X85767	生窗玉底	IW06-05	630	支	1	1
306	X85767	生窗玉頂	IW06-04	620	支	1	1
307	X85767	生窗玉底	IW06-05	620	支	1	1
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1521	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-18	1521	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-19	1521	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	505	支	2	2
405	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	495	支	2	2
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1521	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-20	1521	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-21	1521	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	525	支	2	2
505	X85768	玻璃線橫	斜口開料	515	支	2	2
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	150	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1208	支	2	2

如下為生變梗玉料

307	X85767	生窗玉企	IW06-07	290	支	2	2
308	X85767	生窗玉橫	IW06-07	1260	支	2	2
406	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-06	165	支	2	2
407	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-06	1186	支	2	2
506	X85768	窗玻璃線企	斜口開料	185	支	2	2
507	X85768	窗玻璃線橫	直口開料	1186	支	2	2
701	X85785	生窗變梗玉扣企(玉)	IW07-07	230	支	2	2
702	X85785	生窗變梗玉扣橫(玉)	IW07-07	1200	支	2	2
801	X85786	生窗變梗玉扣企(框)	IW07-08	230	支	2	2
802	X85786	生窗變梗玉扣橫(框)	IW07-08	1200	支	2	2
901	15*13*1.6角	擋膠角企	IW07-09	270	支	2	2
902	15*13*1.6角	擋膠角橫	IW07-09	1240	支	2	2


數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3	美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
制图: IVAN	日期: 2020. 11. 02	校核: WSH		Rev: -



序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數	
						單樞	小計
1	X85769	窗邊右框 (室外看)	IW05-23	2219.5	支	1	1
2	X85845	窗邊左框 (室外看)	IW05-24	2219.5	支	1	1
3	X85844	窗頂框	IW05-44	272	支	1	1
4	X85775	上百葉下梗中橫	IW05-45	272	支	1	1
5	X85847	生窗底框	IW05-46	316	支	1	1
6	X85840	百頁框頂	IW05-47	266	支	1	1
7	X85839	百頁框底	IW05-48	266	支	1	1
8	20*37*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL07	198.5	支	1	1
9	20*37*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL08	198.5	支	1	1
10	15*1.6mm巴	鋁背板壓巴企	IW05-10a	230.5	支	2	2
11	X85920	反拍線	IW05-49	265.5	支	1	1
12	X85838	百葉片	IW05-AL09	258	支	3	3
13	15*1.6mm巴	鋁背板壓巴橫	IW05-10a	258	支	2	2
14	X85820	梗窗主企框外蓋	IW05-AL13	2209.5	支	1	1
15	34*3mm巴	百葉玉墊巴	IW05-09b	180	支	2	2
16	1.5mm鋁板	鋁背板	IW05-AL11	243.5	支	1	1

如下為梗窗玉料






401	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-06	1831.5	支	2	2
402	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-06	265	支	2	2
501	X85768	窗玻璃線企	斜口開料	1851.5	支	2	2
502	X85768	窗玻璃線橫	直口開料	265	支	2	2



數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3
制图: IVAN	日期: 2020.09.07	校核: WSH
	审核:	Rev: -



工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
图名: W8/T2B #1組裝圖
图号: W8/T2B #1 (1F~21F)







序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數 單樑	1 小計
1	X85842	窗邊左框(室外看)	IW05-02L	2479.5	支	1	1
2	X85842	窗邊右框(室外看)	IW05-02R	2479.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	193.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	545	支	2	2
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1540	支	4	4
6	X85844	窗頂框	IW05-01	1172	支	1	1
7	X85775	上百葉下生中橫	IW05-03	1172	支	1	1
8	X85775	上生下梗中橫	IW05-04	1172	支	1	1
9	X85843	生窗底框	IW05-05	1270	支	1	1
10	X85840	百頁框頂	IW05-07	1171	支	1	1
11	X85839	百頁框底	IW05-08	1171	支	1	1
12	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL01	153.6	支	1	1
13	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL02	153.6	支	1	1
14	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	180.5	支	2	2
15	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09	150	支	2	2
16	X85838	百葉片	直口開料	1147.5	支	3	3
17	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	1147.5	支	2	2
18	X85773	生窗中企框	IW05-06	1626	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-01	1630	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-02	1630	支	1	1
303	X85767	生窗玉底/拉手	IW06-03	1630	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-04	580	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-05	580	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1556	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-02	1556	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-03	1556	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	455	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1556	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-04	1556	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-05	1556	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	475	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	135	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1258	支	2	2
如下為生變梗玉料							
306	X85767	生窗玉企	IW06-07	565	支	2	2
307	X85767	生窗玉橫	IW06-07	1170	支	2	2
405	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-06	440	支	2	2
406	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-06	1096	支	2	2
505	X85768	窗玻璃線企	斜口開料	460	支	2	2
506	X85768	窗玻璃線橫	直口開料	1096	支	2	2
701	X85785	生窗變梗玉扣企(玉)	IW07-07	505	支	2	2
702	X85785	生窗變梗玉扣橫(玉)	IW07-07	1110	支	2	2
801	X85786	生窗變梗玉扣企(框)	IW07-08	505	支	2	2
802	X85786	生窗變梗玉扣橫(框)	IW07-08	1110	支	2	2
901	15*13*1.6角	擋膠角企	IW07-09	545	支	2	2
902	15*13*1.6角	擋膠角橫	IW07-09	1150	支	2	2

数量: 1
 材料: 详见本图附表
 表面处理: UCT806812XL-3
 制图: IVAN
 日期: 2020.11.02
 校核: WSH
 审核: _____
 Rev: -





美特铝质有限公司
 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
 图名: 23W6/T3A組裝圖
 图号: 23W6/T3A(23F)




序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數 單樑	1 小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-02L	2479.5	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-02R	2479.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	193.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	545	支	2	2
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1540	支	4	4
6	X85844	窗頂框	IW05-01	1172	支	1	1
7	X85775	上百葉下生中橫	IW05-03	1172	支	1	1
8	X85775	上生下梗中橫	IW05-04	1172	支	1	1
9	X85843	生窗底框	IW05-05	1270	支	1	1
10	X85840	百頁框頂	IW05-07	1171	支	1	1
11	X85839	百頁框底	IW05-08	1171	支	1	1
12	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL01	153.6	支	1	1
13	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL02	153.6	支	1	1
14	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	180.5	支	2	2
15	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09	150	支	2	2
16	X85838	百葉片	直口開料	1147.5	支	3	3
17	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	1147.5	支	2	2
18	X85773	生窗中企框	IW05-06	1626	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-01	1630	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-02	1630	支	1	1
303	X85767	生窗玉底/拉手	IW06-03	1630	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-04	580	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-05	580	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1556	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-02	1556	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-03	1556	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	455	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1556	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-04	1556	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-05	1556	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	475	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	135	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1258	支	2	2
如下為生變梗玉料							
306	X85767	生窗玉企	IW06-07	565	支	2	2
307	X85767	生窗玉橫	IW06-07	1170	支	2	2
405	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-06	440	支	2	2
406	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-06	1096	支	2	2
505	X85768	窗玻璃線企	斜口開料	460	支	2	2
506	X85768	窗玻璃線橫	直口開料	1096	支	2	2
701	X85785	生窗變梗玉扣企 (玉)	IW07-07	505	支	2	2
702	X85785	生窗變梗玉扣橫 (玉)	IW07-07	1110	支	2	2
801	X85786	生窗變梗玉扣企 (框)	IW07-08	505	支	2	2
802	X85786	生窗變梗玉扣橫 (框)	IW07-08	1110	支	2	2
901	15*13*1.6角	擋膠角企	IW07-09	545	支	2	2
902	15*13*1.6角	擋膠角橫	IW07-09	1150	支	2	2

數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3	 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
制图: IVAN	日期: 2020. 11. 02	校核: WSH		Rev: -



序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數 單樞	1 小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-02L	2479.5	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-02R	2479.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	193.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	545	支	2	2
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1540	支	4	4
6	X85844	窗頂框	IW05-01	1122	支	1	1
7	X85775	上百葉下生中橫	IW05-03	1122	支	1	1
8	X85775	上生下梗中橫	IW05-04	1122	支	1	1
9	X85843	生窗底框	IW05-05	1220	支	1	1
10	X85840	百頁框頂	IW05-07	1121	支	1	1
11	X85839	百頁框底	IW05-08	1121	支	1	1
12	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL01	153.6	支	1	1
13	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL02	153.6	支	1	1
14	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	180.5	支	2	2
15	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09	150	支	2	2
16	X85838	百葉片	直口開料	1097.5	支	3	3
17	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	1097.5	支	2	2
18	X85773	生窗中企框	IW05-06	1626	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-01	1630	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-02	1630	支	1	1
303	X85767	生窗玉底/拉手	IW06-03	1630	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-04	555	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-05	555	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1556	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-02	1556	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-03	1556	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	430	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1556	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-04	1556	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-05	1556	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	450	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	135	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1258	支	2	2
如下為生變梗玉料							
306	X85767	生窗玉企	IW06-07	565	支	2	2
307	X85767	生窗玉橫	IW06-07	1120	支	2	2
405	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-06	440	支	2	2
406	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-06	1046	支	2	2
505	X85768	窗玻璃線企	斜口開料	460	支	2	2
506	X85768	窗玻璃線橫	直口開料	1046	支	2	2
701	X85785	生窗變梗玉扣企 (玉)	IW07-07	505	支	2	2
702	X85785	生窗變梗玉扣橫 (玉)	IW07-07	1060	支	2	2
801	X85786	生窗變梗玉扣企 (框)	IW07-08	505	支	2	2
802	X85786	生窗變梗玉扣橫 (框)	IW07-08	1060	支	2	2
901	15*13*1.6角	擋膠角企	IW07-09	545	支	2	2
902	15*13*1.6角	擋膠角橫	IW07-09	1100	支	2	2

數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3	 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
制图: IVAN	日期: 2020. 11. 02	校核: WSH		Rev: -






序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數 單樑	1 小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-02L	2479.5	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-02R	2479.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	193.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	545	支	2	2
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1540	支	4	4
6	X85844	窗頂框	IW05-01	1122	支	1	1
7	X85775	上百葉下生中橫	IW05-03	1122	支	1	1
8	X85775	上生下梗中橫	IW05-04	1122	支	1	1
9	X85843	生窗底框	IW05-05	1220	支	1	1
10	X85840	百頁框頂	IW05-07	1121	支	1	1
11	X85839	百頁框底	IW05-08	1121	支	1	1
12	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL01	153.6	支	1	1
13	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL02	153.6	支	1	1
14	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	180.5	支	2	2
15	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09	150	支	2	2
16	X85838	百葉片	直口開料	1097.5	支	3	3
17	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	1097.5	支	2	2
18	X85773	生窗中企框	IW05-06	1626	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-01	1630	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-02	1630	支	1	1
303	X85767	生窗玉底/拉手	IW06-03	1630	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-04	555	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-05	555	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1556	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-02	1556	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-03	1556	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	430	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1556	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-04	1556	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-05	1556	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	450	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	135	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1258	支	2	2
如下為生變梗玉料							
306	X85767	生窗玉企	IW06-07	565	支	2	2
307	X85767	生窗玉橫	IW06-07	1120	支	2	2
405	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-06	440	支	2	2
406	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-06	1046	支	2	2
505	X85768	窗玻璃線企	斜口開料	460	支	2	2
506	X85768	窗玻璃線橫	直口開料	1046	支	2	2
701	X85785	生窗變梗玉扣企 (玉)	IW07-07	505	支	2	2
702	X85785	生窗變梗玉扣橫 (玉)	IW07-07	1060	支	2	2
801	X85786	生窗變梗玉扣企 (框)	IW07-08	505	支	2	2
802	X85786	生窗變梗玉扣橫 (框)	IW07-08	1060	支	2	2
901	15*13*1.6角	擋膠角企	IW07-09	545	支	2	2
902	15*13*1.6角	擋膠角橫	IW07-09	1100	支	2	2





數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3
制图: IVAN	日期: 2020.11.02	校核: WSH
	审核:	Rev: -

美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
图名: 22W8/T3A組裝圖
图号: 22W8/T3A (22F)






序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L (MM)	單位	幅數	
						單樑	小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-11	1670	支	1	2
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-12	1670	支	1	2
3	X85844	窗頂框	IW05-13	770	支	1	2
4	X85843	生窗底框	IW05-14	770	支	1	2
5	X85764	窗拍蓋	直口開料	1516	支	2	4
如下為生窗玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-08	1570	支	1	2
302	X85767	生窗玉企/(拉手)	IW06-09	1570	支	1	2
303	X85767	生窗玉橫	IW06-10/10a	669	支	2	4
401	X85834	窗玻璃夾角企	IW07-01	1496	支	1	2
402	X85834	窗玻璃夾角企/拉手	IW07-10	1496	支	1	2
403	X85834	窗玻璃夾角橫	IW07-01	544	支	2	4
501	X85768	窗玻璃線企	直口開料	1496.5	支	1	2
502	X85768	窗玻璃線企/拉手	IW07-12	1496.5	支	1	2
503	X85768	窗玻璃線橫	斜口開料	565	支	2	4
601	X85824	拉巴	IW06-06	110	支	1	2
602	X85824	拉巴	IW06-06	1223	支	1	2







序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L (MM)	單位	幅數	
						單樘	小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-15L	1879.5	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-15R	1879.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	193.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	1550	支	4	4
5	X85844	窗頂框	IW05-01	1422	支	1	1
6	X85775	上百葉下生中橫	IW05-16	1422	支	1	1
7	X85843	生窗底框	IW05-17	1520	支	1	1
8	X85840	百頁框頂	IW05-07	1421	支	1	1
9	X85839	百頁框底	IW05-08	1421	支	1	1
10	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL01	153.6	支	1	1
11	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL02	153.6	支	1	1
12	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	180.5	支	2	2
13	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09	150	支	2	2
14	X85838	百葉片	直口開料	1397.5	支	3	3
15	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	1397.5	支	2	2
16	X85773	生窗中企框	IW05-18	1601	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-11	1605	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-12	1605	支	1	1
303	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-13	1605	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-04	705	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-05	705	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1531	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-10	1531	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-11	1531	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	580	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1531	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-12	1531	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-13	1531	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	600	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-05	110	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-05	1258	支	2	2

數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3	美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
制图: IVAN	日期: 2020. 11. 02	校核: WSH		Rev: -






序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L (MM)	單位	幅數	
						單樘	小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-18L	2410	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-18R	2410	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	2355	支	2	2
4	X85844	生窗頂框	IW05-19	1520	支	1	1
5	X85843	生窗底框	IW05-20	1520	支	1	1
6	X85773	生窗中企框	IW05-18a	2306	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-14	2310	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-15	2310	支	1	1
303	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-16	2310	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-17	705	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-18	705	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	2236	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-14	2236	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-15	2236	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	580	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	2236	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-16	2236	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-17	2236	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	600	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	860	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1213	支	2	2



序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L (MM)	單位	幅數	
						單樘	小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-15L	1879.5	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-15R	1879.5	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	193.5	支	2	2
4	X85764	窗拍蓋	直口開料	1550	支	4	4
5	X85844	窗頂框	IW05-01	1422	支	1	1
6	X85775	上百葉下生中橫	IW05-16	1422	支	1	1
7	X85843	生窗底框	IW05-17	1520	支	1	1
8	X85840	百頁框頂	IW05-07	1421	支	1	1
9	X85839	百頁框底	IW05-08	1421	支	1	1
10	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL01	153.6	支	1	1
11	20*56*10*3mm	百頁玉企鋁折角	IW05-AL02	153.6	支	1	1
12	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	180.5	支	2	2
13	50*5mm巴	百頁玉墊巴	IW05-09	150	支	2	2
14	X85838	百葉片	直口開料	1397.5	支	3	3
15	15*1.6mm巴	雀仔網壓巴	IW05-10	1397.5	支	2	2
16	X85773	生窗中企框	IW05-18	1601	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-11	1605	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-12	1605	支	1	1
303	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-13	1605	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-04	705	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-05	705	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	1531	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-10	1531	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-11	1531	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	580	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	1531	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-12	1531	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-13	1531	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	600	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	110	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1258	支	2	2

數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3	美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
制图: IVAN	日期: 2020. 11. 02	校核: WSH		Rev: -






序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L(MM)	單位	幅數 單樘	1 小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-18L	2410	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-18R	2410	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	1563	支	4	4
4	X85844	生窗頂框	IW05-25	810	支	1	1
5	X85844	生窗頂框	IW05-26	810	支	1	1
6	X85843	生窗底框	IW05-27	810	支	1	1
7	X85843	生窗底框	IW05-28	810	支	1	1
8	X85760	生窗中企框	IW05-29	2410	支	1	1
9	X85760	生窗中企框	IW05-30	2410	支	1	1
10	X85771	生窗200夾通	IW05-31	2420	支	2	2
11	X85769	梘窗主企框	IW05-32	2420	支	1	1
12	X85769	梘窗主企框	IW05-33	2420	支	1	1
13	X85847	梘窗頂框	IW05-34	1775	支	1	1
14	X85847	梘窗底框	IW05-35	1775	支	1	1
15	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	2369	支	2	2
16	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	1673	支	2	2
17	X85768	玻璃線企	直口開料	2369	支	2	2
18	X85768	玻璃線橫	斜口開料	1693	支	2	2
19	X85819	生窗主企框外蓋	兩頭45度切	2410	支	2	2
20	X85820	生窗主企框外蓋	兩頭45度切	2420	支	2	2
21	X85764	窗拍蓋	直口開料	100	支	4	4


如下為生玉料

301	X85767	生窗玉企	IW06-14	2310	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-15	2310	支	1	1
303	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-16	2310	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-17	709	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-18	709	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	2236	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-14	2236	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-15	2236	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	584	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	2236	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-16	2236	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-17	2236	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	604	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	860	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1213	支	2	2

數量: 1	材料: 详见本图附表	表面处理: UCT806812XL-3	美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程名称: 亞皆老街 / IN-SITU WINDOW
制图: IVAN	日期: 2020. 11. 02	校核: WSH		Rev: -




序號	材料編號	材料名稱	加工圖號	長度 L (MM)	單位	幅數	
						單樘	小計
1	X85842	窗邊左框 (室外看)	IW05-18L	2410	支	1	1
2	X85842	窗邊右框 (室外看)	IW05-18R	2410	支	1	1
3	X85764	窗拍蓋	直口開料	2355	支	2	2
4	X85844	生窗頂框	IW05-19	1520	支	1	1
5	X85843	生窗底框	IW05-20	1520	支	1	1
6	X85773	生窗中企框	IW05-18a	2306	支	1	1
如下為生玉料							
301	X85767	生窗玉企	IW06-14	2310	支	2	2
302	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-15	2310	支	1	1
303	X85767	生窗玉企/拉手	IW06-16	2310	支	1	1
304	X85767	生窗玉頂/底	IW06-17	705	支	2	2
305	X85767	生窗玉頂/底	IW06-18	705	支	2	2
401	X85834	玻璃夾角企	IW07-01	2236	支	2	2
402	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-14	2236	支	1	1
403	X85834	玻璃夾角企/拉手	IW07-15	2236	支	1	1
404	X85834	玻璃夾角橫	IW07-01	580	支	4	4
501	X85768	玻璃線企	直口開料	2236	支	2	2
502	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-16	2236	支	1	1
503	X85768	玻璃線企/拉手	IW07-17	2236	支	1	1
504	X85768	玻璃線橫	斜口開料	600	支	4	4
601	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	860	支	2	2
602	X85824	多鎖點拉巴	IW06-06	1213	支	2	2






美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街


窗號	L	數量 (支)	X	A	B	C	D	E	F
23W6/T1A	1122	1	1116	61	4x250c/c	36	3*350	81	3*320
22W6/T1A	1122	1	1116	61	4x250c/c	36	3*350	81	3*320
23W8/T1A	1122	1	1116	61	4x250c/c	36	3*350	81	3*320
22W8/T1A	1122	1	1116	61	4x250c/c	36	3*350	81	3*320
22W9b/T1A	1422	1	1416	86	5x250c/c	186	3*350	71	4*320
23W7a/T1A	1422	1	1416	86	5x250c/c	186	3*350	71	4*320
23W3/T2A	1172	1	1166	86	4x250c/c	61	3*350	106	3*320
22W7/T2A#1	1262	1	1256	131	4x250c/c	106	3*350	151	3*320
22W7/T2B#1	1262	1	1256	131	4x250c/c	106	3*350	151	3*320
23W6/T3A	1172	1	1166	86	4x250c/c	61	3*350	106	3*320
22W6/T3A	1172	1	1166	86	4x250c/c	61	3*350	106	3*320
23W8/T3A	1122	1	1116	61	4x250c/c	36	3*350	81	3*320
22W8/T3A	1122	1	1116	61	4x250c/c	36	3*350	81	3*320
22W9b/T3A	1422	1	1416	86	5x250c/c	186	3*350	71	4*320
23W7a/T3A	1422	1	1416	86	5x250c/c	186	3*350	71	4*320
合計:		15							



陰影部位銑去(通長)




名稱	生窗頂框(22-23F)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85844	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-01	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街


窗號	數量 (支)	備註
23W6/T1A	1	
22W6/T1A	1	
23W8/T1A	1	
22W8/T1A	1	
23W3/T2A	1	
23W6/T3A	1	
22W6/T3A	1	
23W8/T3A	1	
22W8/T3A	1	
合計:	9	




名稱	生窗左邊框(室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85842	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-02L	



窗號	數量(支)	備註
23W6/T1A	1	
22W6/T1A	1	
23W8/T1A	1	
22W8/T1A	1	
23W3/T2A	1	
23W6/T3A	1	
22W6/T3A	1	
23W8/T3A	1	
22W8/T3A	1	
合計:	9	



名稱	生窗右邊框(室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85842	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-02R	





美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.



工程號 J852 地盤 亞皆老街

左

窗號	L	數量(支)	A	B	C	D	E	F
23W6/T1A	1122	1	33	3*350	78	3*320	558.8	557.2
22W6/T1A	1122	1	33	3*350	78	3*320	558.8	557.2
23W8/T1A	1122	1	33	3*350	78	3*320	558.8	557.2
22W8/T1A	1122	1	33	3*350	78	3*320	558.8	557.2
23W3/T2A	1172	1	58	3*350	103	3*320	583.8	582.2
23W6/T3A	1172	1	58	3*350	103	3*320	583.8	582.2
22W6/T3A	1172	1	58	3*350	103	3*320	583.8	582.2
23W8/T3A	1122	1	33	3*350	78	3*320	558.8	557.2
22W8/T3A	1122	1	33	3*350	78	3*320	558.8	557.2
合計:		9						




3/16"鋼撐孔
14寸美國撐



SECTION: B-B

陰影部份全銑掉



名稱	上百葉下開窗中橫料	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85775	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-03	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量 (支)	A	B	C	D
23W6/T1A	1122	1	78	3*320	558.8	557.2
22W6/T1A	1122	1	78	3*320	558.8	557.2
23W8/T1A	1122	1	78	3*320	558.8	557.2
22W8/T1A	1122	1	78	3*320	558.8	557.2
23W3/T2A	1172	1	103	3*320	583.8	582.2
23W6/T3A	1172	1	103	3*320	583.8	582.2
22W6/T3A	1172	1	103	3*320	583.8	582.2
23W8/T3A	1122	1	78	3*320	558.8	557.2
22W8/T3A	1122	1	78	3*320	558.8	557.2
合計:		9				



SECTION: B-B


名稱	上生下樑窗中橫料	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85775	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-04	






美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量 (支)	A	B
23W6/T1A	1220	1	130	3*320
22W6/T1A	1220	1	130	3*320
23W8/T1A	1220	1	130	3*320
22W8/T1A	1220	1	130	3*320
23W3/T2A	1270	1	155	3*320
23W6/T3A	1270	1	155	3*320
22W6/T3A	1270	1	155	3*320
23W8/T3A	1220	1	130	3*320
22W8/T3A	1220	1	130	3*320
合計:		9		




左



SECTION: B-B

名稱	生窗底框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85843	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-05	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W6/T1A	1626	1	
22W6/T1A	1626	1	
23W8/T1A	1626	1	
22W8/T1A	1626	1	
23W3/T2A	1626	1	
23W6/T3A	1626	1	
22W6/T3A	1626	1	
23W8/T3A	1626	1	
22W8/T3A	1626	1	
	合計:	9	


頂

上下開避位

3/16"牙鎖扣孔
兩面均鉗


3/16"平頭機絲
收鎖扣

M5平頭孔
收E碼



注意E碼方向!



名稱	生窗中企框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85773	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-06	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L尺寸 (mm)	數量 (支)	X	A	B	C	D
23W6/T1A	1121	1	1104	27	3*350	72	3*320
22W6/T1A	1121	1	1104	27	3*350	72	3*320
23W8/T1A	1121	1	1104	27	3*350	72	3*320
22W8/T1A	1121	1	1104	27	3*350	72	3*320
22W9b/T1A	1421	1	1404	177	3*350	62	4*320
23W7a/T1A	1421	1	1404	177	3*350	62	4*320
23W3/T2A	1171	1	1154	52	3*350	97	3*320
22W7/T2A#1	1261	1	1244	97	3*350	142	3*320
22W7/T2B#1	1261	1	1244	97	3*350	142	3*320
23W6/T3A	1171	1	1154	52	3*350	97	3*320
22W6/T3A	1171	1	1154	52	3*350	97	3*320
23W8/T3A	1121	1	1104	27	3*350	72	3*320
22W8/T3A	1121	1	1104	27	3*350	72	3*320
22W9b/T3A	1421	1	1404	177	3*350	62	4*320
23W7a/T3A	1421	1	1404	177	3*350	62	4*320
合計:		15					





名稱	百葉框頂	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85840	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-07	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L尺寸 (mm)	數量 (支)	X	A	B	C	D
23W6/T1A	1121	1	1104	27	3*350	72	3*320
22W6/T1A	1121	1	1104	27	3*350	72	3*320
23W8/T1A	1121	1	1104	27	3*350	72	3*320
22W8/T1A	1121	1	1104	27	3*350	72	3*320
22W9b/T1A	1421	1	1404	177	3*350	62	4*320
23W7a/T1A	1421	1	1404	177	3*350	62	4*320
23W3/T2A	1171	1	1154	52	3*350	97	3*320
22W7/T2A#1	1261	1	1244	97	3*350	142	3*320
22W7/T2B#1	1261	1	1244	97	3*350	142	3*320
23W6/T3A	1171	1	1154	52	3*350	97	3*320
22W6/T3A	1171	1	1154	52	3*350	97	3*320
23W8/T3A	1121	1	1104	27	3*350	72	3*320
22W8/T3A	1121	1	1104	27	3*350	72	3*320
22W9b/T3A	1421	1	1404	177	3*350	62	4*320
23W7a/T3A	1421	1	1404	177	3*350	62	4*320
合計:		15					




名稱	百葉框底	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85839	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-08	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L (mm)	數量 (支)
23W6/T1A	150	2
22W6/T1A	150	2
23W8/T1A	150	2
22W8/T1A	150	2
22W9b/T1A	150	2
23W7a/T1A	150	2
23W3/T2A	150	2
23W6/T3A	150	2
22W6/T3A	150	2
23W8/T3A	150	2
22W8/T3A	150	2
22W9b/T3A	150	2
23W7a/T3A	150	2
合計:		26




名稱	百葉玉墊巴	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	50*5mm巴	復核	WHS		日期		
顏色	光身	批准			圖號	IW05-09	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L (mm)	數量 (支)
22W7/T2A#1	180	2
22W7/T2B#1	180	2
	合計:	4



名稱	百葉玉墊巴	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	50*5mm巴	復核	WHS		日期		
顏色	光身	批准			圖號	IW05-09a	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街


窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2A #2	180	2	
22W7/T2B #2	180	2	
	合計:	4	

頂



M5過孔
百葉玉裝配孔


名稱	百葉玉墊巴	制圖	Ivan	2020.12.24	修改		
材料	34*3mm巴	復核	WHS		日期		
顏色	光身	批准			圖號	IW05-09b	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L尺寸 (mm)	數量 (支)	A	M	N
23W6/T1A	180.5	2	0	0	0
23W6/T1A	1097.5	2	98.75	3	300
22W6/T1A	180.5	2	0	0	0
22W6/T1A	1097.5	2	98.75	3	300
23W8/T1A	180.5	2	0	0	0
23W8/T1A	1097.5	2	98.75	3	300
22W8/T1A	180.5	2	0	0	0
22W8/T1A	1097.5	2	98.75	3	300
22W9b/T1A	180.5	2	0	0	0
22W9b/T1A	1397.5	2	98.75	4	300
23W7a/T1A	180.5	2	0	0	0
23W7a/T1A	1397.5	2	98.75	4	300
23W3/T2A	180.5	2	0	0	0
23W3/T2A	1147.5	2	123.75	3	300
23W6/T3A	180.5	2	0	0	0
23W6/T3A	1147.5	2	123.75	3	300
22W6/T3A	180.5	2	0	0	0
22W6/T3A	1147.5	2	123.75	3	300
23W8/T3A	180.5	2	0	0	0
23W8/T3A	1097.5	2	98.75	3	300
22W8/T3A	180.5	2	0	0	0
22W8/T3A	1097.5	2	98.75	3	300
22W9b/T3A	180.5	2	0	0	0
22W9b/T3A	1397.5	2	98.75	4	300
23W7a/T3A	180.5	2	0	0	0
23W7a/T3A	1397.5	2	98.75	4	300
合計:		52			




M5過孔
雀仔網配孔

名稱	雀仔網壓巴	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	15*1.6MM巴	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-10	




工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L尺寸 (mm)	數量 (支)	A	M	N
22W7/T2A#1	230.5	2	0	0	0
22W7/T2A#1	1237.5	2	93.75	350	3
22W7/T2A#2	230.5	2	0	0	0
22W7/T2A#2	146	2	23	100	1
22W7/T2B#1	230.5	2	0	0	0
22W7/T2B#1	1237.5	2	93.75	350	3
22W7/T2B#2	230.5	2	0	0	0
22W7/T2B#2	258	2	29	100	2
合計:		16			




名稱	雀仔網壓巴	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	15*1.6MM巴	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-10a	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22&23W9/T1A	1670	2	
22W8/T2A	1670	1	
23W2/T2A	1670	1	
22W8/T2B	1670	1	
22&23W9/T3A	1670	2	
合計:		7	










名稱	生窗左邊框 (室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85842	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-11	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22&23W9/T1A	1670	2	
22W8/T2A	1670	1	
23W2/T2A	1670	1	
22W8/T2B	1670	1	
22&23W9/T3A	1670	2	
	合計:	7	







名稱	生窗右邊框 (室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85842	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-12	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22&23W9/T1A	770	2	
22W8/T2A	770	1	
23W2/T2A	770	1	
22W8/T2B	770	1	
22&23W9/T3A	770	2	
合計:		7	







名稱	生窗頂框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85844	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-13	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22&23W9/T1A	770	2	
22W8/T2A	770	1	
23W2/T2A	770	1	
22W8/T2B	770	1	
22&23W9/T3A	770	2	
	合計:	7	




名稱	生窗底框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85843	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-14	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	數量 (支)	備註
22W9b/T1A	1	
22W9b/T3A	1	
23W7a/T1A	1	
23W7a/T3A	1	
合計:	4	




名稱	生窗左邊框(室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85842	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-15L	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	數量 (支)	備註
22W9b/T1A	1	
22W9b/T3A	1	
23W7a/T1A	1	
23W7a/T3A	1	
合計:	4	



名稱	生窗右邊框 (室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85842	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-15R	





美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量 (支)	A	B	C	D	E	F
22W9b/T1A	1422	1	183	3*350	68	4*320	708.8	707.2
22W9b/T3A	1422	1	183	3*350	68	4*320	708.8	707.2
23W7a/T1A	1422	1	183	3*350	68	4*320	708.8	707.2
23W7a/T3A	1422	1	183	3*350	68	4*320	708.8	707.2
合計:		4						


左




3/16"鋼撐孔
16寸美國撐



SECTION: B-B






名稱	上百葉下開窗中橫料	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85775	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-16	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量 (支)	A	B
22W9b/T1A	1520	1	760.8	759.2
22W9b/T3A	1520	1	760.8	759.2
23W7a/T1A	1520	1	760.8	759.2
23W7a/T3A	1520	1	760.8	759.2
合計:		4		



VIEW E

左



5*15長方型去水孔

窗拈孔#8牙

收鋁角碼 3/16"平頭機絲


M4平頭過孔 (組框用)

5*15長方型去水孔

16寸加力巴

收16寸美國撐 3/16"平頭機絲



名稱	生窗底框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85843	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-17	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W9b/T1A	1601	1	
22W9b/T3A	1601	1	
23W7a/T1A	1601	1	
23W7a/T3A	1601	1	
	合計:	4	









名稱	生窗中企框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85773	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-18	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W7/T1A	2410	1	
23W10/T1A	2410	1	
23W11/T1A	2410	1	
23W7/T3A	2410	1	
23W10/T3A	2410	1	
23W11/T3A	2410	1	
合計:		6	




名稱	生窗左邊框 (室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85842	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-18L	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W7/T1A	2410	1	
23W10/T1A	2410	1	
23W11/T1A	2410	1	
23W7/T3A	2410	1	
23W10/T3A	2410	1	
23W11/T3A	2410	1	
合計:		6	





名稱	生窗右邊框 (室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85842	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-18R	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W7/T1A	2306	1	
23W11/T1A	2306	1	
23W7/T3A	2306	1	
23W11/T3A	2306	1	
	合計:	4	



注意E碼方向!


名稱	生窗中企框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85773	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-18a	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W7/T1A	1520	1	
23W11/T1A	1520	1	
23W7/T3A	1520	1	
23W11/T3A	1520	1	
合計:		4	






名稱	生窗頂框	制圖	Ivan	2020.09.08	修改		
材料	X85844	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-19	





窗號	L	數量(支)	A	B
23W7/T1A	1520	1	760.8	759.2
23W11/T1A	1520	1	760.8	759.2
23W7/T3A	1520	1	760.8	759.2
23W11/T3A	1520	1	760.8	759.2
合計:		4		

工程號 J852 地盤 亞皆老街

銑掉5*15長方形避位



左



5*15長方型去水孔

窗拈孔#8牙

收鋁角碼
3/16"平頭機絲

M4平頭過孔
(組框用)

3/16"過孔
收鋁角碼


銑掉5*15長方形避位

16寸加力巴

5*15長方型去水孔

收16寸臺灣撐
3/16"平頭機絲


名稱	生窗底框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改	
材料	X85843	復核	WHS		日期	
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-20



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

窗號	L	數量 (支)	A	B	C	D
22W7/T2B#1	1262	1	103	3*350	623.8	632.2
合計:		1				


工程號 J852 地盤 亞皆老街




3/16" 沉孔加力巴

3/16" 鋼撐孔


#9 圓頭孔 (面)
φ15 過孔 (底)
中梃連接碼
(注意方向)



左




M5 牙孔收固定框



16寸美國撐
3/16" 鋼撐孔


名稱	上梗下生窗中邊框	制圖	Ivan	2020.12.04	修改		
材料	X85775	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-21	








美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街


窗號	L	數量 (支)	A	B
22W7/T2B#1	1360	1	675.8	684.2
	合計:	1		



左



名稱	生窗底框	制圖	Ivan	2020.12.04	修改		
材料	X85843	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-22	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.



窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2B #2	2219.5	1	
	合計:	1	

工程號	J852	地盤	亞皆老街
-----	------	----	------


M5牙
百葉玉裝配孔




收鋁角碼
3/16"平頭機絲




M5圓頭機絲
收企通



頂






名稱	生窗右邊框(室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85769	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-23	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2B #2	2219.5	1	
	合計:	1	

工程號	J852	地盤	亞皆老街
-----	------	----	------




名稱	生窗左邊框 (室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85845	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-24	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W10/T1A	810	1	
23W10/T3A	810	1	
	合計:	2	



名稱	生窗頂框	制圖	Ivan	2020.09.08	修改		
材料	X85844	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-25	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W10/T1A	810	1	
23W10/T3A	810	1	
合計:		2	

銑掉5*15長方形避位




名稱	生窗頂框	制圖	Ivan	2020.09.08	修改		
材料	X85844	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-26	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W10/T1A	810	1	
23W10/T3A	810	1	
	合計:	2	




名稱	生窗底框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85843	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-27	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W10/T1A	810	1	
23W10/T3A	810	1	
合計:		2	




名稱	生窗底框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85843	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-28	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W10/T1A	2410	1	
23W10/T3A	2410	1	
合計:		2	




名稱	生窗中企框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85760	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-29	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W10/T1A	2410	1	
23W10/T3A	2410	1	
	合計:	2	






名稱	生窗中企框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85760	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-30	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W10/T1A	2420	2	
23W10/T3A	2420	2	
合計:		4	




名稱	200夾通	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85771	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-31	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W10/T1A	2420	1	
23W10/T3A	2420	1	
合計:		2	




名稱	樓窗主企框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85769	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-32	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街


窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W10/T1A	2420	1	
23W10/T3A	2420	1	
	合計:	2	



頂



名稱	樓窗主企框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85769	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-33	





美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W10/T1A	1775	1	
23W10/T3A	1775	1	
	合計:	2	

左





名稱	梗窗頂框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85847	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-34	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W10/T1A	1775	1	
23W10/T3A	1775	1	
	合計:	2	




名稱	梗窗底框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85847	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-35	




窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2A#1	2219.5	1	
	合計:	1	

工程號	J852	地盤	亞皆老街
-----	------	----	------




名稱	生窗左邊框 (室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85842	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-36L	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2A#1	2219.5	1	
	合計:	1	

工程號 J852 地盤 亞皆老街



名稱	生窗右邊框(室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85760	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-36R	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


窗號	L	數量(支)	A	B	C	D	E	F
22W7/T2A#1	1262	1	103	3*350	148	3*320	103	3*350
22W7/T2B#1	1262	1	103	3*350	148	3*320	103	3*350
合計:		2						

工程號 J852 地盤 亞皆老街


左




5*20長方型去水孔




M5牙孔收固定框



陰影部份全銑掉




名稱	上生下梗窗中邊框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85775	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-37	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


窗號	L	數量 (支)	A	B	C	D
22W7/T2A#1	1262	1	103	3*350	633.8	622.2
	合計:	1				

工程號 J852 地盤 亞皆老街




左


M5牙孔收固定框



16寸美國撐
3/16"鋼撐孔






名稱	上梗下生窗中邊框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85775	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-38	






美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街


窗號	L	數量 (支)	A	B
22W7/T2A#1	1360	1	685.8	674.2
	合計:	1		



左





名稱	生窗底框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85843	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-39	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2A#1	1591	1	
22W7/T2B#1	1591	1	
	合計:	2	



注意E碼方向!




名稱	生窗中企框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85773	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-40	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L尺寸 (mm)	數量 (支)	備註
22W7/T2A#1	2214.5	1	
22W7/T2B#1	2214.5	1	
	合計:	2	




名稱	生窗轉角中企通	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85770	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-41	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2A #2	2219.5	1	
	合計:	1	

工程號	J852	地盤	亞皆老街
-----	------	----	------




名稱	生窗左邊框(室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85769	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-42	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2A #2	2219.5	1	
	合計:	1	

工程號 J852 地盤 亞皆老街




名稱	生窗左邊框 (室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85845	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-43	






美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

窗號	L	數量 (支)	X	A	B	C	D
22W7/T2A #2	160	1	155	30	100	40	80
22W7/T2B #2	272	1	267	36	200	56	160
合計:		2					


工程號 J852 地盤 亞皆老街



左



名稱	生窗頂框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85844	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-44	







美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


窗號	L	數量 (支)	A	B	C	D
22W7/T2A #2	160	1	30	100	40	80
22W7/T2B #2	272	1	36	200	56	160
合計:		2				

工程號 J852 地盤 亞皆老街

左



名稱	上生下梗窗中邊框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85775	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-45	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量 (支)	A	B
22W7/T2A #2	204	1	52	100
22W7/T2B #2	316	1	58	200
合計:		2		

3/16"平頭機絲
收鋁角碼:AL-07-2




收鋁角碼:AL-07-2

VIEW E


3/16"平頭機絲
收鋁角碼:AL-07-2

左右兩端避位70mm
陰影部分

3/16"平頭機絲
收鋁角碼:AL-07-2




M5牙孔
收玻璃夾角




M4平頭孔(組框用)
收鋁角:AL-08-2

左

M4平頭孔
(組框用)





名稱	上生下梗窗中邊框	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85847	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-46	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L尺寸 (mm)	數量 (支)	A	B	C	D
22W7/T2A #2	154	1	27	100	37	80
22W7/T2B #2	266	1	33	200	53	160
合計:		2				




名稱	百葉框頂	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85840	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-47	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L尺寸 (mm)	數量 (支)	A	B	C	D
22W7/T2A #2	154	1	27	100	37	80
22W7/T2B #2	266	1	33	200	53	160
	合計:	2				





名稱	百葉框底	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85839	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-48	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	數量	L	A	B
22W7/T2A #2	1	153.5	26.75	100
22W7/T2B #2	1	265.5	32.75	200
合計:	2			




名稱	梗窗玉(橫)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85920	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-49	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2B#1	2219.5	1	
	合計:	1	




名稱	生窗左邊框(室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85760	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-50L	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2B#1	2219.5	1	
	合計:	1	

工程號	J852	地盤	亞皆老街
-----	------	----	------




名稱	生窗右邊框(室外看)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85842	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW05-50R	


数量: 材料: 表面处理: UCT806812XL-3
 制图: IVAN 日期: 2020.11.02 审核: WSH 校核: WSH
 Rev: -



工程名称: 亞皆老街 / 後裝窗 (22-23F)
 图名: 窗玉放樣圖
 图号: SHL1放樣圖




- 注: 1) 采用美国14"扇撑;
 2) 窗玉玻璃线横碰企;
 3) 采用东城202-06锁点;
 4) 采用东城-TC903扣码;




数量: 材料: 表面处理: UCT806812XL-3
 制图: IVAN 日期: 2020.11.02 校核: WSH 审核: Rev: -



工程名称: 亞皆老街 / 後裝窗 (22-23F)
 图名: 窗玉放樣圖
 图号: SHR1放樣圖



- 注: 1) 采用美国14"扇撑;
 2) 窗玉玻璃线横碰企;
 3) 采用东城202-06锁点;
 4) 采用东城-TC903扣码;





大2倍看

数量: 材料: 表面处理: UCT806812XL-3
 制图: JASON 日期: 2020.11.03 校核: WSH 审核: Rev:



工程名称: 亞皆老街 / 後裝窗(22-23F)
 图名: 窗玉放樣圖 图号: SHL2放樣圖


- 注: 1) 采用東城合頁B037
 2) 窗玉玻璃线橫碰企;
 3) 采用东城202-06锁点;
 4) 采用东城-TC903扣碼;




数量: 材料: 表面处理: UCT806812XL-3
 制图: IVAN 日期: 2020.11.02 校核: WSH 审核: Rev: -



工程名称: 亞皆老街 / 後裝窗 (22-23F)
 图名: 窗玉放樣圖
 图号: SHL3放樣圖




- 注: 1) 采用美国16"扇撑;
 2) 窗玉玻璃线横碰企;
 3) 采用东城202-06锁点;
 4) 采用东城-TC903扣码;




数量: 材料: 表面处理: UCT806812XL-3
 制图: IVAN 日期: 2020.11.02 校核: WSH 审核: Rev: -



工程名称: 亞皆老街 / 後裝窗 (22-23F)
 图名: 窗玉放樣圖
 图号: SHR2放樣圖



- 注: 1) 采用美国16"扇撑;
 2) 窗玉玻璃线横碰企;
 3) 采用东城202-06锁点;
 4) 采用东城-TC903扣码;




数量:	材料:	表面处理:
制图: JASON	日期: 2020.06.02	校核: WSH
审核:	Rev:	




美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程名称:	亞皆老街 / 後裝窗 (22-23F)
图名:	窗玉放樣圖
图号:	SHL放樣圖




- 注: 1) 采用臺灣16"扇撐;
2) 窗玉玻璃线横碰企;
3) 采用东城202-06锁点;
4) 采用东城-TC903扣码;



数量: 材料: 表面处理: UCT806812XL-3
 制图: JASON 日期: 2020.06.02 校核: WSH 审核: Rev: A




工程名称: 亞皆老街 / 後裝窗 (22-23F)
 图名: 窗玉放樣圖
 图号: SHR放樣圖




- 注: 1) 采用臺灣16"扇撐;
 2) 窗玉玻璃线横碰企;
 3) 采用东城202-06锁点;
 4) 采用东城-TC903扣码;


大2倍看




SECTION A-A



SECTION B-B



SECTION C-C




SECTION D-D


数量: 材料: 表面处理: UCT806812XL-3
 制图: JASON 日期: 2020.06.02 审核: WSH Rev:



工程名称: 亞皆老街 / 後裝窗 (22-23F)
 图名: 窗玉放樣圖 图号: SHL放樣圖




- 注: 1) 采用臺灣16"扇撐;
 2) 窗玉玻璃线横碰企;
 3) 采用东城202-06锁点;
 4) 采用东城-TC903扣码;







数量: 材料: 表面处理: UCT806812XL-3
 制图: JASON 日期: 2020.06.02 校核: WSH 审核: Rev: A



工程名称: 亞皆老街 / 後裝窗 (22-23F)
 图名: 窗玉放樣圖
 图号: SHR放樣圖




- 注: 1) 采用臺灣16"扇撐;
 2) 窗玉玻璃线横碰企;
 3) 采用东城202-06锁点;
 4) 采用东城-TC903扣码;




数量: 材料: 表面处理: UCT806812XL-3
 制图: IVAN 日期: 2020.11.02 校核: WSH 审核: Rev: -



工程名称: 亞皆老街 / 後裝窗 (22-23F)
 图名: 窗玉放樣圖
 图号: SHL6放樣圖




- 注: 1) 采用美国16"扇撑;
 2) 窗玉玻璃线横碰企;
 3) 采用东城202-06锁点;
 4) 采用东城-TC903扣码;




数量: 材料: 表面处理: UCT806812XL-3
 制图: IVAN 日期: 2020.11.02 校核: WSH 审核: Rev: -




工程名称: 亞皆老街 / 後裝窗 (22-23F)
 图名: 窗玉放樣圖
 图号: SHR5放樣圖



- 注: 1) 采用美国16"扇撑;
 2) 窗玉玻璃线横碰企;
 3) 采用东城202-06锁点;
 4) 采用东城-TC903扣码;









美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
23W6/T1A	1630	2	
22W6/T1A	1630	2	
23W8/T1A	1630	2	
22W8/T1A	1630	2	
23W3/T2A	1630	2	
23W6/T3A	1630	2	
22W6/T3A	1630	2	
23W8/T3A	1630	2	
22W8/T3A	1630	2	
	合計:	18	




3/16"圓頭機絲
收扣碼



1630


M5牙孔(背面)
配玻璃夾角料

3/16"牙孔
收扣碼



VIEW E


名稱	生窗窗玉企	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-01	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街




窗號	L	數量	備註
23W6/T1A	1630	1	
22W6/T1A	1630	1	
23W8/T1A	1630	1	
22W8/T1A	1630	1	
23W3/T2A	1630	1	
23W6/T3A	1630	1	
22W6/T3A	1630	1	
23W8/T3A	1630	1	
22W8/T3A	1630	1	
合計:		9	




13*70 銑鎖盒位



頂




名稱	生窗窗玉(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-02	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
23W6/T1A	1630	1	
22W6/T1A	1630	1	
23W8/T1A	1630	1	
22W8/T1A	1630	1	
23W3/T2A	1630	1	
23W6/T3A	1630	1	
22W6/T3A	1630	1	
23W8/T3A	1630	1	
22W8/T3A	1630	1	
	合計:	9	






名稱	生窗窗玉(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-03	



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	A	M	N	備註
23W6/T1A	555	2	127.5	300	1	14寸美國撐
22W6/T1A	555	2	127.5	300	1	14寸美國撐
23W8/T1A	555	2	127.5	300	1	14寸美國撐
22W8/T1A	555	2	127.5	300	1	14寸美國撐
22W9b/T1A	705	2	52.5	300	2	16寸美國撐
23W7a/T1A	705	2	52.5	300	2	16寸美國撐
23W3/T2A	580	2	140	300	1	14寸美國撐
23W6/T3A	580	2	140	300	1	14寸美國撐
22W6/T3A	580	2	140	300	1	14寸美國撐
23W8/T3A	555	2	127.5	300	1	14寸美國撐
22W8/T3A	555	2	127.5	300	1	14寸美國撐
22W9b/T3A	705	2	52.5	300	2	16寸美國撐
23W7a/T3A	705	2	52.5	300	2	16寸美國撐
22W7/T2A #1	630	1	165	300	1	16寸美國撐
22W7/T2A #1	620	1	160	300	1	16寸美國撐
22W7/T2B #1	630	1	165	300	1	16寸美國撐
22W7/T2B #1	620	1	160	300	1	16寸美國撐
合計:		30				



VIEW E




名稱	生窗窗玉頂/底	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-04	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	A	M	N	備註
23W6/T1A	555	2	127.5	300	1	14寸美國撐
22W6/T1A	555	2	127.5	300	1	14寸美國撐
23W8/T1A	555	2	127.5	300	1	14寸美國撐
22W8/T1A	555	2	127.5	300	1	14寸美國撐
22W9b/T1A	705	2	52.5	300	2	16寸美國撐
23W7a/T1A	705	2	52.5	300	2	16寸美國撐
23W3/T2A	580	2	140	300	1	14寸美國撐
23W6/T3A	580	2	140	300	1	14寸美國撐
22W6/T3A	580	2	140	300	1	14寸美國撐
23W8/T3A	555	2	127.5	300	1	14寸美國撐
22W8/T3A	555	2	127.5	300	1	14寸美國撐
22W9b/T3A	705	2	52.5	300	2	16寸美國撐
23W7a/T3A	705	2	52.5	300	2	16寸美國撐
22W7/T2A #1	630	1	165	300	1	16寸美國撐
22W7/T2A #1	620	1	160	300	1	16寸美國撐
22W7/T2B #1	630	1	165	300	1	16寸美國撐
22W7/T2B #1	620	1	160	300	1	16寸美國撐
合計:		30				



VIEW E



名稱	生窗窗玉頂/底	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-05	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	A	B	備註	22W8/T2B	1223	1	567	600
23W6/T1A	1258	2	602	600		23W6/T3A	1258	2	602	600
23W6/T1A	135	2	79	0		23W6/T3A	135	2	79	0
22W6/T1A	1258	2	602	600		22W6/T3A	1258	2	602	600
22W6/T1A	135	2	79	0		22W6/T3A	135	2	79	0
23W8/T1A	1258	2	602	600		23W8/T3A	1258	2	602	600
23W8/T1A	135	2	79	0		23W8/T3A	135	2	79	0
22W8/T1A	1258	2	602	600		22W8/T3A	1258	2	602	600
22W8/T1A	135	2	79	0		22W8/T3A	135	2	79	0
22&23W9/T1A	110	2	54	0		22&23W9/T3A	110	2	54	0
22&23W9/T1A	1223	2	567	600		22&23W9/T3A	1223	2	567	600
22W9b/T1A	1258	2	602	600		22W9b/T3A	1258	2	602	600
22W9b/T1A	110	2	54	0		22W9b/T3A	110	2	54	0
23W7/T1A	1213	2	557	600		23W7/T3A	1213	2	557	600
23W7/T1A	860	2	204	600		23W7/T3A	860	2	204	600
23W7a/T1A	1058	2	402	600		23W7a/T3A	1058	2	402	600
23W7a/T1A	860	2	204	600		23W7a/T3A	860	2	204	600
23W10/T1A	1213	2	557	600		23W10/T3A	1213	2	557	600
23W10/T1A	860	2	204	600		23W10/T3A	860	2	204	600
23W11/T1A	1213	2	557	600		23W11/T3A	1213	2	557	600
23W11/T1A	860	2	204	600		23W11/T3A	860	2	204	600
22W8/T2A	110	1	54	0		22W7/T2A#1	1208	2	552	600
22W8/T2A	1223	1	567	600		22W7/T2A#1	150	2	94	0
23W2/T2A	110	1	54	0		22W7/T2B#1	1208	2	552	600
23W2/T2A	1223	1	567	600		22W7/T2B#1	150	2	94	0
23W3/T2A	1258	2	602	600						
23W3/T2A	135	2	79	0						
22W8/T2B	110	1	54	0			合計:	98		




名稱	多點鎖拉巴	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85824	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-06	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街




序号	窗號	數量	L	A	B	C	D
1	23W6/T1A	2	565	132.5	300	107.5	350
2	23W6/T1A	2	1120	110	3*300	80	3*320
3	22W6/T1A	2	565	132.5	300	107.5	350
4	22W6/T1A	2	1120	110	3*300	80	3*320
5	23W8/T1A	2	565	132.5	300	107.5	350
6	23W8/T1A	2	1120	110	3*300	80	3*320
7	22W8/T1A	2	565	132.5	300	107.5	350
8	22W8/T1A	2	1120	110	3*300	80	3*320
9	23W6/T1A	2	565	132.5	300	107.5	350
10	23W6/T1A	2	1120	110	3*300	80	3*320
11	23W3/T2A	2	565	132.5	300	107.5	350
12	23W3/T2A	2	1170	135	3*300	105	3*320
13	23W6/T1A	2	565	132.5	300	107.5	350
14	23W6/T1A	2	1120	110	3*300	80	3*320
15	23W6/T3A	2	565	132.5	300	107.5	350
16	23W6/T3A	2	1170	135	3*300	105	3*320
17	22W6/T3A	2	565	132.5	300	107.5	350
18	22W6/T3A	2	1170	135	3*300	105	3*320
19	23W8/T3A	2	565	132.5	300	107.5	350
20	23W8/T3A	2	1120	110	3*300	80	3*320
21	22W8/T3A	2	565	132.5	300	107.5	350
22	22W8/T3A	2	1120	110	3*300	80	3*320
23	22W7/T2A#1	2	290	95	100	70	150
24	22W7/T2A#1	2	1260	180	3*300	105	3*350
25	22W7/T2B#1	2	290	95	100	70	150
26	22W7/T2B#1	2	1260	180	3*300	105	3*350
合計:		52					




M5過孔
鎖固定框

M5牙孔
鎖玻璃夾角

M5牙孔(背面)
鎖擋膠角



名稱	生窗玉	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-07	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
22&23 W9/T1A	1570	2	
22 W8/T2A	1570	1	
23 W2/T2A	1570	1	
22 W8/T2B	1570	1	
22&23 W9/T3A	1570	2	
合計:		7	



頂



M5牙孔
鎖玻璃夾角料




3/16"牙孔
鎖合頁



1570




M5牙孔(背面)
鎖玻璃夾角料



VIEW E


3/16"牙孔
鎖合頁



用3/16"平頭螺絲
將門合頁修在窗玉上

7mm厚鋁巴 (IW05-AL03)


名稱	生窗窗玉企	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-08	





美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
22&23 W9/T1A	1570	2	
22 W8/T2A	1570	1	
23 W2/T2A	1570	1	
22 W8/T2B	1570	1	
22&23 W9/T3A	1570	2	
	合計:	7	






13*70 銑鎖盒位



頂


M5牙孔(背面)
鎖玻璃夾角料

M4牙
裝鎖盒



VIEW E




名稱	生窗窗玉(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-09	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量
22&23W9/T1A	669	2
22W8/T2A	669	1
23W2/T2A	669	1
22W8/T2B	669	1
22&23W9/T3A	669	2
	合計:	7



VIEW E


名稱	生窗窗玉頂/底	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-10	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量
22&23W9/T1A	669	2
22W8/T2A	669	1
23W2/T2A	669	1
22W8/T2B	669	1
22&23W9/T3A	669	2
	合計:	7




名稱	生窗窗玉底	制圖	Ivan	2020.12.21	修改	-	
材料	X85767	復核	WHS		日期	-	
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-10a	






美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
22W9b/T1A	1605	2	
22W9b/T3A	1605	2	
23W7a/T1A	1605	2	
23W7a/T3A	1605	2	
	合計:	8	




3/16"圓頭機絲
收扣碼



1605


M5牙孔(背面)
配玻璃夾角料

3/16"牙孔
收扣碼



VIEW E


名稱	生窗窗玉企	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-11	





美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街


窗號	L	數量	備註
22W9b/T1A	1605	1	102.5
22W9b/T3A	1605	1	102.5
23W7a/T1A	1605	1	102.5
23W7a/T3A	1605	1	102.5
	合計:	4	



13*70 銑鎖盒位




頂



VIEW E


名稱	生窗窗玉(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-12	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
22W9b/T1A	1605	1	102.5
22W9b/T3A	1605	1	102.5
23W7a/T1A	1605	1	102.5
23W7a/T3A	1605	1	102.5
	合計:	4	



VIEW E





名稱	生窗窗玉(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-13	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
23W7/T1A	2310	2	
23W10/T1A	2310	2	
23W11/T1A	2310	2	
23W7/T3A	2310	2	
23W10/T3A	2310	2	
23W11/T3A	2310	2	
	合計:	12	



VIEW E


名稱	生窗窗玉企	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-14	





美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街




窗號	L	數量	備註
23W7/T1A	2310	1	
23W10/T1A	2310	1	
23W11/T1A	2310	1	
23W7/T3A	2310	1	
23W10/T3A	2310	1	
23W11/T3A	2310	1	
	合計:	6	



13*70 銑鎖盒位




頂



VIEW E



名稱	生窗窗玉(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-15	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
23W7/T1A	2310	1	
23W10/T1A	2310	1	
23W11/T1A	2310	1	
23W7/T3A	2310	1	
23W10/T3A	2310	1	
23W11/T3A	2310	1	
	合計:	6	







名稱	生窗窗玉(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-16	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	A	M	N	備註
23W7/T1A	705	2	102.5	250	2	16寸台灣撐
23W10/T1A	709	2	104.5	250	2	16寸台灣撐
23W11/T1A	705	2	102.5	250	2	16寸台灣撐
23W7/T3A	705	2	102.5	250	2	16寸台灣撐
23W10/T3A	709	2	104.5	250	2	16寸台灣撐
23W11/T3A	705	2	102.5	250	2	16寸台灣撐
合計:		12				





名稱	生窗窗玉頂/底	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-17	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	A	M	N	備註
23W7/T1A	705	2	102.5	250	2	16寸台灣撐
23W10/T1A	709	2	104.5	250	2	16寸台灣撐
23W11/T1A	705	2	102.5	250	2	16寸台灣撐
23W7/T3A	705	2	102.5	250	2	16寸台灣撐
23W10/T3A	709	2	104.5	250	2	16寸台灣撐
23W11/T3A	705	2	102.5	250	2	16寸台灣撐
合計:		12				



名稱	生窗窗玉頂/底	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-18	






美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
22W7/T2A #1	1595	2	
22W7/T2B #1	1595	2	
	合計:	4	

頂




1595




M5牙孔(背面)
配玻璃夾角料

3/16"牙孔
收扣碼



VIEW E


名稱	生窗窗玉企	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-19	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街





窗號	L	數量	備註
22W7/T2A #1	1595	1	
22W7/T2B #1	1595	1	
	合計:	2	



13*70 銑鎖盒位




頂



VIEW E


名稱	生窗窗玉(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-20	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
22W7/T2A #1	1595	1	
22W7/T2B #1	1595	1	
	合計:	2	






名稱	生窗窗玉(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85767	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW06-21	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	A	M	N	23W2/T2B	1496	1	48	350	4
23W6/T1A	1556	2	78	350	4	23W6/T3A	1556	2	78	350	4
23W6/T1A	430	4	65	300	1	23W6/T3A	455	4	77.5	300	1
22W6/T1A	1556	2	78	350	4	22W6/T3A	1556	2	78	350	4
22W6/T1A	430	4	65	300	1	22W6/T3A	455	4	77.5	300	1
23W8/T1A	1556	2	78	350	4	23W8/T3A	1556	2	78	350	4
23W8/T1A	430	4	65	300	1	23W8/T3A	430	4	65	300	1
22W8/T1A	1556	2	78	350	4	22W8/T3A	1556	2	78	350	4
22W8/T1A	430	4	65	300	1	22W8/T3A	430	4	65	300	1
22&23W9/T1A	1496	2	48	350	4	22&23W9/T3A	1496	2	48	350	4
22&23W9/T1A	544	4	22	250	2	22&23W9/T3A	544	4	22	250	2
22W9b/T1A	1531	2	65.5	350	4	22W9b/T3A	1531	2	65.5	350	4
22W9b/T1A	580	4	40	250	2	22W9b/T3A	580	4	40	250	2
23W7/T1A	2236	2	68	350	6	23W7/T3A	2236	2	68	350	6
23W7/T1A	580	4	40	250	2	23W7/T3A	580	4	40	250	2
23W7a/T1A	2081	2	140.5	300	6	23W7a/T3A	2081	2	140.5	300	6
23W7a/T1A	580	4	40	250	2	23W7a/T3A	580	4	40	250	2
23W10/T1A	2236	2	68	350	6	23W10/T3A	2236	2	68	350	6
23W10/T1A	2269	2	84.5	350	6	23W10/T3A	2269	2	84.5	350	6
23W10/T1A	1673	2	86.5	300	5	23W10/T3A	1673	2	86.5	300	5
23W10/T1A	584	4	42	250	2	23W10/T3A	584	4	42	250	2
23W11/T1A	2236	2	68	350	6	23W11/T3A	2236	2	68	350	6
23W11/T1A	580	4	40	250	2	23W11/T3A	580	4	40	250	2
22W8/T2A	1496	1	48	350	4	23W7/T2A#1	1521	2	60.5	350	4
22W8/T2A	544	2	22	250	2	23W7/T2A#1	505	2	102.5	300	1
23W2/T2A	1496	1	48	350	4	23W7/T2A#1	495	2	97.5	300	1
23W2/T2A	544	2	22	250	2	23W7/T2B#1	1521	2	60.5	350	4
23W3/T2A	1556	2	78	350	4	23W7/T2B#1	505	2	102.5	300	1
23W3/T2A	455	4	77.5	300	1	23W7/T2B#1	495	2	97.5	300	1
22W8/T2B	544	2	22	250	2						
							合計:	155			



名稱	窗玻璃夾角企	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85834	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-01	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
23W6/T1A	1556	1	
22W6/T1A	1556	1	
23W8/T1A	1556	1	
22W8/T1A	1556	1	
23W3/T2A	1556	1	
23W6/T3A	1556	1	
22W6/T3A	1556	1	
23W8/T3A	1556	1	
22W8/T3A	1556	1	
	合計:	9	


銑鎖盒避位




M5平頭過孔



銑鎖盒避位




頂



頂底各鑼5.5*5.5mm

名稱	窗玻璃夾角(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85834	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-02	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.



工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
23W6/T1A	1556	1	
22W6/T1A	1556	1	
23W8/T1A	1556	1	
22W8/T1A	1556	1	
23W3/T2A	1556	1	
23W6/T3A	1556	1	
22W6/T3A	1556	1	
23W8/T3A	1556	1	
22W8/T3A	1556	1	
	合計:	9	

M5平頭過孔




銑鎖盒避位



頂




銑掉鎖芯避位



M5平頭過孔

頂底各鑿5.5*5.5mm




名稱	窗玻璃夾角(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85834	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-03	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

頂



窗號	L	數量	備註
23W6/T1A	1556	1	
22W6/T1A	1556	1	
23W8/T1A	1556	1	
22W8/T1A	1556	1	
23W3/T2A	1556	1	
23W6/T3A	1556	1	
22W6/T3A	1556	1	
23W8/T3A	1556	1	
22W8/T3A	1556	1	
	合計:	9	




名稱	生窗玻璃壓線(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85768	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-04	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

頂



窗號	L	數量	備註
23W6/T1A	1556	1	
22W6/T1A	1556	1	
23W8/T1A	1556	1	
22W8/T1A	1556	1	
23W3/T2A	1556	1	
23W6/T3A	1556	1	
22W6/T3A	1556	1	
23W8/T3A	1556	1	
22W8/T3A	1556	1	
	合計:	9	





名稱	生窗玻璃壓線(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85768	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-05	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

序号	窗號	數量	L	A	B
1	23W6/T1A	2	1046	73	3*300
2	23W6/T1A	2	440	70	300
3	22W6/T1A	2	1046	73	3*300
4	22W6/T1A	2	440	70	300
5	23W8/T1A	2	1046	73	3*300
6	23W8/T1A	2	440	70	300
7	22W8/T1A	2	1046	73	3*300
8	22W8/T1A	2	440	70	300
9	23W3/T2A	2	1096	98	3*300
10	23W3/T2A	2	440	70	300
11	23W6/T3A	2	1096	98	3*300
12	23W6/T3A	2	440	70	300
13	22W6/T3A	2	1096	98	3*300
14	22W6/T3A	2	440	70	300
15	23W8/T3A	2	1046	73	3*300
16	23W8/T3A	2	440	70	300
17	22W8/T3A	2	1046	73	3*300
18	22W8/T3A	2	440	70	300
19	22W7/T2A#1	2	1186	143	3*300
20	22W7/T2A#1	2	165	32.5	100
21	22W7/T2A#2	2	1831.5	40.75	5*350
22	22W7/T2A#2	2	153	26.5	100
23	22W7/T2B#1	2	1186	143	3*300
24	22W7/T2B#1	2	165	32.5	100
25	22W7/T2B#2	2	1831.5	40.75	5*350
26	22W7/T2B#2	2	265	32.5	200
合計		52			





名稱	窗玻璃夾角	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85834	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-06	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	A	B
23W6/T1A	505	2	77.5	350
23W6/T1A	1060	2	50	3*320
22W6/T1A	505	2	77.5	350
22W6/T1A	1060	2	50	3*320
23W8/T1A	505	2	77.5	350
23W8/T1A	1060	2	50	3*320
22W8/T1A	505	2	77.5	350
22W8/T1A	1060	2	50	3*320
23W3/T2A	505	2	77.5	350
23W3/T2A	1110	2	75	3*320
23W6/T3A	505	2	77.5	350
23W6/T3A	1110	2	75	3*320
22W6/T2A	505	2	77.5	350
22W6/T2A	1110	2	75	3*320
23W8/T3A	505	2	77.5	350
23W8/T3A	1060	2	50	3*320
22W8/T3A	505	2	77.5	350
22W8/T3A	1060	2	50	3*320
22W7/T2A#1	230	2	40	150
22W7/T2A#1	1200	2	75	3*350
22W7/T2B#1	230	2	40	150
22W7/T2B#1	1200	2	75	3*350
合計:		44		





名稱	生窗變梗扣(玉)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85785	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-07	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

序号	窗號	數量	L	A	B
1	23W6/T1A	2	505	77.5	350
2	23W6/T1A	2	1060	50	3*320
3	22W6/T1A	2	505	77.5	350
4	22W6/T1A	2	1060	50	3*320
5	23W8/T1A	2	505	77.5	350
6	23W8/T1A	2	1060	50	3*320
7	22W8/T1A	2	505	77.5	350
8	22W8/T1A	2	1060	50	3*320
9	23W6/T1A	2	505	77.5	350
10	23W6/T1A	2	1110	75	3*320
11	23W3/T2A	2	505	77.5	350
12	23W3/T2A	2	1060	50	3*320
13	23W6/T3A	2	505	77.5	350
14	23W6/T3A	2	1110	75	3*320
15	22W6/T3A	2	505	77.5	350
16	22W6/T3A	2	1110	75	3*320
17	23W8/T3A	2	505	77.5	350
18	23W8/T3A	2	1060	50	3*320
19	22W8/T3A	2	505	77.5	350
20	22W8/T3A	2	1060	50	3*320
21	22W7/T2A#1	2	230	40	150
22	22W7/T2A#1	2	1200	75	3*350
23	22W7/T2B#1	2	230	40	150
24	22W7/T2B#1	2	1200	75	3*350
合计:		48			




名稱	生窗變梗扣(框)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85786	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-08	





美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

序号	窗號	數量	L	A	M	N
1	23W6/T1A	2	545	122.5	1	300
2	23W6/T1A	2	1100	100	3	300
3	22W6/T1A	2	545	122.5	1	300
10	22W6/T1A	2	1100	100	3	300
11	23W8/T1A	2	545	122.5	1	300
12	23W8/T1A	2	1100	100	3	300
13	22W8/T1A	2	545	122.5	1	300
14	22W8/T1A	2	1100	100	3	300
15	23W3/T2A	2	545	122.5	1	300
16	23W3/T2A	2	1150	125	3	300
17	23W6/T3A	2	545	122.5	1	300
18	23W6/T3A	2	1150	125	3	300
19	22W6/T3A	2	545	122.5	1	300
20	22W6/T3A	2	1150	125	3	300
21	23W8/T3A	2	545	122.5	1	300
22	23W8/T3A	2	1100	100	3	300
23	22W8/T3A	2	545	122.5	1	300
24	22W8/T3A	2	1100	100	3	300
25	22W7/T2A#1	2	270	85	1	100
26	22W7/T2A#1	2	1240	170	3	300
27	22W7/T2B#1	2	270	85	1	100
28	22W7/T2B#1	2	1240	170	3	300
合計		44				




M5x10圓頭機絲



M5过孔

名稱	固定窗擋膠角	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	15*15*1.6 鋁角(削)	復核	WHS		日期		
顏色	光身料	批准			圖號	IW07-09	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街



窗號	L	數量	A	M	N
22&23W9/T1A	1496	2	48	350	4
22W9b/T1A	1531	1	65.5	350	4
23W7a/T1A	1531	1	65.5	350	4
22W8/T2A	1496	1	48	350	4
23W2/T2A	1496	1	48	350	4
22W8/T2B	1496	1	48	350	4
22&23W9/T3A	1496	2	48	350	4
22W9b/T3A	1531	1	65.5	350	4
23W7a/T3A	1531	1	65.5	350	4
合計:		11			

銑鎖盒避位




頂

M5平頭過孔



頂底各鑿5.5*5.5mm

名稱	窗玻璃夾角(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85834	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-10	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
22W9b/T1A	1531	1	
22W9b/T3A	1531	1	
23W7a/T1A	1531	1	
23W7a/T3A	1531	1	
	合計:	4	


M5平頭過孔




銑鎖盒避位



頂



銑掉鎖芯避位




M5平頭過孔



頂底各鑼5.5*5.5mm


名稱	窗玻璃夾角(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85834	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-11	





美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街


頂



窗號	L	數量	備註
22&23W9/T1A	1496.5	2	
22W9b/T1A	1531	1	
23W7a/T1A	1531	1	
22W8/T2A	1496.5	1	
23W2/T2A	1496.5	1	
22W8/T2B	1496.5	1	
22&23W9/T3A	1496.5	2	
22W9b/T3A	1531	1	
23W7a/T3A	1531	1	
	合計:	11	



名稱	生窗玻璃壓線(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85768	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-12	






美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
22W9b/T1A	1531	1	
22W9b/T3A	1531	1	
23W7a/T1A	1531	1	
23W7a/T3A	1531	1	
	合計:	4	

頂



名稱	生窗玻璃壓線(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85768	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-13	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	A	M	N
23W7/T1A	2236	1	68	350	6
23W10/T1A	2236	1	68	350	6
23W11/T1A	2236	1	68	350	6
23W7/T3A	2236	1	68	350	6
23W10/T3A	2236	1	68	350	6
23W11/T3A	2236	1	68	350	6
合計:		6			




銑鎖盒避位




M5平頭過孔



頂





名稱	窗玻璃夾角(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85834	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-14	





美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街


窗號	L	數量	A	M	N
23W7/T1A	2236	1	68	350	6
23W10/T1A	2236	1	68	350	6
23W11/T1A	2236	1	68	350	6
23W7/T3A	2236	1	68	350	6
23W10/T3A	2236	1	68	350	6
23W11/T3A	2236	1	68	350	6
合計:		6			



頂




銑掉鎖芯避位



M5平頭過孔

頂底各鑼5.5*5.5mm


名稱	窗玻璃夾角(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85834	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-15	





美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街


頂



窗號	L	數量	備註
23W7/T1A	2236	1	
23W10/T1A	2236	1	
23W11/T1A	2236	1	
23W7/T3A	2236	1	
23W10/T3A	2236	1	
23W11/T3A	2236	1	
	合計:	6	






名稱	生窗玻璃壓線(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85768	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-16	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

頂



窗號	L	數量	備註
23W7/T1A	2236	1	
23W10/T1A	2236	1	
23W11/T1A	2236	1	
23W7/T3A	2236	1	
23W10/T3A	2236	1	
23W11/T3A	2236	1	
	合計:	6	

名稱	生窗玻璃壓線(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85768	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-17	



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.





工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
22W7/T2A #1	1251	1	
22W7/T2B #1	1251	1	
	合計:	2	


銑鎖盒避位

M5平頭過孔

頂




銑掉鎖芯避位



M5平頭過孔

頂底各鑼5.5*5.5mm


名稱	窗玻璃夾角(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85834	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-18	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
22W7/T2A #1	1251	1	
22W7/T2B #1	1251	1	
	合計:	2	



名稱	窗玻璃夾角(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85834	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-19	






美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
22W7/T2A #1	1251	1	
22W7/T2B #1	1251	1	
	合計:	2	

頂



名稱	生窗玻璃壓線(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85768	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-20	






美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	L	數量	備註
22W7/T2A #1	1251	1	
22W7/T2B #1	1251	1	
	合計:	2	

頂



名稱	生窗玻璃壓線(拉手)	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85768	復核	WHS		日期		
顏色	UCT806812XL-3	批准			圖號	IW07-21	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

組裝用材料圖

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W6/T1A	153.6	1	
22W6/T1A	153.6	1	
23W8/T1A	153.6	1	
22W8/T1A	153.6	1	
22W9b/T1A	153.6	1	
23W7a/T1A	153.6	1	
23W3/T2A	153.6	1	
23W6/T3A	153.6	1	
22W6/T3A	153.6	1	
23W8/T3A	153.6	1	
22W8/T3A	153.6	1	
22W9b/T3A	153.6	1	
23W7a/T3A	153.6	1	
合計:		13	




頂



M5牙孔
雀仔網裝配孔

M5過孔
百葉玉裝配孔




百葉玉裝配孔

百葉片裝配孔

雀仔網裝配孔

名稱	百葉玉企鋁折件	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	20*56*10*3MM	復核	WHS		日期		
顏色	Uct201498xL(A)-3	批准			圖號	IW05-AL01	








美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

組裝用材料圖

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
23W6/T1A	153.6	1	
22W6/T1A	153.6	1	
23W8/T1A	153.6	1	
22W8/T1A	153.6	1	
22W9b/T1A	153.6	1	
23W7a/T1A	153.6	1	
23W3/T2A	153.6	1	
23W6/T3A	153.6	1	
22W6/T3A	153.6	1	
23W8/T3A	153.6	1	
22W8/T3A	153.6	1	
22W9b/T3A	153.6	1	
23W7a/T3A	153.6	1	
	合計:	13	





名稱	百葉玉企鋁折件	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	20*56*10*3MM	復核	WHS		日期		
顏色	Uct201498xL(A)-3	批准			圖號	IW05-AL02	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	數量 (塊)	備註
22&23W9/T1A	6	
22W8/T2A	3	
23W2/T2A	3	
22W8/T2B	3	
22&23W9/T3A	6	
合計:	21	



名稱	窗合頁墊巴	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	7mm厚鋁巴	復核	WHS		日期		
顏色	MILL	批准			圖號	IW05-AL03	






美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2A#1	203.6	1	
22W7/T2B#1	203.6	1	
	合計:	2	

組裝用材料圖



名稱	百葉玉企鋁折件	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	20*56*10*3MM	復核	WHS		日期		
顏色	Uct201498xL(A)-3	批准			圖號	IW05-AL04	








美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街


窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2A#1	203.6	1	
22W7/T2B#1	203.6	1	
合計:		2	

組裝用材料圖

頂




名稱	百葉玉企鋁折件	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	20*56*10*3MM	復核	WHS		日期		
顏色	Uct201498xL(A)-3	批准			圖號	IW05-AL05	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	數量 (支)	備註
22W7/T2A #1	1	
合計:	1	



名稱	生窗主企框外蓋	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85819	復核	WHS		日期		
顏色	Uct201498xL(A)-3	批准			圖號	IW05-AL06	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2A#2	198.5	1	
22W7/T2B#2	198.5	1	
	合計:	2	

組裝用材料圖



名稱	百葉玉企鋁巴	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	34*3MM	復核	WHS		日期		
顏色	Uct201498xL(A)-3	批准			圖號	IW05-AL07	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街


窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2A#2	198.5	1	
22W7/T2B#2	198.5	1	
	合計:	2	

組裝用材料圖

頂





名稱	百葉玉企鋁巴	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	34*3MM	復核	WHS		日期		
顏色	Uct201498xL(A)-3	批准			圖號	IW05-AL08	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	尺寸 (MM)	數量 (支)	備註
22W7/T2A #2	146	3	
22W7/T2B #2	258	3	
	合計:	6	



名稱	百葉片	制圖	Ivan	2020.11.02	修改		
材料	X85838	復核	WHS		日期		
顏色	Uct201498xL(A)-3	批准			圖號	IW05-AL09	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	數量 (支)	備註
22W7/T2A #2	1	
合計:	1	

頂



名稱	生窗主企框外蓋	制圖	Ivan	2020.11.26	修改		
材料	X85820	復核	WHS		日期		
顏色	Uct201498xL(A)-3	批准			圖號	IW05-AL10	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


組裝用材料圖

工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	W (MM)	H (MM)	數量 (件)	A	B	C	D	備註
22W7/T2A#2	146	243.5	1	23	100	75.5	100	
22W7/T2B#2	258	243.5	1	29	200	75.5	100	
		合計:	2					



名稱	鋁背板	制圖	Ivan	2020.09.08	修改		
材料	1.5mm 鋁板	復核	WHS		日期		
顏色	Uct201498xL(A)-3	批准			圖號	IW05-AL11	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號 J852 地盤 亞皆老街

窗號	數量 (支)	備註
22W7/T2B #1	1	
合計:	1	

顶



名稱	生窗主企框外蓋	制圖	Ivan	2020.11.26	修改		
材料	X85819	復核	WHS		日期		
顏色	Uct201498xL(A)-3	批准			圖號	IW05-AL12	




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J852 地盤 亞皆老街


窗號	數量 (支)	備註
22W7/T2B #2	1	
合計:	1	

頂




名稱	生窗主企框外蓋	制圖	Ivan	2020.11.26	修改		
材料	X85820	復核	WHS		日期		
顏色	Uct201498xL(A)-3	批准			圖號	IW05-AL13	

工廠用




圖號:	AL-07-1
數量:	100 (22F-23F)
位置:	外框生窗邊45度拼角處

工廠用




圖號:	AL-07-2
數量:	20 (22F-23F)
位置:	外框梗窗邊45度拼角處

工廠用



圖號:	AL-07-3
數量:	20 (22F-23F)
位置:	外框梗窗邊45度拼角

工廠用




圖號:	AL-07-4
數量:	100 (22F-23F)
位置:	室內欄河45度拼角(生/梗窗)


數量: 見附表	材料: 50*50*5鋁角	表面處理: UCT806812XL-3
制圖: Ivan	日期:	REV: -
	校核:	審核:


美特鋁質 有限公司
 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程名稱:	亞皆老街 / 後裝窗(22F-23F)
圖名:	70窗框拼裝角碼
圖號:	IW01-AL07




圖號:	AL-08-2
數量:	20 (22F-23F)
位置:	室內欄河45度拼角(生/梗窗)



圖號:	AL-08-4
數量:	200 (22F-23F)
位置:	生窗玉加固碼



安裝孔位均由生產自行制定





圖號:	AL-08-1
數量:	150 (22F-23F)
位置:	安裝扣碼處

扣碼墊巴

數量: 见附表	材料: X85824	表面处理: UCT806812XL-3
制图: Ivan	日期:	REV: -
	校核:	审核:



工程名称:	亞皆老街 / 後裝窗(22F-23F)
图名: 70窗墊巴	图号: IW01-AL08




注意外看E碼此面朝右

注意: GC---工厂安装, GD---工地安装



1	50	50	GC
序号	长度 L (MM)	数量	场地

数量: 见附表	材料: X84553	表面处理: UCT806812XL-3			 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程名称: 亞皆老街 / 后装窗 (22F-23F)	
制图: Ivan	日期:	REV:	校核:	審核:		图名: 中梃上下連接E碼	图号: J852-IW05-A02




美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

類別	配件	物料號	後裝窗扣碼安裝用	
制圖	Ivan	2020.10.10	圖號	J852-IW05-A01
修改			數量	200 (個)
日期			單件重量(KG)	



窗玉撞角碼



請分批加工

工程號	J852	地盤	亞皆老街	附 件	
名稱	後裝窗 窗玉撞角碼(22F-23F)		探 用		
材料	X85823		地盤		
顏色	UCT806812XL-3		工廠		✓

鋁材開料總表

工程號碼: J852 工程名稱: 后裝窗扇MO5 (T1T2T3座22-23F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85767-				5800	50	290000	4.07
2	X85768-				5800	50	290000	2.99
3	X85785-				5800	7	40600	14.62
4	X85786				5800	7	40600	14.97
5	X85824				5800	15	87000	4.09
6	X85834				5800	49	284200	1.94
7	15x13x1.6角				5800	7	40600	10.29
8	34x3鋁巴				4000	1	4000	80.15
9	X84553				5800	1	5800	50.86
10	X85823				5800	2	11600	29.31
11	27x7鋁巴				3000	1	3000	59.13
12	50x50x3角				5800	1	5800	26.72
13	50x50x5角				5800	3	17400	28.79

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共21頁 第1頁

打印日期: 23/3/2021 打印時間: 10:18

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗扇M05 (T1T2T3座22-23F)

開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:260

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):28.79

鋁材開料清單 50x50x5角

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AL-07-01	1-2	64.0	100	100	2	0	1@(10)x1 2@(4490)x1
AL-07-03	(餘料)2	59.0	20	20	0	1	2@(3190)x1
AL-07-02	(餘料)2	35.0	20	20	0	1	2@(2370)x1
AL-07-04	3	20.0	120	9	1	0	3@(5516)x1
AL-07-04, AL-08-2	(餘料)2-3	20.0		111	0	2	2@(4)x1 3@(4996)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗扇M05 (T1T2T3座22-23F)

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:200

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):26.72

鋁材開料清單 50x50x3角

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AL-08-4	1	15.0	200	200	1	0	1@(1550)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗扇M05 (T1T2T3座22-23F)

開料長度:3000, 總長料支數:1, 總開料支數:21

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):59.13

鋁材開料清單 27x7鋁巴

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
IW05-AL03	1	50.0	21	21	1	0	1@(1774)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗扇M05 (T1T2T3座22-23F)

開料長度:5800, 總長料支數:2, 總開料支數:200

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):29.31

鋁材開料清單 X85823

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
IW05-A01	1-2	34.5	200	200	2	0	1@(39.5)x1 2@(3360.5)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗扇M05 (T1T2T3座22-23F)

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:50

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):50.86

鋁材開料清單 X84553

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
IW05-A02	1	50.0	50	50	1	0	1@(2950)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗扇M05 (T1T2T3座22-23F)

開料長度:4000, 總長料支數:1, 總開料支數:4

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):80.15

鋁材開料清單 34x3鋁巴

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
22W7/T2A#2, 22W7/T2B#2	1, 1	180.0	4	4	1	1	1@(3578)x1 1@(3206)x1

鋁材開料清單 15x13x1.6角

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
22W7/T2A#1	1	1240.0	4	2	1	0	1@(3278)x1
22W7/T2B#1	(餘料)1	1240.0		2	0	1	1@(786)x1
22W6/T3A, 23W6/T3A	2-3	1150.0	6	4	2	0	2-3@(3458)x2
23W3/T2A	(餘料)2	1150.0		2	0	1	2@(1146)x1
22W8/T3A, 23W8/T1A	4-5	1100.0	12	3	2	0	4@(3558)x1 5@(4664)x1
22W6/T1A, 22W8/T1A, 23W6/T1A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)2-3, 3-4, 4-5	1100.0		9	0	6	2@(40)x1 3@(2352)x1 3@(140)x1 4@(1346)x1 4@(240)x1 5@(2452)x1
22W8/T1A, 23W8/T1A	6-7	545.0	18	2	2	0	6-7@(5219)x2
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)1, 5, 5, 5-6, 6, 6, 6, 6-7	545.0		16	0	10	1@(235)x1 5@(1901)x1 5@(799)x1 5@(248)x1 6@(4117)x1 6@(3015)x1 6@(1913)x1 6@(811)x1 6@(260)x1 7@(4117)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)7, 7	270.0	4	4	0	2	7@(3565)x1 7@(3013)x1

鋁材開料清單 X85834

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
23W10/T1A, 23W10/T3A	1-2	2369.0	4	4	2	0	1-2@(1000)x2
23W10/T1A, 23W10/T3A, 23W11/T1A, 23W11/T3A, 23W7/T1A, 23W7/T3A	3-14	2236.0	24	18	12	0	3@(1266)x1 4@(3508)x1 5@(1266)x1 6@(3508)x1 7@(1266)x1 8@(3508)x1 9@(1266)x1 10@(3508)x1 11@(1266)x1 12@(3508)x1 13@(1266)x1 14@(3508)x1
23W10/T1A, 23W10/T3A, 23W11/T1A, 23W11/T3A, 23W7/T1A, 23W7/T3A	(餘料)4, 6, 8, 10, 12, 14	2236.0		6	0	6	4@(1266)x1 6@(1266)x1 8@(1266)x1 10@(1266)x1 12@(1266)x1 14@(1266)x1
22W7/T2A#2, 22W7/T2B#2	15-16	1831.5	4	3	2	0	15@(2075)x1 16@(3912.5)x1
22W7/T2B#2	(餘料)15	1831.5		1	0	1	15@(237.5)x1
23W10/T3A	17	1673.0	4	2	1	0	17@(2392)x1
23W10/T1A	(餘料)16	1673.0		2	0	1	16@(554.5)x1
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	18-29	1556.0	36	15	12	0	18@(4188)x1 19@(2626)x1 20-22@(4188)x3 23@(2626)x1 24-26@(4188)x3 27@(2626)x1 28-29@(4188)x2
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)17-18, 18-21, 21- 22, 22-25, 25-26, 26-29	1556.0		21	0	18	17@(830)x1 18@(2626)x1 18-20@(1064)x3 21@(2626)x1 21@(1064)x1 22@(2626)x1 22-24@(1064)x3 25@(2626)x1 25@(1064)x1 26@(2626)x1 26-28@(1064)x3 29@(2626)x1
22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	30-34	1531.0	16	6	5	0	30@(4213)x1 31@(2676)x1 32-34@(4213)x3
22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	(餘料)29-30, 30-33, 33- 34, 34	1531.0		10	0	9	29@(1089)x1 30@(2676)x1 30-32@(1139)x3 33@(2676)x1 33@(1139)x1 34@(2676)x1 34@(1139)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	35-37	1521.0	8	4	3	0	35@(2696)x1 36-37@(4223)x2
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)35-37	1521.0		4	0	3	35-36@(1169)x2 37@(2696)x1

鋁材開料清單 X85834

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
22&23W9/T1A, 22&23W9/T3A, 22W8/T2B, 23W2/T2A	38-42	1496.0	14	6	5	0	38@(4248)x1 39@(2746)x1 40-42@(4248)x3
22&23W9/T1A, 22&23W9/T3A, 22W8/T2A, 22W8/T2B, 23W2/T2A	(餘料)37-40, 40-41, 41	1496.0		8	0	7	37@(1194)x1 38-39@(1244)x2 40@(2746)x1 40@(1244)x1 41@(2746)x1 41@(1244)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)3-6	1186.0	4	4	0	4	3-6@(74)x4
22W6/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T3A	(餘料)7-12	1096.0	6	6	0	6	7-12@(164)x6
22W6/T1A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T1A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)13-14, 18-27	1046.0	12	12	0	12	13-14@(214)x2 18-27@(12)x10
23W10/T1A, 23W10/T3A	(餘料)1-2, 17, 28-32	584.0	8	8	0	8	1-2@(410)x2 17@(240)x1 28@(474)x1 29@(499)x1 30-32@(549)x3
23W7/T3A, 23W7a/T3A	43-44	580.0	32	5	2	0	43@(3992)x1 44@(4578)x1
22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W11/T1A, 23W11/T3A, 23W7/T1A, 23W7/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	(餘料)33-42, 42, 42-43, 43	580.0		27	0	14	33-34@(553)x2 35-36@(583)x2 37@(22)x1 38-41@(72)x4 42@(3076)x1 42@(732)x1 42@(146)x1 43@(1648)x1 43@(476)x1
23W2/T2A	45	544.0	14	1	1	0	45@(5200)x1
22&23W9/T1A, 22&23W9/T3A, 22W8/T2A, 22W8/T2B, 23W2/T2A	(餘料)16, 33-36, 44, 44, 44, 44	544.0		13	0	9	16@(4.5)x1 33-34@(3)x2 35-36@(33)x2 44@(2928)x1 44@(1828)x1 44@(728)x1 44@(178)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)30-32, 45	505.0	4	4	0	4	30-32@(38)x3 45@(4689)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)45, 45	495.0	4	4	0	2	45@(3687)x1 45@(2685)x1
23W6/T3A	46	455.0	12	4	1	0	46@(3906)x1
22W6/T3A, 23W3/T2A	(餘料)28-29, 43, 45, 45	455.0		8	0	5	28@(13)x1 29@(38)x1 43@(15)x1 45@(2224)x1 45@(380)x1
23W3/T2A	47	440.0	18	2	1	0	47@(4858)x1
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)46, 46, 46, 46- 47, 47, 47, 47	440.0		16	0	8	46@(3014)x1 46@(2122)x1 46@(1230)x1 46@(338)x1 47@(3966)x1 47@(3074)x1 47@(2182)x1 47@(1290)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗扇M05 (T1T2T3座22-23F)

開料長度:5800, 總長料支數:49, 總開料支數:256

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.94

鋁材開料清單 X85834

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
22W6/T1A, 23W6/T1A	48-49	430.0	24	3	2	0	48@(4878)x1 49@(5314)x1
22W6/T1A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T1A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)47-48, 48, 48-49, 49	430.0		21	0	6	47@(418)x1 48@(3134)x1 48@(1390)x1 48@(82)x1 49@(3570)x1 49@(1826)x1
22W7/T2B#2	(餘料)1-2	265.0	2	2	0	2	1-2@(139)x2
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)13-15, 17	165.0	4	4	0	4	13-14@(43)x2 15@(66.5)x1 17@(69)x1
22W7/T2A#2	(餘料)7-8	153.0	2	2	0	2	7-8@(5)x2

鋁材開料清單 X85824

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
22W6/T1A, 22W8/T1A, 22W9b/T1A, 23W3/T2A, 23W6/T3A, 23W7a/T3A, 23W8/T3A	1-7	1258.0	26	14	7	0	1-7@(3242)x7
22W6/T3A, 22W8/T3A, 22W9b/T3A, 23W6/T1A, 23W7a/T1A, 23W8/T1A	(餘料)1-6	1258.0		12	0	6	1-6@(714)x6
22&23W9/T3A, 23W2/T2A	8-9	1223.0	7	3	2	0	8@(3312)x1 9@(4541)x1
22&23W9/T1A, 22W8/T2A, 22W8/T2B	(餘料)7-8, 8	1223.0		4	0	3	7@(784)x1 8@(2083)x1 8@(854)x1
23W10/T3A, 23W11/T3A, 23W7/T3A	10-12	1213.0	12	3	3	0	10-12@(4551)x3
23W10/T1A, 23W10/T3A, 23W11/T1A, 23W11/T3A, 23W7/T1A, 23W7/T3A	(餘料)9, 9-10, 10-11, 11	1213.0		9	0	6	9@(2103)x1 9@(884)x1 10@(2113)x1 10@(894)x1 11@(2113)x1 11@(894)x1
22W7/T2B#1	13	1208.0	4	1	1	0	13@(4556)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)12, 12	1208.0		3	0	2	12@(2123)x1 12@(909)x1
23W7/T1A	14	860.0	12	1	1	0	14@(4904)x1
23W10/T1A, 23W10/T3A, 23W11/T1A, 23W11/T3A, 23W7/T1A, 23W7/T3A	(餘料)9-13, 13, 13-14	860.0		11	0	8	9@(18)x1 10-11@(28)x2 12@(43)x1 13@(2824)x1 13@(1092)x1 13@(226)x1 14@(3172)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)1, 1	150.0	4	4	0	2	1@(402)x1 1@(90)x1
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)2, 2, 2-3, 3, 3- 4, 4, 4-5, 5	135.0	18	18	0	11	2@(432)x1 2@(150)x1 2@(9)x1 3@(573)x1 3@(291)x1 3@(9)x1 4@(432)x1 4@(150)x1 4@(9)x1 5@(573)x1 5@(291)x1
22&23W9/T1A, 22&23W9/T3A, 22W8/T2A, 22W8/T2B, 22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W2/T2A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	(餘料)5-6, 6, 6, 6-7, 7, 7, 7-8	110.0	15	15	0	10	5@(59)x1 6@(482)x1 6@(366)x1 6@(250)x1 6@(18)x1 7@(552)x1 7@(436)x1 7@(204)x1 7@(88)x1 8@(738)x1
AL-08-01	15	39.0	150	55	1	0	15@(3295)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗扇M05 (T1T2T3座22-23F)

開料長度:5800, 總長料支數:15, 總開料支數:248

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):4.09

鋁材開料清單 X85824

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AL-08-01	(餘料)1, 5, 7-8, 13-14	39.0		95	0	6	1@(0)x1 5@(14)x1 7@(43)x1 8@(18)x1 13@(1)x1 14@(22)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗扇M05 (T1T2T3座22-23F)

開料長度:5800, 總長料支數:7, 總開料支數:44

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):10, 浪費率(%):14.97

鋁材開料清單 X85786

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
22W7/T2A#1	1	1200.0	4	2	1	0	1@(3378)x1
22W7/T2B#1	(餘料)1	1200.0		2	0	1	1@(966)x1
22W6/T3A, 23W6/T3A	2-3	1110.0	6	3	2	0	2@(3558)x1 3@(4674)x1
23W3/T2A, 23W6/T3A	(餘料)2, 2	1110.0		3	0	2	2@(1326)x1 2@(210)x1
22W8/T3A, 23W8/T1A	4-5	1060.0	12	3	2	0	4@(3658)x1 5@(4724)x1
22W6/T1A, 22W8/T1A, 23W6/T1A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)3, 3-4, 4-5	1060.0		9	0	5	3@(2542)x1 3@(410)x1 4@(460)x1 5@(2592)x1
22W8/T3A, 23W8/T3A	6-7	505.0	18	3	2	0	6@(4768)x1 7@(5279)x1
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)1, 5, 5, 5-6, 6, 6, 6, 6	505.0		15	0	9	1@(455)x1 5@(2081)x1 5@(1059)x1 5@(37)x1 6@(3746)x1 6@(2724)x1 6@(1702)x1 6@(680)x1 6@(169)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)1, 3-4, 7	230.0	4	4	0	4	1@(219)x1 3@(174)x1 4@(224)x1 7@(5043)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗扇M05 (T1T2T3座22-23F)

開料長度:5800, 總長料支數:7, 總開料支數:44

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):14.62

鋁材開料清單 X85785-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
22W7/T2A#1	1	1200.0	4	2	1	0	1@(3358)x1
22W7/T2B#1	(餘料)1	1200.0		2	0	1	1@(946)x1
22W6/T3A, 23W6/T3A	2-3	1110.0	6	3	2	0	2@(3538)x1 3@(4654)x1
23W3/T2A, 23W6/T3A	(餘料)2, 2	1110.0		3	0	2	2@(1306)x1 2@(190)x1
22W8/T3A, 23W8/T1A	4-5	1060.0	12	3	2	0	4@(3638)x1 5@(4704)x1
22W6/T1A, 22W8/T1A, 23W6/T1A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)3, 3-4, 4-5	1060.0		9	0	5	3@(2522)x1 3@(390)x1 4@(1506)x1 4@(440)x1 5@(2572)x1
22W8/T3A, 23W8/T3A	6-7	505.0	18	3	2	0	6@(4748)x1 7@(5259)x1
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)1, 5, 5, 5-6, 6, 6, 6, 6	505.0		15	0	9	1@(435)x1 5@(2061)x1 5@(1039)x1 5@(17)x1 6@(3726)x1 6@(2704)x1 6@(1682)x1 6@(660)x1 6@(149)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)1, 3-4, 7	230.0	4	4	0	4	1@(199)x1 3@(154)x1 4@(204)x1 7@(5023)x1

鋁材開料清單 X85768-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
23W10/T1A, 23W10/T3A	1-2	2369.0	4	4	2	0	1-2@(1000)x2
23W10/T1A, 23W10/T3A, 23W11/T1A, 23W11/T3A, 23W7/T1A, 23W7/T3A	3-14	2236.0	24	18	12	0	3@(1266)x1 4@(3508)x1 5@(1266)x1 6@(3508)x1 7@(1266)x1 8@(3508)x1 9@(1266)x1 10@(3508)x1 11@(1266)x1 12@(3508)x1 13@(1266)x1 14@(3508)x1
23W10/T1A, 23W10/T3A, 23W11/T1A, 23W11/T3A, 23W7/T1A, 23W7/T3A	(餘料)4, 6, 8, 10, 12, 14	2236.0		6	0	6	4@(1266)x1 6@(1266)x1 8@(1266)x1 10@(1266)x1 12@(1266)x1 14@(1266)x1
22W7/T2A#2, 22W7/T2B#2	15-16	1851.5	4	3	2	0	15@(2035)x1 16@(3892.5)x1
22W7/T2B#2	(餘料)15	1851.5		1	0	1	15@(177.5)x1
23W10/T3A	17	1693.0	4	2	1	0	17@(2352)x1
23W10/T1A	(餘料)16	1693.0		2	0	1	16@(494.5)x1
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	18-29	1556.0	36	15	12	0	18@(4188)x1 19@(2626)x1 20-22@(4188)x3 23@(2626)x1 24-26@(4188)x3 27@(2626)x1 28-29@(4188)x2
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)17-18, 18-21, 21- 22, 22-25, 25-26, 26-29	1556.0		21	0	18	17@(790)x1 18@(2626)x1 18-20@(1064)x3 21@(2626)x1 21@(1064)x1 22@(2626)x1 22-24@(1064)x3 25@(2626)x1 25@(1064)x1 26@(2626)x1 26-28@(1064)x3 29@(2626)x1
22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	30-34	1531.0	16	6	5	0	30@(4213)x1 31@(2676)x1 32-34@(4213)x3
22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	(餘料)29-30, 30-33, 33- 34, 34	1531.0		10	0	9	29@(1089)x1 30@(2676)x1 30-32@(1139)x3 33@(2676)x1 33@(1139)x1 34@(2676)x1 34@(1139)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	35-37	1521.0	8	4	3	0	35@(2696)x1 36-37@(4223)x2
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)35-37	1521.0		4	0	3	35-36@(1169)x2 37@(2696)x1

鋁材開料清單 X85768-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
22&23W9/T1A, 22&23W9/T3A, 22W8/T2B, 23W2/T2A	38-42	1496.5	14	6	5	0	38@(4247.5)x1 39@(2745)x1 40-42@(4247.5)x3
22&23W9/T1A, 22&23W9/T3A, 22W8/T2A, 22W8/T2B, 23W2/T2A	(餘料)37-40, 40-41, 41	1496.5		8	0	7	37@(1193.5)x1 38-39@(1242.5)x2 40@(2745)x1 40@(1242.5)x1 41@(2745)x1 41@(1242.5)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)3-6	1186.0	4	4	0	4	3-6@(74)x4
22W6/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T3A	(餘料)7-12	1096.0	6	6	0	6	7-12@(164)x6
22W6/T1A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T1A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)13-14, 18-27	1046.0	12	12	0	12	13-14@(214)x2 18-27@(12)x10
23W10/T1A, 23W10/T3A	(餘料)1-2, 17, 28-32	604.0	8	8	0	8	1-2@(390)x2 17@(180)x1 28@(454)x1 29@(479)x1 30-32@(529)x3
23W7/T3A, 23W7a/T3A	43-44	600.0	32	7	2	0	43@(3326)x1 44@(3932)x1
22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W11/T1A, 23W11/T3A, 23W7/T1A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	(餘料)33-39, 39-41, 41- 42, 42-43, 43	600.0		25	0	15	33-34@(533)x2 35-36@(563)x2 37@(587.5)x1 38@(30.5)x1 39@(636.5)x1 39-40@(30.5)x2 41@(636.5)x1 41@(30.5)x1 42@(2429.5)x1 42@(5.5)x1 43@(902)x1 43@(296)x1
22&23W9/T3A	45	565.0	14	1	1	0	45@(5179)x1
22&23W9/T1A, 22&23W9/T3A, 22W8/T2A, 22W8/T2B, 23W2/T2A	(餘料)37, 44, 44-45, 45, 45	565.0		13	0	6	37@(16.5)x1 44@(2219)x1 44@(506)x1 45@(4037)x1 45@(2895)x1 45@(1753)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)33-36	525.0	4	4	0	4	33-34@(2)x2 35-36@(32)x2
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)30-32, 45	515.0	4	4	0	4	30-32@(8)x3 45@(1232)x1
23W3/T2A	46	475.0	12	4	1	0	46@(3826)x1
22W6/T3A, 23W6/T3A	(餘料)16, 44-46	475.0		8	0	4	16@(13.5)x1 44@(25)x1 45@(270)x1 46@(1902)x1
22W8/T1A, 23W8/T3A	47-48	460.0	18	2	2	0	47-48@(5284)x2

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗扇M05 (T1T2T3座22-23F)

開料長度:5800, 總長料支數:50, 總開料支數:256

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.99

鋁材開料清單 X85768-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)29, 46, 46, 46- 47, 47, 47, 47, 47, 47	460.0		16	0	10	29@(13)x1 46@(1436)x1 46@(504)x1 46@(38)x1 47@(4352)x1 47@(3420)x1 47@(2488)x1 47@(1556)x1 47@(624)x1 47@(158)x1
22W8/T3A, 23W8/T3A	49-50	450.0	24	2	2	0	49-50@(5294)x2
22W6/T1A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T1A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)48, 48, 48-49, 49, 49	450.0		22	0	6	48@(3460)x1 48@(1636)x1 48@(268)x1 49@(3470)x1 49@(1646)x1 49@(278)x1
22W7/T2B#2	(餘料)1-2	265.0	2	2	0	2	1-2@(119)x2
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)13-14, 28	185.0	4	4	0	3	13-14@(23)x2 28@(72)x1
22W7/T2A#2	(餘料)7-8	153.0	2	2	0	2	7-8@(5)x2

鋁材開料清單 X85767-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
23W10/T1A, 23W10/T3A, 23W11/T1A, 23W11/T3A, 23W7/T1A, 23W7/T3A	1-12	2310.0	24	18	12	0	1@(1118)x1 2@(3434)x1 3@(1118)x1 4@(3434)x1 5@(1118)x1 6@(3434)x1 7@(1118)x1 8@(3434)x1 9@(1118)x1 10@(3434)x1 11@(1118)x1 12@(3434)x1
23W10/T1A, 23W10/T3A, 23W11/T1A, 23W11/T3A, 23W7/T1A, 23W7/T3A	(餘料)2, 4, 6, 8, 10, 12	2310.0		6	0	6	2@(1118)x1 4@(1118)x1 6@(1118)x1 8@(1118)x1 10@(1118)x1 12@(1118)x1
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	13-24	1630.0	36	15	12	0	13@(2478)x1 14-16@(4114)x3 17@(2478)x1 18-20@(4114)x3 21@(2478)x1 22-24@(4114)x3
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)13-15, 15-16, 16- 19, 19-20, 20-23, 23- 24, 24	1630.0		21	0	18	13-14@(842)x2 15@(2478)x1 15@(842)x1 16@(2478)x1 16-18@(842)x3 19@(2478)x1 19@(842)x1 20@(2478)x1 20-22@(842)x3 23@(2478)x1 23@(842)x1 24@(2478)x1 24@(842)x1
22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	25-30	1605.0	16	8	6	0	25@(2528)x1 26-28@(4139)x3 29@(2528)x1 30@(4139)x1
22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	(餘料)25-27, 27-28, 28- 29	1605.0		8	0	7	25-26@(917)x2 27@(2528)x1 27@(917)x1 28@(2528)x1 28-29@(917)x2
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	31-32	1595.0	8	2	2	0	31-32@(4149)x2
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)30-31, 31-32, 32	1595.0		6	0	5	30@(937)x1 31@(2548)x1 31@(947)x1 32@(2548)x1 32@(947)x1
22&23W9/T1A, 22&23W9/T3A, 22W8/T2A, 23W2/T2A	33-37	1570.0	14	7	5	0	33@(2598)x1 34@(4174)x1 35@(2598)x1 36-37@(4174)x2

鋁材開料清單 X85767-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
22&23W9/T1A, 22&23W9/T3A, 22W8/T2A, 22W8/T2B, 23W2/T2A	(餘料)33-36, 36-37	1570.0		7	0	6	33-35@(1022)x3 36@(2598)x1 36@(1022)x1 37@(2598)x1
22W7/T2B#1	38	1260.0	4	2	1	0	38@(3218)x1
22W7/T2A#1	(餘料)37	1260.0		2	0	1	37@(66)x1
23W3/T2A	39	1170.0	6	2	1	0	39@(3398)x1
22W6/T3A, 23W6/T3A	(餘料)38-39	1170.0		4	0	2	38@(866)x1 39@(1046)x1
22W6/T1A, 22W8/T3A, 23W8/T3A	40-42	1120.0	12	5	3	0	40@(3498)x1 41@(4624)x1 42@(3498)x1
22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T1A, 23W8/T1A	(餘料)40, 40-41, 41	1120.0		7	0	4	40@(1246)x1 40@(120)x1 41@(2372)x1 41@(120)x1
23W10/T1A, 23W10/T3A	(餘料)1-8	709.0	8	8	0	8	1-8@(403)x8
22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W11/T1A, 23W11/T3A, 23W7/T1A, 23W7/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	(餘料)9-36, 38-39, 42	705.0	32	32	0	31	9-12@(407)x4 13-24@(131)x12 25-29@(206)x5 30@(226)x1 31-32@(236)x2 33-36@(311)x4 38@(155)x1 39@(335)x1 42@(2076)x1
22&23W9/T1A, 22W8/T2B	43-44	669.0	14	2	2	0	43-44@(5075)x2
22&23W9/T1A, 22&23W9/T3A, 22W8/T2A, 22W8/T2B, 23W2/T2A	(餘料)42-43, 43, 43-44	669.0		12	0	5	42@(51)x1 43@(2375)x1 43@(1025)x1 43@(350)x1 44@(3725)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)44, 44, 44, 44	630.0	4	4	0	4	44@(3089)x1 44@(2453)x1 44@(1817)x1 44@(1181)x1
22W7/T2A#1	45	620.0	4	1	1	0	45@(5124)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)44-45, 45	620.0		3	0	3	44@(555)x1 45@(4498)x1 45@(3872)x1
23W3/T2A	46	580.0	12	2	1	0	46@(4578)x1
22W6/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T3A	(餘料)45, 45, 45-46, 46	580.0		10	0	5	45@(2700)x1 45@(1528)x1 45@(356)x1 46@(3406)x1 46@(2234)x1
22W6/T3A, 23W6/T3A	47-48	565.0	18	2	2	0	47-48@(5179)x2
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)46, 46-47, 47, 47, 47, 47-48, 48	565.0		16	0	9	46@(1092)x1 46@(521)x1 47@(4037)x1 47@(2895)x1 47@(1753)x1 47@(611)x1 47@(40)x1 48@(4037)x1 48@(2895)x1
22W8/T1A, 23W6/T1A	49-50	555.0	24	2	2	0	49-50@(5189)x2

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗扇M05 (T1T2T3座22-23F)

開料長度:5800, 總長料支數:50, 總開料支數:240

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.07

鋁材開料清單 X85767-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
22W6/T1A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T1A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)48, 48, 48-49, 49, 49, 49, 49-50, 50, 50, 50	555.0		22	0	12	48@(1773)x1 48@(651)x1 48@(90)x1 49@(4067)x1 49@(2945)x1 49@(1823)x1 49@(701)x1 49@(140)x1 50@(4067)x1 50@(2945)x1 50@(1823)x1 50@(701)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)1-4	290.0	4	4	0	4	1-4@(107)x4

鋁材開料總表

工程號碼: J852 工程名稱: 后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85760-				5800	3	17400	18.02
2	X85764-				5800	32	185600	11.00
3	X85769-				5800	3	17400	18.13
4	X85770-				5800	1	5800	23.26
5	X85773-				5800	7	40600	16.83
6	X85775				5800	6	34800	7.67
7	X85819				5800	3	17400	18.48
8	X85820				5800	3	17400	17.90
9	X85838				5800	10	58000	2.94
10	X85839-				5800	4	23200	17.38
11	X85840-				5800	4	23200	17.38
12	X85842-				5800	24	139200	15.28
13	X85843-				5800	7	40600	13.37
14	X85844-				5800	6	34800	2.03
15	X85845-				5800	1	5800	22.40
16	X85847-				5800	2	11600	33.14
17	X85920-				5800	1	5800	91.71
18	15x1.6巴-				5800	8	46400	4.44
19	50X5巴-				5800	1	5800	16.38
20	X85771				5200	2	10400	5.73

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共21頁 第1頁

打印日期: 23/3/2021 打印時間: 9:55

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)
開料長度:5200, 總長料支數:2, 總開料支數:4
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):5.73

鋁材開料清單 X85771

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
23W10/T1A, 23W10/T3A	1-2	2420.0	4	4	2	0	1-2@(298)x2

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:30

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):16.38

鋁材開料清單 50X5巴-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	1, 1	180.0	4	4	1	1	1@(5378)x1 1@(5006)x1
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	150.0	26	26	0	13	1@(4694)x1 1@(4382)x1 1@(4070)x1 1@(3758)x1 1@(3446)x1 1@(3134)x1 1@(2822)x1 1@(2510)x1 1@(2198)x1 1@(1886)x1 1@(1574)x1 1@(1262)x1 1@(950)x1

工程號碼: J852, 工程名稱: 后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)
開料長度: 5800, 總長料支數: 8, 總開料支數: 68
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.44

鋁材開料清單 15x1.6巴 -

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
22W9b/T1A, 23W7a/T1A	1-2	1397.5	8	4	2	0	1-2@(2943)x2
22W9b/T3A, 23W7a/T3A	(餘料)1-2	1397.5		4	0	2	1-2@(136)x2
22W7/T2A#1	3	1237.5	4	2	1	0	3@(3263)x1
22W7/T2B#1	(餘料)3	1237.5		2	0	1	3@(776)x1
22W6/T3A, 23W6/T3A	4-5	1147.5	6	4	2	0	4-5@(3443)x2
23W3/T2A	(餘料)4	1147.5		2	0	1	4@(1136)x1
22W8/T3A, 23W8/T1A	6-7	1097.5	12	3	2	0	6@(3543)x1 7@(4646.5)x1
22W6/T1A, 22W8/T1A, 23W6/T1A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)4-5, 5-6, 6-7	1097.5		9	0	6	4@(32.5)x1 5@(2339.5)x1 5@(132.5)x1 6@(1336)x1 6@(232.5)x1 7@(2439.5)x1
22W7/T2B#2	(餘料)3	258.0	2	2	0	1	3@(248)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2A#2, 22W7/T2B#1, 22W7/T2B#2	(餘料)3, 7, 7, 7, 7	230.5	8	8	0	5	3@(11.5)x1 7@(2203)x1 7@(1730)x1 7@(1257)x1 7@(784)x1
22W8/T1A	8	180.5	26	1	1	0	8@(5563.5)x1
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)6-7, 7, 7-8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8	180.5		25	0	14	6@(46)x1 7@(597.5)x1 7@(224.5)x1 7@(38)x1 8@(5190.5)x1 8@(4817.5)x1 8@(4444.5)x1 8@(4071.5)x1 8@(3698.5)x1 8@(3325.5)x1 8@(2952.5)x1 8@(2579.5)x1 8@(2206.5)x1 8@(1833.5)x1
22W7/T2A#2	(餘料)8	146.0	2	2	0	1	8@(1529.5)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:2

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):91.71

鋁材開料清單 X85920-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
22W7/T2B#2	1	265.5	1	1	1	0	1@(5478.5)x1
22W7/T2A#2	(餘料)1	153.5	1	1	0	1	1@(5319)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)

開料長度:5800, 總長料支數:2, 總開料支數:6

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):33.14

鋁材開料清單 X85847-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
23W10/T1A, 23W10/T3A, 23W10/T1A, 23W10/T3A	1-2, 1, 1	1775.0	4	4	2	2	1-2@(3969)x2 1@(2188)x1 1@(407)x1
22W7/T2B#2	(餘料)1	316.0	1	1	0	1	1@(85)x1
22W7/T2A#2	(餘料)2	204.0	1	1	0	1	2@(3759)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:2
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):22.4

鋁材開料清單 X85845-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
22W7/T2A#2, 22W7/T2B#2	1, 1	2219.5	2	2	1	1	1@(3524.5)x1 1@(1299)x1

工程號碼: J852, 工程名稱: 后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)
 開料長度: 5800, 總長料支數: 6, 總開料支數: 32
 鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.03

鋁材開料清單 X85844-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
23W11/T1A, 23W7/T3A	1-2	1520.0	4	2	2	0	1-2@(4224)x2
23W11/T3A, 23W7/T1A	(餘料)1, 1	1520.0		2	0	2	1@(2698)x1 1@(1172)x1
23W7a/T1A	3	1422.0	4	1	1	0	3@(4322)x1
22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W7a/T3A	(餘料)2, 2-3	1422.0		3	0	3	2@(2796)x1 2@(1368)x1 3@(2894)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)2-3	1262.0	2	2	0	2	2@(100)x1 3@(1626)x1
23W3/T2A	4	1172.0	3	1	1	0	4@(4572)x1
22W6/T3A, 23W6/T3A	(餘料)3-4	1172.0		2	0	2	3@(448)x1 4@(3394)x1
23W8/T1A	5	1122.0	6	1	1	0	5@(4622)x1
22W6/T1A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T1A, 23W8/T3A	(餘料)1, 4, 4, 4-5	1122.0		5	0	5	1@(44)x1 4@(2266)x1 4@(1138)x1 4@(10)x1 5@(3494)x1
23W10/T1A, 23W10/T3A	(餘料)5, 5, 5, 5	810.0	4	4	0	4	5@(2678)x1 5@(1862)x1 5@(1046)x1 5@(230)x1
22&23W9/T1A	6	770.0	7	2	1	0	6@(4198)x1
22&23W9/T3A, 22W8/T2A, 22W8/T2B, 23W2/T2A	(餘料)6, 6, 6, 6	770.0		5	0	4	6@(2646)x1 6@(1870)x1 6@(1094)x1 6@(318)x1
22W7/T2B#2	(餘料)3	272.0	1	1	0	1	3@(170)x1
22W7/T2A#2	(餘料)3	160.0	1	1	0	1	3@(4)x1

鋁材開料清單 X85843-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
22W9b/T1A, 23W11/T3A, 23W7a/T1A	1-3	1520.0	8	3	3	0	1-3@(4224)x3
22W9b/T3A, 23W11/T1A, 23W7/T1A, 23W7/T3A, 23W7a/T3A	(餘料)1, 1-2, 2-3	1520.0		5	0	5	1@(2698)x1 1@(1172)x1 2@(2698)x1 2@(1172)x1 3@(2698)x1
22W7/T2B#1	4	1360.0	2	1	1	0	4@(4384)x1
22W7/T2A#1	(餘料)3	1360.0		1	0	1	3@(1332)x1
22W6/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T3A	(餘料)3-4, 4	1270.0	3	3	0	3	3@(56)x1 4@(3108)x1 4@(1832)x1
22W8/T1A, 23W8/T3A	5-6	1220.0	6	2	2	0	5-6@(4524)x2
22W6/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T1A, 23W8/T1A	(餘料)4-5, 5, 5	1220.0		4	0	4	4@(606)x1 5@(3298)x1 5@(2072)x1 5@(846)x1
23W10/T1A, 23W10/T3A	(餘料)1-2, 5-6	810.0	4	4	0	4	1-2@(356)x2 5@(30)x1 6@(3708)x1
22W8/T2A	7	770.0	7	1	1	0	7@(4974)x1
22&23W9/T1A, 22&23W9/T3A, 22W8/T2B, 23W2/T2A	(餘料)6, 6-7, 7	770.0		6	0	4	6@(2156)x1 6@(604)x1 7@(4198)x1 7@(3422)x1

工程號碼: J852, 工程名稱: 后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)
 開料長度: 5800, 總長料支數: 24, 總開料支數: 54
 鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.28

鋁材開料清單 X85842-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	1-9	2479.5	18	9	9	0	1-9@(3264.5)x9
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)1-9	2479.5		9	0	9	1-9@(779)x9
23W10/T1A, 23W10/T3A, 23W11/T1A, 23W11/T3A, 23W7/T1A, 23W7/T3A	10-15	2410.0	12	6	6	0	10-15@(3334)x6
23W10/T1A, 23W10/T3A, 23W11/T1A, 23W11/T3A, 23W7/T1A, 23W7/T3A	(餘料)10-15	2410.0		6	0	6	10-15@(918)x6
22W7/T2A#1	16	2219.5	2	1	1	0	16@(3524.5)x1
22W7/T2B#1	(餘料)16	2219.5		1	0	1	16@(1299)x1
22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W7a/T3A	17-19	1879.5	8	3	3	0	17-19@(3864.5)x3
22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	(餘料)17, 17-18, 18-19	1879.5		5	0	5	17@(1979)x1 17@(93.5)x1 18@(1979)x1 18@(93.5)x1 19@(1979)x1
22&23W9/T1A, 22&23W9/T3A, 22W8/T2B, 23W2/T2A	20-24	1670.0	14	6	5	0	20@(4074)x1 21@(2398)x1 22-24@(4074)x3
22&23W9/T1A, 22&23W9/T3A, 22W8/T2A, 22W8/T2B, 23W2/T2A	(餘料)19-22, 22-23, 23	1670.0		8	0	7	19@(303)x1 20-21@(722)x2 22@(2398)x1 22@(722)x1 23@(2398)x1 23@(722)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)

開料長度:5800, 總長料支數:4, 總開料支數:17

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):17.38

鋁材開料清單 X85840-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
22W9b/T1A	1	1421.0	4	1	1	0	1@(4323)x1
22W9b/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	(餘料)1, 1, 1	1421.0		3	0	3	1@(2896)x1 1@(1469)x1 1@(42)x1
22W7/T2A#1	2	1261.0	2	1	1	0	2@(4483)x1
22W7/T2B#1	(餘料)2	1261.0		1	0	1	2@(3216)x1
23W6/T3A	3	1171.0	3	1	1	0	3@(4573)x1
22W6/T3A, 23W3/T2A	(餘料)2, 2	1171.0		2	0	2	2@(2039)x1 2@(862)x1
23W8/T1A	4	1121.0	6	1	1	0	4@(4623)x1
22W6/T1A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T1A, 23W8/T3A	(餘料)3, 3, 3, 3-4	1121.0		5	0	5	3@(3446)x1 3@(2319)x1 3@(1192)x1 3@(65)x1 4@(3496)x1
22W7/T2B#2	(餘料)2	266.0	1	1	0	1	2@(590)x1
22W7/T2A#2	(餘料)2	154.0	1	1	0	1	2@(430)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)

開料長度:5800, 總長料支數:4, 總開料支數:17

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):17.38

鋁材開料清單 X85839-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
22W9b/T1A	1	1421.0	4	1	1	0	1@(4323)x1
22W9b/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	(餘料)1, 1, 1	1421.0		3	0	3	1@(2896)x1 1@(1469)x1 1@(42)x1
22W7/T2A#1	2	1261.0	2	1	1	0	2@(4483)x1
22W7/T2B#1	(餘料)2	1261.0		1	0	1	2@(3216)x1
23W6/T3A	3	1171.0	3	1	1	0	3@(4573)x1
22W6/T3A, 23W3/T2A	(餘料)2, 2	1171.0		2	0	2	2@(2039)x1 2@(862)x1
23W8/T1A	4	1121.0	6	1	1	0	4@(4623)x1
22W6/T1A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T1A, 23W8/T3A	(餘料)3, 3, 3, 3-4	1121.0		5	0	5	3@(3446)x1 3@(2319)x1 3@(1192)x1 3@(65)x1 4@(3496)x1
22W7/T2B#2	(餘料)2	266.0	1	1	0	1	2@(590)x1
22W7/T2A#2	(餘料)2	154.0	1	1	0	1	2@(430)x1

工程號碼: J852, 工程名稱: 后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)
開料長度: 5800, 總長料支數: 10, 總開料支數: 51
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.94

鋁材開料清單 X85838

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W7a/T1A	1-3	1397.5	12	6	3	0	1@(1539.5)x1 2@(2943)x1 3@(4346.5)x1
22W9b/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	(餘料)1-3	1397.5		6	0	3	1-3@(136)x3
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	4-5	1237.5	6	5	2	0	4@(2019.5)x1 5@(3263)x1
22W7/T2B#1	(餘料)4	1237.5		1	0	1	4@(776)x1
22W6/T3A, 23W6/T3A	6-7	1147.5	9	4	2	0	6@(4596.5)x1 7@(2289.5)x1
22W6/T3A, 23W3/T2A	(餘料)5-6	1147.5		5	0	2	5@(956)x1 6@(1136)x1
22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W8/T1A	8-10	1097.5	18	6	3	0	8@(2439.5)x1 9@(4646.5)x1 10@(3543)x1
22W6/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T1A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)6-9, 9-10	1097.5		12	0	6	6@(32.5)x1 7@(82.5)x1 8@(232.5)x1 9@(1336)x1 9-10@(232.5)x2
22W7/T2B#2	(餘料)4-5	258.0	3	3	0	2	4@(248)x1 5@(692)x1
22W7/T2A#2	(餘料)4-5	146.0	3	3	0	2	4@(96)x1 5@(388)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)
開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:6
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):17.9

鋁材開料清單 X85820

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
23W10/T1A, 23W10/T3A	1-2	2420.0	4	4	2	0	1-2@(898)x2
22W7/T2A#2, 22W7/T2B#2	3, 3	2209.5	2	2	1	1	3@(3534.5)x1 3@(1319)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)
開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:6
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):18.48

鋁材開料清單 X85819

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
23W10/T1A, 23W10/T3A	1-2	2410.0	4	4	2	0	1-2@(938)x2
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	3, 3	2209.5	2	2	1	1	3@(3554.5)x1 3@(1339)x1

工程號碼: J852, 工程名稱: 后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)
 開料長度: 5800, 總長料支數: 6, 總開料支數: 28
 鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.67

鋁材開料清單 X85775

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
22W9b/T1A	1	1422.0	4	1	1	0	1@(4322)x1
22W9b/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	(餘料)1, 1, 1	1422.0		3	0	3	1@(2894)x1 1@(1466)x1 1@(38)x1
22W7/T2A#1	2	1262.0	4	1	1	0	2@(4482)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)2, 2, 2	1262.0		3	0	3	2@(3214)x1 2@(1946)x1 2@(678)x1
22W6/T3A, 23W6/T3A	3-4	1172.0	6	2	2	0	3-4@(4572)x2
22W6/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T3A	(餘料)3, 3, 3-4	1172.0		4	0	4	3@(3394)x1 3@(2216)x1 3@(1038)x1 4@(3394)x1
22W8/T1A, 23W8/T1A	5-6	1122.0	12	2	2	0	5-6@(4622)x2
22W6/T1A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T1A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)4, 4, 4-5, 5, 5, 5-6, 6, 6	1122.0		10	0	10	4@(2266)x1 4@(1138)x1 4@(10)x1 5@(3494)x1 5@(2366)x1 5@(1238)x1 5@(110)x1 6@(3494)x1 6@(2366)x1 6@(1238)x1
22W7/T2B#2	(餘料)2	272.0	1	1	0	1	2@(400)x1
22W7/T2A#2	(餘料)2	160.0	1	1	0	1	2@(234)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)

開料長度:5800, 總長料支數:7, 總開料支數:19

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):16.83

鋁材開料清單 X85773-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
23W11/T1A, 23W7/T1A	1-2	2306.0	4	2	2	0	1-2@(3458)x2
23W11/T3A, 23W7/T3A	(餘料)1-2	2306.0		2	0	2	1-2@(1146)x2
22W6/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T3A	3-5	1626.0	9	3	3	0	3-5@(4138)x3
22W6/T3A, 22W8/T1A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)3, 3-4, 4-5, 5	1626.0		6	0	6	3@(2506)x1 3@(874)x1 4@(2506)x1 4@(874)x1 5@(2506)x1 5@(874)x1
22W9b/T1A, 23W7a/T3A	6-7	1601.0	4	2	2	0	6-7@(4163)x2
22W9b/T3A, 23W7a/T1A	(餘料)6, 6	1601.0		2	0	2	6@(2556)x1 6@(949)x1
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)7, 7	1591.0	2	2	0	2	7@(2566)x1 7@(969)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:2

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):10, 浪費率(%):23.26

鋁材開料清單 X85770-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	1, 1	2214.5	2	2	1	1	1@(3569.5)x1 1@(1349)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)

開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:6

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):18.13

鋁材開料清單 X85769-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
23W10/T1A, 23W10/T3A	1-2	2420.0	4	2	2	0	1-2@(3344)x2
23W10/T1A, 23W10/T3A	(餘料)1-2	2420.0		2	0	2	1-2@(918)x2
22W7/T2A#2	3	2219.5	2	1	1	0	3@(3544.5)x1
22W7/T2B#2	(餘料)3	2219.5		1	0	1	3@(1319)x1

工程號碼: J852, 工程名稱: 后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)
 開料長度: 5800, 總長料支數: 32, 總開料支數: 150
 鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 11

鋁材開料清單 X85764-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
23W11/T1A, 23W11/T3A, 23W7/T1A, 23W7/T3A	1-4	2355.0	8	8	4	0	1-4@(1028)x4
23W10/T1A, 23W10/T3A	5-7	1563.0	8	6	3	0	5@(1043)x1 6@(4181)x1 7@(2612)x1
23W10/T3A	(餘料)6	1563.0		2	0	1	6@(1043)x1
22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	8-12	1550.0	16	12	5	0	8-9@(1082)x2 10@(4194)x1 11@(2638)x1 12@(1082)x1
22W9b/T1A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A	(餘料)7, 10-11	1550.0		4	0	3	7@(1056)x1 10-11@(1082)x2
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	13-27	1540.0	44	33	15	0	13@(1112)x1 14@(4204)x1 15@(2658)x1 16-17@(1112)x2 18@(4204)x1 19@(2658)x1 20-21@(1112)x2 22@(4204)x1 23@(2658)x1 24-25@(1112)x2 26@(4204)x1 27@(2658)x1
22W6/T3A, 22W7/T2A#1, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T3A	(餘料)14-15, 18-19, 22- 23, 26	1540.0		11	0	7	14-15@(1112)x2 18-19@(1112)x2 22-23@(1112)x2 26@(1112)x1
22&23W9/T1A, 22&23W9/T3A, 22W8/T2B, 23W2/T2A	28-32	1516.0	14	10	5	0	28-29@(1184)x2 30@(4228)x1 31@(2706)x1 32@(4228)x1
22&23W9/T1A, 22W8/T2A, 23W2/T2A	(餘料)27, 30-31	1516.0		4	0	3	27@(1136)x1 30-31@(1184)x2
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)1-15	545.0	18	18	0	15	1-4@(477)x4 5-6@(492)x2 7@(505)x1 8-12@(531)x5 13-15@(10)x3
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)1-4	243.5	4	4	0	4	1-4@(227.5)x4
22W7/T2A#1, 22W7/T2B#1	(餘料)5-6	235.0	4	4	0	2	5-6@(10)x2
22W6/T1A, 22W6/T3A, 22W8/T1A, 22W8/T3A, 22W9b/T1A, 22W9b/T3A, 23W3/T2A, 23W6/T1A, 23W6/T3A, 23W7a/T1A, 23W7a/T3A, 23W8/T1A, 23W8/T3A	(餘料)1-4, 7-12, 16, 16, 16-17, 17, 17	193.5	26	26	0	16	1-4@(28)x4 7@(106)x1 8-12@(132)x5 16@(713)x1 16@(314)x1 16@(114.5)x1 17@(912.5)x1 17@(513.5)x1 17@(114.5)x1
23W10/T1A, 23W10/T3A	(餘料)7-12, 16-17	100.0	8	8	0	8	7@(0)x1 8-12@(26)x5 16-17@(8.5)x2

工程號碼:J852, 工程名稱:后裝窗框(M05 T1T2T3座高層)

開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:6

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):18.02

鋁材開料清單 X85760-

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
23W10/T1A, 23W10/T3A	1-2	2410.0	4	2	2	0	1-2@(3334)x2
23W10/T1A, 23W10/T3A	(餘料)1-2	2410.0		2	0	2	1-2@(918)x2
22W7/T2A#1	3	2219.5	2	1	1	0	3@(3524.5)x1
22W7/T2B#1	(餘料)3	2219.5		1	0	1	3@(1299)x1