



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS (E.I.)

工程指示編號:	EI- 7680	修改版本:	-
	HK-0738		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道 (第2期)
收件人:	生統/	發件人:	Jingo
工程項目:	Feature wall 飾線 鋁料 斷料單	日期:	23/4/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請按附件生產

完成上列要求日期: 30/4/2024


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

 自特鋁質有限公司 JDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-853	計算:	送呈:
	地盤名稱:	香港廷坪路	核對:	副本:
	項目類別:	FEATURE WALL(PHASE 2)鋁料Part.1	批准:	日期:
	A/C Code:			
BM編號:				

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	實用長料總數量		材料利用率 (%)
							支數		
1		JM1015		JMQ218640(SS-03)	6063-T5	6000	3		84.080
2		JM1061		鍍化	6063-T5	6000	7		96.240
3		JM3004		JMQ218640(SS-03)	6063-T5	6000	11		92.990
4		JM3010		JMQ213457 (SS-01)	6063-T5	6000	36		91.490
5		JM3034		JMQ213457 (SS-01)	6063-T5	6000	36		91.250
6		JMFG0078		JMQ213457 (SS-01)	6063-T5	6000	21		87.050
7		X86424		JMQ218640(SS-03)	6063-T6	6000	159		98.750
8		X86424		JMQ218640(SS-03)	6063-T6	5000	177		95.390
9		X86425		JMQ218640(SS-03)	6063-T6	6000	160		98.770
10		X86425		JMQ218640(SS-03)	6063-T6	5000	176		95.230

以下空白

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2) 张数: 1

设计单位: 张号: 1

***** 下料清单 *****

***** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 *****

材料型号: JM1015 颜色: JMQ218640 (SS-03)
654x23 [P2-AL-B01B; P2-AL-A01B]

使用定尺料 - 颜色: JMQ218640 (SS-03), 去料头: 50毫米

1) 2 支, 6 米: 654x9 ; 料头: 28

2) 1 支, 6 米: 654x5 ; 料头: 2660

型材: JM1015 数量: 3 颜色: JMQ218 定尺: 6米 (4.3Kg/5.1Kg=84.08%)

需要型材重量=5.1Kg, 实际使用重量=4.3Kg, 实际材料总价=128.98元, 材料利用率=84.08%

设计: 校对: 标审: 审核: 工艺:

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2) 张数: 1

设计单位: 张号: 1

***** 下料清单 *****

***** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 *****

材料型号: JM3004 颜色: JMQ218640 (SS-03)
52x85 [P2-AL-B02A; P2-AL-A02A] 49x7 [P2-AL-B02C]
46x1125 [P2-AL-A02; P2-AL-B02]

使用定尺料 - 颜色: JMQ218640 (SS-03), 去料头: 50毫米

- 1) 1 支, 6 米: 52x72 ; 49x7 ; 46x31 ; 料头: 0
- 2) 1 支, 6 米: 52x9 ; 46x109 ; 料头: 0
- 3) 1 支, 6 米: 52x4 ; 46x114 ; 料头: 26
- 4) 7 支, 6 米: 46x119 ; 料头: 0
- 5) 1 支, 6 米: 46x38 ; 料头: 4050

型材: JM3004 数量: 11 颜色: JMQ218 定尺: 6米 (209Kg/224.8Kg=92.99%)

需要型材重量=224.8Kg, 实际使用重量=209Kg, 实际材料总价=5732.3元, 材料利用率=92.99%

设计: 校对: 标审: 审核: 工艺:

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 2
设计单位:	张号: 1

***** 下料清单 *****

***** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 *****

材料型号: JM3010 颜色: JMQ213457 (SS-01)

- 1794x94 [P2-AL-EF31;P2-AL-B31;P2-AL-A31;]
- 1712.5x1 [P2-AL-EF33D]
- 1602x1 [P2-AL-B34B]
- 1438.5x1 [P2-AL-EF34F]
- 1342.5x5 [P2-AL-EF32E]
- 1173x1 [P2-AL-EF34C]
- 1079.5x1 [P2-AL-EF32F]
- 1069x1 [P2-AL-EF33C]
- 1041.5x1 [P2-AL-EF34E]
- 1018x1 [P2-AL-A33A]
- 1013.5x1 [P2-AL-A32B]
- 1008x1 [P2-AL-EF34C]
- 919x1 [P2-AL-B32D]
- 868.5x1 [P2-AL-A32A]
- 845.5x1 [P2-AL-EF34D]
- 756x1 [P2-AL-B33B]
- 729x1 [P2-AL-A34A]
- 625.5x1 [P2-AL-EF34F]
- 623.5x1 [P2-AL-B34B]
- 613.5x1 [P2-AL-EF34E]
- 601.5x1 [P2-AL-B32C]
- 598.5x1 [P2-AL-EF34D]
- 581x1 [P2-AL-A34A]
- 522.5x1 [P2-AL-B33B]
- 515.5x1 [P2-AL-EF33D]
- 411x1 [P2-AL-A33A]
- 403x1 [P2-AL-EF33C]

使用定尺料 - 颜色: JMQ213457 (SS-01), 去料头: 50毫米

- 1) 1 支, 6 米::1794x2 ;1712.5x1 ;625.5x1 ;料头:8
- 2) 1 支, 6 米::1794x2 ;1602x1 ;729x1 ;料头:15
- 3) 1 支, 6 米::1794x3 ;522.5x1 ;料头:30
- 4) 1 支, 6 米::1794x3 ;515.5x1 ;料头:37
- 5) 1 支, 6 米::1794x2 ;1438.5x1 ;868.5x1 ;料头:39
- 6) 1 支, 6 米::1794x2 ;1342.5x1 ;919x1 ;料头:85
- 7) 1 支, 6 米::1794x3 ;411x1 ;料头:141
- 8) 1 支, 6 米::1794x3 ;403x1 ;料头:149
- 9) 1 支, 6 米::1794x2 ;1342.5x1 ;845.5x1 ;料头:158
- 10) 1 支, 6 米::1794x2 ;1342.5x1 ;756x1 ;料头:248
- 11) 1 支, 6 米::1794x2 ;1342.5x1 ;623.5x1 ;料头:380
- 12) 1 支, 6 米::1794x2 ;1342.5x1 ;613.5x1 ;料头:390
- 13) 1 支, 6 米::1794x2 ;1173x1 ;1079.5x1 ;料头:94
- 14) 1 支, 6 米::1794x2 ;1069x1 ;1041.5x1 ;料头:236
- 15) 1 支, 6 米::1794x2 ;1018x1 ;1013.5x1 ;料头:315
- 16) 1 支, 6 米::1794x2 ;1008x1 ;601.5x1 ;598.5x1 ;料头:134

设计: 校对: 标审: 审核: 工艺:

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 2
设计单位:	张号: 2
<p>17) 19 支, 6 米::1794x3 ;料头:556</p> <p>18) 1 支, 6 米::1794x1 ;581x1 ;料头:3567</p> <p>型材:JM3010 数量:36 颜色:JMQ213 定尺:6米 (239.7Kg/262Kg=91.49%)</p> <p>需要型材重量=262Kg, 实际使用重量=239.7Kg, 实际材料总价=6681.2元, 材料利用率=91.49%</p>	

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2) 张数: 2

设计单位: 张号: 1

**** 下料清单 ****

**** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 ****

材料型号: JM3034 颜色: JMQ213457 (SS-01)

1794x94 [P2-AL-EF31;P2-AL-B31;P2-AL-A31;]

1687.5x1 [P2-AL-EF33D]

1577x1 [P2-AL-B34B]

1413.5x1 [P2-AL-EF34F]

1342.5x5 [P2-AL-EF32E]

1148x1 [P2-AL-EF34C]

1079.5x1 [P2-AL-EF32F]

1044x1 [P2-AL-EF33C]

1016.5x1 [P2-AL-EF34E]

1013.5x1 [P2-AL-A32B]

993x1 [P2-AL-A33A]

983x1 [P2-AL-EF34C]

919x1 [P2-AL-B32D]

868.5x1 [P2-AL-A32A]

820.5x1 [P2-AL-EF34D]

731x1 [P2-AL-B33B]

704x1 [P2-AL-A34A]

601.5x1 [P2-AL-B32C]

600.5x1 [P2-AL-EF34F]

598.5x1 [P2-AL-B34B]

588.5x1 [P2-AL-EF34E]

573.5x1 [P2-AL-EF34D]

556x1 [P2-AL-A34A]

497.5x1 [P2-AL-B33B]

490.5x1 [P2-AL-EF33D]

386x1 [P2-AL-A33A]

378x1 [P2-AL-EF33C]

使用定尺料 - 颜色: JMQ213457 (SS-01), 去料头: 50毫米

- 1) 1 支, 6 米::1794x3 ;556x1 ;料头:0
- 2) 1 支, 6 米::1794x3 ;497.5x1 ;料头:55
- 3) 1 支, 6 米::1794x2 ;1687.5x1 ;601.5x1 ;料头:57
- 4) 1 支, 6 米::1794x2 ;1577x1 ;731x1 ;料头:38
- 5) 1 支, 6 米::1794x2 ;1413.5x1 ;919x1 ;料头:14
- 6) 1 支, 6 米::1794x2 ;1342.5x1 ;993x1 ;料头:11
- 7) 1 支, 6 米::1794x2 ;1342.5x1 ;983x1 ;料头:21
- 8) 1 支, 6 米::1794x3 ;490.5x1 ;料头:62
- 9) 1 支, 6 米::1794x2 ;1342.5x1 ;868.5x1 ;料头:135
- 10) 1 支, 6 米::1794x3 ;386x1 ;料头:166
- 11) 1 支, 6 米::1794x3 ;378x1 ;料头:174
- 12) 1 支, 6 米::1794x2 ;1342.5x1 ;820.5x1 ;料头:183
- 13) 1 支, 6 米::1794x2 ;1342.5x1 ;704x1 ;料头:300
- 14) 1 支, 6 米::1794x2 ;1148x1 ;1079.5x1 ;料头:119
- 15) 1 支, 6 米::1794x2 ;1044x1 ;1016.5x1 ;料头:286
- 16) 1 支, 6 米::1794x2 ;1013.5x1 ;600.5x1 ;598.5x1 ;料头:130

设计:

校对:

标审:

审核:

工艺:

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 2
设计单位:	张号: 2
<p>17) 19 支, 6 米::1794x3 ;料头:556</p> <p>18) 1 支, 6 米::588.5x1 ;573.5x1 ;料头:4780</p> <p>型材:JM3034 数量:36 颜色:JMQ213 定尺:6米 (152.2Kg/166.8Kg=91.25%)</p> <p>需要型材重量=166.8Kg, 实际使用重量=152.2Kg, 实际材料总价=4252.18元, 材料利用率=91.25%</p>	

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2) 张数: 1

设计单位: 张号: 1

***** 下料清单 *****

**** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 ****

材料型号: JMFG0078 颜色: JMQ213457 (SS-01)
1794x61 [P2-AL-EF35]

使用定尺料 - 颜色: JMQ213457 (SS-01), 去料头: 50毫米

- 1) 20 支, 6 米: :1794x3 ;料头: 556
- 2) 1 支, 6 米: :1794x1 ;料头: 4152

型材: JMFG0078 数量: 21 颜色: JMQ213 定尺: 6米 (373.6Kg/429.2Kg=87.05%)

需要型材重量=429.2Kg, 实际使用重量=373.6Kg, 实际材料总价=10943.48元, 材料利用率=87.05%

设计: 校对: 标审: 审核: 工艺:

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 5
-----------------------------------	-------

设计单位:	张号: 1
-------	-------

***** 下料清单 *****

**** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 ****

材料型号: X86424 颜色: JMQ218640 (SS-03)

- 2899x28 [P2-AL-A15]
- 2812x14 [P2-AL-B07D]
- 2771x3 [P2-AL-B03G]
- 2735x1 [P2-AL-A17-1]
- 2729x1 [P2-AL-A17-2]
- 2723x1 [P2-AL-A17-3]
- 2717x1 [P2-AL-A17-4]
- 2711x1 [P2-AL-A17-5]
- 2705x1 [P2-AL-A17-6]
- 2699x1 [P2-AL-A17-7]
- 2640x14 [P2-AL-B05D]
- 2622x1 [P2-AL-A19-1]
- 2616x1 [P2-AL-A19-2]
- 2610x1 [P2-AL-A19-3]
- 2604x1 [P2-AL-A19-4]
- 2598x1 [P2-AL-A19-5]
- 2592x1 [P2-AL-A19-6]
- 2586x1 [P2-AL-A19-7]
- 2564.5x1 [P2-AL-A36-1]
- 2559x7 [P2-AL-A03F]
- 2558x1 [P2-AL-A36-2]
- 2551.5x1 [P2-AL-A36-3]
- 2545x1 [P2-AL-A36-4]
- 2544x1 [P2-AL-B09-1]
- 2538.5x1 [P2-AL-A36-5]
- 2538x1 [P2-AL-B09-2]
- 2535.5x21 [P2-AL-B07B]
- 2532x2 [P2-AL-B09-3; P2-AL-A36-6;]
- 2526x1 [P2-AL-B09-4]
- 2525.5x1 [P2-AL-A36-7]
- 2520x1 [P2-AL-B09-5]
- 2514x1 [P2-AL-B09-6]
- 2508x1 [P2-AL-B09-7]
- 2477x3 [P2-AL-A13E]
- 2432x1 [P2-AL-B13-1]
- 2426x1 [P2-AL-B13-2]
- 2420x1 [P2-AL-B13-3]
- 2414x1 [P2-AL-B13-4]
- 2408x1 [P2-AL-B13-5]
- 2402x1 [P2-AL-B13-6]
- 2396x1 [P2-AL-B13-7]
- 2394x1 [P2-AL-B17-1]
- 2391x1 [P2-AL-B17-2]
- 2390x1 [P2-AL-A21-1]
- 2388x1 [P2-AL-B17-3]

设计:	校对:	标审:	审核:	工艺:
-----	-----	-----	-----	-----

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 5
设计单位:	张号: 2
<p> 2385x1 [P2-AL-B17-4] 2384x1 [P2-AL-A21-2] 2382x1 [P2-AL-B17-5] 2379x1 [P2-AL-B17-6] 2378x1 [P2-AL-A21-3] 2376x1 [P2-AL-B17-7] 2372x1 [P2-AL-A21-4] 2366x1 [P2-AL-A21-5] 2360x1 [P2-AL-A21-6] 2356.5x1 [P2-AL-A29-1] 2354x1 [P2-AL-A21-7] 2350.5x1 [P2-AL-A29-2] 2344.5x1 [P2-AL-A29-3] 2338.5x1 [P2-AL-A29-4] 2335.5x28 [P2-AL-B07C] 2334.5x14 [P2-AL-B03D] 2332.5x1 [P2-AL-A29-5] 2326.5x1 [P2-AL-A29-6] 2320.5x1 [P2-AL-A29-7] 2305x3 [P2-AL-B03J] 2304.5x28 [P2-AL-B03B] 2295x3 [P2-AL-B03F] 2294.5x158 [P2-AL-B05C;P2-AL-B03A;P2-AL-A03A;] 2276x1 [P2-AL-A23-1] 2270x1 [P2-AL-A23-2] 2264x1 [P2-AL-A23-3] 2258x1 [P2-AL-A23-4] 2252x1 [P2-AL-A23-5] 2249.5x35 [P2-AL-B05A;P2-AL-A05A;] 2246x1 [P2-AL-A23-6] 2240x1 [P2-AL-A23-7] 2226.5x5 [P2-AL-A09B] 2216x7 [P2-AL-A05C] 2193.5x28 [P2-AL-B05B] 2184.5x7 [P2-AL-A03D] 2180x35 [P2-AL-A09L] 2151x1 [P2-AL-B11-1] 2145x1 [P2-AL-B11-2] 2139x1 [P2-AL-B11-3] 2133x1 [P2-AL-B11-4] 2130x3 [P2-AL-A13D] 2127x1 [P2-AL-B11-5] 2121x1 [P2-AL-B11-6] 2116.5x7 [P2-AL-A05B] 2115x1 [P2-AL-B11-7] 2111.5x11 [P2-AL-A11E;P2-AL-A09A;] 2042x1 [P2-AL-B15-1] 2036x1 [P2-AL-B15-2] 2030x1 [P2-AL-B15-3] </p>	

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 5
设计单位:	张号: 3

2024x2 [P2-AL-A25-1;P2-AL-B15-4;]
 2018x2 [P2-AL-B15-5;P2-AL-A25-2;]
 2012x9 [P2-AL-A25-3;P2-AL-A09D;P2-AL-B15-6;]
 2006x2 [P2-AL-A25-4;P2-AL-B15-7;]
 2000x1 [P2-AL-A25-5]
 1994x1 [P2-AL-A25-6]
 1988x1 [P2-AL-A25-7]
 1984.5x7 [P2-AL-A03E]
 1980x7 [P2-AL-A11B]
 1976.5x2 [P2-AL-A09C]
 1929.5x7 [P2-AL-A03B]
 1911x1 [P2-AL-A27-1]
 1905x5 [P2-AL-A27-2;P2-AL-B03H;]
 1899x1 [P2-AL-A27-3]
 1893x1 [P2-AL-A27-4]
 1887x1 [P2-AL-A27-5]
 1884.5x7 [P2-AL-A07]
 1881x1 [P2-AL-A27-6]
 1880x42 [P2-AL-A13C;P2-AL-A09H;P2-AL-A11D;]
 1875x1 [P2-AL-A27-7]
 1844.5x63 [P2-AL-B03C]
 1830x49 [P2-AL-B07A]
 1762x2 [P2-AL-A09M]
 1758.5x7 [P2-AL-A03C]
 1730x7 [P2-AL-A09K]
 1717x4 [P2-AL-B03E]
 1630x4 [P2-AL-A11C]
 1512x5 [P2-AL-A09E]
 1330x42 [P2-AL-A09J]
 1262x7 [P2-AL-A09F]
 1012x7 [P2-AL-A09G]

使用定尺料 - 颜色: JMQ218640 (SS-03), 去料头: 50毫米

1)	1	支, 5	米::2899x1	; 2042x1	; 料头: 1
2)	1	支, 5	米::2899x1	; 2036x1	; 料头: 7
3)	1	支, 5	米::2899x1	; 2030x1	; 料头: 13
4)	2	支, 5	米::2899x1	; 2024x1	; 料头: 19
5)	2	支, 5	米::2899x1	; 2018x1	; 料头: 25
6)	9	支, 5	米::2899x1	; 2012x1	; 料头: 31
7)	2	支, 5	米::2899x1	; 2006x1	; 料头: 37
8)	1	支, 5	米::2899x1	; 2000x1	; 料头: 43
9)	1	支, 5	米::2899x1	; 1994x1	; 料头: 49
10)	2	支, 6	米::2899x1	; 1762x1	; 1262x1 ; 料头: 15
11)	5	支, 6	米::2899x1	; 1758.5x1	; 1262x1 ; 料头: 19
12)	1	支, 6	米::2899x1	; 1988x1	; 1012x1 ; 料头: 39
13)	1	支, 5	米::2812x1	; 2133x1	; 料头: 0
14)	3	支, 5	米::2812x1	; 2130x1	; 料头: 0
15)	1	支, 5	米::2812x1	; 2127x1	; 料头: 3
16)	1	支, 5	米::2812x1	; 2121x1	; 料头: 9

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)						张数: 5
设计单位:						张号: 4
17)	7	支, 5	米::2812x1	;2116. 5x1	;料头:14	
18)	1	支, 5	米::2812x1	;2115x1	;料头:15	
19)	1	支, 5	米::2771x1	;2151x1	;料头:20	
20)	1	支, 5	米::2771x1	;2145x1	;料头:26	
21)	1	支, 5	米::2771x1	;2139x1	;料头:32	
22)	1	支, 5	米::2735x1	;2193. 5x1	;料头:14	
23)	1	支, 5	米::2729x1	;2216x1	;料头:0	
24)	1	支, 5	米::2723x1	;2216x1	;料头:3	
25)	1	支, 5	米::2717x1	;2226. 5x1	;料头:0	
26)	1	支, 5	米::2711x1	;2226. 5x1	;料头:5	
27)	1	支, 5	米::2705x1	;2240x1	;料头:0	
28)	1	支, 5	米::2699x1	;2246x1	;料头:0	
29)	3	支, 5	米::2640x1	;2305x1	;料头:0	
30)	11	支, 5	米::2640x1	;2304. 5x1	;料头:0	
31)	1	支, 5	米::2622x1	;2320. 5x1	;料头:0	
32)	1	支, 5	米::2616x1	;2326. 5x1	;料头:0	
33)	1	支, 5	米::2610x1	;2335. 5x1	;料头:0	
34)	1	支, 5	米::2604x1	;2338. 5x1	;料头:0	
35)	1	支, 6	米::2598x1	;1830x1	;1512x1	;料头:0
36)	1	支, 5	米::2592x1	;2354x1	;料头:0	
37)	1	支, 5	米::2586x1	;2360x1	;料头:0	
38)	1	支, 5	米::2564. 5x1	;2379x1	;料头:0	
39)	1	支, 5	米::2559x1	;2385x1	;料头:0	
40)	1	支, 5	米::2559x1	;2384x1	;料头:0	
41)	1	支, 5	米::2559x1	;2382x1	;料头:1	
42)	1	支, 5	米::2559x1	;2378x1	;料头:5	
43)	1	支, 5	米::2559x1	;2376x1	;料头:7	
44)	1	支, 5	米::2559x1	;2372x1	;料头:11	
45)	1	支, 5	米::2559x1	;2366x1	;料头:17	
46)	1	支, 5	米::2558x1	;2388x1	;料头:0	
47)	1	支, 5	米::2551. 5x1	;2394x1	;料头:0	
48)	1	支, 5	米::2545x1	;2396x1	;料头:1	
49)	1	支, 5	米::2544x1	;2402x1	;料头:0	
50)	1	支, 5	米::2538. 5x1	;2391x1	;料头:13	
51)	1	支, 5	米::2538x1	;2408x1	;料头:0	
52)	1	支, 5	米::2535. 5x1	;2390x1	;料头:17	
53)	1	支, 6	米::2535. 5x1	;1893x1	;1512x1	;料头:0
54)	1	支, 6	米::2535. 5x1	;1887x1	;1512x1	;料头:4
55)	2	支, 6	米::2535. 5x1	;1884. 5x1	;1512x1	;料头:7
56)	2	支, 6	米::2535. 5x1	;1758. 5x1	;1630x1	;料头:15
57)	1	支, 6	米::2535. 5x1	;2356. 5x1	;1012x1	;料头:35
58)	1	支, 6	米::2535. 5x1	;2350. 5x1	;1012x1	;料头:41
59)	2	支, 6	米::2535. 5x1	;1730x1	;1630x1	;料头:43
60)	2	支, 6	米::2535. 5x1	;1330x1	;1012x2	;料头:45
61)	1	支, 5	米::2535. 5x1	;2344. 5x1	;料头:63	
62)	7	支, 5	米::2535. 5x1	;2335. 5x1	;料头:72	
63)	1	支, 5	米::2532x1	;2414x1	;料头:0	
64)	1	支, 5	米::2532x1	;2335. 5x1	;料头:75	
65)	1	支, 5	米::2526x1	;2420x1	;料头:0	

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 5
-----------------------------------	-------

设计单位:	张号: 5
-------	-------

- | | | | | | |
|------|----|------|-------------|-----------|------------------|
| 66) | 1 | 支, 5 | 米::2525.5x1 | ;2335.5x1 | ;料头:82 |
| 67) | 1 | 支, 5 | 米::2520x1 | ;2426x1 | ;料头:0 |
| 68) | 1 | 支, 5 | 米::2514x1 | ;2432x1 | ;料头:0 |
| 69) | 1 | 支, 5 | 米::2508x1 | ;2335.5x1 | ;料头:99 |
| 70) | 3 | 支, 6 | 米::2477x1 | ;1730x1 | ;1717x1 ;料头:14 |
| 71) | 1 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;2276x1 | ;1330x1 ;料头:0 |
| 72) | 1 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;1875x1 | ;1730x1 ;料头:0 |
| 73) | 1 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;1884.5x1 | ;1717x1 ;料头:2 |
| 74) | 1 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;2270x1 | ;1330x1 ;料头:3 |
| 75) | 1 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;2264x1 | ;1330x1 ;料头:9 |
| 76) | 1 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;2258x1 | ;1330x1 ;料头:15 |
| 77) | 1 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;2252x1 | ;1330x1 ;料头:21 |
| 78) | 10 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;2249.5x1 | ;1330x1 ;料头:24 |
| 79) | 14 | 支, 6 | 米::2334.5x1 | ;2249.5x1 | ;1330x1 ;料头:25 |
| 80) | 1 | 支, 6 | 米::2332.5x1 | ;2249.5x1 | ;1330x1 ;料头:27 |
| 81) | 8 | 支, 6 | 米::2304.5x2 | ;1330x1 | ;料头:0 |
| 82) | 1 | 支, 6 | 米::2304.5x1 | ;1905x1 | ;1730x1 ;料头:0 |
| 83) | 1 | 支, 6 | 米::2295x2 | ;1330x1 | ;料头:18 |
| 84) | 1 | 支, 6 | 米::2295x1 | ;2294.5x1 | ;1330x1 ;料头:19 |
| 85) | 78 | 支, 5 | 米::2294.5x2 | ;料头:353 | |
| 86) | 1 | 支, 5 | 米::2294.5x1 | ;2249.5x1 | ;料头:399 |
| 87) | 9 | 支, 6 | 米::2249.5x1 | ;1844.5x1 | ;1830x1 ;料头:15 |
| 88) | 3 | 支, 6 | 米::2226.5x1 | ;1884.5x1 | ;1830x1 ;料头:0 |
| 89) | 1 | 支, 6 | 米::2216x1 | ;1881x1 | ;1844.5x1 ;料头:0 |
| 90) | 4 | 支, 6 | 米::2216x1 | ;1880x1 | ;1844.5x1 ;料头:0 |
| 91) | 1 | 支, 6 | 米::2193.5x1 | ;1899x1 | ;1844.5x1 ;料头:2 |
| 92) | 1 | 支, 6 | 米::2193.5x1 | ;1911x1 | ;1830x1 ;料头:4 |
| 93) | 4 | 支, 6 | 米::2193.5x1 | ;1905x1 | ;1830x1 ;料头:10 |
| 94) | 1 | 支, 6 | 米::2193.5x1 | ;1884.5x1 | ;1844.5x1 ;料头:17 |
| 95) | 20 | 支, 6 | 米::2193.5x1 | ;1880x1 | ;1844.5x1 ;料头:21 |
| 96) | 7 | 支, 6 | 米::2184.5x1 | ;1880x1 | ;1844.5x1 ;料头:30 |
| 97) | 7 | 支, 6 | 米::2180x1 | ;1929.5x1 | ;1830x1 ;料头:0 |
| 98) | 11 | 支, 6 | 米::2180x1 | ;1880x1 | ;1844.5x1 ;料头:34 |
| 99) | 9 | 支, 6 | 米::2180x1 | ;1844.5x1 | ;1830x1 ;料头:84 |
| 100) | 4 | 支, 5 | 米::2180x2 | ;料头:582 | |
| 101) | 7 | 支, 6 | 米::2111.5x1 | ;1984.5x1 | ;1830x1 ;料头:13 |
| 102) | 4 | 支, 6 | 米::2111.5x1 | ;1980x1 | ;1830x1 ;料头:17 |
| 103) | 1 | 支, 6 | 米::1980x3 | ;料头:0 | |
| 104) | 1 | 支, 6 | 米::1976.5x2 | ;1830x1 | ;料头:155 |
| 105) | 1 | 支, 6 | 米::1830x3 | ;料头:448 | |

型材:X86424 数量:159 颜色:JMQ218 定尺:6米 (1937.9Kg/1962.4Kg=98.75%)

型材:X86424 数量:177 颜色:JMQ218 定尺:5米 (1736.6Kg/1820.4Kg=95.39%)

需要型材重量=3782.8Kg, 实际使用重量=3674.5Kg, 实际材料总价=96461.98元, 材料利用率=97.14%

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 5
-----------------------------------	-------

设计单位:	张号: 1
-------	-------

***** 下料清单 *****

***** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 *****

材料型号: X86425 颜色: JMQ218640 (SS-03)

- 2899x28 [P2-AL-A16]
- 2812x14 [P2-AL-B08D]
- 2771x3 [P2-AL-B04G]
- 2734.5x1 [P2-AL-A18-1]
- 2728.5x1 [P2-AL-A18-2]
- 2722.5x1 [P2-AL-A18-3]
- 2716.5x1 [P2-AL-A18-4]
- 2710.5x1 [P2-AL-A18-5]
- 2704.5x1 [P2-AL-A18-6]
- 2698.5x1 [P2-AL-A18-7]
- 2640x14 [P2-AL-B06D]
- 2621x1 [P2-AL-A20-1]
- 2615x1 [P2-AL-A20-2]
- 2609x1 [P2-AL-A20-3]
- 2603x1 [P2-AL-A20-4]
- 2597x1 [P2-AL-A20-5]
- 2591x1 [P2-AL-A20-6]
- 2585x1 [P2-AL-A20-7]
- 2563x1 [P2-AL-A37-1]
- 2559x7 [P2-AL-A04F]
- 2556.5x1 [P2-AL-A37-2]
- 2550x1 [P2-AL-A37-3]
- 2543.5x2 [P2-AL-B10-1; P2-AL-A37-4;]
- 2537.5x1 [P2-AL-B10-2]
- 2537x1 [P2-AL-A37-5]
- 2535.5x21 [P2-AL-B08B]
- 2531.5x1 [P2-AL-B10-3]
- 2530.5x1 [P2-AL-A37-6]
- 2525.5x1 [P2-AL-B10-4]
- 2524x1 [P2-AL-A37-7]
- 2519.5x1 [P2-AL-B10-5]
- 2513.5x1 [P2-AL-B10-6]
- 2507.5x1 [P2-AL-B10-7]
- 2477x3 [P2-AL-A14E]
- 2431.5x1 [P2-AL-B14-1]
- 2425.5x1 [P2-AL-B14-2]
- 2419.5x1 [P2-AL-B14-3]
- 2413.5x1 [P2-AL-B14-4]
- 2407.5x1 [P2-AL-B14-5]
- 2401.5x1 [P2-AL-B14-6]
- 2395.5x1 [P2-AL-B14-7]
- 2393.5x1 [P2-AL-B18-1]
- 2390.5x1 [P2-AL-B18-2]
- 2389.5x1 [P2-AL-A22-1]
- 2387.5x1 [P2-AL-B18-3]

设计:

校对:

标审:

审核:

工艺:

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 5
设计单位:	张号: 2
<p>2384. 5x1 [P2-AL-B18-4]</p> <p>2383. 5x1 [P2-AL-A22-2]</p> <p>2381. 5x1 [P2-AL-B18-5]</p> <p>2378. 5x1 [P2-AL-B18-6]</p> <p>2377. 5x1 [P2-AL-A22-3]</p> <p>2375. 5x1 [P2-AL-B18-7]</p> <p>2371. 5x1 [P2-AL-A22-4]</p> <p>2365. 5x1 [P2-AL-A22-5]</p> <p>2359. 5x1 [P2-AL-A22-6]</p> <p>2356x1 [P2-AL-A30-1]</p> <p>2353. 5x1 [P2-AL-A22-7]</p> <p>2350x1 [P2-AL-A30-2]</p> <p>2344x1 [P2-AL-A30-3]</p> <p>2338x1 [P2-AL-A30-4]</p> <p>2335. 5x28 [P2-AL-B08C]</p> <p>2334. 5x14 [P2-AL-B04D]</p> <p>2332x1 [P2-AL-A30-5]</p> <p>2326x1 [P2-AL-A30-6]</p> <p>2320x1 [P2-AL-A30-7]</p> <p>2305x3 [P2-AL-B04J]</p> <p>2304. 5x28 [P2-AL-B04B]</p> <p>2295x3 [P2-AL-B04F]</p> <p>2294. 5x158 [P2-AL-B06C;P2-AL-B04A;P2-AL-A04A;]</p> <p>2276. 5x1 [P2-AL-A24-1]</p> <p>2270. 5x1 [P2-AL-A24-2]</p> <p>2264. 5x1 [P2-AL-A24-3]</p> <p>2258. 5x1 [P2-AL-A24-4]</p> <p>2252. 5x1 [P2-AL-A24-5]</p> <p>2249. 5x35 [P2-AL-B06A;P2-AL-A06A;]</p> <p>2246. 5x1 [P2-AL-A24-6]</p> <p>2240. 5x1 [P2-AL-A24-7]</p> <p>2226. 5x5 [P2-AL-A10B]</p> <p>2216x7 [P2-AL-A06C]</p> <p>2193. 5x28 [P2-AL-B06B]</p> <p>2184. 5x7 [P2-AL-A04D]</p> <p>2180x35 [P2-AL-A10L]</p> <p>2150. 5x1 [P2-AL-B12-1]</p> <p>2144. 5x1 [P2-AL-B12-2]</p> <p>2138. 5x1 [P2-AL-B12-3]</p> <p>2132. 5x1 [P2-AL-B12-4]</p> <p>2130x3 [P2-AL-A14D]</p> <p>2126. 5x1 [P2-AL-B12-5]</p> <p>2120. 5x1 [P2-AL-B12-6]</p> <p>2116. 5x7 [P2-AL-A06B]</p> <p>2114. 5x1 [P2-AL-B12-7]</p> <p>2111. 5x11 [P2-AL-A12E;P2-AL-A10A;]</p> <p>2041x1 [P2-AL-B16-1]</p> <p>2035x1 [P2-AL-B16-2]</p> <p>2029x1 [P2-AL-B16-3]</p>	

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 5
-----------------------------------	-------

设计单位:	张号: 3
-------	-------

2023x2 [P2-AL-A26-1;P2-AL-B16-4;]
 2017x2 [P2-AL-B16-5;P2-AL-A26-2;]
 2012x7 [P2-AL-A10D]
 2011x2 [P2-AL-A26-3;P2-AL-B16-6;]
 2005x2 [P2-AL-A26-4;P2-AL-B16-7;]
 1999x1 [P2-AL-A26-5]
 1993x1 [P2-AL-A26-6]
 1987x1 [P2-AL-A26-7]
 1984.5x7 [P2-AL-A04E]
 1980x7 [P2-AL-A12B]
 1976.5x2 [P2-AL-A10C]
 1929.5x7 [P2-AL-A04B]
 1911x1 [P2-AL-A28-1]
 1905x5 [P2-AL-A28-2;P2-AL-B04H;]
 1899x1 [P2-AL-A28-3]
 1893x1 [P2-AL-A28-4]
 1887x1 [P2-AL-A28-5]
 1884.5x7 [P2-AL-A08]
 1881x1 [P2-AL-A28-6]
 1880x42 [P2-AL-A14C;P2-AL-A10H;P2-AL-A12D;]
 1875x1 [P2-AL-A28-7]
 1844.5x63 [P2-AL-B04C]
 1830x49 [P2-AL-B08A]
 1762x2 [P2-AL-A10M]
 1758.5x7 [P2-AL-A04C]
 1730x7 [P2-AL-A10K]
 1717x4 [P2-AL-B04E]
 1630x4 [P2-AL-A12C]
 1512x5 [P2-AL-A10E]
 1330x42 [P2-AL-A10J]
 1262x7 [P2-AL-A10F]
 1012x7 [P2-AL-A10G]

使用定尺料 - 颜色: JMQ218640 (SS-03), 去料头: 50毫米

1)	1	支, 5	米::2899x1	;2041x1	;料头:2
2)	1	支, 5	米::2899x1	;2035x1	;料头:8
3)	1	支, 5	米::2899x1	;2029x1	;料头:14
4)	2	支, 5	米::2899x1	;2023x1	;料头:20
5)	2	支, 5	米::2899x1	;2017x1	;料头:26
6)	7	支, 5	米::2899x1	;2012x1	;料头:31
7)	2	支, 5	米::2899x1	;2011x1	;料头:32
8)	2	支, 5	米::2899x1	;2005x1	;料头:38
9)	1	支, 5	米::2899x1	;1999x1	;料头:44
10)	1	支, 5	米::2899x1	;1993x1	;料头:50
11)	2	支, 6	米::2899x1	;1762x1	;1262x1 ;料头:15
12)	5	支, 6	米::2899x1	;1758.5x1	;1262x1 ;料头:19
13)	1	支, 6	米::2899x1	;1987x1	;1012x1 ;料头:40
14)	1	支, 5	米::2812x1	;2132.5x1	;料头:0
15)	3	支, 5	米::2812x1	;2130x1	;料头:0

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)						张数: 5
设计单位:						张号: 4
16)	1	支, 5	米::2812x1	;2126.5x1	;料头:4	
17)	1	支, 5	米::2812x1	;2120.5x1	;料头:10	
18)	7	支, 5	米::2812x1	;2116.5x1	;料头:14	
19)	1	支, 5	米::2812x1	;2114.5x1	;料头:16	
20)	1	支, 5	米::2771x1	;2150.5x1	;料头:21	
21)	1	支, 5	米::2771x1	;2144.5x1	;料头:27	
22)	1	支, 5	米::2771x1	;2138.5x1	;料头:33	
23)	1	支, 5	米::2734.5x1	;2193.5x1	;料头:15	
24)	1	支, 5	米::2728.5x1	;2216x1	;料头:0	
25)	1	支, 5	米::2722.5x1	;2216x1	;料头:4	
26)	1	支, 5	米::2716.5x1	;2226.5x1	;料头:0	
27)	1	支, 5	米::2710.5x1	;2226.5x1	;料头:6	
28)	1	支, 5	米::2704.5x1	;2240.5x1	;料头:0	
29)	1	支, 5	米::2698.5x1	;2246.5x1	;料头:0	
30)	3	支, 5	米::2640x1	;2305x1	;料头:0	
31)	11	支, 5	米::2640x1	;2304.5x1	;料头:0	
32)	1	支, 5	米::2621x1	;2320x1	;料头:1	
33)	1	支, 5	米::2615x1	;2326x1	;料头:1	
34)	1	支, 5	米::2609x1	;2335.5x1	;料头:0	
35)	1	支, 5	米::2603x1	;2338x1	;料头:1	
36)	1	支, 6	米::2597x1	;2332x1	;1012x1	;料头:0
37)	1	支, 5	米::2591x1	;2353.5x1	;料头:0	
38)	1	支, 5	米::2585x1	;2359.5x1	;料头:0	
39)	1	支, 5	米::2563x1	;2381.5x1	;料头:0	
40)	1	支, 5	米::2559x1	;2384.5x1	;料头:0	
41)	1	支, 5	米::2559x1	;2383.5x1	;料头:0	
42)	1	支, 5	米::2559x1	;2378.5x1	;料头:5	
43)	1	支, 5	米::2559x1	;2377.5x1	;料头:6	
44)	1	支, 5	米::2559x1	;2375.5x1	;料头:8	
45)	1	支, 5	米::2559x1	;2371.5x1	;料头:12	
46)	1	支, 5	米::2559x1	;2365.5x1	;料头:18	
47)	1	支, 5	米::2556.5x1	;2389.5x1	;料头:0	
48)	1	支, 5	米::2550x1	;2395.5x1	;料头:0	
49)	1	支, 5	米::2543.5x1	;2401.5x1	;料头:0	
50)	1	支, 5	米::2543.5x1	;2393.5x1	;料头:6	
51)	1	支, 5	米::2537.5x1	;2407.5x1	;料头:0	
52)	1	支, 5	米::2537x1	;2390.5x1	;料头:15	
53)	1	支, 5	米::2535.5x1	;2387.5x1	;料头:20	
54)	1	支, 6	米::2535.5x1	;1893x1	;1512x1	;料头:0
55)	1	支, 6	米::2535.5x1	;1887x1	;1512x1	;料头:4
56)	3	支, 6	米::2535.5x1	;1884.5x1	;1512x1	;料头:7
57)	2	支, 6	米::2535.5x1	;1758.5x1	;1630x1	;料头:15
58)	1	支, 6	米::2535.5x1	;2356x1	;1012x1	;料头:35
59)	1	支, 6	米::2535.5x1	;2350x1	;1012x1	;料头:41
60)	2	支, 6	米::2535.5x1	;1730x1	;1630x1	;料头:43
61)	1	支, 6	米::2535.5x1	;1330x1	;1012x2	;料头:45
62)	1	支, 6	米::2535.5x1	;2344x1	;1012x1	;料头:47
63)	7	支, 5	米::2535.5x1	;2335.5x1	;料头:72	
64)	1	支, 5	米::2531.5x1	;2413.5x1	;料头:0	

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 5
-----------------------------------	-------

设计单位:	张号: 5
-------	-------

- | | | | | | |
|------|----|------|-------------|-----------|------------------|
| 65) | 1 | 支, 5 | 米::2530.5x1 | ;2335.5x1 | ;料头:77 |
| 66) | 1 | 支, 5 | 米::2525.5x1 | ;2419.5x1 | ;料头:0 |
| 67) | 1 | 支, 5 | 米::2524x1 | ;2335.5x1 | ;料头:83 |
| 68) | 1 | 支, 5 | 米::2519.5x1 | ;2425.5x1 | ;料头:0 |
| 69) | 1 | 支, 5 | 米::2513.5x1 | ;2431.5x1 | ;料头:0 |
| 70) | 1 | 支, 5 | 米::2507.5x1 | ;2335.5x1 | ;料头:100 |
| 71) | 3 | 支, 6 | 米::2477x1 | ;1730x1 | ;1717x1 ;料头:14 |
| 72) | 1 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;2276.5x1 | ;1330x1 ;料头:0 |
| 73) | 1 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;1875x1 | ;1730x1 ;料头:0 |
| 74) | 1 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;1884.5x1 | ;1717x1 ;料头:2 |
| 75) | 1 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;2270.5x1 | ;1330x1 ;料头:3 |
| 76) | 1 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;2264.5x1 | ;1330x1 ;料头:9 |
| 77) | 1 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;2258.5x1 | ;1330x1 ;料头:15 |
| 78) | 1 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;2252.5x1 | ;1330x1 ;料头:21 |
| 79) | 10 | 支, 6 | 米::2335.5x1 | ;2249.5x1 | ;1330x1 ;料头:24 |
| 80) | 14 | 支, 6 | 米::2334.5x1 | ;2249.5x1 | ;1330x1 ;料头:25 |
| 81) | 8 | 支, 6 | 米::2304.5x2 | ;1330x1 | ;料头:0 |
| 82) | 1 | 支, 6 | 米::2304.5x1 | ;1905x1 | ;1730x1 ;料头:0 |
| 83) | 1 | 支, 6 | 米::2295x2 | ;1330x1 | ;料头:18 |
| 84) | 1 | 支, 6 | 米::2295x1 | ;2294.5x1 | ;1330x1 ;料头:19 |
| 85) | 2 | 支, 6 | 米::2294.5x2 | ;1330x1 | ;料头:19 |
| 86) | 76 | 支, 5 | 米::2294.5x2 | ;料头:353 | |
| 87) | 1 | 支, 5 | 米::2294.5x1 | ;2249.5x1 | ;料头:399 |
| 88) | 10 | 支, 6 | 米::2249.5x1 | ;1844.5x1 | ;1830x1 ;料头:15 |
| 89) | 3 | 支, 6 | 米::2226.5x1 | ;1884.5x1 | ;1830x1 ;料头:0 |
| 90) | 1 | 支, 6 | 米::2216x1 | ;1881x1 | ;1844.5x1 ;料头:0 |
| 91) | 4 | 支, 6 | 米::2216x1 | ;1880x1 | ;1844.5x1 ;料头:0 |
| 92) | 1 | 支, 6 | 米::2193.5x1 | ;1899x1 | ;1844.5x1 ;料头:2 |
| 93) | 1 | 支, 6 | 米::2193.5x1 | ;1911x1 | ;1830x1 ;料头:4 |
| 94) | 4 | 支, 6 | 米::2193.5x1 | ;1905x1 | ;1830x1 ;料头:10 |
| 95) | 21 | 支, 6 | 米::2193.5x1 | ;1880x1 | ;1844.5x1 ;料头:21 |
| 96) | 7 | 支, 6 | 米::2184.5x1 | ;1880x1 | ;1844.5x1 ;料头:30 |
| 97) | 7 | 支, 6 | 米::2180x1 | ;1929.5x1 | ;1830x1 ;料头:0 |
| 98) | 10 | 支, 6 | 米::2180x1 | ;1880x1 | ;1844.5x1 ;料头:34 |
| 99) | 9 | 支, 6 | 米::2180x1 | ;1844.5x1 | ;1830x1 ;料头:84 |
| 100) | 4 | 支, 5 | 米::2180x2 | ;料头:582 | |
| 101) | 1 | 支, 5 | 米::2180x1 | ;2111.5x1 | ;料头:651 |
| 102) | 7 | 支, 6 | 米::2111.5x1 | ;1984.5x1 | ;1830x1 ;料头:13 |
| 103) | 3 | 支, 6 | 米::2111.5x1 | ;1980x1 | ;1830x1 ;料头:17 |
| 104) | 1 | 支, 6 | 米::1980x3 | ;料头:0 | |
| 105) | 1 | 支, 6 | 米::1980x1 | ;1976.5x2 | ;料头:5 |
| 106) | 1 | 支, 6 | 米::1830x3 | ;料头:448 | |
| 107) | 1 | 支, 5 | 米::1830x2 | ;料头:1282 | |

型材:X86425 数量:160 颜色:JMQ218 定尺:6米 (1950.5Kg/1974.7Kg=98.77%)

型材:X86425 数量:176 颜色:JMQ218 定尺:5米 (1723.9Kg/1810.2Kg=95.23%)

需要型材重量=3784.9Kg, 实际使用重量=3674.4Kg, 实际材料总价=96514.44元, 材料利用率=97.08%