



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 9980	修改版本:	-
	HK- 1225		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道 (第2期)
收件人:	生統/	發件人:	Jingo
工程項目:	飾線 Feature Wall 型材開料表 (part 2)	日期:	27/6/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:

完成上列要求日期: 2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:



紀特鋁質有限公司  
JIDI Aluminum Fabricator Ltd.

工程號:

J-853

地盤名稱:

香港延坪路

計算:

核對:

送呈:

副本:

廠用鋁型材B.M.表

項目類別:

FEATURE WALL(PHASE 2)鋁料Part 2

批准:

日期:

BM編號:

A/C Code :

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	實用長料總數量		材料利用率 (%)
							支數		
1		JM1061		鍍化	6063-T5	6000	1		69.000
2		JM3004		JMQ218640(SS-03)	6063-T5	6000	2		52.970
3		X86420		JMQ213457 (SS-01)	6063-T5	6000	195		98.630
4		X86420		JMQ213457 (SS-01)	6063-T5	5000	183		94.660
5		X86424		JMQ218640(SS-03)	6063-T6	6000	42		93.060
6		X86425		JMQ218640(SS-03)	6063-T6	6000	42		93.050
				以下空白					

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2) 张数: 1

设计单位: 张号: 1

\*\*\*\*\* 下料清单 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 \*\*\*\*\*

材料型号: JM1061 颜色: MILL  
32x60 [P2-AL-A50A] 29x60 [P2-AL-A50]

-----  
使用定尺料 - 颜色: MILL, 去料头: 50毫米

1) 1 支, 6 米: :32x60 ;29x60 ;料头:1810

型材: JM1061 数量: 1 颜色: MILL 定尺: 6米 (2.5Kg/3.7Kg=69%) \*\*\*

需要型材重量=3.7Kg, 实际使用重量=2.5Kg, 实际材料总价=93.33元, 材料利用率=69%

设计: 校对: 标审: 审核: 工艺:

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2) 张数: 1

设计单位: 张号: 1

\*\*\*\*\* 下料清单 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 \*\*\*\*\*

材料型号: JM3004 颜色: JMQ218640 (SS-03)  
52x60 [P2-AL-A51A] 46x60 [P2-AL-A51]

使用定尺料 - 颜色: JMQ218640 (SS-03), 去料头: 50毫米

1) 1 支, 6 米: 52x59 ; 46x53 ; 料头: 0

2) 1 支, 6 米: 52x1 ; 46x7 ; 料头: 5544

型材: JM3004 数量: 2 颜色: JMQ218 定尺: 6米 (21.6Kg/40.9Kg=52.97%) \*\*\*

需要型材重量=40.9Kg, 实际使用重量=21.6Kg, 实际材料总价=1042.24元, 材料利用率=52.97%

设计: 校对: 标审: 审核: 工艺:

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 7			
设计单位:	张号: 1			
<p style="text-align: center;">***** 下料清单 *****</p> <p>**** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 ****</p> <p style="text-align: center;">材料型号: X86420 颜色: JMQ213457 (SS-01)</p> <p>2899x28 [P2-AL-A39F; P2-AL-B39G;]  2811x14 [P2-AL-B40M]  2771x3 [P2-AL-B40R]  2734x1 [P2-AL-A41-1]  2728x1 [P2-AL-A41-2]  2722x1 [P2-AL-A41-3]  2716x1 [P2-AL-A41-4]  2710x1 [P2-AL-A41-5]  2704x1 [P2-AL-A41-6]  2698x1 [P2-AL-A41-7]  2640x14 [P2-AL-B40J]  2621x1 [P2-AL-A42-1]  2615x1 [P2-AL-A42-2]  2609x1 [P2-AL-A42-3]  2603x1 [P2-AL-A42-4]  2597x1 [P2-AL-A42-5]  2591x1 [P2-AL-A42-6]  2585x1 [P2-AL-A42-7]  2563x1 [P2-AL-A48-1]  2559x7 [P2-AL-A39K]  2556.5x1 [P2-AL-A48-2]  2550x1 [P2-AL-A48-3]  2543.5x1 [P2-AL-A48-4]  2543x1 [P2-AL-B49-1]  2537x2 [P2-AL-B49-2; P2-AL-A48-5;]  2534.5x21 [P2-AL-B40K]  2531x1 [P2-AL-B49-3]  2530.5x1 [P2-AL-A48-6]  2525x1 [P2-AL-B49-4]  2524x1 [P2-AL-A48-7]  2519x1 [P2-AL-B49-5]  2513x1 [P2-AL-B49-6]  2507x1 [P2-AL-B49-7]  2476x3 [P2-AL-A39D]  2431x1 [P2-AL-B51-1]  2425x1 [P2-AL-B51-2]  2419x1 [P2-AL-B51-3]  2413x1 [P2-AL-B51-4]  2407x1 [P2-AL-B51-5]  2401x1 [P2-AL-B51-6]  2395x1 [P2-AL-B51-7]  2393x1 [P2-AL-B53-1]  2392.5x1 [P2-AL-A49B-1]  2390x1 [P2-AL-B53-2]  2389x1 [P2-AL-A43-1]</p>				
设计:	校对:	标审:	审核:	工艺:

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 7
设计单位:	张号: 2
<p> 2387x1 [P2-AL-B53-3]  2386.5x1 [P2-AL-A49B-2]  2384x1 [P2-AL-B53-4]  2383x1 [P2-AL-A43-2]  2381x2 [P2-AL-A49B-3;P2-AL-B53-5;]  2378x1 [P2-AL-B53-6]  2377x1 [P2-AL-A43-3]  2375x2 [P2-AL-A49B-4;P2-AL-B53-7;]  2371x1 [P2-AL-A43-4]  2369x1 [P2-AL-A49B-5]  2365x1 [P2-AL-A43-5]  2363.5x1 [P2-AL-A49B-6]  2359x1 [P2-AL-A43-6]  2357.5x1 [P2-AL-A49B-7]  2355x1 [P2-AL-A47-1]  2353x1 [P2-AL-A43-7]  2351.5x1 [P2-AL-A49B-8]  2349x1 [P2-AL-A47-2]  2346x1 [P2-AL-A49B-9]  2343x1 [P2-AL-A47-3]  2340x1 [P2-AL-A49B-10]  2337x1 [P2-AL-A47-4]  2334.5x42 [P2-AL-B40H;P2-AL-B40L;]  2334x1 [P2-AL-A49B-11]  2331x1 [P2-AL-A47-5]  2328.5x1 [P2-AL-A49B-12]  2325x1 [P2-AL-A47-6]  2322.5x1 [P2-AL-A49B-13]  2319x1 [P2-AL-A47-7]  2316.5x1 [P2-AL-A49B-14]  2311x1 [P2-AL-A49B-15]  2305x4 [P2-AL-A49B-16;P2-AL-B40T;]  2304.5x28 [P2-AL-B40C]  2299.5x1 [P2-AL-A49B-17]  2295x3 [P2-AL-B40P]  2294.5x196 [P2-AL-B40F;P2-AL-B40A;P2-AL-A49A;P2-AL-A38A;P2-AL-B40Q;]  2293.5x1 [P2-AL-A49B-18]  2287.5x1 [P2-AL-A49B-19]  2275x1 [P2-AL-A44-1]  2269x1 [P2-AL-A44-2]  2263x1 [P2-AL-A44-3]  2257x1 [P2-AL-A44-4]  2251x1 [P2-AL-A44-5]  2249.5x35 [P2-AL-A38D;P2-AL-B40B;]  2245x1 [P2-AL-A44-6]  2239x1 [P2-AL-A44-7]  2225.5x5 [P2-AL-A38H]  2216x7 [P2-AL-A39J]  2193.5x28 [P2-AL-B40D] </p>	

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 7
设计单位:	张号: 3
<p> 2184.5x7 [P2-AL-A38V]  2179x35 [P2-AL-A39C]  2160.5x1 [P2-AL-A49C-1]  2154.5x1 [P2-AL-A49C-2]  2150x1 [P2-AL-B50-1]  2148.5x1 [P2-AL-A49C-3]  2144x1 [P2-AL-B50-2]  2143x1 [P2-AL-A49C-4]  2138x1 [P2-AL-B50-3]  2137x1 [P2-AL-A49C-5]  2132x1 [P2-AL-B50-4]  2131.5x1 [P2-AL-A49C-6]  2129x3 [P2-AL-A39A]  2126x1 [P2-AL-B50-5]  2125.5x1 [P2-AL-A49C-7]  2120x1 [P2-AL-B50-6]  2119.5x1 [P2-AL-A49C-8]  2118.5x2 [P2-AL-A49D-1;P2-AL-A49D-21;]  2116.5x7 [P2-AL-A38J]  2114x2 [P2-AL-A49C-9;P2-AL-B50-7;]  2110.5x11 [P2-AL-A39E;P2-AL-A38F;]  2108x1 [P2-AL-A49C-10]  2106x1 [P2-AL-A49E-1]  2102.5x1 [P2-AL-A49C-11]  2096.5x1 [P2-AL-A49C-12]  2090.5x1 [P2-AL-A49C-13]  2085x1 [P2-AL-A49C-14]  2079x1 [P2-AL-A49C-15]  2073.5x1 [P2-AL-A49C-16]  2067.5x1 [P2-AL-A49C-17]  2061.5x1 [P2-AL-A49C-18]  2056x1 [P2-AL-A49C-19]  2041x1 [P2-AL-B52-1]  2035x1 [P2-AL-B52-2]  2029x1 [P2-AL-B52-3]  2023x2 [P2-AL-B52-4;P2-AL-A45-1;]  2017x2 [P2-AL-B52-5;P2-AL-A45-2;]  2011x9 [P2-AL-A45-3;P2-AL-A38K;P2-AL-B52-6;]  2005x2 [P2-AL-A45-4;P2-AL-B52-7;]  1999x1 [P2-AL-A45-5]  1993x1 [P2-AL-A45-6]  1987.5x1 [P2-AL-A49F-10]  1987x1 [P2-AL-A45-7]  1984.5x7 [P2-AL-A39H]  1979x7 [P2-AL-A38W]  1975.5x2 [P2-AL-A38G]  1929.5x7 [P2-AL-A38B]  1910x1 [P2-AL-A46-1]  1905x4 [P2-AL-B40S] </p>	

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 7
设计单位:	张号: 4
<p>1904x1 [P2-AL-A46-2]  1898x1 [P2-AL-A46-3]  1892x1 [P2-AL-A46-4]  1886x1 [P2-AL-A46-5]  1884.5x7 [P2-AL-A38E]  1880x1 [P2-AL-A46-6]  1879x42 [P2-AL-B38R;P2-AL-A38Q;P2-AL-A39B;P2-AL-A38X;]  1874x1 [P2-AL-A46-7]  1844.5x63 [P2-AL-B40E]  1829x49 [P2-AL-B40G]  1823.5x2 [P2-AL-A49D-20;P2-AL-A49D-2;]  1803x1 [P2-AL-A49E-2]  1761x2 [P2-AL-A38M]  1758.5x7 [P2-AL-A38C]  1729x7 [P2-AL-A38U]  1717x4 [P2-AL-B40N]  1698x1 [P2-AL-A49F-9]  1666x2 [P2-AL-A49D-19;P2-AL-A49D-3;]  1640.5x1 [P2-AL-A49E-3]  1629x4 [P2-AL-A38Y]  1554x2 [P2-AL-A49D-18;P2-AL-A49D-4;]  1547.5x1 [P2-AL-A49F-8]  1523.5x1 [P2-AL-A49E-4]  1511x5 [P2-AL-A38L]  1469x2 [P2-AL-A49D-17;P2-AL-A49D-5;]  1442x1 [P2-AL-A49F-7]  1433x1 [P2-AL-A49E-5]  1403.5x2 [P2-AL-A49D-16;P2-AL-A49D-6;]  1363x1 [P2-AL-A49F-6]  1361.5x1 [P2-AL-A49E-6]  1352.5x2 [P2-AL-A49D-15;P2-AL-A49D-7;]  1329x42 [P2-AL-A38S;P2-AL-B38T;]  1315x2 [P2-AL-A49D-8;P2-AL-A49D-14;]  1305x1 [P2-AL-A49E-7]  1303x1 [P2-AL-A49F-5]  1288x2 [P2-AL-A49D-13;P2-AL-A49D-9;]  1272x2 [P2-AL-A49D-12;P2-AL-A49D-10;]  1265.5x1 [P2-AL-A49D-11]  1261x8 [P2-AL-A49E-8;P2-AL-A38N;]  1258.5x1 [P2-AL-A49F-4]  1228.5x1 [P2-AL-A49E-9]  1226.5x1 [P2-AL-A49F-3]  1206.5x1 [P2-AL-A49E-10]  1205.5x1 [P2-AL-A49F-2]  1195.5x1 [P2-AL-A49E-11]  1195x1 [P2-AL-A49F-1]  1011x7 [P2-AL-A38P]</p>	
<p>-----  使用定尺料 - 颜色: JMQ213457 (SS-01), 去料头: 50毫米</p>	

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)						张数: 7
设计单位:						张号: 5
1)	1	支, 5	米::2899x1	;2041x1	;料头:2	
2)	1	支, 5	米::2899x1	;2035x1	;料头:8	
3)	1	支, 5	米::2899x1	;2029x1	;料头:14	
4)	2	支, 5	米::2899x1	;2023x1	;料头:20	
5)	2	支, 5	米::2899x1	;2017x1	;料头:26	
6)	9	支, 5	米::2899x1	;2011x1	;料头:32	
7)	2	支, 5	米::2899x1	;2005x1	;料头:38	
8)	1	支, 5	米::2899x1	;1999x1	;料头:44	
9)	1	支, 5	米::2899x1	;1993x1	;料头:50	
10)	1	支, 6	米::2899x1	;1844.5x1	;1195.5x1	;料头:0
11)	1	支, 6	米::2899x1	;1844.5x1	;1195x1	;料头:0
12)	1	支, 6	米::2899x1	;1829x1	;1206.5x1	;料头:4
13)	1	支, 6	米::2899x1	;1829x1	;1205.5x1	;料头:5
14)	1	支, 6	米::2899x1	;1729x1	;1305x1	;料头:5
15)	1	支, 6	米::2899x1	;1523.5x1	;1511x1	;料头:5
16)	2	支, 6	米::2899x1	;1761x1	;1272x1	;料头:6
17)	1	支, 5	米::2811x1	;2132x1	;料头:0	
18)	1	支, 5	米::2811x1	;2131.5x1	;料头:0	
19)	3	支, 5	米::2811x1	;2129x1	;料头:2	
20)	1	支, 5	米::2811x1	;2126x1	;料头:5	
21)	1	支, 5	米::2811x1	;2125.5x1	;料头:6	
22)	1	支, 5	米::2811x1	;2120x1	;料头:11	
23)	1	支, 5	米::2811x1	;2119.5x1	;料头:12	
24)	2	支, 5	米::2811x1	;2118.5x1	;料头:13	
25)	3	支, 5	米::2811x1	;2116.5x1	;料头:15	
26)	1	支, 5	米::2771x1	;2160.5x1	;料头:11	
27)	1	支, 5	米::2771x1	;2154.5x1	;料头:17	
28)	1	支, 5	米::2771x1	;2150x1	;料头:21	
29)	1	支, 5	米::2734x1	;2193.5x1	;料头:15	
30)	1	支, 5	米::2728x1	;2216x1	;料头:0	
31)	1	支, 5	米::2722x1	;2216x1	;料头:4	
32)	1	支, 5	米::2716x1	;2225.5x1	;料头:1	
33)	1	支, 5	米::2710x1	;2225.5x1	;料头:7	
34)	1	支, 6	米::2704x1	;1979x1	;1258.5x1	;料头:0
35)	1	支, 5	米::2698x1	;2245x1	;料头:0	
36)	4	支, 5	米::2640x1	;2305x1	;料头:0	
37)	10	支, 5	米::2640x1	;2304.5x1	;料头:0	
38)	1	支, 5	米::2621x1	;2325x1	;料头:0	
39)	1	支, 5	米::2615x1	;2331x1	;料头:0	
40)	1	支, 5	米::2609x1	;2337x1	;料头:0	
41)	1	支, 5	米::2603x1	;2343x1	;料头:0	
42)	1	支, 5	米::2597x1	;2349x1	;料头:0	
43)	1	支, 5	米::2591x1	;2355x1	;料头:0	
44)	1	支, 5	米::2585x1	;2359x1	;料头:0	
45)	1	支, 5	米::2563x1	;2383x1	;料头:0	
46)	1	支, 5	米::2559x1	;2387x1	;料头:0	
47)	1	支, 5	米::2559x1	;2386.5x1	;料头:0	
48)	1	支, 5	米::2559x1	;2384x1	;料头:0	
49)	2	支, 5	米::2559x1	;2381x1	;料头:2	

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)					张数: 7
设计单位:					张号: 6
50)	1	支, 5	米::2559x1	;2378x1	;料头:5
51)	1	支, 6	米::2559x1	;1829x1	;1554x1 ;料头:0
52)	1	支, 5	米::2556.5x1	;2389x1	;料头:0
53)	1	支, 5	米::2550x1	;2395x1	;料头:0
54)	1	支, 5	米::2543.5x1	;2401x1	;料头:0
55)	1	支, 5	米::2543x1	;2393x1	;料头:6
56)	1	支, 5	米::2537x1	;2407x1	;料头:0
57)	1	支, 5	米::2537x1	;2392.5x1	;料头:13
58)	1	支, 5	米::2534.5x1	;2390x1	;料头:18
59)	1	支, 6	米::2534.5x1	;2179x1	;1228.5x1 ;料头:0
60)	1	支, 6	米::2534.5x1	;2179x1	;1226.5x1 ;料头:0
61)	1	支, 6	米::2534.5x1	;2144x1	;1261x1 ;料头:0
62)	1	支, 6	米::2534.5x1	;2102.5x1	;1303x1 ;料头:0
63)	1	支, 6	米::2534.5x1	;2090.5x1	;1315x1 ;料头:0
64)	1	支, 6	米::2534.5x1	;2143x1	;1261x1 ;料头:0
65)	2	支, 6	米::2534.5x1	;2116.5x1	;1288x1 ;料头:0
66)	1	支, 6	米::2534.5x1	;2138x1	;1265.5x1 ;料头:1
67)	1	支, 6	米::2534.5x1	;1892x1	;1511x1 ;料头:1
68)	1	支, 6	米::2534.5x1	;2073.5x1	;1329x1 ;料头:2
69)	1	支, 6	米::2534.5x1	;2085x1	;1315x1 ;料头:4
70)	1	支, 6	米::2534.5x1	;1758.5x1	;1640.5x1 ;料头:6
71)	1	支, 6	米::2534.5x1	;2137x1	;1261x1 ;料头:6
72)	2	支, 6	米::2534.5x1	;1929.5x1	;1469x1 ;料头:6
73)	1	支, 6	米::2534.5x1	;1844.5x1	;1554x1 ;料头:6
74)	1	支, 6	米::2534.5x1	;1886x1	;1511x1 ;料头:7
75)	1	支, 6	米::2534.5x1	;2067.5x1	;1329x1 ;料头:8
76)	1	支, 6	米::2534.5x1	;1884.5x1	;1511x1 ;料头:9
77)	1	支, 5	米::2531x1	;2413x1	;料头:0
78)	1	支, 6	米::2530.5x1	;2148.5x1	;1261x1 ;料头:0
79)	1	支, 5	米::2525x1	;2419x1	;料头:0
80)	1	支, 6	米::2524x1	;2056x1	;1361.5x1 ;料头:0
81)	1	支, 5	米::2519x1	;2425x1	;料头:0
82)	1	支, 5	米::2513x1	;2431x1	;料头:0
83)	1	支, 6	米::2507x1	;2106x1	;1329x1 ;料头:0
84)	1	支, 6	米::2476x1	;2061.5x1	;1403.5x1 ;料头:0
85)	2	支, 6	米::2476x1	;2110.5x1	;1352.5x1 ;料头:0
86)	1	支, 6	米::2377x1	;1898x1	;1666x1 ;料头:0
87)	2	支, 6	米::2375x1	;2304.5x1	;1261x1 ;料头:0
88)	1	支, 6	米::2371x1	;1905x1	;1666x1 ;料头:0
89)	1	支, 6	米::2369x1	;2311x1	;1261x1 ;料头:0
90)	1	支, 6	米::2365x1	;1879x1	;1698x1 ;料头:0
91)	1	支, 6	米::2363.5x1	;2249.5x1	;1329x1 ;料头:0
92)	1	支, 6	米::2357.5x1	;2322.5x1	;1261x1 ;料头:0
93)	1	支, 6	米::2353x1	;2225.5x1	;1363x1 ;料头:0
94)	1	支, 6	米::2351.5x1	;2079x1	;1511x1 ;料头:0
95)	1	支, 6	米::2346x1	;1879x1	;1717x1 ;料头:0
96)	1	支, 6	米::2340x1	;1884.5x1	;1717x1 ;料头:0
97)	1	支, 6	米::2334.5x1	;2275x1	;1329x1 ;料头:0
98)	2	支, 6	米::2334.5x1	;1975.5x1	;1629x1 ;料头:0

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)						张数: 7
设计单位:						张号: 7
99)	1	支, 6	米::2334.5x1	;1874x1	;1729x1	;料头:1
100)	6	支, 6	米::2334.5x1	;1844.5x1	;1758.5x1	;料头:2
101)	2	支, 6	米::2334.5x1	;1884.5x1	;1717x1	;料头:3
102)	1	支, 6	米::2334.5x1	;2269x1	;1329x1	;料头:6
103)	1	支, 6	米::2334.5x1	;2193.5x1	;1403.5x1	;料头:8
104)	1	支, 6	米::2334.5x1	;2263x1	;1329x1	;料头:12
105)	1	支, 6	米::2334.5x1	;2257x1	;1329x1	;料头:18
106)	1	支, 6	米::2334.5x1	;2251x1	;1329x1	;料头:24
107)	25	支, 6	米::2334.5x1	;2249.5x1	;1329x1	;料头:26
108)	1	支, 6	米::2334x1	;1979x1	;1629x1	;料头:0
109)	1	支, 6	米::2328.5x1	;1984.5x1	;1629x1	;料头:0
110)	1	支, 6	米::2319x1	;2293.5x1	;1329x1	;料头:0
111)	1	支, 6	米::2316.5x1	;2295x1	;1329x1	;料头:0
112)	1	支, 6	米::2304.5x1	;2193.5x1	;1442x1	;料头:0
113)	6	支, 6	米::2304.5x2	;1329x1		;料头:0
114)	3	支, 6	米::2304.5x1	;1905x1	;1729x1	;料头:0
115)	1	支, 6	米::2299.5x1	;1910x1	;1729x1	;料头:0
116)	1	支, 6	米::2295x1	;2096.5x1	;1547.5x1	;料头:0
117)	1	支, 6	米::2295x1	;1904x1	;1729x1	;料头:10
118)	1	支, 6	米::2294.5x1	;1844.5x1	;1803x1	;料头:0
119)	1	支, 6	米::2294.5x1	;2193.5x1	;1433x1	;料头:18
120)	7	支, 6	米::2294.5x2	;1011x1		;料头:338
121)	90	支, 5	米::2294.5x2			;料头:353
122)	1	支, 6	米::2287.5x1	;1829x1	;1823.5x1	;料头:0
123)	9	支, 6	米::2249.5x1	;1844.5x1	;1829x1	;料头:16
124)	1	支, 6	米::2239x1	;1879x1	;1823.5x1	;料头:0
125)	2	支, 6	米::2225.5x1	;1884.5x1	;1829x1	;料头:0
126)	1	支, 6	米::2216x1	;1880x1	;1844.5x1	;料头:0
127)	4	支, 6	米::2216x1	;1879x1	;1844.5x1	;料头:0
128)	1	支, 6	米::2193.5x1	;1884.5x1	;1844.5x1	;料头:17
129)	23	支, 6	米::2193.5x1	;1879x1	;1844.5x1	;料头:22
130)	7	支, 6	米::2184.5x1	;1879x1	;1844.5x1	;料头:31
131)	5	支, 6	米::2179x1	;1929.5x1	;1829x1	;料头:1
132)	5	支, 6	米::2179x1	;1879x1	;1844.5x1	;料头:36
133)	3	支, 6	米::2179x1	;1844.5x1	;1829x1	;料头:86
134)	10	支, 5	米::2179x2			;料头:584
135)	1	支, 6	米::2116.5x1	;1987.5x1	;1829x1	;料头:6
136)	1	支, 6	米::2116.5x1	;1987x1	;1829x1	;料头:6
137)	2	支, 6	米::2114x1	;1984.5x1	;1829x1	;料头:11
138)	4	支, 6	米::2110.5x1	;1984.5x1	;1829x1	;料头:15
139)	5	支, 6	米::2110.5x1	;1979x1	;1829x1	;料头:20
140)	1	支, 6	米::2108x1	;1829x2		;料头:172
141)	3	支, 6	米::1829x3			;料头:451
142)	1	支, 5	米::1829x2			;料头:1284
型材:X86420 数量:195 颜色:JMQ213 定尺:6米 (111.9Kg/113.5Kg=98.63%) 型材:X86420 数量:183 颜色:JMQ213 定尺:5米 (84Kg/88.8Kg=94.66%) 需要型材重量=202.2Kg, 实际使用重量=196Kg, 实际材料总价=5157.25元, 材料利用率=96.89%						

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2) 张数: 2

设计单位: 张号: 1

\*\*\*\*\* 下料清单 \*\*\*\*\*

\*\*\*\* 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 \*\*\*\*

材料型号: X86424 颜色: JMQ218640 (SS-03)

2393x1 [P2-AL-A54-1]	2387x1 [P2-AL-A54-2]
2381x1 [P2-AL-A54-3]	2375x1 [P2-AL-A54-4]
2369x1 [P2-AL-A54-5]	2364x1 [P2-AL-A54-6]
2358x1 [P2-AL-A54-7]	2352x1 [P2-AL-A54-8]
2346.5x1 [P2-AL-A54-9]	2340.5x1 [P2-AL-A54-10]
2334.5x1 [P2-AL-A54-11]	2329x1 [P2-AL-A54-12]
2323x1 [P2-AL-A54-13]	2317x1 [P2-AL-A54-14]
2311.5x1 [P2-AL-A54-15]	2305.5x1 [P2-AL-A54-16]
2300x1 [P2-AL-A54-17]	2294.5x38 [P2-AL-A52]
2294x1 [P2-AL-A54-18]	2288x1 [P2-AL-A54-19]
2195x1 [P2-AL-A62]	2183x1 [P2-AL-A72]
2161x1 [P2-AL-A56-1]	2155x1 [P2-AL-A56-2]
2149x1 [P2-AL-A56-3]	2143.5x1 [P2-AL-A56-4]
2137.5x1 [P2-AL-A56-5]	2131.5x1 [P2-AL-A56-6]
2126x1 [P2-AL-A56-7]	2120x1 [P2-AL-A56-8]
2118.5x1 [P2-AL-A64]	2114.5x1 [P2-AL-A56-9]
2108.5x1 [P2-AL-A56-10]	2102.5x1 [P2-AL-A56-11]
2097x1 [P2-AL-A56-12]	2091x1 [P2-AL-A56-13]
2085.5x1 [P2-AL-A56-14]	2079.5x1 [P2-AL-A56-15]
2073.5x1 [P2-AL-A56-16]	2068x1 [P2-AL-A56-17]
2062x1 [P2-AL-A56-18]	2056x1 [P2-AL-A56-19]
1988x1 [P2-AL-A74]	1842.5x1 [P2-AL-A58-1]
1824.5x1 [P2-AL-A68-1]	1823x1 [P2-AL-A60-9]
1699x1 [P2-AL-A70-9]	1679x1 [P2-AL-A58-2]
1665.5x1 [P2-AL-A60-8]	1655x1 [P2-AL-A68-2]
1564x1 [P2-AL-A58-3]	1554x1 [P2-AL-A60-7]
1548.5x1 [P2-AL-A70-8]	1534x1 [P2-AL-A68-3]
1476.5x1 [P2-AL-A58-4]	1469x1 [P2-AL-A60-6]
1443x1 [P2-AL-A70-7]	1441.5x1 [P2-AL-A68-4]
1409x1 [P2-AL-A58-5]	1403.5x1 [P2-AL-A60-5]
1368x1 [P2-AL-A68-5]	1364x1 [P2-AL-A70-6]
1357x1 [P2-AL-A58-6]	1352.5x1 [P2-AL-A60-4]
1318x1 [P2-AL-A58-7]	1314.5x1 [P2-AL-A60-3]
1310x1 [P2-AL-A68-6]	1304x1 [P2-AL-A70-5]
1290x1 [P2-AL-A58-8]	1288x1 [P2-AL-A60-2]
1273x1 [P2-AL-A58-9]	1272x1 [P2-AL-A60-1]
1265.5x1 [P2-AL-A66]	1265x1 [P2-AL-A68-7]
1259x1 [P2-AL-A70-4]	1231.5x1 [P2-AL-A68-8]
1227x1 [P2-AL-A70-3]	1208.5x1 [P2-AL-A68-9]
1206.5x1 [P2-AL-A70-2]	1196x1 [P2-AL-A70-1]
1195.5x1 [P2-AL-A76]	

使用定尺料 - 颜色: JMQ218640 (SS-03), 去料头: 50毫米

- 1) 1 支, 6 米: :2393x1 ;2340.5x1 ;1208.5x1 ;料头:0
- 2) 1 支, 6 米: :2387x1 ;2323x1 ;1231.5x1 ;料头:0

设计: 校对: 标审: 审核: 工艺:

项目名称:J853 FEATURE WALL(PHASE 2)	张数: 2
---------------------------------	-------

设计单位:	张号: 2
-------	-------

- |     |   |     |             |           |           |               |
|-----|---|-----|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 3)  | 1 | 支,6 | 米::2381x1   | ;2288x1   | ;1273x1   | ;料头:0         |
| 4)  | 1 | 支,6 | 米::2375x1   | ;2294.5x1 | ;1272x1   | ;料头:0         |
| 5)  | 1 | 支,6 | 米::2369x1   | ;2131.5x1 | ;1441.5x1 | ;料头:0         |
| 6)  | 1 | 支,6 | 米::2364x1   | ;2108.5x1 | ;1469x1   | ;料头:0         |
| 7)  | 1 | 支,6 | 米::2358x1   | ;2294x1   | ;1290x1   | ;料头:0         |
| 8)  | 1 | 支,6 | 米::2352x1   | ;2056x1   | ;1534x1   | ;料头:0         |
| 9)  | 1 | 支,6 | 米::2346.5x1 | ;2118.5x1 | ;1476.5x1 | ;料头:0         |
| 10) | 1 | 支,6 | 米::2334.5x1 | ;2317x1   | ;1288x1   | ;料头:0         |
| 11) | 1 | 支,6 | 米::2329x1   | ;2294.5x1 | ;1318x1   | ;料头:0         |
| 12) | 1 | 支,6 | 米::2311.5x1 | ;2079.5x1 | ;1548.5x1 | ;料头:0         |
| 13) | 1 | 支,6 | 米::2305.5x1 | ;1227x1   | ;1206.5x1 | ;1196x1 ;料头:0 |
| 14) | 1 | 支,6 | 米::2300x1   | ;2085.5x1 | ;1554x1   | ;料头:0         |
| 15) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x1 | ;1824.5x1 | ;1823x1   | ;料头:0         |
| 16) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x2 | ;1352.5x1 | ;料头:0     |               |
| 17) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x1 | ;1988x1   | ;1655x1   | ;料头:1         |
| 18) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x1 | ;2195x1   | ;1443x1   | ;料头:6         |
| 19) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x1 | ;2073.5x1 | ;1564x1   | ;料头:6         |
| 20) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x2 | ;1314.5x1 | ;料头:35    |               |
| 21) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x2 | ;1310x1   | ;料头:39    |               |
| 22) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x2 | ;1304x1   | ;料头:45    |               |
| 23) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x1 | ;2183x1   | ;1409x1   | ;料头:52        |
| 24) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x1 | ;2161x1   | ;1403.5x1 | ;料头:79        |
| 25) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x2 | ;1265.5x1 | ;料头:84    |               |
| 26) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x2 | ;1265x1   | ;料头:84    |               |
| 27) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x2 | ;1259x1   | ;料头:90    |               |
| 28) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x1 | ;1842.5x1 | ;1699x1   | ;料头:102       |
| 29) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x1 | ;2155x1   | ;1368x1   | ;料头:121       |
| 30) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x1 | ;2149x1   | ;1364x1   | ;料头:131       |
| 31) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x1 | ;2143.5x1 | ;1357x1   | ;料头:143       |
| 32) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x2 | ;1195.5x1 | ;料头:154   |               |
| 33) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x1 | ;1679x1   | ;1665.5x1 | ;料头:299       |
| 34) | 4 | 支,6 | 米::2294.5x2 | ;料头:1353  |           |               |
| 35) | 1 | 支,6 | 米::2294.5x1 | ;2137.5x1 | ;料头:1510  |               |
| 36) | 1 | 支,6 | 米::2126x1   | ;2120x1   | ;料头:1696  |               |
| 37) | 1 | 支,6 | 米::2114.5x1 | ;2102.5x1 | ;料头:1725  |               |
| 38) | 1 | 支,6 | 米::2097x1   | ;2091x1   | ;料头:1754  |               |
| 39) | 1 | 支,6 | 米::2068x1   | ;2062x1   | ;料头:1812  |               |

型材:X86424 数量:42 颜色:JM218 定尺:6米 (482.4Kg/518.4Kg=93.06%)  
 需要型材重量=518.4Kg, 实际使用重量=482.4Kg, 实际材料总价=13218.28元, 材料利用率=93.06%

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 2
设计单位:	张号: 1

\*\*\*\*\* 下料清单 \*\*\*\*\*

\*\*\*\* 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 \*\*\*\*

材料型号: X86425 颜色: JMQ218640 (SS-03)

2392.5x1 [P2-AL-A55-1]	2386.5x1 [P2-AL-A55-2]
2381x1 [P2-AL-A55-3]	2375x1 [P2-AL-A55-4]
2369x1 [P2-AL-A55-5]	2363.5x1 [P2-AL-A55-6]
2357.5x1 [P2-AL-A55-7]	2351.5x1 [P2-AL-A55-8]
2346x1 [P2-AL-A55-9]	2340x1 [P2-AL-A55-10]
2334x1 [P2-AL-A55-11]	2328.5x1 [P2-AL-A55-12]
2322.5x1 [P2-AL-A55-13]	2316.5x1 [P2-AL-A55-14]
2311x1 [P2-AL-A55-15]	2305x1 [P2-AL-A55-16]
2299.5x1 [P2-AL-A55-17]	2294.5x38 [P2-AL-A53]
2293.5x1 [P2-AL-A55-18]	2287.5x1 [P2-AL-A55-19]
2195x1 [P2-AL-A65]	2160.5x1 [P2-AL-A57-1]
2154.5x1 [P2-AL-A57-2]	2148.5x1 [P2-AL-A57-3]
2143x1 [P2-AL-A57-4]	2137x1 [P2-AL-A57-5]
2131.5x1 [P2-AL-A57-6]	2125.5x1 [P2-AL-A57-7]
2119.5x1 [P2-AL-A57-8]	2118.5x1 [P2-AL-A63]
2114x1 [P2-AL-A57-9]	2108x1 [P2-AL-A57-10]
2106x1 [P2-AL-A73]	2102.5x1 [P2-AL-A57-11]
2096.5x1 [P2-AL-A57-12]	2090.5x1 [P2-AL-A57-13]
2085x1 [P2-AL-A57-14]	2079x1 [P2-AL-A57-15]
2073.5x1 [P2-AL-A57-16]	2067.5x1 [P2-AL-A57-17]
2064x1 [P2-AL-A75]	2061.5x1 [P2-AL-A57-18]
2056x1 [P2-AL-A57-19]	1842x1 [P2-AL-A61-9]
1823.5x1 [P2-AL-A59-1]	1803x1 [P2-AL-A69-1]
1719x1 [P2-AL-A71-9]	1678.5x1 [P2-AL-A61-8]
1666x1 [P2-AL-A59-2]	1640.5x1 [P2-AL-A69-2]
1563.5x1 [P2-AL-A61-7]	1561.5x1 [P2-AL-A71-8]
1554x1 [P2-AL-A59-3]	1523.5x1 [P2-AL-A69-3]
1476.5x1 [P2-AL-A61-6]	1469x1 [P2-AL-A59-4]
1452.5x1 [P2-AL-A71-7]	1433x1 [P2-AL-A69-4]
1409x1 [P2-AL-A61-5]	1403.5x1 [P2-AL-A59-5]
1371x1 [P2-AL-A71-6]	1361.5x1 [P2-AL-A69-5]
1357x1 [P2-AL-A61-4]	1352.5x1 [P2-AL-A59-6]
1318x1 [P2-AL-A61-3]	1315x1 [P2-AL-A59-7]
1309.5x1 [P2-AL-A71-5]	1305x1 [P2-AL-A69-6]
1290.5x1 [P2-AL-A61-2]	1288x1 [P2-AL-A59-8]
1273x1 [P2-AL-A61-1]	1272x1 [P2-AL-A59-9]
1265.5x1 [P2-AL-A67]	1263.5x1 [P2-AL-A71-4]
1261x1 [P2-AL-A69-7]	1230x1 [P2-AL-A71-3]
1228.5x1 [P2-AL-A69-8]	1208x1 [P2-AL-A71-2]
1206.5x1 [P2-AL-A69-9]	1196.5x1 [P2-AL-A71-1]
1194.5x1 [P2-AL-A77]	

使用定尺料 - 颜色: JMQ218640 (SS-03), 去料头: 50毫米

- 1) 1 支, 6 米: 2392.5x1 ; 2096.5x1 ; 1452.5x1 ; 料头: 0
- 2) 1 支, 6 米: 2386.5x1 ; 2294.5x1 ; 1261x1 ; 料头: 0

设计:	校对:	标审:	审核:	工艺:
-----	-----	-----	-----	-----

项目名称:J853 FEATURE WALL(PHASE 2)	张数: 2
---------------------------------	-------

设计单位:	张号: 2
-------	-------

- 3) 1 支,6 米::2381x1 ;1842x1 ;1719x1 ;料头:0
- 4) 1 支,6 米::2375x1 ;2090.5x1 ;1476.5x1 ;料头:0
- 5) 1 支,6 米::2369x1 ;2299.5x1 ;1273x1 ;料头:0
- 6) 1 支,6 米::2363.5x1 ;2287.5x1 ;1290.5x1 ;料头:0
- 7) 1 支,6 米::2357.5x1 ;2311x1 ;1272x1 ;料头:0
- 8) 1 支,6 米::2351.5x1 ;2119.5x1 ;1469x1 ;料头:0
- 9) 1 支,6 米::2346x1 ;2328.5x1 ;1265.5x1 ;料头:0
- 10) 1 支,6 米::2340x1 ;1206.5x1 ;1196.5x1 ;1194.5x1 ;料头:0
- 11) 1 支,6 米::2334x1 ;2316.5x1 ;1288x1 ;料头:0
- 12) 1 支,6 米::2322.5x1 ;2056x1 ;1563.5x1 ;料头:0
- 13) 1 支,6 米::2305x1 ;2073.5x1 ;1561.5x1 ;料头:0
- 14) 1 支,6 米::2294.5x2 ;1352.5x1 ;料头:0
- 15) 1 支,6 米::2294.5x1 ;2118.5x1 ;1523.5x1 ;料头:2
- 16) 1 支,6 米::2294.5x1 ;2085x1 ;1554x1 ;料头:5
- 17) 1 支,6 米::2294.5x1 ;2195x1 ;1433x1 ;料头:16
- 18) 1 支,6 米::2294.5x1 ;1823.5x1 ;1803x1 ;料头:17
- 19) 1 支,6 米::2294.5x2 ;1318x1 ;料头:31
- 20) 1 支,6 米::2294.5x2 ;1315x1 ;料头:34
- 21) 1 支,6 米::2294.5x2 ;1309.5x1 ;料头:40
- 22) 1 支,6 米::2294.5x2 ;1305x1 ;料头:44
- 23) 1 支,6 米::2294.5x1 ;2160.5x1 ;1409x1 ;料头:74
- 24) 1 支,6 米::2294.5x2 ;1263.5x1 ;料头:86
- 25) 1 支,6 米::2294.5x1 ;2154.5x1 ;1403.5x1 ;料头:86
- 26) 1 支,6 米::2294.5x2 ;1230x1 ;料头:119
- 27) 1 支,6 米::2294.5x2 ;1228.5x1 ;料头:121
- 28) 1 支,6 米::2294.5x1 ;2148.5x1 ;1371x1 ;料头:124
- 29) 1 支,6 米::2294.5x1 ;2143x1 ;1361.5x1 ;料头:139
- 30) 1 支,6 米::2294.5x2 ;1208x1 ;料头:141
- 31) 1 支,6 米::2294.5x1 ;2137x1 ;1357x1 ;料头:150
- 32) 1 支,6 米::2294.5x1 ;1678.5x1 ;1666x1 ;料头:299
- 33) 4 支,6 米::2294.5x2 ;料头:1353
- 34) 1 支,6 米::2294.5x1 ;2293.5x1 ;料头:1354
- 35) 1 支,6 米::2131.5x1 ;2125.5x1 ;1640.5x1 ;料头:41
- 36) 1 支,6 米::2114x1 ;2108x1 ;料头:1720
- 37) 1 支,6 米::2106x1 ;2102.5x1 ;料头:1734
- 38) 1 支,6 米::2079x1 ;2067.5x1 ;料头:1796
- 39) 1 支,6 米::2064x1 ;2061.5x1 ;料头:1817

型材:X86425 数量:42 颜色:JMQ218 定尺:6米 (482.4Kg/518.4Kg=93.05%)  
 需要型材重量=518.4Kg, 实际使用重量=482.4Kg, 实际材料总价=13218.28元, 材料利用率=93.05%