



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8046	修改版本:	-
	HK- 1298		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道 (第2期)
收件人:	生統/	發件人:	Jingo
工程項目:	Feature wall 飾線鋁料 型材隔料表 part 6	日期:	11/7/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:

完成上列要求日期: 25/7/2024


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

 嘉特鋁質有限公司 JDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-853	計算:	送呈:
	地盤名稱:	香港廷坪路	核對:	副本:
廠用鋁型材B.M.表		項目類別:	批准:	日期:
BM編號:		A/C Code:		

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	實用長料總數量		材料利用率 (%)
							支數		
1		JM3010		JMQ213457(SS-01)	6063-T5	6000	7		80.840
2		JM3034		JMQ213457(SS-01)	6063-T4	6000	7		80.720
3		X86549		JMQ213457(SS-01)	6063-T5	4300	51		97.770
4		JM1034		JMQ213457(SS-01)	6063-T5	4300	51		97.770
5		JM1061		鉻化	6063-T5	6000	7		89.270
6		JM3004		JMQ213457(SS-03)	6063-T5	6000	10		94.580
7		X86424		JMQ213457(SS-03)	6063-T6	5000	338		96.160
8		X86424		JMQ213457(SS-03)	6063-T6	6000	178		98.870
9		X86425		JMQ213457(SS-03)	6063-T6	6000	178		98.870
10		X86425		JMQ213457(SS-03)	6063-T6	5000	338		96.160
				以下空白					

项目名称:J853 FEATURE WALL(PHASE 2)	张数: 1				
设计单位:	张号: 1				
<p style="text-align: center;">***** 下料清单 *****</p> <p>**** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 ****</p> <p style="text-align: center;">材料型号:JM3010 颜色:JMQ213457(SS-01)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1795x18 [P2-AL-C31A]</td> <td style="width: 50%;">612.5x1 [P2-AL-C32A]</td> </tr> <tr> <td>515x1 [P2-AL-C32A]</td> <td>432.5x1 [P2-AL-C32A]</td> </tr> </table> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>使用定尺料 - 颜色:JMQ213457(SS-01), 去料头:50毫米</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 支,6 米::1795x3 ;515x1 ;料头:34 2) 1 支,6 米::1795x3 ;432.5x1 ;料头:117 3) 4 支,6 米::1795x3 ;料头:553 4) 1 支,6 米::612.5x1 ;料头:5334 <p>型材:JM3010 数量:7 颜色:JMQ213 定尺:6米 (41.2Kg/50.9Kg=80.84%)</p> <p>需要型材重量=50.9Kg, 实际使用重量=41.2Kg, 实际材料总价=1299.12元, 材料利用率=80.84%</p>		1795x18 [P2-AL-C31A]	612.5x1 [P2-AL-C32A]	515x1 [P2-AL-C32A]	432.5x1 [P2-AL-C32A]
1795x18 [P2-AL-C31A]	612.5x1 [P2-AL-C32A]				
515x1 [P2-AL-C32A]	432.5x1 [P2-AL-C32A]				
设计:	校对:	标审:	审核:	工艺:	

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 1
设计单位:	张号: 1

***** 下料清单 *****

*** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 ***

材料型号: JM3034 颜色: JMQ213457 (SS-01)

1795x18 [P2-AL-C31A]	587.5x1 [P2-AL-C32A]
490x1 [P2-AL-C32A]	432.5x1 [P2-AL-C32A]

使用定尺料 - 颜色: JMQ213457 (SS-01), 去料头: 50毫米

- 1) 1 支, 6 米: 1795x3 ; 490x1 ; 料头: 59
- 2) 1 支, 6 米: 1795x3 ; 432.5x1 ; 料头: 117
- 3) 4 支, 6 米: 1795x3 ; 料头: 553
- 4) 1 支, 6 米: 587.5x1 ; 料头: 5359

型材: JM3034 数量: 7 颜色: JMQ213 定尺: 6米 (26.2Kg/32.4Kg=80.72%)

需要型材重量=32.4Kg, 实际使用重量=26.2Kg, 实际材料总价=826.81元, 材料利用率=80.72%

设计:	校对:	标审:	审核:	工艺:
-----	-----	-----	-----	-----

项目名称:J853 FEATURE WALL (PHASE 2) 张数: 1

设计单位: 张号: 1

***** 下料清单 *****

**** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 ****

材料型号:X86549 颜色:JMQ213457(SS-01)
2098x102 [ML-C21a;ML-C21]

使用定尺料 - 颜色:JMQ213457(SS-01), 去料头:50毫米

1) 51 支, 4.3 米::2098x2 ;料头:46

型材:X86549 数量:51 颜色:JMQ213 定尺:4.3米 (265Kg/271.1Kg=97.77%)

需要型材重量=271.1Kg, 实际使用重量=265Kg, 实际材料总价=6911.9元, 材料利用率=97.77%

设计: 校对: 标审: 审核: 工艺:

项目名称:J853 FEATURE WALL(PHASE 2)	张数: 1			
设计单位:	张号: 1			
<p style="text-align: center;">***** 下料清单 *****</p> <p>**** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 ****</p> <p style="text-align: center;">_____ 材料型号:JM1034 颜色:JMQ213457(SS-01) _____</p> <p>2098x102 [AL-22R;AL-C24;AL-C24R;AL-21;AL-21R;AL-22;]</p> <p>-----</p> <p>使用定尺料 - 颜色:JMQ213457(SS-01), 去料头:50毫米</p> <p>1) 51 支, 4.3 米::2098x2 ;料头:46</p> <p>型材:JM1034 数量:51 颜色:JMQ213 定尺:4.3米 (504.5Kg/516Kg=97.77%)</p> <p>需要型材重量=516Kg, 实际使用重量=504.5Kg, 实际材料总价=13158.33元, 材料利用率=97.77%</p>				
设计:	校对:	标审:	审核:	工艺:

项目名称:J853 FEATURE WALL(PHASE 2)	张数: 1			
设计单位:	张号: 1			
<p style="text-align: center;">***** 下料清单 *****</p> <p>**** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 ****</p> <p>_____ 材料型号:JM3004 颜色:JMQ213457(SS-03) _____</p> <p>46x1135 [P2-AL-C02A;P2-AL-C02;P2-AL-H02;]</p> <p>-----</p> <p>使用定尺料 - 颜色:JMQ213457(SS-03), 去料头:50毫米</p> <p>1) 9 支, 6 米::46x119 ;料头:0</p> <p>2) 1 支, 6 米::46x64 ;料头:2750</p> <p>型材:JM3004 数量:10 颜色:JMQ213 定尺:6米 (193.3Kg/204.4Kg=94.58%)</p> <p>需要型材重量=204.4Kg, 实际使用重量=193.3Kg, 实际材料总价=5211.18元, 材料利用率=94.58%</p>				
设计:	校对:	标审:	审核:	工艺:

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 2
设计单位:	张号: 1

***** 下料清单 *****

**** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 ****

材料型号: X86424 颜色: JMQ213457 (SS-03)

3134.5x7 [P2-AL-C03C]	2899x7 [P2-AL-C11]
2878x7 [P2-AL-C09C]	2845x14 [P2-AL-C07K]
2800x56 [P2-AL-C09A]	2734.5x14 [P2-AL-C03F]
2650x63 [P2-AL-C09H]	2615x1 [P2-AL-C13-1]
2610x1 [P2-AL-C13-2]	2605x8 [P2-AL-H09;P2-AL-C13-3]
2600x1 [P2-AL-C13-4]	2595x1 [P2-AL-C13-5]
2590x1 [P2-AL-C13-6]	2585x1 [P2-AL-C13-7]
2405x21 [P2-AL-C03P]	2400x42 [P2-AL-C09F]
2399x322 [P2-AL-C05;P2-AL-H05]	2375x14 [P2-AL-C03M]
2373x21 [P2-AL-C09D]	2345x14 [P2-AL-C03L]
2343.5x49 [P2-AL-H03A]	2334.5x70 [P2-AL-C03G;P2-AL-H03D]
2307.5x44 [P2-AL-C07L;P2-AL-C07A]	2304.5x7 [P2-AL-H03C]
2294.5x42 [P2-AL-C03A]	2284.5x7 [P2-AL-C03E]
2239.5x1 [P2-AL-C15-1]	2234.5x1 [P2-AL-C15-2]
2229.5x1 [P2-AL-C15-3]	2224.5x1 [P2-AL-C15-4]
2219.5x1 [P2-AL-C15-5]	2214.5x1 [P2-AL-C15-6]
2209.5x1 [P2-AL-C15-7]	2180x14 [P2-AL-C07C]
2115x14 [P2-AL-C07J]	2005x14 [P2-AL-C07H]
1934.5x49 [P2-AL-C03D]	1842.5x4 [P2-AL-C07M]
1835x28 [P2-AL-C07E]	1780x7 [P2-AL-C07D]
1734.5x21 [P2-AL-C03B]	1705x14 [P2-AL-C03H]
1700x21 [P2-AL-C09B]	1519.5x28 [P2-AL-H07]
1507x7 [P2-AL-C09E]	1504.5x14 [P2-AL-H03B]
1401.5x21 [P2-AL-C07B]	1135x21 [P2-AL-C07G]
1134.5x28 [P2-AL-C03K]	985x14 [P2-AL-C03N]
960x63 [P2-AL-C09G]	825x14 [P2-AL-C07F]
805x21 [P2-AL-C03J]	

使用定尺料 - 颜色: JMQ213457 (SS-03), 去料头: 50毫米

1)	7	支, 6	米::	3134.5x1	;	1401.5x2	;	料头: 1
2)	7	支, 5	米::	2899x1	;	2005x1	;	料头: 38
3)	1	支, 6	米::	2878x1	;	2234.5x1	;	825x1 ; 料头: 1
4)	1	支, 6	米::	2878x1	;	2229.5x1	;	825x1 ; 料头: 6
5)	1	支, 6	米::	2878x1	;	2224.5x1	;	825x1 ; 料头: 11
6)	1	支, 6	米::	2878x1	;	2239.5x1	;	805x1 ; 料头: 16
7)	1	支, 6	米::	2878x1	;	2219.5x1	;	825x1 ; 料头: 16
8)	1	支, 6	米::	2878x1	;	2214.5x1	;	825x1 ; 料头: 21
9)	1	支, 6	米::	2878x1	;	1519.5x2	;	料头: 21
10)	7	支, 6	米::	2845x1	;	2284.5x1	;	805x1 ; 料头: 4
11)	7	支, 5	米::	2845x1	;	1135x1	;	960x1 ; 料头: 0
12)	14	支, 6	米::	2800x1	;	2180x1	;	960x1 ; 料头: 0
13)	7	支, 6	米::	2800x1	;	2005x1	;	1135x1 ; 料头: 0
14)	13	支, 6	米::	2800x1	;	2334.5x1	;	805x1 ; 料头: 0
15)	7	支, 6	米::	2800x1	;	1734.5x1	;	1401.5x1 ; 料头: 2
16)	9	支, 6	米::	2800x1	;	2307.5x1	;	825x1 ; 料头: 6

设计:	校对:	标审:	审核:	工艺:
-----	-----	-----	-----	-----

项目名称:J853 FEATURE WALL(PHASE 2)						张数: 2
设计单位:						张号: 2
17)	6	支,6	米::2800x1	;1134.5x1	;985x2	;料头:30
18)	1	支,5	米::2734.5x1	;2209.5x1		;料头:0
19)	7	支,6	米::2734.5x1	;1700x1	;1507x1	;料头:0
20)	6	支,6	米::2734.5x1	;1700x1	;1504.5x1	;料头:0
21)	42	支,5	米::2650x1	;2294.5x1		;料头:0
22)	3	支,5	米::2650x1	;1135x2		;料头:18
23)	2	支,6	米::2650x1	;2304.5x1	;985x1	;料头:0
24)	7	支,6	米::2650x1	;1780x1	;1504.5x1	;料头:4
25)	9	支,6	米::2650x1	;2307.5x1	;960x1	;料头:21
26)	1	支,5	米::2615x1	;2307.5x1		;料头:20
27)	1	支,5	米::2610x1	;2334.5x1		;料头:0
28)	8	支,5	米::2605x1	;2334.5x1		;料头:3
29)	1	支,5	米::2600x1	;2345x1		;料头:0
30)	1	支,5	米::2595x1	;2345x1		;料头:2
31)	1	支,5	米::2590x1	;2345x1		;料头:7
32)	1	支,5	米::2585x1	;2345x1		;料头:12
33)	1	支,6	米::2405x1	;2400x1	;1135x1	;料头:0
34)	8	支,6	米::2405x1	;1835x1	;1700x1	;料头:0
35)	12	支,6	米::2405x1	;2400x1	;1134.5x1	;料头:0
36)	14	支,6	米::2400x1	;1835x1	;1705x1	;料头:0
37)	7	支,6	米::2400x2	;1134.5x1		;料头:4
38)	1	支,6	米::2400x1	;2399x1	;1134.5x1	;料头:5
39)	2	支,6	米::2399x2	;1134.5x1		;料头:6
40)	26	支,5	米::2399x1	;1519.5x1	;960x1	;料头:60
41)	7	支,6	米::2399x1	;1734.5x2		;料头:70
42)	1	支,5	米::2399x1	;1504.5x1	;960x1	;料头:75
43)	141	支,5	米::2399x2			;料头:144
44)	1	支,5	米::2399x1	;2375x1		;料头:168
45)	6	支,5	米::2375x2			;料头:192
46)	1	支,5	米::2375x1	;2373x1		;料头:194
47)	10	支,5	米::2373x2			;料头:196
48)	5	支,5	米::2345x2			;料头:252
49)	24	支,5	米::2343.5x2			;料头:255
50)	1	支,5	米::2343.5x1	;2334.5x1		;料头:264
51)	23	支,5	米::2334.5x2			;料头:273
52)	1	支,5	米::2334.5x1	;2307.5x1		;料头:300
53)	12	支,5	米::2307.5x2			;料头:327
54)	2	支,5	米::2304.5x2			;料头:333
55)	1	支,5	米::2304.5x1	;2115x1		;料头:523
56)	4	支,6	米::2115x1	;1934.5x1	;1842.5x1	;料头:46
57)	6	支,5	米::2115x1	;1835x1	;960x1	;料头:28
58)	1	支,5	米::2115x2			;料头:712
59)	1	支,5	米::2115x1	;1934.5x1		;料头:893
60)	14	支,6	米::1934.5x3			;料头:135
61)	1	支,5	米::1934.5x2			;料头:1073
型材:X86424 数量:178 颜色:JM213 定尺:6米 (2172Kg/2196.9Kg=98.87%) 型材:X86424 数量:338 颜色:JM213 定尺:5米 (3342.9Kg/3476.3Kg=96.16%) 需要型材重量=5673.2Kg, 实际使用重量=5514.9Kg, 实际材料总价=144666.75元, 材料利用率=97.21%						

项目名称: J853 FEATURE WALL (PHASE 2)	张数: 2
设计单位:	张号: 1

***** 下料清单 *****

**** 型材两端去除总长度=50毫米, 刀具宽度=4毫米 ****

材料型号: X86425 颜色: JMQ213457 (SS-03)

3134.5x7 [P2-AL-C04C]	2899x7 [P2-AL-C12]
2878x7 [P2-AL-C10C]	2845x14 [P2-AL-C08K]
2800x56 [P2-AL-C10A]	2734.5x14 [P2-AL-C04F]
2650x63 [P2-AL-C10H]	2615x1 [P2-AL-C14-1]
2610x1 [P2-AL-C14-2]	2605x8 [P2-AL-H10; P2-AL-C14-3]
2600x1 [P2-AL-C14-4]	2595x1 [P2-AL-C14-5]
2590x1 [P2-AL-C14-6]	2585x1 [P2-AL-C14-7]
2405x21 [P2-AL-C04P]	2400x42 [P2-AL-C10F]
2399x322 [P2-AL-H06; P2-AL-C06]	2375x14 [P2-AL-C04M]
2373x21 [P2-AL-C10D]	2345x14 [P2-AL-C04L]
2343.5x49 [P2-AL-H04A]	2334.5x70 [P2-AL-H04D; P2-AL-C04G]
2307.5x44 [P2-AL-C08L; P2-AL-C08A]	2304.5x7 [P2-AL-H04C]
2294.5x42 [P2-AL-C04A]	2284.5x7 [P2-AL-C04E]
2239.5x1 [P2-AL-C16-1]	2234.5x1 [P2-AL-C16-2]
2229.5x1 [P2-AL-C16-3]	2224.5x1 [P2-AL-C16-4]
2219.5x1 [P2-AL-C16-5]	2214.5x1 [P2-AL-C16-6]
2209.5x1 [P2-AL-C16-7]	2180x14 [P2-AL-C08C]
2115x14 [P2-AL-C08J]	2005x14 [P2-AL-C08H]
1934.5x49 [P2-AL-C04D]	1842.5x4 [P2-AL-C08M]
1835x28 [P2-AL-C08E]	1780x7 [P2-AL-C08D]
1734.5x21 [P2-AL-C04B]	1705x14 [P2-AL-C04H]
1700x21 [P2-AL-C10B]	1519.5x28 [P2-AL-H08]
1507x7 [P2-AL-C10E]	1504.5x14 [P2-AL-H04B]
1401.5x21 [P2-AL-C08B]	1135x21 [P2-AL-C08G]
1134.5x28 [P2-AL-C04K]	985x14 [P2-AL-C04N]
960x63 [P2-AL-C10G]	825x14 [P2-AL-C08F]
805x21 [P2-AL-C04J]	

使用定尺料 - 颜色: JMQ213457 (SS-03), 去料头: 50毫米

1)	7	支, 6	米:: 3134.5x1	; 1401.5x2	; 料头: 1
2)	7	支, 5	米:: 2899x1	; 2005x1	; 料头: 38
3)	1	支, 6	米:: 2878x1	; 2234.5x1	; 825x1 ; 料头: 1
4)	1	支, 6	米:: 2878x1	; 2229.5x1	; 825x1 ; 料头: 6
5)	1	支, 6	米:: 2878x1	; 2224.5x1	; 825x1 ; 料头: 11
6)	1	支, 6	米:: 2878x1	; 2239.5x1	; 805x1 ; 料头: 16
7)	1	支, 6	米:: 2878x1	; 2219.5x1	; 825x1 ; 料头: 16
8)	1	支, 6	米:: 2878x1	; 2214.5x1	; 825x1 ; 料头: 21
9)	1	支, 6	米:: 2878x1	; 1519.5x2	; 料头: 21
10)	7	支, 6	米:: 2845x1	; 2284.5x1	; 805x1 ; 料头: 4
11)	7	支, 5	米:: 2845x1	; 1135x1	; 960x1 ; 料头: 0
12)	14	支, 6	米:: 2800x1	; 2180x1	; 960x1 ; 料头: 0
13)	7	支, 6	米:: 2800x1	; 2005x1	; 1135x1 ; 料头: 0
14)	13	支, 6	米:: 2800x1	; 2334.5x1	; 805x1 ; 料头: 0
15)	7	支, 6	米:: 2800x1	; 1734.5x1	; 1401.5x1 ; 料头: 2
16)	9	支, 6	米:: 2800x1	; 2307.5x1	; 825x1 ; 料头: 6

设计:	校对:	标审:	审核:	工艺:
-----	-----	-----	-----	-----

项目名称:J853 FEATURE WALL(PHASE 2)							张数: 2
设计单位:							张号: 2
17)	6	支,6	米::2800x1	;1134.5x1	;985x2	;料头:30	
18)	1	支,5	米::2734.5x1	;2209.5x1	;料头:0		
19)	7	支,6	米::2734.5x1	;1700x1	;1507x1	;料头:0	
20)	6	支,6	米::2734.5x1	;1700x1	;1504.5x1	;料头:0	
21)	42	支,5	米::2650x1	;2294.5x1	;料头:0		
22)	3	支,5	米::2650x1	;1135x2	;料头:18		
23)	2	支,6	米::2650x1	;2304.5x1	;985x1	;料头:0	
24)	7	支,6	米::2650x1	;1780x1	;1504.5x1	;料头:4	
25)	9	支,6	米::2650x1	;2307.5x1	;960x1	;料头:21	
26)	1	支,5	米::2615x1	;2307.5x1	;料头:20		
27)	1	支,5	米::2610x1	;2334.5x1	;料头:0		
28)	8	支,5	米::2605x1	;2334.5x1	;料头:3		
29)	1	支,5	米::2600x1	;2345x1	;料头:0		
30)	1	支,5	米::2595x1	;2345x1	;料头:2		
31)	1	支,5	米::2590x1	;2345x1	;料头:7		
32)	1	支,5	米::2585x1	;2345x1	;料头:12		
33)	1	支,6	米::2405x1	;2400x1	;1135x1	;料头:0	
34)	8	支,6	米::2405x1	;1835x1	;1700x1	;料头:0	
35)	12	支,6	米::2405x1	;2400x1	;1134.5x1	;料头:0	
36)	14	支,6	米::2400x1	;1835x1	;1705x1	;料头:0	
37)	7	支,6	米::2400x2	;1134.5x1	;料头:4		
38)	1	支,6	米::2400x1	;2399x1	;1134.5x1	;料头:5	
39)	2	支,6	米::2399x2	;1134.5x1	;料头:6		
40)	26	支,5	米::2399x1	;1519.5x1	;960x1	;料头:60	
41)	7	支,6	米::2399x1	;1734.5x2	;料头:70		
42)	1	支,5	米::2399x1	;1504.5x1	;960x1	;料头:75	
43)	141	支,5	米::2399x2	;料头:144			
44)	1	支,5	米::2399x1	;2375x1	;料头:168		
45)	6	支,5	米::2375x2	;料头:192			
46)	1	支,5	米::2375x1	;2373x1	;料头:194		
47)	10	支,5	米::2373x2	;料头:196			
48)	5	支,5	米::2345x2	;料头:252			
49)	24	支,5	米::2343.5x2	;料头:255			
50)	1	支,5	米::2343.5x1	;2334.5x1	;料头:264		
51)	23	支,5	米::2334.5x2	;料头:273			
52)	1	支,5	米::2334.5x1	;2307.5x1	;料头:300		
53)	12	支,5	米::2307.5x2	;料头:327			
54)	2	支,5	米::2304.5x2	;料头:333			
55)	1	支,5	米::2304.5x1	;2115x1	;料头:523		
56)	4	支,6	米::2115x1	;1934.5x1	;1842.5x1	;料头:46	
57)	6	支,5	米::2115x1	;1835x1	;960x1	;料头:28	
58)	1	支,5	米::2115x2	;料头:712			
59)	1	支,5	米::2115x1	;1934.5x1	;料头:893		
60)	14	支,6	米::1934.5x3	;料头:135			
61)	1	支,5	米::1934.5x2	;料头:1073			
型材:X86425 数量:178 颜色:JM213 定尺:6米 (2172Kg/2196.9Kg=98.87%)							
型材:X86425 数量:338 颜色:JM213 定尺:5米 (3342.9Kg/3476.3Kg=96.16%)							
需要型材重量=5673.2Kg, 实际使用重量=5514.9Kg, 实际材料总价=144666.75元, 材料利用率=97.21%							