

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 3813 /21 修改版次：

工程編號：J853 工程名稱：延坪道住宅項目

工程項目：預制窗廠用鋁料

收件人：Maggie Lo

發件人：Joe Chan

日期：9/9/2021

□要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

請依附件資料，訂購鋁料回廠。
(分4批送鋁料回廠)

請在 10月份 前完成上列要求。開始送料。

附有關圖紙 / 文件：

113頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 連附件 水漢

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1766/21

發件人簽署：

項目經理簽署：
























美特鋁質有限公司
MTDI Aluminium Fabricator Ltd.

| | | | | | |
|--------------------|------------|-------|------------|------------|---------------------|
| 工程號: 1853 | 計算: | 鄧助龍 | 日期: | 2021.09.06 | 送呈: |
| 地盤名稱: 大窩坪 (延坪路) | 核對: | 吳水洪 | 日期: | 2021.09.07 | 副本: |
| 項目類別: 佛沙窗 (6F-26F) | 批准: | | 日期: | | 此BM依據施工圖 (第一版次) 來計算 |
| A/C Code: | 有顏色鋁料(Kg): | #REF! | 無顏色鋁料(Kg): | #REF! | V.F.總米 ² |
| BM編號: | | | | | 4443.26 |

| 序號 | 修改標示 | 物料編號 | 鋁料名稱 | 顏色 | 合金狀態 | 長度 | | 數量 (支) | | 重量 (Kgs) | | V.F. (米 ²) | | 備註 |
|----|------|------------|--------|----------------------|---------|------|-----|--------|------|----------|----------|------------------------|------------|-----------|
| | | | | | | (mm) | 實用 | 後備 | 總數 | Kg/M | 總重量 | 米 ² /米 | Total V.F. | |
| 1 | | X85946 | 生頂橫 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 166 | 20 | 186 | 1.253 | 1351.736 | 0.234 | 252.439 | |
| 2 | | X85947 | 生底橫 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 166 | 20 | 186 | 1.327 | 1431.568 | 0.237 | 255.676 | |
| 3 | | X85948 | 生邊框 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 516 | 40 | 556 | 1.057 | 3408.614 | 0.217 | 699.782 | |
| 4 | | X85952 | 生窗玉 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 697 | 50 | 747 | 1.445 | 6260.607 | 0.309 | 1338.773 | |
| 5 | | X85953 | 企工料 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5200 | 62 | 6 | 68 | 1.794 | 634.358 | 0.318 | 112.445 | |
| 6 | | X85954 | 上生下生中橫 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 114 | 10 | 124 | 1.845 | 1326.924 | 0.337 | 242.370 | |
| 7 | | X85955 | 上生下梗中橫 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 25 | 4 | 29 | 1.756 | 295.359 | 0.329 | 55.338 | |
| 8 | | X85956 | 反拍線 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 72 | 10 | 82 | 0.939 | 446.588 | 0.174 | 82.754 | |
| 9 | | X85957 | 玻璃線 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 780 | 80 | 860 | 0.248 | 1237.024 | 0.084 | 418.992 | |
| 10 | | X85958 | 百頁片 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 418 | 30 | 448 | 1.068 | 2775.091 | 0.272 | 706.765 | |
| 11 | | X85959 | 百頁滴水線 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 140 | 10 | 150 | 0.19 | 165.300 | 0.070 | 60.900 | |
| 12 | | X85960 | 梗邊框 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 28 | 2 | 30 | 1.812 | 315.288 | 0.272 | 47.328 | 包括後裝窗 |
| 13 | | X85961 | 生框夾企 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 4800 | 24 | 4 | 28 | 0.949 | 127.546 | 0.175 | 23.520 | |
| 14 | | X85962 | 直夾夾通 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 4600 | 9 | 1 | 10 | 4.309 | 198.214 | 0.345 | 15.870 | |
| 15 | | X85963 | 轉角夾通 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T6 | 4600 | 15 | 2 | 17 | 4.170 | 326.094 | 0.375 | 29.325 | |
| 16 | | X85964 | 多點鎖拉巴 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 255 | 25 | 280 | 0.162 | 263.088 | 0.025 | 40.600 | |
| 17 | | 25*30*25*3 | 鋁槽 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 25 | 2 | 27 | 0.601 | 94.117 | 0.086 | 13.468 | 用于護欄玻璃 |
| 18 | | 25*25*3 | 鋁角 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 14 | 1 | 15 | 0.382 | 33.234 | 0.028 | 2.436 | 用于護欄玻璃 |
| 19 | | 65*3 | 鋁巴 | 古銅色: JM.Q213457 (3塗) | 6063-T5 | 5800 | 98 | 10 | 108 | 0.528 | 330.739 | 0.071 | 44.474 | 用于百頁企巴 |
| 20 | | X845451 | 反拍線擋膠角 | MILL | 6063-T5 | 5800 | 70 | 10 | 80 | 0.075 | 34.800 | 0.000 | 0.000 | |
| 21 | | 50*3 | 鋁巴 | MILL | 6063-T5 | 5800 | 34 | 6 | 40 | 0.406 | 94.192 | 0.000 | 0.000 | 用于雲石位邊框加長 |
| | | | | | | | | 合計: | 4071 | | 21150.48 | | 4443.255 | |

J-853工程佛沙窗項目鋁料模圖

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|
|  <p>模號: X85946 (AW-01) 名稱: 生頂橫 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.253 KG/M V.F.: 234.97 mm</p> |  <p>模號: X85947 (AW-02) 名稱: 生底橫 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.327 KG/M V.F.: 237.08 mm</p> |  <p>模號: X85948 (AW-03) 名稱: 生邊框 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.057 KG/M V.F.: 217.90 mm</p> |  <p>模號: X85952 (AW-04) 名稱: 生窗玉 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.445 KG/M V.F.: 309.29 mm</p> |  <p>模號: X85953 (AW-05) 名稱: 企工料 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.794 KG/M V.F.: 318.31 mm</p> |  <p>模號: X85954 (AW-06) 名稱: 上生下生中橫 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.845 KG/M V.F.: 337.86 mm</p> |  <p>模號: X85955 (AW-07) 名稱: 上生下生中橫 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.756 KG/M V.F.: 329.68 mm</p> |
|  <p>模號: X85956 (AW-08) 名稱: 反拍線 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.939 KG/M V.F.: 174.67 mm</p> |  <p>模號: X85957 (AW-12) 名稱: 玻璃線 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.248 KG/M V.F.: 84.47 mm</p> |  <p>模號: X85958 (AW-13) 名稱: 百頁片 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.068 KG/M V.F.: 272.91 mm</p> |  <p>模號: X85959 (AW-14) 名稱: 百頁滴水線 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.19 KG/M V.F.: 70.60 mm</p> |  <p>模號: X85960 (AW-15) 名稱: 梗邊框 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.812 KG/M V.F.: 272.48 mm</p> |  <p>模號: X85961 (AW-16) 名稱: 生夾企 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.949 KG/M V.F.: 175.48 mm</p> |  <p>模號: X85962 (AW-17) 名稱: 直位夾通 合金狀態: 6063-T5 重量: 4.309 KG/M V.F.: 345.20 mm</p> |
|  <p>模號: X85963 (AW-18) 名稱: 轉角位夾通 合金狀態: 6063-T5 重量: 4.17 KG/M V.F.: 375.29 mm</p> |  <p>模號: X85964 名稱: 多點鎖拉巴 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.162 KG/M V.F.: 25.83 mm</p> |  <p>模號: 50*3鋁巴 名稱: 雲石位加長鋁巴 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.406 KG/M V.F.: -- mm</p> |  <p>模號: X845451 名稱: 反拍線擋膠角 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.075 KG/M V.F.: -- mm</p> |  <p>模號: 25*30*25*3槽 名稱: 生窗欄河槽 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.601 KG/M V.F.: 86.00 mm</p> |  <p>模號: 25*25*3角 名稱: 生窗欄河槽托碼 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.382 KG/M V.F.: 28.00 mm</p> |  <p>模號: 65*3鋁巴 名稱: 百頁企巴 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.528 KG/M V.F.: 11.00 mm</p> |

預算送料安排

分4批送美特廠

BM編號:

有顏色鋁料(Kg): 21021.49

無顏色鋁料(Kg): 128.99

| 序號 | 修改標示 | 物料編號 | 鋁料名稱 | 預算送料安排 | | | | | 長度 (mm) | 數量(支) | | | 重量(Kgs) | | 備注 |
|------------|------|------------|--------|----------|----------|----------|---------|------|------------|-------|------|-------|----------|-----------|----|
| | | | | 10月(40%) | 11月(30%) | 12月(20%) | 1月(10%) | 實用 | | 後備 | 總數 | Kg/M | 總重量 | | |
| 1 | | X85946 | 生頂橫 | 74 枝 | 56 枝 | 37 枝 | 19 枝 | 5800 | 166 | 20 | 186 | 1.253 | 1351.736 | | |
| 2 | | X85947 | 生底橫 | 74 枝 | 56 枝 | 37 枝 | 19 枝 | 5800 | 166 | 20 | 186 | 1.327 | 1431.568 | | |
| 3 | | X85948 | 生邊框 | 222 枝 | 167 枝 | 111 枝 | 56 枝 | 5800 | 516 | 40 | 556 | 1.057 | 3408.614 | | |
| 4 | | X85952 | 生窗玉 | 299 枝 | 224 枝 | 149 枝 | 75 枝 | 5800 | 697 | 50 | 747 | 1.445 | 6260.607 | | |
| 5 | | X85953 | 企工料 | 27 枝 | 20 枝 | 14 枝 | 7 枝 | 5200 | 62 | 6 | 68 | 1.794 | 634.358 | | |
| 6 | | X85954 | 上生下生中橫 | 50 枝 | 37 枝 | 25 枝 | 12 枝 | 5800 | 114 | 10 | 124 | 1.845 | 1326.924 | | |
| 7 | | X85955 | 上生下生中橫 | 12 枝 | 9 枝 | 6 枝 | 3 枝 | 5800 | 25 | 4 | 29 | 1.756 | 295.359 | | |
| 8 | | X85956 | 反拍線 | 33 枝 | 25 枝 | 16 枝 | 8 枝 | 5800 | 72 | 10 | 82 | 0.939 | 446.588 | | |
| 9 | | X85957 | 玻璃線 | 344 枝 | 258 枝 | 172 枝 | 86 枝 | 5800 | 780 | 80 | 860 | 0.248 | 1237.024 | | |
| 10 | | X85958 | 百頁片 | 179 枝 | 134 枝 | 90 枝 | 45 枝 | 5800 | 418 | 30 | 448 | 1.068 | 2775.091 | | |
| 11 | | X85959 | 百頁滴水線 | 60 枝 | 45 枝 | 30 枝 | 15 枝 | 5800 | 140 | 10 | 150 | 0.19 | 165.300 | | |
| 12 | | X85960 | 櫃邊框 | 12 枝 | 9 枝 | 6 枝 | 3 枝 | 5800 | 28 | 2 | 30 | 1.812 | 315.288 | 包括後裝窗 | |
| 13 | | X85961 | 生框夾企 | 11 枝 | 8 枝 | 6 枝 | 3 枝 | 4800 | 24 | 4 | 28 | 0.949 | 127.546 | | |
| 14 | | X85962 | 直位夾通 | 4 枝 | 3 枝 | 2 枝 | 1 枝 | 4600 | 9 | 1 | 10 | 4.309 | 198.214 | | |
| 15 | | X85963 | 轉角夾通 | 7 枝 | 5 枝 | 3 枝 | 2 枝 | 4600 | 15 | 2 | 17 | 4.170 | 326.094 | | |
| 16 | | X85964 | 多點鎖拉巴 | 112 枝 | 84 枝 | 56 枝 | 28 枝 | 5800 | 255 | 25 | 280 | 0.162 | 263.088 | | |
| 17 | | 25*30*25*3 | 鋁槽 | 11 枝 | 8 枝 | 5 枝 | 3 枝 | 5800 | 25 | 2 | 27 | 0.601 | 94.117 | 用于護欄玻璃 | |
| 18 | | 25*25*3 | 鋁角 | 6 枝 | 5 枝 | 3 枝 | 2 枝 | 5800 | 14 | 1 | 15 | 0.382 | 33.234 | 用于護欄玻璃 | |
| 19 | | 65*3 | 鋁巴 | 43 枝 | 32 枝 | 22 枝 | 11 枝 | 5800 | 98 | 10 | 108 | 0.528 | 330.739 | 用于百頁企巴 | |
| 20 | | X845451 | 反拍線擋膠角 | 32 枝 | 24 枝 | 16 枝 | 8 枝 | 5800 | 70 | 10 | 80 | 0.075 | 34.800 | | |
| 21 | | 50*3 | 鋁巴 | 16 枝 | 12 枝 | 8 枝 | 4 枝 | 5800 | 34 | 6 | 40 | 0.406 | 94.192 | 用于寶石位邊框加長 | |
| TOTAL (KG) | | | | 8460.19 | 6345.14 | 4230.10 | 2115.05 | | | 合計: | 4071 | | 21150.48 | | |