



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號: EI/ 4083 /21 修改版次: E  
 工程編號: J853 工程名稱: 延坪道住宅項目  
 工程項目: 幕牆單元件廠用配件(大貨)修改  
 收件人: 生統 發件人: Joe Chan 日期: 24/12/2021

□要求提供 / 確認 事項:

- ( ) 初步鋁料 B.M. ( ) 加工拆圖, 然後生產 ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M. ( ) 技術上資料 / 指示 ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M. ( ) 樣辦或貨品說明書 ( ) 分判合約
- ( ) 其他: \_\_\_\_\_

內容:

修改 E: Item 37, 38, 39 & 41 膠條之材質為 EPDM

請在 31/1/2022 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件:

14頁

以上項目為:

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

原因: -

分發東莞各部門:

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件 梅, TRACY
- ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他  連附件 謝琳

分發香港各部門:

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件
- ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號: HK 2387/21

發件人簽署: [Signature]  
 項目經理簽署: P.P. [Signature]

美特鋁質有限公司		工程號:	J-853	計算:	邱常海	日期:	2021.11.16	送呈:	胡哥
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱:	九龍延坪道	核對:	謝永林	日期:	2021.11.24	副本:	
應用配件B.M.表		項目類別:	單元式幕牆	批准:		日期:			
BM編號:853-CW-M01-F-HP01		A/C Code:						此BM依據11-OCT-2021(第五版)施工圖計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	530	70	600	粒	固定轉角玻璃骨到轉角裝飾線(250mm c/c)
2				#8x3/8"圓頭鋼牙	A4-70	6680	220	6900	粒	轉角面板加力骨鋁巴螺絲(300mm c/c)
3				#8x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	663	37	700	粒	收T7座浴室鋁角/折疊鋁板(300mm c/c)
4				#10x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	24862	538	25400	粒	修雙拼Z字碼(300mm c/c)
5				#10x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	66930	1070	68000	粒	修Z字碼(每個2粒)
6				#10x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	27826	774	28600	粒	修背板用(300mm c/c)
7				#10x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	58	12	70	粒	修6001c節點雙拼Z字碼(300mm c/c)
8				#12x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	2784	116	2900	粒	石材幕牆鋁角/4個
9	A:減少數量			#14x1-1/2"圓頭鋼牙	A4-70	10872	828	11700	粒	橫料每支8粒,中橫每支12粒
9a	A:新增			#14x1-3/8"圓頭鋼牙(方孔)	A4-70	76300	0	76300	粒	用倉存貨,代部份ITEM 9
10				#9x3/4"平頭鋼牙	A4-70	3412	168	3580	粒	加力骨每個用4粒
11				3/16"x1/2"圓頭機絲	A4-70	4738	162	4900	粒	窗拈用(SH1雙/窗)(TH2雙/窗)
12				3/16"x1/2"圓頭機絲	A4-70	8314	572	8886	粒	用於收扣碼(2支/雙)
13				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	9032	318	9350	粒	修扇撐於框上(4粒/雙)24寸3粒,2022SH3粒
14				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	7376	274	7650	粒	修限位撐(4粒/雙)
15				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	1076	84	1160	粒	修20*15*3mm轉角企固定背板鋁角(250mm c/c)
16				3/16"x5/8"圓頭機絲	A4-70	7628	322	7950	粒	修扇撐於玉上(3粒/雙)2022SH(2粒/雙)
17				3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	680	70	750	粒	修轉角裝飾線的鋁角用(頂底各2個)
18				3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	23152	848	24000	粒	組裝窗玉用(16粒/玉)
19				3/16"x1/2"平頭機絲	A4-70	28674	826	29500	粒	修夾叫,3粒/支
20				3/16"x1/2"平頭機絲	A4-70	2206	124	2330	粒	邊企T窗加厚巴,2粒/支
21				3/16"x1/2"平頭機絲	A4-70	3688	162	3850	粒	修玉加厚巴,2粒/支
22				3/16"x1/2"平頭機絲	A4-70	2096	104	2200	粒	修2022SH框上(2粒/雙)
23				3/16"x5/8"平頭機絲	A4-70	4992	158	5150	粒	修扇撐於玉上(1粒/雙)2022SH(3粒/雙)
24				M5x10mm圓頭機絲	A4-70	340	30	370	粒	組裝轉角U型套芯 4粒/個
25				M4x12mm平頭機絲	A4-70	2072	128	2200	粒	配M12X45mm螺栓
26				M5x12mm平頭機絲	A4-70	10932	398	11330	粒	固定掛碼到企料(每個2粒)/加長款4個
27				M5x12mm平頭機絲	A4-70	1930	120	2050	粒	修轉角裝飾線用(250mm c/c)
28				M5x40mm平頭機絲	A4-70	7803	247	8050	粒	全梗玻璃骨用(300mm c/c)
29				M5x12mm平頭機絲	A4-70	5788	162	5950	粒	修攔河碼仔用(每個2粒)
30				M5x12mm平頭機絲	A4-70	5788	162	5950	粒	修攔河槽用(每個2粒)
31				M6x12mm平頭機絲	A4-70	18067	503	18570	粒	修企料單玻璃骨用(300mm c/c)
32				M6x12mm平頭機絲	A4-70	8439	261	8700	粒	修企料雙玻璃骨用(300mm c/c)

①

2

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-853	計算:	邱常海	日期:	2021.11.16	送呈:	胡哥	
廠用配件B.M.表		地盤名稱:	九龍延坪道	核對:	謝永林	日期:	2021.11.24	副本:		
BM編號: 853-CW-M01-F-HP01		項目類別:	單元式幕牆	批准:		日期:		此BM依據11-OCT-2021(第五版)施工圖計算		
A/C Code:										
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
33				M12x40mm六角螺栓	A4-70	10774	96	10870	套	修公母企內鋁碼(配1螺母,1平介,1彈介)
34				M12x65mm平頭螺栓	A4-70	10620	80	10700	套	固定牆邊鋁碼(配1螺母,1平介,1彈介)
35				M12x45mm螺栓	A4-70	518	22	540	套	螺母送鐵廠焊鐵巴, 螺栓送去地盤(配1螺母,1平介,1彈介)
36	D:取消			M6x15mm鋁螺釘	原色	3279	84	3360	套	修冊方骨@300x40(配1螺母,1平介,1彈介)
37	E:	J851-JT02	硬度65±5	EPDM 膠條1851-JT02	黑色	10808	492	11300	米	擋水膠條公母企用(1條/支)
38	E:	J851-JT04	硬度65±5	EPDM 膠條1851-JT04	黑色	10808	492	11300	米	擋水膠條公母企用(1條/支)
39	E:	J851-JT06	硬度65±5	EPDM 膠條1851-JT06	黑色	5110	290	5400	米	擋水膠條(玻璃扣蓋)用(1條/支)
40		J851-JT10	硬度65±5	SANTOPRENE 膠條1851-JT10	黑色	3091	200	3291	米	頂橫用(1條/支)
41	E:	J851-JT08	硬度65±5	EPDM 膠條1851-JT08	黑色	24713	1000	25713	米	公企(3條/支)+母企+[頂橫用(1條/支)]
42		J851-JT07	硬度65±5	SANTOPRENE 膠條1851-JT07	黑色	3091	159	3250	米	頂橫用(1條/支)
43		J851-G01	硬度65±5	SILICONE 膠條J851-G01	黑色	13885	415	14300	米	玻璃扣蓋1支用1條
44		837-CWG-S2	硬度25±5 & 55±5	EPDM 膠條837-CWG-S2	黑色	14554	246	14800	米	生窗料1支用2條, 轉角企料通用膠條(1條/支)
45			硬度65±5°	6x6(高)塞膠(L=30mm)	黑色	11576	134	11710	個	攔河側用4個
46				封孔膠打Φ14mm	黑色	4062	188	4250	粒	邊企單玻璃骨封口
47				封孔膠打Φ14mm	黑色	10872	828	11700	粒	Φ14mm孔, 頂, 中, 底機料收主企上封口用
48				封孔膠打Φ32mm	黑色	10774	311	11085	粒	掛碼封口
49				D.C.791防水膠	古銅	10740	260	11000	支	玻璃邊用/300ML每支
50				D.C.791防水膠	古銅	10420	280	10700	支	單元件防水用膠 4支一單元
51				D.C.791防水膠	古銅	136	14	150	支	修轉角裝飾線/300ML每支
52				D.C.791防水膠	古銅	1233	67	1300	支	玻璃骨封口/300ML每支
53				D.C.791防水膠	古銅	346	24	370	支	修背板一周/300ML每支
54				D.C.791防水膠	古銅	221	19	240	支	修背板底部/300ML每支
55				D.C.791防水膠	古銅	1638	62	1700	支	20個棉插用一支/300ML每支
56				D.C.983結構膠	黑色	38		38	組	178/升一組企向無雙面貼, 全打結構膠)
57	B:分開左右款		2022SH	16"東城產扇撐(左手款)	304不鏽鋼	524	11	535	隻	SH生窗用
57a	B:分開左右款		2022SH	16"東城產扇撐(右手款)	304不鏽鋼	524	11	535	隻	SH生窗用
58			2022A	12"東城產扇撐	304不鏽鋼	2		2	隻	402.5寬度SH生窗用
59			2021A	24"東城產扇撐	304不鏽鋼	1486	24	1510	隻	TH窗用(2隻/窗)
60			2021A	28"東城產扇撐	304不鏽鋼	356	18	374	隻	TH窗用(2隻/窗)
61				東城202-18轉角器	鋅合金	1844	26	1870	隻	TH窗用(2隻/窗)
62				2026-010A(無蓋)	鋅合金	1447	33	1480	套	鎖舌高22mm
63				東成201-08鎖扣(夾巴)	鋅合金	9558	142	9700	隻	SH4個窗, TH8個窗

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853	計算: 邱常海	日期: 2021.11.16	送呈: 胡哥
廠用配件B.M.表		地盤名稱: 九龍延坪道	核對: 謝永林	日期: 2021.11.24	副本:
BM編號: 853-CW-M01-F-HP01		項目類別: 單元式幕牆	批准:	日期:	
		A/C Code:			此BM依據11-OCT-2021(第五版)施工圖計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
64				東成202-06鎖點	304不鏽鋼	9558	142	9700	個	TH窗8個, SH窗4個
65		853-CZ1	853-CZ1	窗拈	黑色	2369	61	2430	個	SH窗1隻/玉 / TH窗2隻/玉
66		853-CZ2	853-CZ2	窗拈	黑色	2369	61	2430	個	SH窗1隻/框 / TH窗2隻/框
67				TC903扣碼	不鏽鋼 #304	4157	93	4250	個	SH窗4個, TH窗2個, TH寬度大於1000的3個
68	C: 型號為K1	837-CWH-K1		窗玉防風扣碼	不鏽鋼 #304	4157	93	4250	個	SH窗4個, TH窗2個, TH寬度大於1000的3個
69			2031-G(帶鑰匙)	10"限位撐	304不鏽鋼	1844	26	1870	個	T窗用2個
70				Φ9mm海綿棒	白色	17365	135	17500	米	單元件玻璃企向打膠用
71				Φ9mm海綿棒	白色	14085	115	14200	米	扣蓋用/轉角扣蓋
72				硅膠 硬度85±5° 22x7(高)墊塊(L=25mm)	黑色	2894	56	2950	個	攔河底用2個
73				硅膠 硬度85±5° 30x6(高)墊塊(L=150mm)	黑色	2894	56	2950	個	生窗底部墊玻璃用(2個/1窗)
74				硅膠 硬度85±5° 13x6(高)墊塊(L=150mm)	黑色	4882	68	4650	個	單坡位用(2個/1窗)
75				硅膠 硬度85±5° 36x6(高)墊塊(L=150mm)	黑色	5120	80	5200	個	雙坡玻璃窗(2個/1窗)
76				18*25mm高彈性膠墊塊	黑色	2765	185	2950	米	用於底橫(通長)
77				NITTO NO.500 雙面貼8(寬)x10(高)	黑色	2137	163	2300	米	生窗橫向
78				NITTO NO.500 雙面貼8(寬)x12(高)	黑色	4834	166	5000	米	雙坡玻璃窗橫向
79				NITTO NO.500 雙面貼8(寬)x6(高)	黑色	8427	223	8650	米	單坡玻璃窗一周
80				NITTO NO.500 雙面貼12(寬)x10(高)	黑色	239	61	300	米	轉角生窗企向
81	D: 取消			拉釘	原色	40858	4442	42000	粒	輔助收防水棉棉插
82		ROCKWOOL THERMALLROCK S110		CSR 1200x600x50隔熱棉	灰黃色	4255	95	4350	塊	50mm thk x110kg/m3 單面錫紙
83				隔熱棉棉插		32762	738	33500	只	修隔熱棉(一平方修12支)
84				2"錫貼紙		19184	281	19465	米	隔熱棉用
85				四寸保護膠紙	白色	4148	52	4200	卷	23m/卷
86				三寸保護膠紙	白色	4286	114	4400	卷	23m/卷
87				二寸保護膠紙	白色	4274	26	4300	卷	23m/卷
88				一寸保護膠紙	白色	5160	40	5200	卷	23m/卷
89				鐵紋膠紙		2554	116	2670	卷	23米/卷
90				透明膠紙	透明	76	4	80	卷	45m/卷 (配泡膠膠紙散料包裝用)
91				泡膠膠紙	白色	25		25	卷	1mX100m一卷 (散料包裝用)

3

美特鋁質有限公司		工程號:	J-853	計算:	邱常海	日期:	2021.11.16	送呈:	胡哥
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱:	九龍延坪道	核對:	謝永林	日期:	2021.11.24	副本:	
廠用配件B.M.表		項目類別:	單元式幕牆	批准:		日期:			
BM編號:853-CW-M01-F-HP01		A/C Code:						此BM依據11-OCT-2021(第五版)施工圖計算	

單元件保護方案 (根據EI4044計算)

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				中空膠板2mm	白色	1755	95	1850	塊	1.5MXX3M(包裝玻璃室內面)
2				防UV中空膠板2mm	白色	1809	91	1900	塊	1.5MXX3M(包裝玻璃室外面)
3				NIITIO-N-380R保護膠膜		7605	495	8100	平方米	已於EI4049訂料
4				3M 331T保護膠膜		7834	469	8300	平方米	
5				20X20X2mm黑硬膠角	黑色	16492	1008	17500	米	保護企料,欄河橫向(見光位用)
6				一寸保護膠紙	白色	717	83	800	卷	用於貼黑硬膠角, 23米/卷
7				寬25X2.5mm厚 雙面海棉貼	白色	11722	278	12000	卷	中空膠板貼四周用 5米/卷
8				二寸保護膠紙	白色	2548	152	2700	卷	用貼白色中空板四周,23米/卷

④