



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/4083 / 21 修改版次：(9)
 工程編號：J-853 工程名稱：大窩坪 (延坪路)
 工程項目：單元件廠用配件 B.M.表 (大貨)
 收件人：生統 發件人：大明 日期：22/4/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

煩請依附 BM 表訂購配件送廠。
(按第七辨次修改窗玉用配件)

請在 ASAP 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：BM 表 4 頁, 圖紙 0 頁

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅 Tracy
 () 質檢部 李良 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 謝永林 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：AK 0680

發件人簽署：[Signature]

項目經理簽署：[Signature]

美特鋁質有限公司		工程號:	J-853	計算:	邱常海	日期:	2021.11.16	送呈:	胡哥	
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱:	九龍延坪道	核對:	謝永林 <td>日期: <td>2021.11.24</td> <td>副本:</td> <td></td> </td>	日期: <td>2021.11.24</td> <td>副本:</td> <td></td>	2021.11.24	副本:		
廠用配件B.M.表		項目類別:	單元式幕牆	批准:		日期:				
BM編號:853-CW-M01-F-HP01G		A/C Code:	G版 2022.04.22					此BM依據8-Mar-2022(第七版)施工圖計算		
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	530	70	600	粒	固定轉角玻璃骨到轉角裝飾線(250mm c/c)	
2			#8x3/8"圓頭鋼牙	A4-70	6680	220	6900	粒	轉角面板加力骨鋁巴螺絲 (300mm/c)	
3			#8x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	663	37	700	粒	收T型浴盆鋁角折疊鋁板 (300mm/c)	
4			#10x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	24862	538	25400	粒	修雙拼字碼(300mm c/c)	
5			#10x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	66930	1070	68000	粒	修Z字碼(每個2粒)	
6			#10x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	27826	774	28600	粒	修背板用(300mm c/c)	
7			#10x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	58	12	70	粒	修6001c節點雙拼字碼(300mm c/c)	
8			#12x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	2784	116	2900	粒	石材幕牆鋁角/4個	
9	A: 減少數量		#14x1-1/2"圓頭鋼牙	A4-70	10872	828	11700	粒	橫料每支8粒,中橫每支12粒	
9a	A: 新增		#14x1-3/8"圓頭鋼牙(方孔)	A4-70	76300	0	76300	粒	用倉存貨,代部份ITEM 9	
10			#9x3/4"平頭鋼牙	A4-70	3412	168	3580	粒	加力骨每個用4粒	
11			3/16"x1/2"圓頭機絲	A4-70	4738	162	4900	粒	窗拈用(SH1雙窗)(TH2雙窗)	
12			3/16"x1/2"圓頭機絲	A4-70	8314	572	8886	粒	用於收口碼 (2支/隻)	
13	G: 增加數量		3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	14930	470	15400	粒	修扇撐於框上(5粒/隻)/36寸6粒/2022SH5粒	
14			3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	7376	274	7650	粒	修限位撐 (4粒/隻)	
15			3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	1076	84	1160	粒	修20*15*3mm鋁角企固定背板鋁角(250mm c/c)	
16			3/16"x5/8"圓頭機絲	A4-70	7628	322	7950	粒	修扇撐於玉上(3粒/隻) 2022SH(2粒/隻)	
17			3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	680	70	750	粒	修轉角裝飾線的鋁角用(頂底各2個)	
18			3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	23152	848	24000	粒	組裝窗玉用 (16粒/玉)	
19	G: 修改規格		3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	28674	826	29500	粒	修夾叭 3粒/支	
20			3/16"x1/2"平頭機絲	A4-70	2206	124	2330	粒	邊企T窗加厚巴,2粒/支	
21			3/16"x1/2"平頭機絲	A4-70	3688	162	3850	粒	修玉加厚巴,2粒/支	
22			3/16"x1/2"平頭機絲	A4-70	2096	104	2200	粒	修2022SH框上(2粒/隻)	
23			3/16"x5/8"平頭機絲	A4-70	4992	158	5150	粒	修扇撐於玉上(1粒/隻) 2022SH(3粒/隻)	
24			M5x10mm圓頭機絲	A4-70	340	30	370	粒	組裝轉角U型套芯 4粒/個	
25			M4x12mm平頭機絲	A4-70	2072	128	2200	粒	配M12X45mm螺栓	
26			M5x12mm平頭機絲	A4-70	10932	398	11330	粒	固定掛碼到企料(每個2粒)/加長款4個	
27			M5x12mm平頭機絲	A4-70	1930	120	2050	粒	修轉角裝飾線用(250mm c/c)	
28			M5x40mm平頭機絲	A4-70	7803	247	8050	粒	全梗玻璃骨用(300mm c/c)	
29	G: 修改規格		M5x9mm平頭機絲	A4-70	5788	162	5950	粒	修攔河碼仔用(每個2粒)	
30	G: 修改規格		M5x9mm平頭機絲	A4-70	5788	162	5950	粒	修攔河槽用(每個2粒)	
31			M6x12mm平頭機絲	A4-70	18067	503	18570	粒	修企料單玻璃骨用(300mm c/c)	
32			M6x12mm平頭機絲	A4-70	8439	261	8700	粒	修企料雙玻璃骨用(300mm c/c)	

美特鋁質有限公司		工程號:	J-853	計算:	邱常海	日期:	2021.11.16	送呈:	胡哥	
MIDI Aluminium Fabricator Ltd		地盤名稱:	九龍延坪道	核對:	謝永林	日期:	2021.11.24	副本:		
廠用配件B.M.表		項目類別:	單元式幕牆	批准:		日期:				
BM編號:853-CW-M01-F-HP01G		A/C Code:	G版 2022.04.22						此BM依據8-Mar-2022(第七版)施工圖計算	
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備註
33				M12x40mm六角螺栓	A4-70	10774	96	10870	套	修公母企內鋁碼 (配1螺母,1平介,1彈介)
34				M12x65mm平頭螺栓	A4-70	10620	80	10700	套	固定牆邊鋁碼 (配1螺母,1平介,1彈介)
35				M12x45mm螺栓	A4-70	518	22	540	套	螺母,送鐵廠焊鐵巴, 螺絲送去地盤 (配1螺母,1平介,1彈介)
36	D: 取消			M6x15mm鋁螺絲	原色	3279-	81	3360-	套	修加丹母@300c/c (配1螺母,1平介,1彈介)
37	E: 修改材質	J851-JT02	硬度65±5	EPDM 膠條J851-JT02	黑色	10808	492	11300	米	擋水膠條公母企用 (1條/支)
38	E: 修改材質	J851-JT04	硬度65±5	EPDM 膠條J851-JT04	黑色	10808	492	11300	米	擋水膠條公母企用 (1條/支)
39	E: 修改材質	J851-JT06	硬度65±5	EPDM 膠條J851-JT06	黑色	5110	290	5400	米	擋水膠條(玻璃打蓋)用(1條/支)
40		J851-JT10	硬度65±5	SANTOPRENE 膠條J851-JT10	黑色	3091	200	3291	米	頂橫用(1條/支)
41	E: 修改材質	J851-JT08	硬度65±5	EPDM 膠條J851-JT08	黑色	24713	1000	25713	米	公企(3條/支)+母企+1頂橫用(1條/支)
42		J851-JT07	硬度65±5	SANTOPRENE 膠條J851-JT07	黑色	3091	159	3250	米	頂橫用(1條/支)
43		J851-G01	硬度65±5	SILICONE 膠條J851-G01	黑色	13885	415	14300	米	玻璃打蓋1支用1條
44		837-CW-G-S2	硬度25±5 & 55±5	EPDM 膠條837-CW-G-S2	黑色	14554	246	14800	米	生窗料1支用2條(裝身企料)用膠條(1條/支)
45			硬度65±5	6x6(高)塞膠(L=30mm)	黑色	11576	134	11710	個	攔河(側)用4個
46				封孔膠打Φ14mm	黑色	4062	188	4250	粒	邊企單玻璃玻璃骨封口
47				封孔膠打Φ14mm	黑色	10872	828	11700	粒	Φ14mm孔,頂,中,底轉料收主企上封口用
48				封孔膠打Φ32mm	黑色	10774	311	11085	粒	掛碼封口
49				D.C.791防水膠	古銅	10740	260	11000	支	玻璃邊用300ML每支
50				D.C.791防水膠	古銅	10420	280	10700	支	單元件防水用膠4支一單元
51				D.C.791防水膠	古銅	136	14	150	支	修轉角裝飾線300ML每支
52				D.C.791防水膠	古銅	1233	67	1300	支	玻璃骨封口300ML每支
53				D.C.791防水膠	古銅	346	24	370	支	修背板一周300ML每支
54				D.C.791防水膠	古銅	221	19	240	支	修背板底部300ML每支
55				D.C.791防水膠	古銅	1638	62	1700	支	20個精插用一支300ML每支
56				D.C.983結構膠	黑色	38		38	組	178/升一組企向無雙面貼,全打結構膠)
57	G: 增加數量	B: 分開左右款	2022SH	16"東城產扇撐(左手款)	304不鏽鋼	530	30	560	隻	SH生窗用
57a	G: 增加數量	B: 分開左右款	2022SH	16"東城產扇撐(右手款)	304不鏽鋼	530	30	560	隻	SH生窗用
58			2022A	12"東城產扇撐	304不鏽鋼	2		2	隻	402.5寬度SH生窗用
59	G: 取消		2021A	24"東城產扇撐	304不鏽鋼	1486	24	1510	隻	THH窗用(2隻窗)
60	G: 增加數量		2021A	28"東城產扇撐	304不鏽鋼	1596	34	1630	隻	分格寬度1100mm以下用THH窗用(2隻窗)
61				東城202-18轉角器	鋅合金	1844	26	1870	隻	THH窗用(2隻窗)
62				2026-010A(無蓋)	EC-DG-D3432ZD1	1447	33	1480	套	鎖舌高22mm
63	G: 取消		EG188改用後裝膠	東成201-08鎖扣(夾巴)	鋅合金	9558	142	9700	隻	SH4個窗, THH8個窗

美特鋁質有限公司		工程號:	J-853	計算:	邱常海	日期:	2021.11.16	送呈:	胡哥	
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地點名稱:	九龍延坪道	核對:	謝永林 <td>日期: <td>2021.11.24</td> <td>副本:</td> <td></td> </td>	日期: <td>2021.11.24</td> <td>副本:</td> <td></td>	2021.11.24	副本:		
廠用配件B.M.表		項目類別:	單元式幕牆	批准:		日期:				
BM編號:853-CW-M01-F-HP01G		A/C Code:	G版 2022.04.22						此BM依據8-Mar-2022(第七版)施工圖計算	
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
64	G: 取消		E14188改用後華款	東成202-06鎖點	304不鏽鋼	9558	142	9700	個	TH窗8個, SH窗4個
65		853-CZ1	853-CZ1	窗拈	黑色	2369	61	2430	個	SH窗1隻/玉 / TH窗2隻/玉
66		853-CZ2	853-CZ2	窗拈	黑色	2369	61	2430	個	SH窗1隻/框 / TH窗2隻/框
67				TC903打碼	不鏽鋼 #304	4157	93	4250	個	SH窗4個, TH窗2個 TH窗度大於1000#53個
68	C: 型號為K1	837-CWH-K1		窗玉防風扣碼	不鏽鋼 #304	4157	93	4250	個	SH窗4個, TH窗2個 TH窗度大於1000#53個
69			2031-G(帶輪匙)	10"限位撐	304不鏽鋼	1844	26	1870	個	TH窗用2個
70				Φ9mm海綿棒	白色	17365	135	17500	米	單元件玻璃企角打膠用
71				Φ9mm海綿棒	白色	14085	115	14200	米	打蓋用/轉角打蓋
72				硅膠 硬度85±5°	黑色	2894	56	2950	個	攔河底用2個
73				硅膠 硬度85±5°	黑色	2894	56	2950	個	生窗底部墊玻璃用(2個/窗)
74				硅膠 硬度85±5°	黑色	4582	68	4650	個	單玻位用(2個/窗)
75				硅膠 硬度85±5°	黑色	5120	80	5200	個	雙玻位用(2個/窗)
76				18*25mm高彈性膠墊塊	黑色	2765	185	2950	米	用於底橫(通長)
77				NITTO NO.500	黑色	2137	163	2300	米	生窗橫向
78				NITTO NO.500	黑色	4834	166	5000	米	雙玻位用(2個/窗)
79				NITTO NO.500	黑色	8427	223	8650	米	單玻位用(2個/窗)
80				NITTO NO.500	黑色	239	61	300	米	轉角生窗企角
81	D: 取消			拉釘	原色	40858	1142	12000	粒	輔助收防火棉棉插
82		ROCKWOOL THERMALLROCK S110		CSR 1200x600x50隔熱棉	灰黃色	4255	95	4350	塊	50mm thk x110kg/m3 單面錫紙
83				隔熱棉棉插		32762	738	33500	只	修隔熱棉(一平方修12支)
84				2"錫貼紙		19184	281	19465	米	隔熱棉用
85				四寸保護膠紙	白色	4148	52	4200	卷	23m/卷
86				三寸保護膠紙	白色	4286	114	4400	卷	23m/卷
87				二寸保護膠紙	白色	4274	26	4300	卷	23m/卷
88				一寸保護膠紙	白色	5160	40	5200	卷	23m/卷
89				皺紋膠紙		2554	116	2670	卷	23米/卷
90				透明膠紙	透明	76	4	80	卷	45m/卷 (配泡膠紙材料包裝用)
91				泡膠膠紙	白色	25		25	卷	1mX100m一卷(數料包裝用)

美特鋁質有限公司		工程號:	J-853	計算:	邱常海	日期:	2021.11.16	送呈:	胡哥
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱:	九龍延坪道	核對:	謝永林	日期:	2021.11.24	副本:	
廠用配件B.M.表		項目類別:	單元式幕牆	批准:		日期:			
BM編號:853-CW-M01-F-HP01G	A/C Code:	G/E版	2022.04.22						此BM依據8-Mar-2022(第七版)施工圖計算

單元件保護方案 (根據EI404計算)

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				中空膠板2mm	白色	1755	95	1850	塊	1.5MX3M(包裝玻璃室內面)
2	F			中空膠板3mm	白色	1809	91	1900	塊	1.5MX3M(包裝玻璃室外面)
3				NIHIO-N-380R保護膠膜		7605	495	8100	平方米	已於EI4049訂料
4				3M 3311F保護膠膜		7831	469	8300	平方米	
5	F			一開2使用 99x27x1.2膠槽	黑色	8246	504	8750	米	保護企料,欄河橫向(見光位用)
6				一寸保護膠紙	白色	359	83	442	卷	用於貼黑硬膠角,23米/卷
7				寬25X2.5mm厚 雙面海棉貼	白色	11722	278	12000	卷	中空膠板貼四周用 5米/卷
8				二寸保護膠紙	白色	2548	152	2700	卷	用貼白色中空板四周.23米/卷

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
92	G:新增			#8x2"平頭鋸牙	A4-70	11576	424	12000	粒	組裝窗玉鋅合金碼用(8粒/玉)
93	G:新增			3/16"x1/4"平頭機絲	A4-70	11576	424	12000	粒	組裝窗玉飛機碼用(8粒/玉)
94	G:新增			3/16"x5/16"圓頭機絲	A4-70	18960	540	19500	粒	收回牆位Z字碼母企用(限長度)
95	G:新增		2021A	36"東城產扇撐	304不鏽鋼	260	20	280	隻	分格寬度1100mm以上用TH窗用(隻/窗)
96	G:新增			M5X5mm內六角機絲(尖角)	A4-70	8314	486	8800	粒	837-CWH-K1扣碼底拉巴
97	G:新增			3/16"x3/16"圓頭機絲	A4-70	8314	486	8800	粒	837-CWH-K1扣碼底拉巴
98	G:新增			M5x20mm圓頭機絲	A4-70	600	30	630	粒	修吊船碼
99	G:新增		NITTO NO.500	雙面貼20(寬)x12(高)	黑色	55	10	65	米	转角生玻璃(雙玻)企向用

*註明：因施工圖修改，生窗扇撐與窗玉碼修改用法，結合試水件生產調整配件，修改配件bom。