



美特鋁質有限公司

MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

| | | | |
|---------|----------------------------------------|-------|--------------|
| 工程指示編號: | EI- 4083J | 修改版本: | J |
| | HK- 1672 | | |
| 工程編號: | J 853 | 工程名稱: | 大窩坪 (延坪道) |
| 收件人: | 生統 | 發件人: | Lai Sik Hung |
| 工程項目: | 幕牆單元件廠用配件BM 修改 (修訂 J:扇撐用螺絲過長,改用短螺絲) | 日期: | 27/09/2022 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT- | <input type="checkbox"/> 新工程報價 QT- |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|

| | |
|----------------|-----------|
| 信件批核號碼/圖紙參考編號: | 批核模具圖紙編號: |
| 客戶指示附件: | 管理內部批簽署: |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料/指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: | | |

內容: 修訂J: 扇撐用螺絲過長,改用短螺絲

幕牆單元件廠用配件BM 修改

完成上列要求日期: ASAP

國內

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 香港辦 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他: | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 地盤管理 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

| | | | |
|---------|--|------------|--|
| *發件人簽署: | | *組別成員批核簽署: | |
| 傳遞編號: | | 項目經理簽署: | |

| 美特鋁質有限公司 | | 工程號: | J-853 | 計算: | 邱常海 | 日期: | 2021.11.16 | 送呈: | 胡哥 | |
|--------------------------------|---------|-----------|---------------|--------------------|-------|-------|------------|---------------------------|----|--------------------------------|
| MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 地盤名稱: | 九龍延坪道 | 核對: | 謝永林 | 日期: | 2021.11.24 | 副本: | | |
| 廠用配件B.M.表 | | 項目類別: | 單元式幕牆 | 批准: | | 日期: | | | | |
| | | A/C Code: | J版 2022.09.26 | | | | | 此BM依據8-Mar-2022(第七版)施工图計算 | | |
| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
| 1 | | | | #8x1/2"圓頭鋼牙 | A4-70 | 530 | 70 | 600 | 粒 | 固定轉角玻璃骨到轉角裝飾線(250mm c/c) |
| 2 | | | | #8x3/8"圓頭鋼牙 | A4-70 | 6680 | 220 | 6900 | 粒 | 轉角面板加力骨鋁巴螺絲 (300mm/c) |
| 3 | | | | #8x5/8"圓頭鋼牙 | A4-70 | 663 | 37 | 700 | 粒 | 收T7座浴室鋁角/折疊鋁板 (300mm/c) |
| 4 | I: 增加數量 | | | #10x5/8"圓頭鋼牙 | A4-70 | 49723 | 777 | 50500 | 粒 | 修雙拼Z字碼雙孔(300mm c/c) |
| 5 | | | | #10x5/8"圓頭鋼牙 | A4-70 | 66930 | 1070 | 68000 | 粒 | 修Z字碼(每個2粒) |
| 6 | | | | #10x5/8"圓頭鋼牙 | A4-70 | 27826 | 774 | 28600 | 粒 | 修背板用(300mm c/c) |
| 7 | | | | #10x5/8"圓頭鋼牙 | A4-70 | 58 | 12 | 70 | 粒 | 修6001c節點雙拼Z字碼(300mm c/c) |
| 8 | | | | #12x5/8"圓頭鋼牙 | A4-70 | 2784 | 116 | 2900 | 粒 | 石材幕牆鋁角/4個 |
| 9 | A: 減少數量 | | | #14x1-1/2"圓頭鋼牙 | A4-70 | 10872 | 828 | 11700 | 粒 | 橫料每支8粒,中橫每支12粒 |
| 9a | A: 新增 | | | #14x1-3/8"圓頭鋼牙(方孔) | A4-70 | 76300 | 0 | 76300 | 粒 | 用倉存貨,代部份ITEM 9 |
| 10 | | | | #9x3/4"平頭鋼牙 | A4-70 | 3412 | 168 | 3580 | 粒 | 加力骨每個用4粒 |
| 11 | | | | 3/16"x1/2"圓頭機絲 | A4-70 | 4738 | 162 | 4900 | 粒 | 窗拈用(SH1隻/窗)(TH2隻/窗) |
| 12 | | | | 3/16"x1/2"圓頭機絲 | A4-70 | 4240 | 572 | 4812 | 粒 | 用於收扣碼 (2支/隻) |
| 13 | G: 增加數量 | | | 3/16"x3/8"圓頭機絲 | A4-70 | 14930 | 470 | 15400 | 粒 | 修扇撐於框上(5粒/隻)/36寸6粒,2022SH5粒 |
| 14 | | | | 3/16"x3/8"圓頭機絲 | A4-70 | 7376 | 274 | 7650 | 粒 | 修限位撐 (4粒/隻) |
| 15 | | | | 3/16"x3/8"圓頭機絲 | A4-70 | 1076 | 84 | 1160 | 粒 | 修20*15*3mm轉角企固定背板鋁角(250mm c/c) |
| 16 | | | | 3/16"x5/8"圓頭機絲 | A4-70 | 7628 | 322 | 7950 | 粒 | 修扇撐於玉上(3粒/隻) 2022SH(2粒/隻) |
| 17 | | | | 3/16"x3/8"平頭機絲 | A4-70 | 680 | 70 | 750 | 粒 | 修轉角裝飾線的鋁角用(頂底各2個) |
| 18 | | | | 3/16"x3/8"平頭機絲 | A4-70 | 23152 | 848 | 24000 | 粒 | 組裝窗玉用 (16粒/玉) |
| 19 | G: 修改規格 | | | 3/16"x3/8"平頭機絲 | A4-70 | 28674 | 826 | 29500 | 粒 | 修夾叭,3粒/支 |
| 20 | | | | 3/16"x1/2"平頭機絲 | A4-70 | 2206 | 124 | 2330 | 粒 | 邊企T窗加厚巴,2粒/支 |
| 21 | | | | 3/16"x1/2"平頭機絲 | A4-70 | 3688 | 162 | 3850 | 粒 | 修玉加厚巴,2粒/支 |
| 22 | | | | 3/16"x1/2"平頭機絲 | A4-70 | 2096 | 104 | 2200 | 粒 | 修2022SH框上(2粒/隻) |
| 23 | | | | 3/16"x5/8"平頭機絲 | A4-70 | 4992 | 158 | 5150 | 粒 | 修扇撐於玉上(1粒/隻) 2022SH(3粒/隻) |
| 24 | | | | M5x10mm圓頭機絲 | A4-70 | 340 | 30 | 370 | 粒 | 組裝轉角U型套芯 4粒/個 |
| 25 | | | | M4x12mm平頭機絲 | A4-70 | 2072 | 128 | 2200 | 粒 | 配M12X45mm螺栓 |
| 26 | | | | M5x12mm平頭機絲 | A4-70 | 10932 | 398 | 11330 | 粒 | 固定掛碼到企料(每個2粒)/加長款4個 |
| 27 | | | | M5x12mm平頭機絲 | A4-70 | 1930 | 120 | 2050 | 粒 | 修轉角裝飾線用(250mm c/c) |
| 28 | | | | M5x40mm平頭機絲 | A4-70 | 7803 | 247 | 8050 | 粒 | 全梗玻璃骨用(300mm c/c) |
| 29 | G: 修改規格 | | | M5x9mm平頭機絲 | A4-70 | 5788 | 162 | 5950 | 粒 | 修攔河碼仔用(每個2粒) |
| 30 | G: 修改規格 | | | M5x9mm平頭機絲 | A4-70 | 5788 | 162 | 5950 | 粒 | 修攔河槽用(每個2粒) |
| 31 | | | | M6x12mm平頭機絲 | A4-70 | 18067 | 503 | 18570 | 粒 | 修企料單玻璃骨用(300mm c/c) |
| 32 | | | | M6x12mm平頭機絲 | A4-70 | 8439 | 261 | 8700 | 粒 | 修企料雙玻璃骨用(300mm c/c) |

| 美特鋁質有限公司 | | 工程號: | J-853 | 計算: | 邱常海 | 日期: | 2021.11.16 | 送呈: | 胡哥 | |
|--------------------------------|-----------|------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------------|----|--------------------------------------|
| MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 地盤名稱: | 九龍延坪道 | 核對: | 謝永林 | 日期: | 2021.11.24 | 副本: | | |
| 廠用配件B.M.表 | | 項目類別: | 單元式幕牆 | 批准: | | 日期: | | | | |
| | | A/C Code: | J版 2022.09.26 | | | | | 此BM依據8-Mar-2022(第七版)施工图計算 | | |
| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
| 33 | | | | M12x40mm六角螺栓 | A4-70 | 10774 | 96 | 10870 | 套 | 修公母企內鋁碼(配1螺母,1平介,1彈介) |
| 34 | | | | M12x65mm平頭螺栓 | A4-70 | 10620 | 80 | 10700 | 套 | 固定牆邊鋁碼(配1螺母,1平介,1彈介) |
| 35 | | | | M12x45mm螺栓 | A4-70 | 518 | 22 | 540 | 套 | 螺母送鐵廠焊鐵巴,螺栓送去地盤(配1螺母,1平介,1彈介) |
| 36 | D: 取消 | | | M6x15mm鋁種釘 | 原色 | 3279 | 81 | 3360 | 套 | 修加力骨@300c/c(配1螺母,1平介,1彈介) |
| 37 | E: 修改材質 | J851-JT02 | 硬度65±5 | EPDM 膠條J851-JT02 | 黑色 | 10808 | 492 | 11300 | 米 | 擋水膠條公母企用(1條/支) |
| 38 | E: 修改材質 | J851-JT04 | 硬度65±5 | EPDM 膠條J851-JT04 | 黑色 | 10808 | 492 | 11300 | 米 | 擋水膠條公母企用(1條/支) |
| 39 | E: 修改材質 | J851-JT06 | 硬度65±5 | EPDM 膠條J851-JT06 | 黑色 | 5110 | 290 | 5400 | 米 | 擋水膠條(玻璃扣蓋)用(1條/支) |
| 40 | | J851-JT10 | 硬度65±5 | SANTOPRENE 膠條J851-JT10 | 黑色 | 3091 | 200 | 3291 | 米 | 頂橫用(1條/支) |
| 41 | E: 修改材質 | J851-JT08 | 硬度65±5 | EPDM 膠條J851-JT08 | 黑色 | 24713 | 1000 | 25713 | 米 | 公企(3條/支)+母企+頂橫用(1條/支) |
| 42 | | J851-JT07 | 硬度65±5 | SANTOPRENE 膠條J851-JT07 | 黑色 | 3091 | 159 | 3250 | 米 | 頂橫用(1條/支) |
| 43 | | J851-G01 | 硬度65±5 | SILICONE 膠條J851-G01 | 黑色 | 13885 | 415 | 14300 | 米 | 玻璃扣蓋1支用1條 |
| 44 | | 837-CWG-S2 | 硬度25±5 & 55±5 | EPDM 膠條837-CWG-S2 | 黑色 | 14554 | 246 | 14800 | 米 | 生窗料1支用2條,轉角企料通用膠條(1條/支) |
| 45 | | | 硬度65±5 | 6x6(高)塞膠(L=30mm) | 黑色 | 11576 | 134 | 11710 | 個 | 攔河側用4個 |
| 46 | | | | 封孔膠扣Φ14mm | 黑色 | 4062 | 188 | 4250 | 粒 | 邊企單玻玻璃骨封口 |
| 47 | | | | 封孔膠扣Φ14mm | 黑色 | 10872 | 828 | 11700 | 粒 | Φ14mm孔頂,中,底橫料收主企上封口用 |
| 48 | | | | 封孔膠扣Φ32mm | 黑色 | 10774 | 311 | 11085 | 粒 | 掛碼封口 |
| 49 | | | | D.C.791防水膠 | 古銅 | 10740 | 260 | 11000 | 支 | 玻璃邊用/300ML每支 |
| 50 | | | | D.C.791防水膠 | 古銅 | 10420 | 280 | 10700 | 支 | 單元件防水用膠 4支一單元 |
| 51 | | | | D.C.791防水膠 | 古銅 | 136 | 14 | 150 | 支 | 修轉角裝飾線/300ML每支 |
| 52 | | | | D.C.791防水膠 | 古銅 | 1233 | 67 | 1300 | 支 | 玻璃骨封口/300ML每支 |
| 53 | | | | D.C.791防水膠 | 古銅 | 346 | 24 | 370 | 支 | 修背板一周/300ML每支 |
| 54 | | | | D.C.791防水膠 | 古銅 | 221 | 19 | 240 | 支 | 修背板底部/300ML每支 |
| 55 | | | | D.C.791防水膠 | 古銅 | 1638 | 62 | 1700 | 支 | 20個棉插用一支/300ML每支 |
| 56 | | | | D.C.983結構膠 | 黑色 | 38 | | 38 | 組 | 178/升一組(企向無雙面貼,全打結構膠) |
| 57 | G: 增加數量 | B: 分開左右款 | 2022SH | 16"東城產扇撐(左手款) | 304不鏽鋼 | 530 | 30 | 560 | 隻 | SH生窗用 |
| 57a | G: 增加數量 | B: 分開左右款 | 2022SH | 16"東城產扇撐(右手款) | 304不鏽鋼 | 530 | 30 | 560 | 隻 | SH生窗用 |
| 58 | | | 2022A | 12"東城產扇撐 | 304不鏽鋼 | 2 | | 2 | 隻 | 402.5寬度SH生窗用 |
| 59 | G: 取消 | | 2021A | 24"東城產扇撐 | 304不鏽鋼 | 1486 | 24 | 1510 | 隻 | TH窗用(2隻/窗) |
| 60 | I: 增數量/規格 | | 2021-AA24" | 24"東城產TH窗扇撐 | 304不鏽鋼 | 1844 | 26 | 1870 | 隻 | 分格寬度1100mm以下用TH窗用(2隻/窗) |
| 61 | | | | 東城202-18轉角器 | 鋅合金 | 1844 | 26 | 1870 | 隻 | TH窗用(2隻/窗) |
| 62 | | | | 2026-010A(無蓋) | EC-DG-D334232-ZD1 | 1447 | 33 | 1480 | 套 | 鎖舌高22mm |
| 63 | G: 取消 | | EI4188改用俊華款 | 東成201-08鎖扣(夾巴) | 鋅合金 | 9558 | 142 | 9700 | 隻 | SH4個/窗, TH8個/窗 |

| 美特鋁質有限公司 | | 工程號: | J-853 | 計算: | 邱常海 | 日期: | 2021.11.16 | 送呈: | 胡哥 | |
|--------------------------------|---------|----------------------------|---------------|--------------------|----------|-------|------------|---------------------------|----|-------------------------|
| MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 地盤名稱: | 九龍延坪道 | 核對: | 謝永林 | 日期: | 2021.11.24 | 副本: | | |
| 廠用配件B.M.表 | | 項目類別: | 單元式幕牆 | 批准: | | 日期: | | | | |
| | | A/C Code: | J版 2022.09.26 | | | | | 此BM依據8-Mar-2022(第七版)施工图計算 | | |
| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
| 64 | G: 取消 | | E14188改用俊華款 | 東成202-06鎖點 | 304不鏽鋼 | 9558 | 142 | 9700 | 個 | TH窗8個, SH窗4個 |
| 65 | | 853-CZ1 | 853-CZ1 | 窗拈 | 黑色 | 2369 | 61 | 2430 | 個 | SH窗1隻/玉 / TH窗2隻/玉 |
| 66 | | 853-CZ2 | 853-CZ2 | 窗拈 | 黑色 | 2369 | 61 | 2430 | 個 | SH窗1隻/框 / TH窗2隻/框 |
| 67 | L: 減少數量 | | | TC903扣碼 | 不鏽鋼 #304 | 2120 | 100 | 2220 | 個 | SH窗4個, |
| 68 | L: 減少數量 | 837-CWH-K1 | | 窗玉防風扣碼 | 不鏽鋼 #304 | 2120 | 100 | 2220 | 個 | SH窗4個, |
| 69 | | | 2031-G(帶鑰匙) | 10"限位撐 | 304不鏽鋼 | 1844 | 26 | 1870 | 個 | T窗用2個 |
| 70 | | | | Φ9mm海綿棒 | 白色 | 17365 | 135 | 17500 | 米 | 單元件玻璃企向打膠用 |
| 71 | | | | Φ9mm海綿棒 | 白色 | 14085 | 115 | 14200 | 米 | 扣蓋用/轉角扣蓋 |
| 72 | | | 硅膠 硬度85±5° | 22x7(高)墊塊(L=23mm) | 黑色 | 2894 | 56 | 2950 | 個 | 攔河底用2個 |
| 73 | | | 硅膠 硬度85±5° | 30x6(高)墊塊(L=150mm) | 黑色 | 2894 | 56 | 2950 | 個 | 生窗底部墊玻璃用(2個/1窗) |
| 74 | | | 硅膠 硬度85±5° | 13x6(高)墊塊(L=150mm) | 黑色 | 4582 | 68 | 4650 | 個 | 單玻位用(2個/1窗) |
| 75 | | | 硅膠 硬度85±5° | 36x6(高)墊塊(L=150mm) | 黑色 | 5120 | 80 | 5200 | 個 | 雙玻梗窗(2個/1窗) |
| 76 | | | | 18*25mm高彈性膠墊塊 | 黑色 | 2765 | 185 | 2950 | 米 | 用於底橫(通長) |
| 77 | | | NITTO NO.500 | 雙面貼8(寬)x10(高) | 黑色 | 2137 | 163 | 2300 | 米 | 生窗橫向 |
| 78 | | | NITTO NO.500 | 雙面貼8(寬)x12(高) | 黑色 | 4834 | 166 | 5000 | 米 | 雙玻梗窗橫向 |
| 79 | | | NITTO NO.500 | 雙面貼8(寬)x6(高) | 黑色 | 8427 | 223 | 8650 | 米 | 單玻梗窗一周 |
| 80 | | | NITTO NO.500 | 雙面貼12(寬)x10(高) | 黑色 | 239 | 61 | 300 | 米 | 轉角生窗企向 |
| 81 | D: 取消 | | | 拉釘 | 原色 | 10858 | 1142 | 12000 | 粒 | 輔助收防火棉棉插 |
| 82 | L: 減少數量 | ROCKWOOL THERMALLROCK S110 | | CSR 1200x600x50隔熱棉 | 灰黃色 | 3255 | 95 | 3350 | 塊 | 50mm thk x110kg/m3 單面錫紙 |
| 83 | | | | 隔熱棉棉插 | | 32762 | 738 | 33500 | 只 | 修隔熱棉(一平方修12支) |
| 84 | | | | 2"錫貼紙 | | 15684 | 281 | 15965 | 米 | 隔熱棉用 |
| 85 | | | | 四寸保護膠紙 | 白色 | 4148 | 52 | 4200 | 卷 | 23m/卷 |
| 86 | | | | 三寸保護膠紙 | 白色 | 4286 | 114 | 4400 | 卷 | 23m/卷 |
| 87 | | | | 二寸保護膠紙 | 白色 | 4274 | 26 | 4300 | 卷 | 23m/卷 |
| 88 | | | | 一寸保護膠紙 | 白色 | 5160 | 40 | 5200 | 卷 | 23m/卷 |
| 89 | | | | 皺紋膠紙 | | 2554 | 116 | 2670 | 卷 | 23米/卷 |
| 90 | | | | 透明膠紙 | 透明 | 76 | 4 | 80 | 卷 | 45m/卷 (配泡泡膠紙散料包裝用) |
| 91 | | | | 泡泡膠紙 | 白色 | 25 | | 25 | 卷 | 1mX100m一卷(散料包裝用) |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|---------------------------|
| 美特鋁質有限公司 | 工程號: | J-853 | 計算: | 邱常海 | 日期: | 2021.11.16 | 送呈: | 胡哥 |
| MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 地盤名稱: | 九龍延坪道 | 核對: | 謝永林 | 日期: | 2021.11.24 | 副本: | |
| 廠用配件B.M.表 | 項目類別: | 單元式幕牆 | 批准: | | 日期: | | | |
| | A/C Code: | J版 2022.09.26 | | | | | | 此BM依據8-Mar-2022(第七版)施工图計算 |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備註 |
|----------------------|------|------|-------|------------------|----|-------|-----|-------|-----|------------------|
| 單元件保護方案 (根據EI4044計算) | | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備註 |
| 1 | | | | 中空膠板2mm | 白色 | 1755 | 95 | 1850 | 塊 | 1.5MX3M(包裝玻璃室內面) |
| 2 | F | | | 中空膠板3mm | 白色 | 1809 | 91 | 1900 | 塊 | 1.5MX3M(包裝玻璃室外面) |
| 3 | | | | NITTO N-380R保護膠膜 | | 7605 | 495 | 8100 | 平方米 | 已於EI4049 訂料 |
| 4 | | | | 3M 331T保護膠膜 | | 7831 | 469 | 8300 | 平方米 | |
| 5 | F | | 一開2使用 | 99x27x1.2膠槽 | 黑色 | 8246 | 504 | 8750 | 米 | 保護企料,欄河橫向(見光位用) |
| 6 | | | | 一寸保護膠紙 | 白色 | 359 | 83 | 442 | 卷 | 用於貼黑硬膠角,23米/卷 |
| 7 | | | | 寬25X2.5mm厚 雙面海棉貼 | 白色 | 11722 | 278 | 12000 | 卷 | 中空膠板貼四周用 5米/卷 |
| 8 | | | | 二寸保護膠紙 | 白色 | 2548 | 152 | 2700 | 卷 | 用貼白色中空板四周,23米/卷 |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備註 |
|-----|---------|----------------------------|--------------|--------------------|--------|-------|-----|-------|----|------------------------------|
| 92 | G: 新增 | | | #8x2"平頭鋼牙 | A4-70 | 11576 | 424 | 12000 | 粒 | 組裝窗玉鋅合金碼用(8粒/玉) |
| 93 | I: 改規格 | | | #8x1/2"平頭鋼牙 | A4-70 | 11576 | 424 | 12000 | 粒 | 組裝窗玉飛機碼用(8粒/玉) |
| 94 | G: 新增 | | | 3/16"x5/16"圓頭機絲 | A4-70 | 18960 | 540 | 19500 | 粒 | 收間牆位Z字碼母企用(限長度) |
| 95 | I: 取消 | | 2021A | 36"東城產扇撐 | 304不鏽鋼 | 260 | 20 | 280 | 隻 | 分格寬度1100mm以上用TH窗用(2隻/窗) |
| 96 | G: 新增 | | | M5X5mm內六角機絲(尖角) | A4-70 | 4240 | 486 | 4726 | 粒 | 837-CWH-K1扣碼底拉巴 |
| 97 | G: 新增 | | | 3/16"x3/16"圓頭機絲 | A4-70 | 4240 | 486 | 4726 | 粒 | 837-CWH-K1扣碼底拉巴 |
| 98 | G: 新增 | | | M5x20mm圓頭機絲 | A4-70 | 600 | 30 | 630 | 粒 | 修吊船碼 |
| 99 | G: 新增 | | NITTO NO.500 | 雙面貼20(寬)x12(高) | 黑色 | 55 | 10 | 65 | 米 | 轉角生玻骨(雙玻)企向用 |
| 100 | I: 新增 | | | 俊華J076A扣碼大 | 鋅合金 | 1844 | 56 | 1900 | 個 | TH窗2個, |
| 101 | I: 新增 | | | 俊華J077A扣碼小 | 鋅合金 | 1844 | 56 | 1900 | 個 | TH窗2個, |
| 102 | J: 修改規格 | | | 3/16"x45/64"圓頭機絲 | A4-70 | 2894 | 206 | 3100 | 粒 | 修扇撐於玉上鋅合金碼用 |
| 103 | J: 修改規格 | | | 3/16"x45/64"平頭機絲 | A4-70 | 2894 | 206 | 3100 | 粒 | 修扇撐於玉上鋅合金碼用 |
| 104 | I: 新增 | | | M6x12mm圓頭機絲 | A4-70 | 4641 | 359 | 5000 | 粒 | 修企料單玻璃骨用(300mm c/c)(空腔位改用圓頭) |
| 105 | I: 新增 | ROCKWOOL THERMALLROCK S110 | | CSR 1200x600x25隔熱棉 | 灰黃色 | 1019 | 31 | 1050 | 塊 | 25mm thk x110kg/m3 單面錫紙 |
| 106 | J: 新增 | | | #14x1"圓頭鋼牙 | A4-70 | 1050 | 350 | 1400 | 粒 | SH生窗16"扇撐與中橫絲坑相撞位專用2粒 |

*修改明: 序號102/103修扇撐於玉上鋅合金碼用(原螺絲3/16"x3/4"圓頭機絲) 廠試裝用存倉螺絲過長, 鋁料面凸出, 改用短螺絲規格。序號106為新增#14x1"圓頭鋼牙。