

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/4238 /21 修改版次：
 工程編號：J853 工程名稱：延坪道住宅項目
 工程項目：T2 試模窗生產
 收件人：生熟充 發件人：Bear Lam 日期：31/12/2021

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

請依附件資料，生產試模窗，送往模廠

地址：廣東省惠州市博羅縣園州鎮 216 縣道木山村光強地磅曾新鑫如建築科技

請在 19/1/2022 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1 + 14 + 電子檔

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅 / Tracy
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 生熟充 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK/2442/21

發件人簽署：

項目經理簽署：



鋁材開料總表

工程號碼: J853 工程名稱: 試模窗(T2)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85946				5800	3	17400	6.36
2	X85947				5800	3	17400	7.28
3	X85948				5800	7	40600	7.72
4	X85952				5800	11	63800	4.82
5	X85953				5200	2	10400	31.62
6	X85954				5800	2	11600	13.14
7	X85955				5800	1	5800	57.84
8	X85956	用余料開			5800	1	5800	72.38
9	X85957				5800	11	63800	8.22
10	40x25x3通				5800	2	11600	20.40
11	25x40x3角	用余料開			5800	1	5800	83.90
13	26x3巴				5800	3	17400	23.80
14	55x3巴				5800	6	34800	11.95

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

工程號碼: J853, 工程名稱: 試模窗 (T2)

開料長度: 5800, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 20.4

鋁材開料清單 40x25x3通

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W20/T2	1	765.0	1	1	1	0	1@(4979)x1
W10/T2, W60/T2	(餘料)1, 1	656.0	4	4	0	2	1@(3655)x1 1@(2331)x1
W20/T2	(餘料)1	518.5	2	2	0	1	1@(1282)x1
W63/T2	2	506.0	4	2	1	0	2@(4726)x1
W13/T2	(餘料)1	506.0		2	0	1	1@(258)x1
W95L/T2	(餘料)2	505.0	1	1	0	1	2@(4215)x1
W08/T2	(餘料)2	431.0	2	2	0	1	2@(3341)x1
W06L/T2, W51R/T2, W94L/T2	(餘料)2, 2, 2	405.0	3	3	0	3	2@(2930)x1 2@(2519)x1 2@(2108)x1

工程號碼:J853, 工程名稱:試模窗(T2)

開料長度:5800, 總長料支數:6, 總開料支數:26

鋁材開料清單 55x3巴

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):11.95

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
W94L/T2	1	1884.0	2	2	1	0	1@(1970)x1
W60/T2, W95L/T2	2-3	1734.0	6	3	2	0	2@(4010)x1 3@(2270)x1
W60/T2, W63/T2	(餘料)1-2	1734.0		3	0	2	1@(230)x1 2@(530)x1
W08/T2, W13/T2, W20/T2	4-6	1584.0	8	4	3	0	4@(4160)x1 5@(2570)x1 6@(4160)x1
W08/T2, W10/T2, W20/T2	(餘料)3-5	1584.0		4	0	3	3@(680)x1 4-5@(980)x2
L01/T2, L01B/T2, L02/T2, L05/T2, L11/T7	(餘料)2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6	334.0	10	10	0	9	2@(190)x1 3@(340)x1 3@(0)x1 4@(640)x1 4@(300)x1 5@(640)x1 5@(300)x1 6@(3820)x1 6@(3140)x1

工程號碼:J853, 工程名稱:試模窗(T2)

開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:13

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):23.8

鋁材開料清單 26x3巴

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
W20/T2	1	1953.0	1	1	1	0	1@(3791)x1
L11/T7	(餘料)1	1675.0	1	1	0	1	1@(2110)x1
W60/T2	2	1428.0	2	1	1	0	2@(4316)x1
W10/T2	(餘料)1	1428.0		1	0	1	1@(676)x1
W13/T2, W63/T2	(餘料)2, 2	1128.0	2	2	0	2	2@(3182)x1 2@(2048)x1
L02/T2, W08/T2	(餘料)2, 2	978.0	2	2	0	2	2@(1064)x1 2@(80)x1
L05/T2	(餘料)1	623.0	1	1	0	1	1@(47)x1
W95L/T2	3	528.0	1	1	1	0	3@(5216)x1
L01/T2	(餘料)3	478.0	1	1	0	1	3@(4732)x1
W94L/T2	(餘料)3	428.0	1	1	0	1	3@(4298)x1
L01B/T2	(餘料)3	278.0	1	1	0	1	3@(4014)x1

工程號碼:J853, 工程名稱:試模窗(T2)

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:34

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):83.9

鋁材開料清單 25x40x3角

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
25403-1	1	20.0	34	34	1	0	1@(4866)x1

鋁材開料清單 X85957

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
W94L/T2	1	1428.5	2	2	1	0	1@(2881)x1
W60/T2, W95L/T2	2-3	1278.5	8	6	2	0	2@(612)x1 3@(3181)x1
W51AR/T2	(餘料)1	1278.5		2	0	1	1@(312)x1
W63/T2	4	1248.5	4	2	1	0	4@(3241)x1
W63/T2	(餘料)3	1248.5		2	0	1	3@(672)x1
W06L/T2	(餘料)4	1150.0	2	2	0	1	4@(929)x1
W08/T2, W10/T2, W13/T2, W20/T2	5-8	1128.5	16	10	4	0	5@(1212)x1 6@(2346.5)x1 7@(3481)x1 8@(4615.5)x1
W10/T2, W13/T2, W20/T2	(餘料)5-7	1128.5		6	0	3	5-7@(77.5)x3
W20/T2	(餘料)8	1089.5	2	2	0	1	8@(2424.5)x1
W20/T2	(餘料)4, 8	770.0	2	2	0	2	4@(153)x1 8@(1648.5)x1
W10/T2	9	622.0	8	1	1	0	9@(5122)x1
W10/T2, W60/T2	(餘料)3, 8-9	622.0		7	0	3	3@(44)x1 8@(392.5)x1 9@(2610)x1
W20/T2	(餘料)2, 9	484.5	4	4	0	2	2@(121.5)x1 9@(1138.5)x1
W13/T2	10	472.0	8	2	1	0	10@(4794)x1
W13/T2, W63/T2	(餘料)9-10	472.0		6	0	2	9@(182.5)x1 10@(2882)x1
W95L/T2	(餘料)10	471.0	2	2	0	1	10@(1928)x1
W08/T2	(餘料)10	397.0	4	4	0	1	10@(316)x1
W06L/T2	11	371.0	6	1	1	0	11@(5373)x1
W06L/T2, W51AR/T2, W94L/T2	(餘料)8, 11, 11	371.0		5	0	3	8@(15.5)x1 11@(4619)x1 11@(3865)x1

工程號碼:J853, 工程名稱:試模窗(T2)

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:2

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):72.38

鋁材開料清單 X85956

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W20/T2	1	770.0	2	2	1	0	1@(4198)x1

工程號碼:J853, 工程名稱:試模窗(T2)

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:2

鋁材開料清單 X85955

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):57.84

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W20/T2	1, 1	1191.5	2	2	1	1	1@(4552.5)x1 1@(3355)x1

工程號碼:J853, 工程名稱:試模窗(T2)

開料長度:5800, 總長料支數:2, 總開料支數:9

鋁材開料清單 X85954

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):13.14

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W20/T2	1	2008.0	1	1	1	0	1@(3736)x1
W10/T2, W60/T2	(餘料)1, 1	1483.0	2	2	0	2	1@(2247)x1 1@(758)x1
W13/T2	2	1183.0	2	1	1	0	2@(4561)x1
W63/T2	(餘料)2	1183.0		1	0	1	2@(3372)x1
W08/T2	(餘料)2	1033.0	1	1	0	1	2@(2333)x1
W95L/T2	(餘料)1	583.0	1	1	0	1	1@(169)x1
W51AR/T2, W94L/T2	(餘料)2, 2	483.0	2	2	0	2	2@(1844)x1 2@(1355)x1

工程號碼:J853, 工程名稱:試模窗(T2)
開料長度:5200, 總長料支數:2, 總開料支數:8
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):31.62

鋁材開料清單 X85953

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W60/T2	1	1341.5	2	1	1	0	1@(3802.5)x1
W63/T2	(餘料)1	1341.5		1	0	1	1@(2455)x1
W13/T2	2	1191.5	3	1	1	0	2@(3952.5)x1
W08/T2, W10/T2	(餘料)1, 1	1191.5		2	0	2	1@(1257.5)x1 1@(60)x1
W20/T2	(餘料)2	246.5	2	2	0	1	2@(3447.5)x1
L11/T7	(餘料)2	213.0	1	1	0	1	2@(3228.5)x1

工程號碼:J853, 工程名稱:試模窗(T2)

開料長度:5800, 總長料支數:11, 總開料支數:64

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.82

鋁材開料清單 X85952

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
W94L/T2	1	1499.5	2	2	1	0	1@(2739)x1
W60/T2, W63/T2, W95L/T2	2-4	1349.5	12	10	3	0	2-3@(328)x2 4@(3039)x1
W51AR/T2	(餘料)1	1349.5		2	0	1	1@(28)x1
W06L/T2	(餘料)4	1221.0	2	2	0	1	4@(585)x1
W08/T2, W10/T2, W13/T2, W20/T2	5-8	1199.5	16	16	4	0	5-8@(928)x4
W60/T2	9	732.0	8	4	1	0	9@(2798)x1
W10/T2	(餘料)5-8	732.0		4	0	4	5-8@(190)x4
W20/T2	(餘料)9	594.5	4	4	0	1	9@(396)x1
W13/T2	10	582.0	8	4	1	0	10@(3398)x1
W63/T2	(餘料)10	582.0		4	0	1	10@(1046)x1
W95L/T2	11	581.0	2	1	1	0	11@(5163)x1
W95L/T2	(餘料)10	581.0		1	0	1	10@(459)x1
W08/T2	(餘料)4, 11	507.0	4	4	0	2	4@(72)x1 11@(3624)x1
W06L/T2, W51AR/T2, W94L/T2	(餘料)11, 11, 11	481.0	6	6	0	3	11@(2650)x1 11@(1676)x1 11@(702)x1

工程號碼:J853, 工程名稱:試模窗(T2)

開料長度:5800, 總長料支數:7, 總開料支數:32

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):7.72

鋁材開料清單 X85948

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
W94L/T2	1	1884.0	2	1	1	0	1@(3860)x1
W94L/T2	(餘料)1	1884.0		1	0	1	1@(1970)x1
W60/T2, W95L/T2	2-3	1734.0	6	2	2	0	2-3@(4010)x2
W60/T2, W63/T2, W95L/T2	(餘料)1-2, 2-3	1734.0		4	0	4	1@(230)x1 2@(2270)x1 2@(530)x1 3@(2270)x1
W51AR/T2	4	1723.0	2	1	1	0	4@(4021)x1
W51AR/T2	(餘料)3	1723.0		1	0	1	3@(541)x1
W10/T2, W13/T2	5-6	1584.0	8	2	2	0	5-6@(4160)x2
W08/T2, W10/T2, W13/T2, W20/T2	(餘料)4, 4-5, 5-6, 6	1584.0		6	0	6	4@(2431)x1 4@(841)x1 5@(2570)x1 5@(980)x1 6@(2570)x1 6@(980)x1
W06L/T2	7	1323.0	2	1	1	0	7@(4421)x1
W06L/T2	(餘料)7	1323.0		1	0	1	7@(3092)x1
L01/T2, L01B/T2, L02/T2, L05/T2, L11/T7	(餘料)2-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7	334.0	10	10	0	10	2@(190)x1 3@(201)x1 4@(501)x1 4@(161)x1 5@(640)x1 5@(300)x1 6@(640)x1 6@(300)x1 7@(2752)x1 7@(2412)x1
L05/T1	(餘料)7, 7	323.0	2	2	0	2	7@(2083)x1 7@(1754)x1

工程號碼:J853, 工程名稱:試模窗(T2)

開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:16

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):7.28

鋁材開料清單 X85947

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
W20/T2	1	1998.0	1	1	1	0	1@(3746)x1
L11/T7	(餘料)1	1723.0	1	1	0	1	1@(2017)x1
W60/T2	2	1473.0	2	1	1	0	2@(4271)x1
W10/T2	(餘料)1	1473.0		1	0	1	1@(538)x1
L05/T1	(餘料)2	1323.0	1	1	0	1	2@(2942)x1
W13/T2, W63/T2	(餘料)2, 2	1173.0	2	2	0	2	2@(1763)x1 2@(584)x1
L02/T2	3	1023.0	2	1	1	0	3@(4721)x1
W08/T2	(餘料)3	1023.0		1	0	1	3@(3692)x1
L05/T2	(餘料)3	668.0	1	1	0	1	3@(3018)x1
W95L/T2	(餘料)2	573.0	1	1	0	1	2@(5)x1
L01/T2	(餘料)1	523.0	1	1	0	1	1@(9)x1
W06L/T2, W51AR/T2, W94L/T2	(餘料)3, 3, 3	473.0	3	3	0	3	3@(2539)x1 3@(2060)x1 3@(1581)x1
L01B/T2	(餘料)3	323.0	1	1	0	1	3@(1252)x1

工程號碼:J853, 工程名稱:試模窗(T2)

開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:16

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):6.36

鋁材開料清單 X85946

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
W20/T2	1	2008.0	1	1	1	0	1@(3736)x1
L11/T7	(餘料)1	1733.0	1	1	0	1	1@(1997)x1
W60/T2	2	1483.0	2	1	1	0	2@(4261)x1
W10/T2	(餘料)1	1483.0		1	0	1	1@(508)x1
L05/T1	(餘料)2	1333.0	1	1	0	1	2@(2922)x1
W13/T2, W63/T2	(餘料)2, 2	1183.0	2	2	0	2	2@(1733)x1 2@(544)x1
L02/T2	3	1033.0	2	1	1	0	3@(4711)x1
W08/T2	(餘料)3	1033.0		1	0	1	3@(3672)x1
L05/T2	(餘料)3	678.0	1	1	0	1	3@(2988)x1
W95L/T2	(餘料)3	583.0	1	1	0	1	3@(2399)x1
L01/T2	(餘料)2	533.0	1	1	0	1	2@(5)x1
W06L/T2, W51AR/T2, W94L/T2	(餘料)1, 3, 3	483.0	3	3	0	3	1@(19)x1 3@(1910)x1 3@(1421)x1
L01B/T2	(餘料)3	333.0	1	1	0	1	3@(1082)x1