



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4467 22 修改版次：(A)
 工程編號：J-853 工程名稱：大窩坪(廷坪路)
 工程項目：幕牆玻璃大貨 T5 (廠用)
 收件人：Maggie 發件人：大明 日期：8/04/2022

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

煩請依附件資料生產 幕牆 (T5) 玻璃 後送廠 * 新增 G1-2 x 1 26/F
 第一批交貨：20/04/2022，第二批交貨：20/06/2022 G2-2A x 1 26/F
 請按 BS EN 14179-1:2016 標準做熱浸測試 G5-2x x 1 26/F
發行 G5-6 x 2 26/F
取消 G1-53A 26/F

請在 20/04/2022 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：附 B.M 表 9 頁, 圖紙 2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 □ 連附件 () 技術部 □ 連附件 () 生產部 □ 連附件 () 機械設計部 □ 連附件
 () 採購部 □ 連附件 (✓) 生產統籌部 □ 連附件 梅
 () 質檢部 □ 連附件 () 會計部 □ 連附件 () 報關組 □ 連附件 (✓) 其他 謝孔林 □ 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 □ 連附件 () 會計部 □ 連附件 () 統籌部 □ 連附件 () 工程部地盤科文 □ 連附件
 () 採購部 □ 連附件 () QS 部 □ 連附件 () 維修部 □ 連附件 () 其他 _____ □ 連附件

傳遞編號：HK 0567

發件人簽署：

項目經理簽署：

(FTB)



明興鋁業有限公司
Ming Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J853
地點名稱: 九龍延坪道

計算: 陳敬聰
核對: 謝永林

日期: 2022.03.09
日期: 2022.03.12
送呈: 大明
副本: A/C Code:

計算參考數值/所屬位置分格


| 序號 | 修改內容 | 玻璃圖號 | 顏色與類型 | 厚度 (mm) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 使用位置 | 單位 | 使用規層 | 分層類型 | 分格寬度 | 分格高度 | 樞層 | 每層數量 | 備註 |
|----|------|-------|-------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|----|-----------|------|--------|-------|----|------|-------|
| | | | | | 寬度 (W mm) | 高度 (H mm) | | | | | | | | | | | |
| 1a | A版新增 | G1-2 | G1 | 34 | 368.5 | 657 | 1 | 0.24 | J853-SD-CW-4506 | B | 26/F | 下樑 | 402.5 | 712.5 | 1 | 1 | |
| 1 | | G1-4 | G1 | 34 | 531 | 657 | 9 | 3.14 | J853-SD-CW-4503 | A | 6/F-16/F | 下樑 | 565 | 712.5 | 9 | 1 | 第一批交貨 |
| 2 | | G1-5 | G1 | 34 | 466 | 657 | 2 | 0.61 | J853-SD-CW-4509 | B | 25/F-26/F | 下樑 | 500 | 712.5 | 2 | 1 | |
| 3 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 8 | 2.97 | J853-SD-CW-4501 | C | 11/F-16/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 4 | 2 | 第一批交貨 |
| 4 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 18 | 6.69 | J853-SD-CW-4502 | A | 6/F-16/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 9 | 2 | 第一批交貨 |
| 5 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 1 | 0.37 | J853-SD-CW-4502 | A | 5/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 6 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 9 | 3.35 | J853-SD-CW-4503 | A | 17/F-26/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 9 | 1 | |
| 7 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 9 | 3.35 | J853-SD-CW-4503 | B | 6/F-16/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 9 | 1 | 第一批交貨 |
| 8 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 1 | 0.37 | J853-SD-CW-4503 | A | 5/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 9 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 4 | 1.49 | J853-SD-CW-4504 | B | 11/F-16/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 4 | 1 | 第一批交貨 |
| 10 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 7 | 2.60 | J853-SD-CW-4504 | A | 17/F-23/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 7 | 1 | |
| 11 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 4 | 1.49 | J853-SD-CW-4504 | A | 25/F-26/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 2 | 2 | |
| 12 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 2 | 0.74 | J853-SD-CW-4506 | B | 26/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 1 | 2 | |
| 13 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 24 | 8.92 | J853-SD-CW-4506 | B | 17/F-25/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 8 | 3 | |
| 14 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 8 | 2.97 | J853-SD-CW-4507 | D | 11/F-16/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 4 | 2 | 第一批交貨 |
| 15 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 14 | 5.21 | J853-SD-CW-4507 | B | 17/F-23/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 7 | 2 | |
| 16 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 26 | 9.67 | J853-SD-CW-4508 | F | 11/F-26/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 13 | 2 | 第一批交貨 |
| 17 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 26 | 9.67 | J853-SD-CW-4508 | E | 11/F-26/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 13 | 2 | 第一批交貨 |
| 18 | | G1-6 | G1 | 34 | 566 | 657 | 2 | 0.74 | J853-SD-CW-4510 | A | 26/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 1 | 2 | |
| 19 | | G1-8 | G1 | 34 | 566 | 657 | 7 | 2.60 | J853-SD-CW-4502 | A | 17/F-23/F | 下樑 | 600 | 712.5 | 7 | 1 | |
| 20 | | G1-11 | G1 | 34 | 631 | 657 | 4 | 1.66 | J853-SD-CW-4505 | C | 11/F-16/F | 下樑 | 665 | 712.5 | 4 | 1 | 第一批交貨 |
| 21 | | G1-17 | G1 | 34 | 953.5 | 657 | 1 | 0.63 | J853-SD-CW-4509 | A | 26/F | 下樑 | 987.5 | 712.5 | 1 | 1 | |
| 22 | | G1-20 | G1 | 34 | 766 | 657 | 1 | 0.50 | J853-SD-CW-4505 | B | 26/F | 下樑 | 800 | 712.5 | 1 | 1 | |
| 23 | | G1-20 | G1 | 34 | 766 | 657 | 7 | 3.52 | J853-SD-CW-4505 | B | 17/F-23/F | 下樑 | 800 | 712.5 | 7 | 1 | |
| 24 | | G1-25 | G1 | 34 | 831 | 657 | 9 | 4.91 | J853-SD-CW-4504 | B | 6/F-16/F | 下樑 | 865 | 712.5 | 9 | 1 | 第一批交貨 |
| 25 | | G1-25 | G1 | 34 | 831 | 657 | 1 | 0.55 | J853-SD-CW-4504 | A | 5/F | 下樑 | 865 | 712.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 26 | | G1-25 | G1 | 34 | 831 | 657 | 1 | 0.55 | J853-SD-CW-4509 | B | 26/F | 下樑 | 865 | 712.5 | 1 | 1 | |
| 27 | | G1-26 | G1 | 34 | 866 | 657 | 1 | 0.57 | J853-SD-CW-4505 | B | 26/F | 下樑 | 900 | 712.5 | 1 | 1 | |
| 28 | | G1-26 | G1 | 34 | 866 | 657 | 7 | 3.98 | J853-SD-CW-4505 | B | 17/F-23/F | 下樑 | 900 | 712.5 | 7 | 1 | |
| 29 | | G1-36 | G1 | 34 | 903.5 | 657 | 7 | 4.16 | J853-SD-CW-4506 | B | 17/F-23/F | 下樑 | 1025 | 712.5 | 7 | 1 | 轉角 |
| 30 | | G1-36 | G1 | 34 | 903.5 | 657 | 4 | 2.37 | J853-SD-CW-4506 | D | 11/F-16/F | 下樑 | 1025 | 712.5 | 4 | 1 | 第二批交貨 |
| 31 | | G1-37 | G1 | 34 | 1003.5 | 657 | 17 | 11.21 | J853-SD-CW-4501 | A | 5/F-23/F | 下樑 | 1037.5 | 712.5 | 17 | 1 | 第一批交貨 |
| 32 | | G1-41 | G1 | 34 | 1066 | 657 | 1 | 0.70 | J853-SD-CW-4509 | A | 26/F | 下樑 | 1100 | 712.5 | 1 | 1 | |

| 序號 | 修改內容 | 玻璃圖號 | 顏色與類型 | 厚度 (mm) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 使用位置 | 單位 | 使用玻璃 | 分格類型 | 分格寬度 | 分格高度 | 層層 | 每層數量 | 備註 |
|----|------|---------|-------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|----|-----------|------|--------|--------|----|------|-------|
| | | | | | 寬度 (W mm) | 高度 (H mm) | | | | | | | | | | | |
| 33 | | G1-50 | G1 | 34 | 1166 | 657 | 13 | 9.96 | J853-SD-CW-4508 | F | 11/F-26/F | 下梗 | 1200 | 712.5 | 13 | 1 | 第一批交貨 |
| 34 | | G1-501 | G1 | 34 | 1166 | 2137 | 7 | 17.44 | J853-SD-CW-4501 | A | 17/F-23/F | 全梗 | 1200 | 2192.5 | 7 | 1 | 第一批交貨 |
| 35 | | G1-502 | G1 | 34 | 1018.5 | 2137 | 4 | 8.71 | J853-SD-CW-4501 | C | 11/F-16/F | 全梗 | 1052.5 | 2192.5 | 4 | 1 | 第一批交貨 |
| 36 | | G1-503 | G1 | 34 | 878.5 | 2137 | 4 | 7.51 | J853-SD-CW-4501 | C | 11/F-16/F | 全梗 | 912.5 | 2192.5 | 4 | 1 | 第一批交貨 |
| 37 | | G1-504 | G1 | 34 | 778.5 | 2137 | 8 | 13.31 | J853-SD-CW-4502 | A | 6/F-15/F | 全梗 | 812.5 | 2192.5 | 8 | 1 | 第一批交貨 |
| 38 | | G1-504A | G1 | 34 | 778.5 | 2287 | 1 | 1.78 | J853-SD-CW-4502 | A | 16/F | 全梗 | 812.5 | 2342.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 39 | | G1-505A | G1 | 34 | 1116 | 2287 | 1 | 2.55 | J853-SD-CW-4502 | A | 5/F | 全梗 | 1150 | 2342.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 40 | | G1-506 | G1 | 34 | 1216 | 2137 | 8 | 20.79 | J853-SD-CW-4502 | A | 6/F-15/F | 全梗 | 1250 | 2192.5 | 8 | 1 | 第一批交貨 |
| 41 | | G1-506A | G1 | 34 | 1216 | 2287 | 1 | 2.78 | J853-SD-CW-4502 | A | 16/F | 全梗 | 1250 | 2342.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 42 | | G1-507 | G1 | 34 | 1378.5 | 2137 | 7 | 20.62 | J853-SD-CW-4502 | A | 17/F-23/F | 全梗 | 1412.5 | 2192.5 | 7 | 1 | |
| 43 | | G1-508 | G1 | 34 | 666 | 2137 | 6 | 8.54 | J853-SD-CW-4503 | A | 17/F-23/F | 全梗 | 700 | 2192.5 | 6 | 1 | |
| 44 | | G1-508 | G1 | 34 | 666 | 2137 | 8 | 11.39 | J853-SD-CW-4503 | B | 6/F-15/F | 全梗 | 700 | 2192.5 | 8 | 1 | 第一批交貨 |
| 45 | | G1-508A | G1 | 34 | 666 | 2287 | 2 | 3.05 | J853-SD-CW-4503 | A | 25/F-26/F | 全梗 | 700 | 2342.5 | 2 | 1 | |
| 46 | | G1-508A | G1 | 34 | 666 | 2287 | 1 | 1.52 | J853-SD-CW-4503 | B | 16/F | 全梗 | 700 | 2342.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 47 | | G1-508A | G1 | 34 | 666 | 2287 | 1 | 1.52 | J853-SD-CW-4503 | A | 5/F | 全梗 | 700 | 2342.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 48 | | G1-508B | G1 | 34 | 666 | 2387 | 1 | 1.59 | J853-SD-CW-4503 | A | 23/F | 全梗 | 700 | 2442.5 | 1 | 1 | |
| 49 | | G1-509 | G1 | 34 | 956 | 2137 | 3 | 6.13 | J853-SD-CW-4504 | B | 11/F-15/F | 全梗 | 990 | 2192.5 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 50 | | G1-509A | G1 | 34 | 956 | 2287 | 1 | 2.19 | J853-SD-CW-4504 | B | 16/F | 全梗 | 990 | 2342.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 51 | | G1-510 | G1 | 34 | 1431 | 2137 | 6 | 18.35 | J853-SD-CW-4504 | A | 17/F-22/F | 全梗 | 1465 | 2192.5 | 6 | 1 | |
| 52 | | G1-510B | G1 | 34 | 1431 | 2387 | 1 | 3.42 | J853-SD-CW-4504 | A | 23/F | 全梗 | 1465 | 2442.5 | 1 | 1 | |
| 53 | | G1-511A | G1 | 34 | 831 | 2287 | 2 | 3.80 | J853-SD-CW-4504 | A | 25/F-26/F | 全梗 | 865 | 2342.5 | 2 | 1 | |
| 54 | | G1-512A | G1 | 34 | 1478.5 | 2287 | 1 | 3.38 | J853-SD-CW-4502 | A | 5/F | 全梗 | 1512.5 | 2342.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 55 | | G1-513 | G1 | 34 | 1716 | 2137 | 6 | 22.00 | J853-SD-CW-4505 | B | 17/F-22/F | 全梗 | 1750 | 2192.5 | 6 | 1 | |
| 56 | | G1-513A | G1 | 34 | 1716 | 2287 | 1 | 3.92 | J853-SD-CW-4505 | B | 26/F | 全梗 | 1750 | 2342.5 | 1 | 1 | |
| 57 | | G1-513B | G1 | 34 | 1716 | 2387 | 1 | 4.10 | J853-SD-CW-4505 | B | 23/F | 全梗 | 1750 | 2442.5 | 1 | 1 | |
| 58 | | G1-514A | G1 | 34 | 1678.5 | 2287 | 1 | 3.84 | J853-SD-CW-4505 | B | 25/F | 全梗 | 1712.5 | 2342.5 | 1 | 1 | |
| 59 | | G1-515A | G1 | 34 | 1703.5 | 2287 | 1 | 3.90 | J853-SD-CW-4505 | B | 25/F | 全梗 | 1737.5 | 2342.5 | 1 | 1 | |
| 60 | | G1-517 | G1 | 34 | 910.5 | 2137 | 3 | 5.84 | J853-SD-CW-4506 | D | 11/F-15/F | 全梗 | 1015 | 2192.5 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 61 | | G1-517 | G1 | 34 | 910.5 | 2137 | 7 | 13.62 | J853-SD-CW-4506 | B | 17/F-23/F | 全梗 | 1015 | 2192.5 | 7 | 1 | 轉角 |
| 62 | | G1-517A | G1 | 34 | 910.5 | 2287 | 1 | 2.08 | J853-SD-CW-4506 | D | 16/F | 全梗 | 1015 | 2342.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 63 | | G1-518 | G1 | 34 | 1571 | 2137 | 6 | 20.14 | J853-SD-CW-4506 | B | 17/F-22/F | 全梗 | 1605 | 2192.5 | 6 | 1 | |
| 64 | | G1-518A | G1 | 34 | 1571 | 2287 | 1 | 3.59 | J853-SD-CW-4506 | B | 25/F | 全梗 | 1605 | 2342.5 | 1 | 1 | |
| 65 | | G1-518B | G1 | 34 | 1571 | 2387 | 1 | 3.75 | J853-SD-CW-4506 | B | 23/F | 全梗 | 1605 | 2442.5 | 1 | 1 | |
| 66 | | G1-519A | G1 | 34 | 1768.5 | 2287 | 1 | 4.04 | J853-SD-CW-4506 | B | 26/F | 全梗 | 1802.5 | 2342.5 | 1 | 1 | |

計算參考數值所屬位置分格

| 序號 | 修改內容 | 玻璃圖號 | 顏色與類型 | 厚度 (mm) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 使用位置 | 單位 | 使用玻璃 | 分屬類型 | 分格寬度 | 分格高度 | 樓層 | 每層數量 | 備註 |
|-----|------|---------|-------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|----|-----------|------|--------|--------|----|------|-------|
| | | | | | 寬度 (W mm) | 高度 (H mm) | | | | | | | | | | | |
| 67 | | G1-520 | G1 | 34 | 1746 | 2137 | 6 | 22.39 | J853-SD-CW-4506 | B | 17/F-22/F | 全梗 | 1780 | 2192.5 | 6 | 1 | |
| 68 | | G1-520A | G1 | 34 | 1746 | 2287 | 1 | 3.99 | J853-SD-CW-4506 | B | 25/F | 全梗 | 1780 | 2342.5 | 1 | 1 | |
| 69 | | G1-520B | G1 | 34 | 1746 | 2387 | 1 | 4.17 | J853-SD-CW-4506 | B | 23/F | 全梗 | 1780 | 2442.5 | 1 | 1 | |
| 70 | | G1-521A | G1 | 34 | 1393.5 | 2287 | 1 | 3.19 | J853-SD-CW-4506 | B | 26/F | 全梗 | 1427.5 | 2342.5 | 1 | 1 | |
| 71 | | G1-522 | G1 | 34 | 1228.5 | 2137 | 3 | 7.88 | J853-SD-CW-4507 | D | 11/F-15/F | 全梗 | 1262.5 | 2192.5 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 72 | | G1-522A | G1 | 34 | 1228.5 | 2287 | 1 | 2.81 | J853-SD-CW-4507 | D | 16/F | 全梗 | 1262.5 | 2342.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 73 | | G1-523 | G1 | 34 | 1503.5 | 2137 | 3 | 9.64 | J853-SD-CW-4507 | D | 11/F-15/F | 全梗 | 1537.5 | 2192.5 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 74 | | G1-523A | G1 | 34 | 1503.5 | 2287 | 1 | 3.44 | J853-SD-CW-4507 | D | 16/F | 全梗 | 1537.5 | 2342.5 | 1 | 1 | 第二批交貨 |
| 75 | | G1-524 | G1 | 34 | 928.5 | 2137 | 7 | 13.89 | J853-SD-CW-4507 | B | 17/F-23/F | 全梗 | 962.5 | 2192.5 | 7 | 1 | |
| 76 | | G1-525 | G1 | 34 | 1803.5 | 2137 | 7 | 26.98 | J853-SD-CW-4507 | B | 17/F-23/F | 全梗 | 1837.5 | 2192.5 | 7 | 1 | |
| 77 | | G1-526 | G1 | 34 | 1533.5 | 2137 | 6 | 14.79 | J853-SD-CW-4508 | F | 17/F-22/F | 全梗 | 1187.5 | 2192.5 | 6 | 1 | |
| 78 | | G1-526 | G1 | 34 | 1533.5 | 2137 | 3 | 7.40 | J853-SD-CW-4508 | F | 11/F-15/F | 全梗 | 1187.5 | 2192.5 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 79 | | G1-526A | G1 | 34 | 1533.5 | 2287 | 2 | 5.28 | J853-SD-CW-4508 | F | 25/F-26/F | 全梗 | 1187.5 | 2342.5 | 2 | 1 | |
| 80 | | G1-526A | G1 | 34 | 1153.5 | 2287 | 1 | 2.64 | J853-SD-CW-4508 | F | 16/F | 全梗 | 1187.5 | 2342.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 81 | | G1-526B | G1 | 34 | 1153.5 | 2387 | 1 | 2.75 | J853-SD-CW-4508 | F | 23/F | 全梗 | 1187.5 | 2442.5 | 1 | 1 | |
| 82 | | G1-527 | G1 | 34 | 1153.5 | 2137 | 6 | 14.79 | J853-SD-CW-4508 | F | 17/F-22/F | 全梗 | 1187.5 | 2192.5 | 6 | 1 | |
| 83 | | G1-527 | G1 | 34 | 1153.5 | 2137 | 3 | 7.40 | J853-SD-CW-4508 | F | 11/F-15/F | 全梗 | 1187.5 | 2192.5 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 84 | | G1-527A | G1 | 34 | 1153.5 | 2287 | 2 | 5.28 | J853-SD-CW-4508 | F | 25/F-26/F | 全梗 | 1187.5 | 2342.5 | 2 | 1 | |
| 85 | | G1-527A | G1 | 34 | 1153.5 | 2287 | 1 | 2.64 | J853-SD-CW-4508 | F | 16/F | 全梗 | 1187.5 | 2342.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 86 | | G1-527B | G1 | 34 | 1153.5 | 2387 | 1 | 2.75 | J853-SD-CW-4508 | F | 23/F | 全梗 | 1187.5 | 2442.5 | 1 | 1 | |
| 87 | | G1-528 | G1 | 34 | 1153.5 | 2137 | 6 | 14.79 | J853-SD-CW-4508 | E | 17/F-22/F | 全梗 | 1187.5 | 2192.5 | 6 | 1 | |
| 88 | | G1-528 | G1 | 34 | 1153.5 | 2137 | 3 | 7.40 | J853-SD-CW-4508 | E | 11/F-15/F | 全梗 | 1187.5 | 2192.5 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 89 | | G1-528A | G1 | 34 | 1153.5 | 2287 | 2 | 5.28 | J853-SD-CW-4508 | E | 25/F-26/F | 全梗 | 1187.5 | 2342.5 | 2 | 1 | |
| 90 | | G1-528A | G1 | 34 | 1153.5 | 2287 | 1 | 2.64 | J853-SD-CW-4508 | E | 16/F | 全梗 | 1187.5 | 2342.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 91 | | G1-528B | G1 | 34 | 1153.5 | 2387 | 1 | 2.75 | J853-SD-CW-4508 | E | 23/F | 全梗 | 1187.5 | 2442.5 | 1 | 1 | |
| 92 | | G1-529 | G1 | 34 | 1078.5 | 2137 | 6 | 13.83 | J853-SD-CW-4508 | E | 17/F-22/F | 全梗 | 1112.5 | 2192.5 | 6 | 1 | |
| 93 | | G1-529 | G1 | 34 | 1078.5 | 2137 | 3 | 6.91 | J853-SD-CW-4508 | E | 11/F-15/F | 全梗 | 1112.5 | 2192.5 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 94 | | G1-529A | G1 | 34 | 1078.5 | 2287 | 2 | 4.93 | J853-SD-CW-4508 | E | 25/F-26/F | 全梗 | 1112.5 | 2342.5 | 2 | 1 | |
| 95 | | G1-529A | G1 | 34 | 1078.5 | 2287 | 1 | 2.47 | J853-SD-CW-4508 | E | 16/F | 全梗 | 1112.5 | 2342.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 96 | | G1-529B | G1 | 34 | 1078.5 | 2387 | 1 | 2.57 | J853-SD-CW-4508 | E | 23/F | 全梗 | 1112.5 | 2442.5 | 1 | 1 | |
| 97 | | G1-530A | G1 | 34 | 1591 | 2287 | 1 | 3.64 | J853-SD-CW-4509 | A | 26/F | 全梗 | 1625 | 2342.5 | 1 | 1 | |
| 98 | | G1-531A | G1 | 34 | 1953.5 | 2287 | 1 | 4.47 | J853-SD-CW-4509 | A | 26/F | 全梗 | 1987.5 | 2342.5 | 1 | 1 | |
| 99 | | G1-532A | G1 | 34 | 1061 | 2287 | 2 | 4.85 | J853-SD-CW-4509 | B | 25/F-26/F | 全梗 | 1095 | 2342.5 | 2 | 1 | |
| 100 | | G1-533A | G1 | 34 | 1061 | 2287 | 2 | 4.85 | J853-SD-CW-4509 | B | 25/F-26/F | 全梗 | 1095 | 2342.5 | 2 | 1 | |

| 美特铝质 有限公司 WILL Aluminium Fabricator Ltd | | 工程號: | 1853 | 計算: | 陳敬聰 | 日期: | 2022.03.09 | 送呈: | 大明 | 計算參考數值所屬位置規格 | | | | | | | |
|--|------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 廠用玻璃B.M.表 | | 地點名稱: | 九龍運坪道 | 核對: | 謝永林 | 日期: | 2022.03.12 | 副本: | | | | | | | | | |
| 修改版次: A版 (2022.04.07) | | 項目類別: | 預元式密牆 | 批准: | | 1233.20 | | A/C Code: | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改內容 | 玻璃圖號 | 顏色與類型 | 厚度 (mm) | 總計玻璃面積 (平方米): | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 使用位置 | 單位 | 使用數量 | 分類類型 | 規格寬度 | 規格高度 | 樓層 | 每層數量 | 備註 |
| | | | | | 玻璃尺寸 寬度 (W mm) | 高度 (H mm) | | | | | | | | | | | |
| 101 | | G1-534A | G1 | 34 | 681 | 2287 | 2 | 3.11 | 1853-SD-CW-4509 | B | 25/F-26/F | 全樓 | 715 | 2342.5 | 2 | 1 | |
| 102 | | G1-535A | G1 | 34 | 1506 | 2287 | 1 | 3.44 | 1853-SD-CW-4510 | A | 26/F | 全樓 | 1540 | 2342.5 | 1 | 1 | |
| 103 | | G1-538A | G1 | 34 | 318.5 | 2287 | 1 | 0.73 | 1853-SD-CW-4506 | B | 26/F | 全樓 | 352.5 | 2342.5 | 1 | 1 | |
| 104 | A版取消 | G1-539A | G1 | 34 | 368.5 | 2287 | 0 | 0.00 | 1853-SD-CW-4506 | B | 26/F | 全樓 | 402.5 | 2342.5 | 0 | 0 | 留型待定 |
| 105 | | G1-536A | G1 | 34 | 1506 | 2287 | 1 | 3.44 | 1853-SD-CW-4510 | A | 26/F | 全樓 | 1540 | 2342.5 | 1 | 1 | |
| 106 | | | | | | | | 合計: 454 | | | | | | | | | |
| 106a | A版新增 | G2-2A | G2 | 32.0 | 340.5 | 1576.5 | 1 | 0.54 | 1853-SD-CW-4506 | B | 26/F | SH | 402.5 | 1630 | 1 | 1 | |
| 107 | | G2-4 | G2 | 32.0 | 503 | 1426.5 | 8 | 5.74 | 1853-SD-CW-4503 | A | 6/F-15/F | SH | 565 | 1480 | 8 | 1 | 第一批交貨 |
| 108 | | G2-4A | G2 | 32.0 | 503 | 1576.5 | 1 | 0.79 | 1853-SD-CW-4503 | A | 16/F | SH | 565 | 1630 | 1 | 1 | 第二批交貨 |
| 109 | | G2-5A | G2 | 32.0 | 438 | 1576.5 | 2 | 1.38 | 1853-SD-CW-4509 | B | 25/F-26/F | SH | 500 | 1630 | 2 | 1 | |
| 110 | | G2-6 | G2 | 32.0 | 538 | 1426.5 | 8 | 6.14 | 1853-SD-CW-4501 | C | 11/F-16/F | SH | 600 | 1480 | 4 | 2 | 第一批交貨 |
| 111 | | G2-6 | G2 | 32.0 | 538 | 1426.5 | 16 | 12.28 | 1853-SD-CW-4502 | A | 6/F-15/F | TH | 600 | 1480 | 8 | 2 | 第二批交貨 |
| 112 | | G2-6 | G2 | 32.0 | 538 | 1426.5 | 6 | 4.60 | 1853-SD-CW-4503 | A | 17/F-22/F | SH | 600 | 1480 | 6 | 1 | |
| 113 | | G2-6 | G2 | 32.0 | 538 | 1426.5 | 8 | 6.14 | 1853-SD-CW-4503 | B | 6/F-15/F | SH | 600 | 1480 | 8 | 1 | 第一批交貨 |
| 114 | | G2-6 | G2 | 32.0 | 538 | 1426.5 | 3 | 2.30 | 1853-SD-CW-4504 | B | 11/F-15/F | SH | 600 | 1480 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 115 | | G2-6 | G2 | 32.0 | 538 | 1426.5 | 6 | 4.60 | 1853-SD-CW-4504 | A | 17/F-22/F | SH | 600 | 1480 | 6 | 1 | |
| 116 | | G2-6 | G2 | 32.0 | 538 | 1426.5 | 18 | 13.81 | 1853-SD-CW-4506 | B | 17/F-22/F | SH | 600 | 1480 | 6 | 3 | |
| 117 | | G2-6 | G2 | 32.0 | 538 | 1426.5 | 6 | 4.60 | 1853-SD-CW-4507 | D | 11/F-15/F | TH | 600 | 1480 | 3 | 2 | 第一批交貨 |
| 118 | | G2-6 | G2 | 32.0 | 538 | 1426.5 | 14 | 10.74 | 1853-SD-CW-4507 | B | 17/F-23/F | TH | 600 | 1480 | 7 | 2 | |
| 119 | | G2-6 | G2 | 32.0 | 538 | 1426.5 | 12 | 9.21 | 1853-SD-CW-4508 | F | 17/F-22/F | TH | 600 | 1480 | 6 | 2 | |
| 120 | | G2-6 | G2 | 32.0 | 538 | 1426.5 | 6 | 4.60 | 1853-SD-CW-4508 | F | 11/F-15/F | TH | 600 | 1480 | 3 | 2 | 第一批交貨 |
| 121 | | G2-6 | G2 | 32.0 | 538 | 1426.5 | 12 | 9.21 | 1853-SD-CW-4508 | E | 17/F-22/F | TH | 600 | 1480 | 6 | 2 | |
| 122 | | G2-6 | G2 | 32.0 | 538 | 1426.5 | 6 | 4.60 | 1853-SD-CW-4508 | E | 11/F-15/F | TH | 600 | 1480 | 3 | 2 | 第一批交貨 |
| 123 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 1 | 0.85 | 1853-SD-CW-4502 | A | 5/F | SH | 600 | 1630 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 124 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 2 | 1.70 | 1853-SD-CW-4502 | A | 16/F | TH | 600 | 1630 | 1 | 2 | 第一批交貨 |
| 125 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 2 | 1.70 | 1853-SD-CW-4503 | A | 25/F-26/F | SH | 600 | 1630 | 2 | 1 | |
| 126 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 1 | 0.85 | 1853-SD-CW-4503 | B | 16/F | SH | 600 | 1630 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 127 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 1 | 0.85 | 1853-SD-CW-4503 | A | 5/F | SH | 600 | 1630 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 128 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 1 | 0.85 | 1853-SD-CW-4504 | B | 16/F | SH | 600 | 1630 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 129 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 4 | 3.39 | 1853-SD-CW-4504 | A | 25/F-26/F | SH | 600 | 1630 | 2 | 2 | |
| 130 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 1 | 0.85 | 1853-SD-CW-4506 | B | 26/F | SH | 600 | 1630 | 1 | 1 | |
| 131 | A | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 1 | 0.85 | 1853-SD-CW-4506 | B | 26/F | SH | 600 | 1630 | 1 | 1 | |
| 132 | A | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 1 | 0.85 | 1853-SD-CW-4506 | B | 25/F | SH | 600 | 1630 | 1 | 1 | |
| 133 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 2 | 1.70 | 1853-SD-CW-4506 | B | 25/F | SH | 600 | 1630 | 1 | 2 | |



美特鋁質有限公司
Mei Tai Aluminum Fabricator Ltd.


工程號: J853
地點名稱: 九龍延平道
項目類別: 單元式窗櫺

計算: 陳啟聰
核對: 謝永林
日期: 2022.03.09
2022.03.12

送呈: 大明
副本: A/C Code:

計算參考數值所屬位置分格

| 序號 | 修改內容 | 玻璃圖號 | 顏色與類型 | 厚度 (mm) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 使用位置 | 單位 | 使用坡層 | 分格類型 | 分格寬度 | 分格高度 | 欄層 | 每層數量 | 備註 |
|-----|------|---------|-------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|----|-----------|------|--------|------|----|------|-------|
| | | | | | 寬度 (W mm) | 高度 (H mm) | | | | | | | | | | | |
| 134 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 2 | 1.70 | J853-SD-CW-4507 | D | 16/F | TH | 600 | 1630 | 1 | 2 | 第一批交貨 |
| 135 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 4 | 3.39 | J853-SD-CW-4508 | F | 25/F-26/F | TH | 600 | 1630 | 2 | 2 | |
| 136 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 2 | 1.70 | J853-SD-CW-4508 | F | 16/F | TH | 600 | 1630 | 1 | 2 | 第一批交貨 |
| 137 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 4 | 3.39 | J853-SD-CW-4508 | E | 25/F-26/F | TH | 600 | 1630 | 2 | 2 | |
| 138 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 2 | 1.70 | J853-SD-CW-4508 | E | 16/F | TH | 600 | 1630 | 1 | 2 | 第一批交貨 |
| 139 | | G2-6A | G2 | 32.0 | 538 | 1576.5 | 2 | 1.70 | J853-SD-CW-4510 | A | 26/F | SH | 600 | 1630 | 1 | 2 | |
| 140 | | G2-6B | G2 | 32.0 | 538 | 1676.5 | 1 | 0.90 | J853-SD-CW-4503 | A | 23/F | SH | 600 | 1730 | 1 | 1 | |
| 141 | | G2-6B | G2 | 32.0 | 538 | 1676.5 | 1 | 0.90 | J853-SD-CW-4504 | A | 23/F | SH | 600 | 1730 | 1 | 1 | |
| 142 | | G2-6B | G2 | 32.0 | 538 | 1676.5 | 3 | 2.71 | J853-SD-CW-4506 | B | 23/F | SH | 600 | 1730 | 1 | 3 | |
| 143 | | G2-6B | G2 | 32.0 | 538 | 1676.5 | 2 | 1.80 | J853-SD-CW-4508 | F | 23/F | TH | 600 | 1730 | 1 | 2 | |
| 144 | | G2-6B | G2 | 32.0 | 538 | 1676.5 | 2 | 1.80 | J853-SD-CW-4508 | E | 23/F | TH | 600 | 1730 | 1 | 2 | |
| 145 | | G2-8 | G2 | 32.0 | 538 | 1426.5 | 7 | 5.37 | J853-SD-CW-4502 | A | 17/F-23/F | SH | 600 | 1480 | 7 | 1 | |
| 146 | | G2-11 | G2 | 32.0 | 603 | 1426.5 | 3 | 2.58 | J853-SD-CW-4505 | C | 11/F-15/F | TH | 665 | 1480 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 147 | | G2-11A | G2 | 32.0 | 603 | 1576.5 | 1 | 0.95 | J853-SD-CW-4505 | C | 16/F | TH | 665 | 1630 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 148 | | G2-17A | G2 | 32.0 | 925.5 | 1576.5 | 1 | 1.46 | J853-SD-CW-4509 | A | 26/F | TH | 987.5 | 1630 | 1 | 1 | |
| 149 | | G2-20 | G2 | 32.0 | 738 | 1426.5 | 6 | 6.32 | J853-SD-CW-4505 | B | 17/F-22/F | TH | 800 | 1480 | 6 | 1 | |
| 150 | | G2-20A | G2 | 32.0 | 738 | 1576.5 | 1 | 1.16 | J853-SD-CW-4505 | B | 26/F | TH | 800 | 1630 | 1 | 1 | |
| 151 | | G2-20B | G2 | 32.0 | 738 | 1676.5 | 1 | 1.24 | J853-SD-CW-4505 | B | 23/F | TH | 800 | 1730 | 1 | 1 | |
| 152 | | G2-25 | G2 | 32.0 | 803 | 1426.5 | 8 | 9.16 | J853-SD-CW-4504 | B | 6/F-15/F | TH | 865 | 1480 | 8 | 1 | 第一批交貨 |
| 153 | | G2-25A | G2 | 32.0 | 803 | 1576.5 | 1 | 1.27 | J853-SD-CW-4504 | B | 16/F | TH | 865 | 1630 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 154 | | G2-25A | G2 | 32.0 | 803 | 1576.5 | 1 | 1.27 | J853-SD-CW-4504 | A | 5/F | TH | 865 | 1630 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 155 | | G2-25A | G2 | 32.0 | 803 | 1576.5 | 1 | 1.27 | J853-SD-CW-4509 | B | 26/F | TH | 865 | 1630 | 1 | 1 | |
| 156 | | G2-26 | G2 | 32.0 | 838 | 1426.5 | 6 | 7.17 | J853-SD-CW-4505 | B | 17/F-22/F | TH | 900 | 1480 | 6 | 1 | |
| 157 | | G2-26A | G2 | 32.0 | 838 | 1576.5 | 1 | 1.32 | J853-SD-CW-4505 | B | 26/F | TH | 900 | 1630 | 1 | 1 | |
| 158 | | G2-26B | G2 | 32.0 | 838 | 1676.5 | 1 | 1.40 | J853-SD-CW-4505 | B | 23/F | TH | 900 | 1730 | 1 | 1 | |
| 159 | | G2b-36 | G2 | 32.0 | 889 | 1426.5 | 6 | 7.61 | J853-SD-CW-4506 | B | 17/F-22/F | TH | 1025 | 1480 | 6 | 1 | 轉角 |
| 160 | | G2b-36 | G2 | 32.0 | 889 | 1426.5 | 3 | 3.80 | J853-SD-CW-4506 | D | 11/F-15/F | TH | 1025 | 1480 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 161 | | G2b-36 | G2 | 32.0 | 889 | 1426.5 | 1 | 1.27 | J853-SD-CW-4506 | B | 23/F | TH | 1025 | 1480 | 1 | 1 | 轉角 |
| 162 | | G2b-36A | G2 | 32.0 | 889 | 1576.5 | 1 | 1.40 | J853-SD-CW-4506 | D | 16/F | TH | 1025 | 1630 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 163 | | G2-37 | G2 | 32 | 975.5 | 1426.5 | 7 | 9.74 | J853-SD-CW-4501 | A | 17/F-23/F | TH | 1037.5 | 1480 | 7 | 1 | |
| 164 | | G2-37 | G2 | 32 | 975.5 | 1426.5 | 8 | 11.13 | J853-SD-CW-4501 | A | 6/F-15/F | TH | 1037.5 | 1480 | 8 | 1 | 第一批交貨 |
| 165 | | G2-37A | G2 | 32 | 975.5 | 1576.5 | 1 | 1.54 | J853-SD-CW-4501 | A | 16/F | TH | 1037.5 | 1630 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 166 | | G2-37A | G2 | 32 | 975.5 | 1576.5 | 1 | 1.54 | J853-SD-CW-4501 | A | 5/F | TH | 1037.5 | 1630 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 167 | | G2-41A | G2 | 32.0 | 1038 | 1576.5 | 1 | 1.64 | J853-SD-CW-4509 | A | 26/F | TH | 1100 | 1630 | 1 | 1 | |



美特铝质有限公司
Ming Aluminum Fabricator Ltd.

工程號: J853
地點名稱: 九龍延坪道


計算: 陳敬鵬
核對: 謝永林

日期: 2022.03.09
日期: 2022.03.12

送呈: 大明
副本: A/C Code:

計算參考數值/所屬位置/規格

| 序號 | 修改內容 | 玻璃圖號 | 顏色與類型 | 厚度 (mm) | 玻璃尺寸 | | 數量 (樞) | 總面積 (平方米) | 使用位置 | 單位 | 使用側層 | 分類類型 | 分格寬度 | 分格高度 | 樞層 | 每層數量 | 備註 |
|-----|------|--------|-------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------|----|-----------|------|--------|-------|----|------|-------|
| | | | | | 寬度 (W mm) | 高度 (H mm) | | | | | | | | | | | |
| 168 | | G2-50 | G2 | 32.0 | 1138 | 1426.5 | 6 | 9.74 | J853-SD-CW-4508 | F | 17/F-22/F | TH | 1200 | 1480 | 6 | 1 | |
| 169 | | G2-50 | G2 | 32.0 | 1138 | 1426.5 | 3 | 4.87 | J853-SD-CW-4508 | F | 11/F-15/F | TH | 1200 | 1480 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 170 | | G2-50A | G2 | 32.0 | 1138 | 1576.5 | 2 | 3.59 | J853-SD-CW-4508 | F | 25/F-26/F | TH | 1200 | 1630 | 2 | 1 | |
| 171 | | G2-50A | G2 | 32.0 | 1138 | 1576.5 | 1 | 1.79 | J853-SD-CW-4508 | F | 16/F | TH | 1200 | 1630 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 172 | | G2-50B | G2 | 32.0 | 1138 | 1676.5 | 1 | 1.91 | J853-SD-CW-4508 | F | 23/F | TH | 1200 | 1730 | 1 | 1 | |
| 173 | | | | | | | 合計: 255 | 240.39 | | | | | | | | | |
| 174 | | G4-4 | G4 | 12.0 | 531 | 903 | 9 | 4.32 | J853-SD-CW-4503 | A | 5/F-15/F | 上樞 | 565 | 957.5 | 9 | 1 | 第一批交貨 |
| 175 | | G4-5 | G4 | 12.0 | 466 | 903 | 1 | 0.42 | J853-SD-CW-4509 | B | 25/F | 上樞 | 500 | 957.5 | 1 | 1 | |
| 176 | | G4-6 | G4 | 12 | 566 | 903 | 6 | 3.07 | J853-SD-CW-4501 | C | 11/F-15/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 3 | 2 | 第二批交貨 |
| 177 | | G4-6 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 18 | 9.20 | J853-SD-CW-4502 | A | 6/F-16/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 9 | 2 | 第二批交貨 |
| 178 | | G4-6 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 1 | 0.51 | J853-SD-CW-4502 | A | 5/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 179 | | G4-6 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 8 | 4.09 | J853-SD-CW-4503 | A | 17/F-25/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 8 | 1 | |
| 180 | | G4-6 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 9 | 4.60 | J853-SD-CW-4503 | B | 6/F-16/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 9 | 1 | 第一批交貨 |
| 181 | | G4-6 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 1 | 0.51 | J853-SD-CW-4503 | A | 5/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 182 | | G4-6 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 3 | 1.53 | J853-SD-CW-4504 | B | 11/F-15/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 183 | | G4-6 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 2 | 1.02 | J853-SD-CW-4504 | A | 25/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 1 | 2 | |
| 184 | | G4-6 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 7 | 3.58 | J853-SD-CW-4504 | A | 17/F-23/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 7 | 1 | |
| 185 | | G4-6 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 24 | 12.27 | J853-SD-CW-4506 | B | 17/F-25/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 8 | 3 | |
| 186 | | G4-6 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 8 | 4.09 | J853-SD-CW-4507 | D | 11/F-16/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 4 | 2 | 第一批交貨 |
| 187 | | G4-6 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 12 | 6.13 | J853-SD-CW-4507 | B | 17/F-22/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 6 | 2 | |
| 188 | | G4-6 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 24 | 12.27 | J853-SD-CW-4508 | F | 11/F-25/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 12 | 2 | 第二批交貨 |
| 189 | | G4-6 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 24 | 12.27 | J853-SD-CW-4508 | E | 11/F-25/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 12 | 2 | 第二批交貨 |
| 190 | | G4-6 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 2 | 1.02 | J853-SD-CW-4510 | A | 25/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 1 | 2 | |
| 191 | | G4-8 | G4 | 12.0 | 566 | 903 | 6 | 3.07 | J853-SD-CW-4502 | A | 17/F-22/F | 上樞 | 600 | 957.5 | 6 | 1 | |
| 192 | | G4-11 | G4 | 12.0 | 631 | 903 | 4 | 2.28 | J853-SD-CW-4505 | C | 11/F-16/F | 上樞 | 665 | 957.5 | 4 | 1 | 第一批交貨 |
| 193 | | G4-20 | G4 | 12.0 | 766 | 903 | 7 | 4.84 | J853-SD-CW-4505 | B | 17/F-23/F | 上樞 | 800 | 957.5 | 7 | 1 | |
| 194 | | G4-25 | G4 | 12.0 | 831 | 903 | 9 | 6.75 | J853-SD-CW-4504 | B | 6/F-16/F | 上樞 | 865 | 957.5 | 9 | 1 | 第二批交貨 |
| 195 | | G4-25 | G4 | 12.0 | 831 | 903 | 1 | 0.75 | J853-SD-CW-4504 | A | 5/F | 上樞 | 865 | 957.5 | 1 | 1 | |
| 196 | | G4-25 | G4 | 12.0 | 831 | 903 | 1 | 0.75 | J853-SD-CW-4509 | B | 25/F | 上樞 | 865 | 957.5 | 1 | 1 | |
| 197 | | G4-26 | G4 | 12.0 | 866 | 903 | 7 | 5.47 | J853-SD-CW-4505 | B | 17/F-23/F | 上樞 | 900 | 957.5 | 7 | 1 | |
| 198 | | G4-36 | G4 | 12.0 | 903.5 | 903 | 6 | 4.90 | J853-SD-CW-4506 | B | 17/F-22/F | 上樞 | 1025 | 957.5 | 6 | 1 | 轉角 |
| 199 | | G4-36 | G4 | 12.0 | 903.5 | 903 | 4 | 3.26 | J853-SD-CW-4506 | D | 11/F-16/F | 上樞 | 1025 | 957.5 | 4 | 1 | 第二批交貨 |
| 200 | | G4-37 | G4 | 12 | 1003.5 | 903 | 16 | 14.50 | J853-SD-CW-4501 | A | 5/F-22/F | 上樞 | 1037.5 | 957.5 | 16 | 1 | 第一批交貨 |
| 201 | | G4-50 | G4 | 12.0 | 1166 | 903 | 12 | 12.63 | J853-SD-CW-4508 | F | 11/F-25/F | 上樞 | 1200 | 957.5 | 12 | 1 | 第二批交貨 |



美特鋁質有限公司
Ming Aluminum Fabricator Ltd.

工程號: 1853

地點名稱: 九龍迴理道

項目類別: 單元式幕牆

計算: 陳啟聰

日期: 2022.03.09


副本: 大明

A/C Code:

計算參考數值/所屬位置/分格

| 序號 | 修改內容 | 玻璃圖號 | 顏色與類型 | 厚度 (mm) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 使用位置 | 單位 | 使用規格 | 分層類型 | 分格寬度 | 分格高度 | 樓層 | 每層數量 | 備註 |
|-----|------|--------|-------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|----|-----------|------|--------|-------|----|------|-------|
| | | | | | 寬度 (W mm) | 高度 (H mm) | | | | | | | | | | | |
| 202 | | G4-501 | G4 | 12 | 1166 | 903 | 6 | 6.32 | 1853-SD-CW-4501 | A | 17/F-22/F | 上樑 | 1200 | 957.5 | 6 | 1 | 第一批交貨 |
| 203 | | G4-502 | G4 | 12 | 1018.5 | 903 | 3 | 2.76 | 1853-SD-CW-4501 | C | 11/F-15/F | 上樑 | 1052.5 | 957.5 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 204 | | G4-503 | G4 | 12 | 878.5 | 903 | 3 | 2.38 | 1853-SD-CW-4501 | C | 11/F-15/F | 上樑 | 912.5 | 957.5 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 205 | | G4-504 | G4 | 12.0 | 778.5 | 903 | 9 | 6.33 | 1853-SD-CW-4502 | A | 6/F-16/F | 上樑 | 812.5 | 957.5 | 9 | 1 | 第一批交貨 |
| 206 | | G4-505 | G4 | 12.0 | 1116 | 903 | 1 | 1.01 | 1853-SD-CW-4502 | A | 5/F | 上樑 | 1150 | 957.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 207 | | G4-506 | G4 | 12.0 | 1216 | 903 | 8 | 8.78 | 1853-SD-CW-4502 | A | 6/F-15/F | 上樑 | 1250 | 957.5 | 8 | 1 | 第一批交貨 |
| 208 | | G4-507 | G4 | 12.0 | 1378.5 | 903 | 6 | 7.47 | 1853-SD-CW-4502 | A | 17/F-22/F | 上樑 | 1412.5 | 957.5 | 6 | 1 | |
| 209 | | G4-508 | G4 | 12.0 | 666 | 903 | 8 | 4.81 | 1853-SD-CW-4503 | A | 17/F-25/F | 上樑 | 700 | 957.5 | 8 | 1 | |
| 210 | | G4-508 | G4 | 12.0 | 666 | 903 | 9 | 5.41 | 1853-SD-CW-4503 | B | 6/F-16/F | 上樑 | 700 | 957.5 | 9 | 1 | 第一批交貨 |
| 211 | | G4-508 | G4 | 12.0 | 666 | 903 | 1 | 0.60 | 1853-SD-CW-4503 | A | 5/F | 上樑 | 700 | 957.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 212 | | G4-509 | G4 | 12.0 | 956 | 903 | 3 | 2.59 | 1853-SD-CW-4504 | B | 11/F-15/F | 上樑 | 990 | 957.5 | 3 | 1 | 第一批交貨 |
| 213 | | G4-510 | G4 | 12.0 | 1431 | 903 | 7 | 9.05 | 1853-SD-CW-4504 | A | 17/F-23/F | 上樑 | 1465 | 957.5 | 7 | 1 | |
| 214 | | G4-512 | G4 | 12.0 | 1478.5 | 903 | 1 | 1.34 | 1853-SD-CW-4502 | A | 5/F | 上樑 | 1512.5 | 957.5 | 1 | 1 | |
| 215 | | G4-511 | G4 | 12.0 | 831 | 903 | 1 | 0.75 | 1853-SD-CW-4504 | A | 25/F | 上樑 | 865 | 957.5 | 1 | 1 | |
| 216 | | G4-513 | G4 | 12.0 | 1716 | 903 | 7 | 10.85 | 1853-SD-CW-4505 | B | 17/F-23/F | 上樑 | 1750 | 957.5 | 7 | 1 | |
| 217 | | G4-514 | G4 | 12.0 | 1678.5 | 903 | 1 | 1.52 | 1853-SD-CW-4505 | B | 25/F | 上樑 | 1712.5 | 957.5 | 1 | 1 | |
| 218 | | G4-515 | G4 | 12.0 | 1703.5 | 903 | 1 | 1.54 | 1853-SD-CW-4505 | B | 25/F | 上樑 | 1737.5 | 957.5 | 1 | 1 | |
| 219 | | G4-517 | G4 | 12.0 | 910.5 | 903 | 4 | 3.29 | 1853-SD-CW-4506 | D | 11/F-16/F | 上樑 | 1015 | 957.5 | 4 | 1 | 第一批交貨 |
| 220 | | G4-517 | G4 | 12.0 | 910.5 | 903 | 6 | 4.93 | 1853-SD-CW-4506 | B | 17/F-22/F | 上樑 | 1015 | 957.5 | 6 | 1 | 轉角 |
| 221 | | G4-518 | G4 | 12.0 | 1571 | 903 | 8 | 11.35 | 1853-SD-CW-4506 | B | 17/F-25/F | 上樑 | 1605 | 957.5 | 8 | 1 | |
| 222 | | G4-520 | G4 | 12.0 | 1746 | 903 | 8 | 12.61 | 1853-SD-CW-4506 | B | 17/F-25/F | 上樑 | 1780 | 957.5 | 8 | 1 | |
| 223 | | G4-522 | G4 | 12.0 | 1228.5 | 903 | 4 | 4.44 | 1853-SD-CW-4507 | D | 11/F-16/F | 上樑 | 1262.5 | 957.5 | 4 | 1 | 第一批交貨 |
| 224 | | G4-524 | G4 | 12.0 | 1503.5 | 903 | 4 | 5.43 | 1853-SD-CW-4507 | D | 11/F-16/F | 上樑 | 1537.5 | 957.5 | 4 | 1 | 第一批交貨 |
| 225 | | G4-524 | G4 | 12.0 | 928.5 | 903 | 6 | 5.03 | 1853-SD-CW-4507 | B | 17/F-22/F | 上樑 | 962.5 | 957.5 | 6 | 1 | |
| 226 | | G4-525 | G4 | 12.0 | 1803.5 | 903 | 6 | 9.77 | 1853-SD-CW-4507 | B | 17/F-22/F | 上樑 | 1837.5 | 957.5 | 6 | 1 | |
| 227 | | G4-526 | G4 | 12.0 | 1153.5 | 903 | 12 | 12.50 | 1853-SD-CW-4508 | F | 11/F-25/F | 上樑 | 1187.5 | 957.5 | 12 | 1 | 第一批交貨 |
| 228 | | G4-527 | G4 | 12.0 | 1153.5 | 903 | 12 | 12.50 | 1853-SD-CW-4508 | F | 11/F-25/F | 上樑 | 1187.5 | 957.5 | 12 | 1 | 第一批交貨 |
| 229 | | G4-528 | G4 | 12.0 | 1153.5 | 903 | 12 | 12.50 | 1853-SD-CW-4508 | E | 11/F-25/F | 上樑 | 1187.5 | 957.5 | 12 | 1 | 第一批交貨 |
| 230 | | G4-529 | G4 | 12.0 | 1078.5 | 903 | 12 | 11.69 | 1853-SD-CW-4508 | E | 11/F-25/F | 上樑 | 1112.5 | 957.5 | 12 | 1 | 第一批交貨 |
| 231 | | G4-532 | G4 | 12.0 | 1061 | 903 | 1 | 0.96 | 1853-SD-CW-4509 | B | 25/F | 上樑 | 1095 | 957.5 | 1 | 1 | |
| 232 | | G4-533 | G4 | 12.0 | 1061 | 903 | 1 | 0.96 | 1853-SD-CW-4509 | B | 25/F | 上樑 | 1095 | 957.5 | 1 | 1 | |
| 233 | | G4-534 | G4 | 12.0 | 681 | 903 | 1 | 0.61 | 1853-SD-CW-4509 | B | 25/F | 上樑 | 715 | 957.5 | 1 | 1 | |
| 234 | | G4-535 | G4 | 12.0 | 1506 | 903 | 1 | 1.36 | 1853-SD-CW-4510 | A | 25/F | 上樑 | 1540 | 957.5 | 1 | 1 | |
| 235 | | G4-536 | G4 | 12.0 | 1506 | 903 | 1 | 1.36 | 1853-SD-CW-4510 | A | 25/F | 上樑 | 1540 | 957.5 | 1 | 1 | |

| 美特鋁質有限公司 Mitt Aluminum Fabricator Ltd. | | 工程號: 1853 | 廠名: 陳啟聰 | 日期: 2022.03.09 | 送呈: 大明 | 計算參考數值/所屬位置/分格 | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------|-----------|-----------------|----|-----------|------|-------|-------|----|------|-------|
| 廠用玻璃B.M.表 | | 地點名稱: 九龍冠洋道 | 校對: 謝永林 | 日期: 2022.03.12 | 副本: | | | | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改內容 | 玻璃圖號 | 顏色與類型 | 厚度 (mm) | 總計玻璃面積 (平方米): | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 使用位置 | 單位 | 使用樓層 | 分屬類型 | 分格寬度 | 分格高度 | 樓層 | 每層數量 | 備註 |
| | | | | | 寬度 (W mm) | 高度 (H mm) | | | | | | | | | | | |
| 236 | | | | | 合計: 406 324.88 | | 1233.20 | | | | | | | | | | |
| 236a | A版新增 | G5-2x | G5 | 120 | 332.5 | 407.5 | 1 | 0.14 | 1853-SD-CW-4506 | B | 26/F | 擺河 | 402.5 | 407.5 | 1 | 1 | 浴室位用 |
| 237 | | G5-4 | G5 | 120 | 495 | 297.5 | 9 | 1.33 | 1853-SD-CW-4503 | A | 6/F-16/F | 擺河 | 565 | 297.5 | 9 | 1 | 第一批交貨 |
| 238 | | G5-5 | G5 | 120 | 430 | 297.5 | 1 | 0.13 | 1853-SD-CW-4509 | B | 25/F | 擺河 | 500 | 297.5 | 1 | 1 | |
| 239 | | G5-5x | G5 | 120 | 430 | 407.5 | 1 | 0.18 | 1853-SD-CW-4509 | B | 26/F | 擺河 | 500 | 407.5 | 1 | 1 | 浴室位用 |
| 240 | | G5-6 | G5 | 12 | 530 | 297.5 | 8 | 1.26 | 1853-SD-CW-4501 | C | 11/F-16/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 4 | 2 | 第一批交貨 |
| 241 | | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 18 | 2.84 | 1853-SD-CW-4502 | A | 6/F-16/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 9 | 2 | 第一批交貨 |
| 242 | | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 1 | 0.16 | 1853-SD-CW-4502 | A | 5/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 243 | | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 1 | 0.16 | 1853-SD-CW-4503 | A | 5/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 244 | | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 9 | 1.42 | 1853-SD-CW-4503 | A | 17/F-26/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 9 | 1 | |
| 245 | | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 9 | 1.42 | 1853-SD-CW-4503 | A | 17/F-26/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 9 | 1 | |
| 246 | | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 4 | 0.63 | 1853-SD-CW-4504 | B | 6/F-16/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 4 | 1 | 第一批交貨 |
| 247 | | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 7 | 1.10 | 1853-SD-CW-4504 | A | 17/F-23/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 7 | 1 | |
| 248 | | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 4 | 0.63 | 1853-SD-CW-4504 | A | 25/F-26/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 2 | 2 | |
| 249 | A版放行 | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 1 | 0.16 | 1853-SD-CW-4506 | B | 26/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 1 | 1 | |
| 250 | A版放行 | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 1 | 0.16 | 1853-SD-CW-4506 | B | 26/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 1 | 1 | |
| 251 | | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 24 | 3.78 | 1853-SD-CW-4506 | B | 17/F-25/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 8 | 3 | |
| 252 | | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 8 | 1.26 | 1853-SD-CW-4507 | D | 11/F-16/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 4 | 2 | 第一批交貨 |
| 253 | | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 14 | 2.21 | 1853-SD-CW-4507 | B | 17/F-23/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 7 | 2 | |
| 254 | | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 26 | 4.10 | 1853-SD-CW-4508 | F | 11/F-26/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 13 | 2 | 第一批交貨 |
| 255 | | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 26 | 4.10 | 1853-SD-CW-4508 | E | 11/F-26/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 13 | 2 | 第一批交貨 |
| 256 | | G5-6 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 2 | 0.32 | 1853-SD-CW-4510 | A | 26/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 1 | 2 | |
| 257 | | G5-8 | G5 | 120 | 530 | 297.5 | 7 | 1.10 | 1853-SD-CW-4502 | A | 17/F-23/F | 擺河 | 600 | 297.5 | 7 | 1 | |
| 258 | | G5-11 | G5 | 120 | 595 | 297.5 | 4 | 0.71 | 1853-SD-CW-4505 | C | 11/F-16/F | 擺河 | 665 | 297.5 | 4 | 1 | 第一批交貨 |
| 259 | | G5-17 | G5 | 120 | 917.5 | 297.5 | 1 | 0.27 | 1853-SD-CW-4509 | A | 26/F | 擺河 | 987.5 | 297.5 | 1 | 1 | |
| 260 | | G5-20 | G5 | 120 | 730 | 297.5 | 7 | 1.52 | 1853-SD-CW-4505 | B | 17/F-23/F | 擺河 | 800 | 297.5 | 7 | 1 | |
| 261 | | G5-20 | G5 | 120 | 730 | 297.5 | 1 | 0.22 | 1853-SD-CW-4505 | B | 26/F | 擺河 | 800 | 297.5 | 1 | 1 | |
| 262 | | G5-25 | G5 | 120 | 795 | 297.5 | 9 | 2.13 | 1853-SD-CW-4504 | B | 6/F-16/F | 擺河 | 865 | 297.5 | 9 | 1 | 第一批交貨 |
| 263 | | G5-25 | G5 | 120 | 795 | 297.5 | 1 | 0.24 | 1853-SD-CW-4504 | A | 5/F | 擺河 | 865 | 297.5 | 1 | 1 | 第一批交貨 |
| 264 | | G5-25 | G5 | 120 | 795 | 297.5 | 1 | 0.24 | 1853-SD-CW-4509 | B | 26/F | 擺河 | 865 | 297.5 | 1 | 1 | |
| 265 | | G5-26 | G5 | 120 | 830 | 297.5 | 7 | 1.73 | 1853-SD-CW-4505 | B | 17/F-23/F | 擺河 | 900 | 297.5 | 7 | 1 | |
| 266 | | G5-26 | G5 | 120 | 830 | 297.5 | 1 | 0.25 | 1853-SD-CW-4505 | B | 26/F | 擺河 | 900 | 297.5 | 1 | 1 | |
| 267 | | G5-36 | G5 | 120 | 808 | 297.5 | 7 | 1.68 | 1853-SD-CW-4506 | B | 17/F-23/F | 擺河 | 1025 | 297.5 | 7 | 1 | 轉角 |
| 268 | | G5-36 | G5 | 120 | 808 | 297.5 | 4 | 0.96 | 1853-SD-CW-4506 | D | 11/F-16/F | 擺河 | 1025 | 297.5 | 4 | 1 | 第一批交貨 |



美特铝质有限公司
Mill Aluminum Fabricator Ltd.

工程號: 1853
地點名稱: 九龍延平道

計算: 陳敏聰
核對: 謝永林

日期: 2022.03.09
日期: 2022.03.12

送呈: 大明
副本:

計算參考數值所屬位置分格

| 修改版次: A版 (2022.04.07) | 廠用玻璃B.M.表 | 項目類別: | 單元式結構 | 批准: | 總計玻璃面積 (平方米): | | A/C Code: | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|---------------|-----------|-----------|-------|-----------------|----|-----------|------|--------|-------|----|------|-------|
| | | | | | 1372 | 1233.20 | | | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改內容 | 玻璃圖號 | 顏色與類型 | 厚度 (mm) | 玻璃尺寸 | | 數量 | 總面積 | 使用位置 | 單位 | 使用規層 | 分屬類型 | 分格寬度 | 分格高度 | 樓層 | 每層數量 | 備註 |
| | | | | | 寬度 (W mm) | 高度 (H mm) | (塊) | (平方米) | | | | | | | | | |
| 269 | | G5-37 | G5 | 12 | 967.5 | 297.5 | 17 | 4.89 | J853-SD-CW-4501 | A | 5/F-23/F | 攔河 | 1037.5 | 297.5 | 17 | 1 | 第一批交貨 |
| 270 | | G5-41 | G5 | 12.0 | 1030 | 297.5 | 1 | 0.31 | J853-SD-CW-4509 | A | 26/F | 攔河 | 1100 | 297.5 | 1 | 1 | |
| 271 | | G5-50 | G5 | 12.0 | 1130 | 297.5 | 13 | 4.37 | J853-SD-CW-4508 | F | 11/F-26/F | 攔河 | 1200 | 297.5 | 13 | 1 | 第一批交貨 |
| 272 | | | | | | | 合計: | 256 | 48.08 | | | | | | | | |

(1) 本表中玻璃採用廣東海控特種玻璃技術有限公司，樣板代號亦為三鑫產品代號。
 (2) 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。
 (3) 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒接角，攔河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之邊緣方向需保持一致。
 (4) 本表中所有玻璃成品均高做雙面保護，用透明靜電膠紙保護處理。
 (5) 本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層，以便識別。
 (G1) 10mm (Heat Strengthened)+12mm Air +12mm (Tempered) IGU (10mm FDNB0-54T#2 + 12A + 12mm Clear) Sample No.: D21031911
 (G2) 10mm (Heat Strengthened)+12mm Air +10mm (Tempered) IGU (10mm FDNB0-54T#2 + 12A + 10mm Clear) Sample No.: D21031909
 (G4) 12mm Clear (Heat Strengthened) with CST154 Sample No.: D21032005
 (G5) 12mm Clear Tempered Glass Sample No.: D21032007

