



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4514	修改版本:	B
	HK- 0809		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	生統	發件人:	Edwin Ho
工程項目:	T6座幕牆單元件玻璃生產 (大貨) 更新	日期:	19/05/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 因T6 5-7/F之玻璃需先出貨並用作樣板樓層之用, 因而在B.M.表中扣除, 另請先行生產T6 5-7/F所有玻璃, 特此通知。

完成上列要求日期:

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署: <i>Edwin Ho</i> 19/5/2022

美特鋁質 WDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: 九龍延坪道	J853	計算: 核對:	陳啟聰 謝永林	日期: 日期:	2022.3.12 2022.3.18	送呈: 副本: A/C Code:	胡哥	計算參考數值的所屬位置表格									
廠用玻璃B.M.表		項目類別: T66單元式幕牆		總計玻璃面積 (平方米):		1066.46													
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量	總面積 平方米	使用位置	樓層	分類類型	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	備註	單位	修正A 5/F ~ 7/F MOCK UP 層玻璃總件數	
					寬度W (mm)	高度H (mm)													
1		G1-6	G1	34	566	657	19	7.07	J853-SD-CW-4601	5/F-26/F	下梗	600	712.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	A	3	
2		G1-6	G1	34	566	657	19	7.07	J853-SD-CW-4602A	5/F-26/F	下梗	600	712.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	B	3	
3		G1-6	G1	34	566	657	28	10.41	J853-SD-CW-4606	10/F-26/F	下梗	600	712.5	14	2	第一批交貨 10/F-16/F 共5件	C	0	
4		G1-6	G1	34	566	657	14	5.21	J853-SD-CW-4607	10/F-26/F	下梗	600	712.5	14	1	第一批交貨 10/F-16/F 共5件	D	0	
5		G1-10	G1	34	616	657	19	7.69	J853-SD-CW-4601	5/F-26/F	下梗	650	712.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	A	3	
6		G1-10	G1	34	616	657	19	7.69	J853-SD-CW-4602A	5/F-26/F	下梗	650	712.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	B	3	
7		G1-19	G1	34	608.5	657	19	7.60	J853-SD-CW-4602	5/F-26/F	下梗	642.5	712.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	A	3	
8		G1-19	G1	34	608.5	657	19	7.60	J853-SD-CW-4602	5/F-26/F	下梗	642.5	712.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	B	3	
9		G1-21	G1	34	1016	657	19	12.68	J853-SD-CW-4602	5/F-26/F	下梗	1050	712.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	A	3	
10		G1-21	G1	34	1016	657	19	12.68	J853-SD-CW-4602	5/F-26/F	下梗	1050	712.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	B	3	
11		G1-50	G1	34	1166	657	14	10.72	J853-SD-CW-4606	10/F-26/F	下梗	1200	712.5	14	1	第一批交貨 10/F-16/F 共5件	C	0	
12		G1-50	G1	34	1166	657	14	10.72	J853-SD-CW-4607	10/F-26/F	下梗	1200	712.5	14	1	第一批交貨 10/F-16/F 共5件	D	0	
13		G1-601	G1	34	1091	2137	6	13.99	J853-SD-CW-4601	17/F-22/F	全梗	1125	2192.5	6	1	第一批交貨	A	0	
14		G1-601	G1	34	1091	2137	8	18.65	J853-SD-CW-4601	6/F-15/F	全梗	1125	2192.5	8	1	第一批交貨	A	2	
15		G1-601A	G1	34	1091	2287	2	4.99	J853-SD-CW-4601	25/F-26/F	全梗	1125	2342.5	2	1	第一批交貨	A	0	
16		G1-601A	G1	34	1091	2287	1	2.50	J853-SD-CW-4601	16/F	全梗	1125	2342.5	1	1	第一批交貨	A	0	
17		G1-601A	G1	34	1091	2287	1	2.50	J853-SD-CW-4601	5/F	全梗	1125	2342.5	1	1	第一批交貨	A	1	
18		G1-601B	G1	34	1091	2387	1	2.60	J853-SD-CW-4601	23/F	全梗	1125	2442.5	1	1	第一批交貨	A	0	
19		G1-602	G1	34	1041	2137	6	13.35	J853-SD-CW-4601	17/F-22/F	全梗	1075	2192.5	6	1	第一批交貨	A	0	
20		G1-602	G1	34	1041	2137	8	17.80	J853-SD-CW-4601	6/F-15/F	全梗	1075	2192.5	8	1	第一批交貨	A	0	
21		G1-602A	G1	34	1041	2287	2	4.76	J853-SD-CW-4601	25/F-26/F	全梗	1075	2342.5	2	1	第一批交貨	A	0	
22		G1-602A	G1	34	1041	2287	1	2.38	J853-SD-CW-4601	16/F	全梗	1075	2342.5	1	1	第一批交貨	A	0	
23		G1-602A	G1	34	1041	2287	1	2.38	J853-SD-CW-4601	5/F	全梗	1075	2342.5	1	1	第一批交貨	A	1	
24		G1-602B	G1	34	1041	2387	1	2.48	J853-SD-CW-4601	23/F	全梗	1075	2442.5	1	1	第一批交貨	A	0	
25		G1-603	G1	34	1393.5	2137	6	17.87	J853-SD-CW-4602	17/F-22/F	全梗	1427.5	2192.5	6	1	第一批交貨	A	0	
26		G1-603	G1	34	1393.5	2137	8	23.82	J853-SD-CW-4602	6/F-15/F	全梗	1427.5	2192.5	8	1	第一批交貨	A	2	
27		G1-603A	G1	34	1393.5	2287	2	6.37	J853-SD-CW-4602	25/F-26/F	全梗	1427.5	2342.5	2	1	第一批交貨	A	0	
28		G1-603A	G1	34	1393.5	2287	1	3.19	J853-SD-CW-4602	16/F	全梗	1427.5	2342.5	1	1	第一批交貨	A	0	
29		G1-603A	G1	34	1393.5	2287	1	3.19	J853-SD-CW-4602	5/F	全梗	1427.5	2342.5	1	1	第一批交貨	A	1	
30		G1-603B	G1	34	1393.5	2387	1	3.33	J853-SD-CW-4602	23/F	全梗	1427.5	2442.5	1	1	第一批交貨	A	0	
31		G1-604	G1	34	1393.5	2137	6	17.87	J853-SD-CW-4602	17/F-22/F	全梗	1427.5	2192.5	6	1	第一批交貨	B	0	
32		G1-604	G1	34	1393.5	2137	8	23.82	J853-SD-CW-4602	6/F-15/F	全梗	1427.5	2192.5	8	1	第一批交貨	B	2	
33		G1-604A	G1	34	1393.5	2287	2	6.37	J853-SD-CW-4602	25/F-26/F	全梗	1427.5	2342.5	2	1	第一批交貨	B	0	
34		G1-604A	G1	34	1393.5	2287	1	3.19	J853-SD-CW-4602	16/F	全梗	1427.5	2342.5	1	1	第一批交貨	B	0	
35		G1-604A	G1	34	1393.5	2287	1	3.19	J853-SD-CW-4602	5/F	全梗	1427.5	2342.5	1	1	第一批交貨	B	1	
36		G1-604B	G1	34	1393.5	2387	1	3.33	J853-SD-CW-4602	23/F	全梗	1427.5	2442.5	1	1	第一批交貨	B	0	
37		G1-605	G1	34	1178.5	2137	6	15.11	J853-SD-CW-4602A	17/F-22/F	全梗	1212.5	2192.5	6	1	第一批交貨	B	0	

美特鋁質 WTI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J853	計畫: 九龍延坪道	日期: 2022.3.12	陳啟聰	日期: 2022.3.18	送呈: 胡哥	計算參考數值所屬位置分格										
廠用玻璃B.M.表		校對: 九龍延坪道	批准: 16座單元式幕牆	日期: 2022.3.18	謝永林	日期: 2022.3.18	副本: A/C Code:	1066.46										
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量	總面積 平方米	樓層	使用位置	分屬類 型	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	備註	單位	修正A 5/F ~ 7/F MOCK UP 層玻璃總件數
					寬度W (mm)	高度H (mm)												
38		G1-605	G1	34	1178.5	2137	8	20.15	6/F-15F	J853-SD-CW-4602A	全榫	1212.5	2192.5	8	1	第一批交貨	B	2
39		G1-605A	G1	34	1178.5	2287	2	5.39	25/F-26F	J853-SD-CW-4602A	全榫	1212.5	2342.5	2	1		B	0
40		G1-605A	G1	34	1178.5	2287	1	2.70	16F	J853-SD-CW-4602A	全榫	1212.5	2342.5	1	1	第一批交貨	B	0
41		G1-605A	G1	34	1178.5	2287	1	2.70	5/F	J853-SD-CW-4602A	全榫	1212.5	2342.5	1	1	第一批交貨	B	1
42		G1-605B	G1	34	1178.5	2287	1	2.81	23F	J853-SD-CW-4602A	全榫	1212.5	2442.5	1	1		B	0
43		G1-606	G1	34	1103.5	2137	6	14.15	17/F-22F	J853-SD-CW-4602A	全榫	1137.5	2192.5	6	1		B	0
44		G1-606	G1	34	1103.5	2137	8	18.87	6/F-15F	J853-SD-CW-4602A	全榫	1137.5	2192.5	8	1	第一批交貨	B	2
45		G1-606A	G1	34	1103.5	2287	2	5.05	25/F-26F	J853-SD-CW-4602A	全榫	1137.5	2342.5	2	1		B	0
46		G1-606A	G1	34	1103.5	2287	1	2.52	16F	J853-SD-CW-4602A	全榫	1137.5	2342.5	1	1	第一批交貨	B	0
47		G1-606A	G1	34	1103.5	2287	1	2.52	5/F	J853-SD-CW-4602A	全榫	1137.5	2342.5	1	1	第一批交貨	B	1
48		G1-606B	G1	34	1103.5	2287	1	2.63	23F	J853-SD-CW-4602A	全榫	1137.5	2442.5	1	1		B	0
49		G1-613	G1	34	1153.5	2137	6	14.79	17/F-22F	J853-SD-CW-4606	全榫	1187.5	2192.5	6	1		C	0
50		G1-613	G1	34	1153.5	2137	4	9.86	10/F-15F	J853-SD-CW-4606	全榫	1187.5	2192.5	4	1	第一批交貨	C	0
51		G1-613A	G1	34	1153.5	2287	2	5.28	25/F-26F	J853-SD-CW-4606	全榫	1187.5	2342.5	2	1		C	0
52		G1-613A	G1	34	1153.5	2287	1	2.64	16F	J853-SD-CW-4606	全榫	1187.5	2342.5	1	1	第一批交貨	C	0
53		G1-613B	G1	34	1153.5	2287	1	2.75	23F	J853-SD-CW-4606	全榫	1187.5	2442.5	1	1		C	0
54		G1-614	G1	34	1178.5	2137	6	15.11	17/F-22F	J853-SD-CW-4606	全榫	1212.5	2192.5	6	1		C	0
55		G1-614	G1	34	1178.5	2137	4	10.07	10/F-15F	J853-SD-CW-4606	全榫	1212.5	2192.5	4	1	第一批交貨	C	0
56		G1-614A	G1	34	1178.5	2287	2	5.39	25/F-26F	J853-SD-CW-4606	全榫	1212.5	2342.5	2	1		C	0
57		G1-614A	G1	34	1178.5	2287	1	2.70	16F	J853-SD-CW-4606	全榫	1212.5	2342.5	1	1	第一批交貨	C	0
58		G1-614B	G1	34	1178.5	2287	1	2.81	23F	J853-SD-CW-4606	全榫	1212.5	2442.5	1	1		C	0
59		G1-615	G1	34	691	2137	6	8.86	17/F-22F	J853-SD-CW-4607	全榫	725	2192.5	6	1		D	0
60		G1-615	G1	34	691	2137	4	5.91	10/F-15F	J853-SD-CW-4607	全榫	725	2192.5	4	1	第一批交貨	D	0
61		G1-615A	G1	34	691	2287	2	3.16	25/F-26F	J853-SD-CW-4607	全榫	725	2342.5	2	1		D	0
62		G1-615A	G1	34	691	2287	1	1.58	16F	J853-SD-CW-4607	全榫	725	2342.5	1	1	第一批交貨	D	0
63		G1-615B	G1	34	691	2287	1	1.65	23F	J853-SD-CW-4607	全榫	725	2442.5	1	1		D	0
65		G2-6	G2	32	538	1426.5	6	4.60	17/F-22F	J853-SD-CW-4601	SH	600	1480	6	1		A	0
66		G2-6	G2	32	538	1426.5	8	6.14	6/F-15F	J853-SD-CW-4601	SH	600	1480	8	1	第一批交貨	A	2
67		G2-6	G2	32	538	1426.5	6	4.60	17/F-22F	J853-SD-CW-4602A	SH	600	1480	6	1		B	0
68		G2-6	G2	32	538	1426.5	8	6.14	6/F-15F	J853-SD-CW-4602A	SH	600	1480	8	1	第一批交貨	B	2
69		G2-6	G2	32	538	1426.5	12	9.21	17/F-22F	J853-SD-CW-4606	TH	600	1480	6	2		C	0
70		G2-6	G2	32	538	1426.5	8	6.14	10/F-15F	J853-SD-CW-4606	TH	600	1480	4	2	第一批交貨	C	0
71		G2-6	G2	32	538	1426.5	6	4.60	17/F-22F	J853-SD-CW-4607	TH	600	1480	6	1		D	0
72		G2-6	G2	32	538	1426.5	4	3.07	10/F-15F	J853-SD-CW-4607	TH	600	1480	4	1	第一批交貨	D	0
73		G2-6A	G2	32	538	1576.5	2	1.70	25/F-26F	J853-SD-CW-4601	SH	600	1630	2	1		A	0
74		G2-6A	G2	32	538	1576.5	1	0.85	16F	J853-SD-CW-4601	SH	600	1630	1	1	第一批交貨	A	0
75		G2-6A	G2	32	538	1576.5	1	0.85	5/F	J853-SD-CW-4601	SH	600	1630	1	1	第一批交貨	A	1

美特鋁質 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: 九龍延坪道	J853	計算: 核對:	陳敏聰 謝永林		日期: 日期:	2022.3.12 2022.3.18	送呈: 副本: A/C Code:	胡哥	計算參考數值/所屬位置分格										
廠用玻璃B.M.表		項目類別:	16呎單元式幕牆		批准:		1178		總計玻璃數量(平方米): 1066.46												
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量	總面積 平方米	使用位置	樓層	分屬類 型	分格寬度	分格高度	樓層 數量	備註	單位	修正A 5/F ~ 7/F MOCK UP 層玻璃總件數				
					寬度W (mm)	高度H (mm)															
76		G2-6A	G2	32	538	1576.5	2	1.70	J853-SD-CW-4602A	25/F-26/F	SH	600	1630	2	1	B	0				
77		G2-6A	G2	32	538	1576.5	1	0.85	J853-SD-CW-4602A	16/F	SH	600	1630	1	1	B	0				
78		G2-6A	G2	32	538	1576.5	1	0.85	J853-SD-CW-4602A	5/F	SH	600	1630	1	1	B	1				
79		G2-6A	G2	32	538	1576.5	4	3.39	J853-SD-CW-4606	25/F-26/F	TH	600	1630	2	2	C	0				
80		G2-6A	G2	32	538	1576.5	2	1.70	J853-SD-CW-4606	16/F	TH	600	1630	1	2	C	0				
81		G2-6A	G2	32	538	1576.5	2	1.70	J853-SD-CW-4607	25/F-26/F	TH	600	1630	2	1	D	0				
82		G2-6A	G2	32	538	1576.5	1	0.85	J853-SD-CW-4607	16/F	TH	600	1630	1	1	D	0				
83		G2-6B	G2	32	538	1676.5	1	0.90	J853-SD-CW-4601	23/F	SH	600	1730	1	1	A	0				
84		G2-6B	G2	32	538	1676.5	1	0.90	J853-SD-CW-4602A	23/F	SH	600	1730	1	1	B	0				
85		G2-6B	G2	32	538	1676.5	2	1.80	J853-SD-CW-4606	23/F	TH	600	1730	1	2	C	0				
86		G2-6B	G2	32	538	1676.5	1	0.90	J853-SD-CW-4607	23/F	TH	600	1730	1	1	D	0				
87		G2-10	G2	32	588	1426.5	6	5.03	J853-SD-CW-4601	17/F-22/F	TH	650	1480	6	1	A	0				
88		G2-10	G2	32	588	1426.5	8	6.71	J853-SD-CW-4601	6/F-15/F	TH	650	1480	8	1	A	2				
89		G2-10	G2	32	588	1426.5	6	5.03	J853-SD-CW-4602A	17/F-22/F	TH	650	1480	6	1	B	0				
90		G2-10	G2	32	588	1426.5	8	6.71	J853-SD-CW-4602A	6/F-15/F	TH	650	1480	8	1	B	2				
91		G2-10A	G2	32	588	1576.5	2	1.85	J853-SD-CW-4601	25/F-26/F	TH	650	1630	2	1	A	0				
92		G2-10A	G2	32	588	1576.5	1	0.93	J853-SD-CW-4601	16/F	TH	650	1630	1	1	A	0				
93		G2-10A	G2	32	588	1576.5	1	0.93	J853-SD-CW-4601	5/F	TH	650	1630	1	1	A	1				
94		G2-10A	G2	32	588	1576.5	2	1.85	J853-SD-CW-4602A	25/F-26/F	TH	650	1630	2	1	B	0				
95		G2-10A	G2	32	588	1576.5	1	0.93	J853-SD-CW-4602A	16/F	TH	650	1630	1	1	B	0				
96		G2-10A	G2	32	588	1576.5	1	0.93	J853-SD-CW-4602A	5/F	TH	650	1630	1	1	B	1				
97		G2-10B	G2	32	588	1676.5	1	0.99	J853-SD-CW-4601	23/F	TH	650	1730	1	1	A	0				
98		G2-10B	G2	32	588	1676.5	1	0.99	J853-SD-CW-4602A	23/F	TH	650	1730	1	1	B	0				
99		G2-19	G2	32	580.5	1426.5	6	4.97	J853-SD-CW-4602	17/F-22/F	TH	642.5	1480	6	1	A	0				
100		G2-19	G2	32	580.5	1426.5	8	6.62	J853-SD-CW-4602	6/F-15/F	TH	642.5	1480	8	1	A	2				
101		G2-19	G2	32	580.5	1426.5	6	4.97	J853-SD-CW-4602	17/F-22/F	TH	642.5	1480	6	1	B	0				
102		G2-19	G2	32	580.5	1426.5	8	6.62	J853-SD-CW-4602	6/F-15/F	TH	642.5	1480	8	1	B	2				
103		G2-19A	G2	32	580.5	1576.5	2	1.83	J853-SD-CW-4602	25/F-26/F	TH	642.5	1630	2	1	A	0				
104		G2-19A	G2	32	580.5	1576.5	1	0.92	J853-SD-CW-4602	16/F	TH	642.5	1630	1	1	A	0				
105		G2-19A	G2	32	580.5	1576.5	1	0.92	J853-SD-CW-4602	5/F	TH	642.5	1630	1	1	A	0				
106		G2-19A	G2	32	580.5	1576.5	2	1.83	J853-SD-CW-4602	25/F-26/F	TH	642.5	1630	2	1	A	1				
107		G2-19A	G2	32	580.5	1576.5	1	0.92	J853-SD-CW-4602	16/F	TH	642.5	1630	1	1	B	0				
108		G2-19A	G2	32	580.5	1576.5	1	0.92	J853-SD-CW-4602	5/F	TH	642.5	1630	1	1	B	0				
109		G2-19B	G2	32	580.5	1676.5	1	0.97	J853-SD-CW-4602	23/F	TH	642.5	1730	1	1	B	1				
110		G2-19B	G2	32	580.5	1676.5	1	0.97	J853-SD-CW-4602	23/F	TH	642.5	1730	1	1	A	0				
111		G2-21	G2	32	988	1426.5	6	8.46	J853-SD-CW-4602	17/F-22/F	TH	1050	1480	6	1	B	0				
112		G2-21	G2	32	988	1426.5	8	11.28	J853-SD-CW-4602	6/F-15/F	TH	1050	1480	8	1	A	2				

美特鋁質 MTI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J853		計算: 陳啟聰		日期: 2022.3.12		送呈: 胡哥					
廠用玻璃B.M.表		九龍延坪道		謝永林		日期: 2022.3.18		副本:					
項目類別: T6龍單元式幕牆		總計玻璃數量(平方米):		總面積		A/C Code:							
修改版次:		總計玻璃數量(塊): 1178		數量		1066.46							
序號	修改內容	玻璃圖號	玻璃尺寸		樓層	分屬類型	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	備註	單位	修正A
			厚度 (mm)	寬度W (mm)									
113		G2-21	32	988	1426.5	17/F-22/F	TH	1050	1480	6	1	B	0
114		G2-21	32	988	1426.5	6/F-15/F	TH	1050	1480	8	1	B	0
115		G2-21A	32	988	1576.5	25/F-26/F	TH	1050	1630	2	1	A	0
116		G2-21A	32	988	1576.5	16/F	TH	1050	1630	1	1	A	0
117		G2-21A	32	988	1576.5	5/F	TH	1050	1630	1	1	A	1
118		G2-21A	32	988	1576.5	25/F-26/F	TH	1050	1630	2	1	B	0
119		G2-21A	32	988	1576.5	16/F	TH	1050	1630	1	1	B	0
120		G2-21A	32	988	1576.5	5/F	TH	1050	1630	1	1	B	1
121		G2-21B	32	988	1676.5	23/F	TH	1050	1730	1	1	A	0
122		G2-21B	32	988	1676.5	23/F	TH	1050	1730	1	1	B	0
123		G2-50	32	1138	1426.5	17/F-22/F	TH	1200	1480	6	1	C	0
124		G2-50	32	1138	1426.5	10/F-15/F	TH	1200	1480	4	1	C	0
125		G2-50	32	1138	1426.5	17/F-22/F	TH	1200	1480	6	1	D	0
126		G2-50	32	1138	1426.5	10/F-15/F	TH	1200	1480	4	1	D	0
127		G2-50A	32	1138	1576.5	25/F-26/F	TH	1200	1630	2	1	C	0
128		G2-50A	32	1138	1576.5	16/F	TH	1200	1630	1	1	C	0
129		G2-50A	32	1138	1576.5	25/F-26/F	TH	1200	1630	2	1	D	0
130		G2-50A	32	1138	1576.5	16/F	TH	1200	1630	1	1	D	0
131		G2-50B	32	1138	1676.5	23/F	TH	1200	1730	1	1	C	0
132		G2-50B	32	1138	1676.5	23/F	TH	1200	1730	1	1	D	0
134		G4-6	12	566	903	5/F-25/F	上榫	600	957.5	18	1	A	3
135		G4-6	12	566	903	5/F-25/F	上榫	600	957.5	18	1	B	3
136		G4-6	12	566	903	10/F-25/F	上榫	600	957.5	13	2	C	0
137		G4-6	12	566	903	10/F-25/F	上榫	600	957.5	13	1	D	0
138		G4-10	12	616	903	5/F-25/F	上榫	650	957.5	18	1	A	3
139		G4-10	12	616	903	5/F-25/F	上榫	650	957.5	18	1	B	3
140		G4-19	12	608.5	903	5/F-25/F	上榫	642.5	957.5	18	1	A	3
141		G4-19	12	608.5	903	5/F-25/F	上榫	642.5	957.5	18	1	B	3
142		G4-21	12	1016	903	5/F-25/F	上榫	1050	957.5	18	1	A	3
143		G4-21	12	1016	903	5/F-25/F	上榫	1050	957.5	18	1	B	3
144		G4-50	12	1166	903	10/F-25/F	上榫	1200	957.5	13	1	C	0
145		G4-50	12	1166	903	10/F-25/F	上榫	1200	957.5	13	1	D	0
146		G4-601	12	1091	903	5/F-25/F	上榫	1125	957.5	18	1	A	3
147		G4-602	12	1041	903	5/F-25/F	上榫	1075	957.5	18	1	A	3
148		G4-603	12	1393.5	903	5/F-25/F	上榫	1427.5	957.5	18	1	A	3
149		G4-604	12	1393.5	903	5/F-25/F	上榫	1427.5	957.5	18	1	B	3
150		G4-605	12	1178.5	903	5/F-25/F	上榫	1212.5	957.5	18	1	B	3

計算參考數值所屬位置分格

美特鋁質 MTI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J853	計算:	陳啟聰	日期:	2022.3.12	送呈:	胡哥	計算參考數值所屬位置分格										
廠用玻璃B.M.表		地點名稱:	九龍延坪道	核對:	謝永林	日期:	2022.3.18	副本:												
修改版次:		項目類別:	T6座單元式聯構	批准:		A/C Code:														
		總計玻璃數量(噸):			總計玻璃面積(平方米):			1066.46												
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量	總面積 平方米	使用位置	樓層	分屬類 型	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	備註	單位	修正A 5/F ~ 7/F MOCK UP 層玻璃總件數		
					寬度W (mm)	高度H (mm)														
151		G4-606	G4	12	1103.5	903	18	17.94	J853-SD-CW-4602A	5/F-25/F	上便	1137.5	957.5	18	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	B	3		
152		G4-613	G4	12	1153.5	903	13	13.54	J853-SD-CW-4606	10/F-25/F	上便	1187.5	957.5	13	1	第一批交貨 10/F-16/F 共5件	C	0		
153		G4-614	G4	12	1178.5	903	13	13.83	J853-SD-CW-4606	10/F-25/F	上便	1212.5	957.5	13	1	第一批交貨 10/F-16/F 共5件	C	0		
154		G4-615	G4	12	691	903	13	8.11	J853-SD-CW-4607	10/F-25/F	上便	725	957.5	13	1	第一批交貨 10/F-16/F 共5件	D	0		
156		G5-6	G5	12	530	297.5	19	3.00	J853-SD-CW-4601	5/F-26/F	擺河	600	297.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	A	3		
157		G5-6	G5	12	530	297.5	19	3.00	J853-SD-CW-4602A	5/F-26/F	擺河	600	297.5	19	1	第一批交貨 10/F-16/F 共10件	B	3		
158		G5-6	G5	12	530	297.5	28	4.41	J853-SD-CW-4606	10/F-26/F	擺河	600	297.5	14	2	第一批交貨 10/F-16/F 共5件	C	0		
159		G5-6	G5	12	530	297.5	14	2.21	J853-SD-CW-4607	10/F-26/F	擺河	600	297.5	14	1	第一批交貨 10/F-16/F 共5件	D	0		
160		G5-10	G5	12	580	297.5	19	3.28	J853-SD-CW-4601	5/F-26/F	擺河	650	297.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	A	3		
161		G5-10	G5	12	580	297.5	19	3.28	J853-SD-CW-4602A	5/F-26/F	擺河	650	297.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	B	3		
162		G5-19	G5	12	572.5	297.5	19	3.24	J853-SD-CW-4602	5/F-26/F	擺河	642.5	297.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	A	3		
163		G5-19	G5	12	572.5	297.5	19	3.24	J853-SD-CW-4602	5/F-26/F	擺河	642.5	297.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	B	3		
164		G5-21	G5	12	980	297.5	19	5.54	J853-SD-CW-4602	5/F-26/F	擺河	1050	297.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	A	3		
165		G5-21	G5	12	980	297.5	19	5.54	J853-SD-CW-4602	5/F-26/F	擺河	1050	297.5	19	1	第一批交貨 5/F-16/F 共10件	B	3		
166		G5-50	G5	12	1130	297.5	14	4.71	J853-SD-CW-4606	10/F-26/F	擺河	1200	297.5	14	1	第一批交貨 10/F-16/F 共5件	C	0		
167		G5-50	G5	12	1130	297.5	14	4.71	J853-SD-CW-4607	10/F-26/F	擺河	1200	297.5	14	1	第一批交貨 10/F-16/F 共5件	D	0		
168							合計:	222	46.13									132		

(1)本表中玻璃採用廣東海控特種玻璃技術有限公司，樣板代號亦為三鑫產品代號。
(2)本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。
(3)本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，擺河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
(4)本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一吋乳白膠紙做雙面加面保護處理。
(5)本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號使用位置樓層，以便識別。
(G1)10mm (Heat Strengthened)+12mm Air +12mm (Tempered) IGU (10mm FDNB0-54T#2 + 12A + 12mm Clear) Sample No.: D21031911
(G2)10mm (Heat Strengthened)+12mm Air +10mm (Tempered) IGU (10mm FDNB0-54T#2 + 12A + 12mm Clear) Sample No.: D21031909
(G4)12mm Clear (Heat Strengthened) with CST154 Sample No.: D21032005
(G5)12mm Clear Tempered Glass(12mm Clear) Sample No.: D21032007

加工注意事項/玻璃類
型描述: