



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4626	修改版本:	A
	HK- 0808		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	生統	發件人:	Edwin Ho
工程項目:	T1座幕牆單元件玻璃生產 (大貨) 更新	日期:	19/05/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		


內容: 因T1 5-6/F之玻璃需先出貨並用作樣板樓層之用, 因而在B.M.表中扣除, 另請先行生產T1 5-6/F所有玻璃, 特此通知。

完成上列要求日期:

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:  19/5/2022

美特鋁質 有限公司 MOT Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J853	計量: 陸敏聰	日期: 2022.03.11	送呈:	胡哥		零數值/所屬位置分格									
廠用玻璃B.M.表		地點名稱: 九龍延坪道	核對: 謝永林	日期: 2021.03.17	副本:	A/C Code:		分層類型	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	修正A				
修改內容		項目類別: 工廠窗框玻璃	批准: 1496	總計玻璃面積 (平方米): 1892.82		數量 (塊)		單位	樓層	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	修正A			
序號	修改內容	玻璃圖號	厚度 (mm)	玻璃尺寸 高度 (W mm) 長度 (H mm)	數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	單位	樓層	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	修正A			
1	G1-6	G1	34	566.0 657.0	48	17.85	J853-BD-CW-4101	A	5/F-22/F	600	712.5	16	3	第一批次交貨 5/F ~ 16/F	6		
2	G1-6	G1	34	566.0 657.0	2	0.74	J853-BD-CW-4101	A	23/F	600	712.5	1	2		0		
3	G1-6	G1	34	566.0 657.0	48	17.85	J853-BD-CW-4101	B	5/F-22/F	600	712.5	16	3	第一批次交貨 5/F ~ 16/F	6		
4	G1-6	G1	34	566.0 657.0	2	0.74	J853-BD-CW-4101	B	23/F	600	712.5	1	2		0		
5	G1-6	G1	34	566.0 657.0	2	0.74	J853-SD-CW-4103	B	23/F-25/F	600	712.5	2	1		0		
6	G1-6	G1	34	566.0 657.0	32	11.90	J853-SD-CW-4104	B	5/F-22/F	600	712.5	16	2	第一批次交貨 5/F ~ 16/F	4		
7	G1-6	G1	34	566.0 657.0	2	0.74	J853-SD-CW-4106	A	25/F	600	712.5	1	2		0		
8	G1-6	G1	34	566.0 657.0	1	0.37	J853-SD-CW-4106	A	23/F	600	712.5	1	1		0		
9	G1-10	G1	34	616.0 657.0	1	0.40	J853-SD-CW-4104	B	23/F	650	712.5	1	1		0		
10	G1-10	G1	34	616.0 657.0	2	0.81	J853-SD-CW-4104	B	25/F	650	712.5	1	2		0		
11	G1-12	G1	34	666.0 657.0	1	0.44	J853-SD-CW-4102	A	25/F	700	712.5	1	1		0		
12	G1-12	G1	34	666.0 657.0	1	0.44	J853-SD-CW-4104	B	25/F	700	712.5	1	1		0		
13	G1-12	G1	34	666.0 657.0	2	0.88	J853-SD-CW-4105	A	25/F	700	712.5	1	2		0		
14	G1-12	G1	34	666.0 657.0	2	0.88	J853-SD-CW-4105	B	25/F	700	712.5	1	2		0		
15	G1-13	G1	34	966.0 657.0	2	1.27	J853-SD-CW-4104	B	25/F	1000	712.5	1	2		0		
16	G1-13	G1	34	966.0 657.0	30	19.04	J853-SD-CW-4104	B	6/F-22/F	1000	712.5	15	2	第一批次交貨 6/F ~ 16/F	2		
17	G1-13	G1	34	966.0 657.0	1	0.63	J853-SD-CW-4104	B	5/F	1000	712.5	1	1		1		
18	G1-13	G1	34	966.0 657.0	1	0.63	J853-SD-CW-4104	B	5/F	1000	712.5	1	1		1		
19	G1-13	G1	34	966.0 657.0	1	0.63	J853-SD-CW-4106	A	25/F	1000	712.5	1	1		0		
20	G1-14	G1	34	1081.0 657.0	15	10.65	J853-SD-CW-4102	A	6/F-22/F	1115	712.5	15	1	第一批次交貨 6/F ~ 16/F	1		
21	G1-15	G1	34	1193.5 657.0	16	12.55	J853-SD-CW-4103	A	5/F-22/F	1315	712.5	16	1		2		
22	G1-20	G1	34	766.0 657.0	30	15.10	J853-SD-CW-4102	A	6/F-22/F	800	712.5	15	2	第一批次交貨 6/F ~ 16/F	2		
23	G1-23	G1	34	816.0 657.0	16	8.58	J853-SD-CW-4103	B	5/F-22/F	850	712.5	16	1	第一批次交貨 5/F ~ 16/F	2		
24	G1-25	G1	34	831.0 657.0	1	0.55	J853-SD-CW-4106	A	25/F	865	712.5	1	1		0		
25	G1-26	G1	34	866.0 657.0	2	1.14	J853-SD-CW-4102	A	25/F	900	712.5	1	2		0		
26	G1-30	G1	34	916.0 657.0	1	0.60	J853-SD-CW-4106	A	23/F	950	712.5	1	1		0		
27	G1-41	G1	34	978.5 657.0	2	1.29	J853-SD-CW-4103	B	23/F-25/F	1100	712.5	2	1		0		
28	G1-101K	G1	34	1528.5 2437.0	15	55.87	J853-BD-CW-4101	A	5/F-21/F	1562.5	2492.5	15	1	第一批次交貨 5/F ~ 16/F	2		
29	G1-101J	G1	34	1528.5 2337.0	1	3.57	J853-BD-CW-4101	A	22/F	1562.5	2392.5	1	1		0		
30	G1-102A	G1	34	2078.5 2287.0	1	4.75	J853-BD-CW-4101	A	23/F	2112.5	2342.5	1	1		0		
31	G1-102K	G1	34	2078.5 2437.0	15	75.98	J853-BD-CW-4101	A	5/F-21/F	2112.5	2492.5	15	1	第一批次交貨 5/F ~ 16/F	2		
32	G1-102L	G1	34	2078.5 2487.0	1	5.17	J853-BD-CW-4101	A	22/F	2112.5	2542.5	1	1		0		
33	G1-103A	G1	34	2078.5 2287.0	1	4.75	J853-BD-CW-4101	B	23/F	2112.5	2342.5	1	1		0		
34	G1-103K	G1	34	2078.5 2437.0	14	70.91	J853-BD-CW-4101	B	6/F-21/F	2112.5	2492.5	14	1	第一批次交貨 6/F ~ 16/F	1		
35	G1-103L	G1	34	2078.5 2487.0	1	5.17	J853-BD-CW-4101	B	22/F	2112.5	2542.5	1	1		0		

美孚新創有限公司 MOPAC Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J853		日期: 2022.03.11		送呈:		胡可		零數值所屬位置分格									
廠用玻璃B.M.表		地點名稱: 九龍延坪道		日期: 2021.03.17		副本:		A/C Code:											
修改版次:		項目類別: 總計玻璃數量 (塊): 1496		總計玻璃面積 (平方米): 1892.82															
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	寬度 (W mm)	高度 (H mm)	數量 (塊)	總面積 (平方米)	單位	樓層	使用位置	分層類型	分格強度	分格高度	樓層	每層數量	修正A		
																		5F - 6F MOCK UP 層玻璃總件數	
36		G1-104K	G1	34	1528.5	2437.0	15	55.87	B	5F-21/F	J853-BD-CW-4101	全梗	1562.5	2492.5	15	1	第一批次交貨 5/F ~ 16//F	2	
37		G1-104L	G1	34	1528.5	2437.0	1	3.57	B	22/F	J853-BD-CW-4101	全梗	1562.5	2392.5	1	1		0	
38		G1-105L	G1	34	1766.0	2487.0	1	4.39	A	25/F	J853-SD-CW-4102	全梗	1800	2542.5	1	1		0	
39		G1-105L	G1	34	1766.0	2487.0	3	13.18	A	23/F	J853-SD-CW-4102	全梗	1800	2542.5	1	3		0	
40		G1-106L	G1	34	1066.0	2487.0	1	2.65	A	25/F	J853-SD-CW-4102	全梗	1100	2542.5	1	1		0	
41		G1-107K	G1	34	1866.0	2437.0	30	136.42	A	6F-22/F	J853-SD-CW-4102	全梗	1900	2492.5	15	2	第一批次交貨 6/F ~ 16//F	2	
42		G1-108K	G1	34	1081.0	2437.0	1	2.63	A	5/F	J853-SD-CW-4102	全梗	1115	2492.5	1	1		1	
43		G1-109I	G1	34	1620.5	2337.0	1	3.79	A	22/F	J853-SD-CW-4103	全梗	1725	2392.5	1	1		0	
44		G1-109K	G1	34	1620.5	2437.0	15	59.24	A	5/F-21/F	J853-SD-CW-4103	全梗	1725	2492.5	15	1		2	
45		G1-110I	G1	34	1606.0	2337.0	1	3.75	A	22/F	J853-SD-CW-4103	全梗	1640	2392.5	1	1		0	
46		G1-110K	G1	34	1606.0	2437.0	15	58.71	A	5/F-21/F	J853-SD-CW-4103	全梗	1640	2492.5	15	1	第一批次交貨 5/F ~ 16//F	2	
47		G1-111L	G1	34	1795.5	2337.0	1	4.20	B	23/F	J853-SD-CW-4103	全梗	1900	2392.5	1	1		0	
48		G1-111L	G1	34	1795.5	2487.0	1	4.47	B	23/F	J853-SD-CW-4103	全梗	1900	2542.5	1	1		0	
49		G1-112I	G1	34	981.0	2337.0	1	2.29	B	22/F	J853-SD-CW-4104	全梗	1015	2392.5	1	1		0	
50		G1-112K	G1	34	981.0	2437.0	14	33.47	B	6F-21/F	J853-SD-CW-4104	全梗	1015	2492.5	14	1	第一批次交貨 6/F ~ 16//F	1	
51		G1-113L	G1	34	1266.0	2487.0	1	3.15	B	25/F	J853-SD-CW-4104	全梗	1300	2542.5	1	1		0	
52		G1-114K	G1	34	1966.0	2437.0	32	153.32	B	5F-22/F	J853-SD-CW-4104	全梗	2000	2492.5	16	2	第一批次交貨 5/F ~ 16//F	4	
53		G1-114L	G1	34	1966.0	2487.0	3	14.67	B	23/F	J853-SD-CW-4104	全梗	2000	2542.5	1	3		0	
54		G1-114L	G1	34	1966.0	2487.0	1	4.89	B	25/F	J853-SD-CW-4104	全梗	2000	2542.5	1	1		0	
55		G1-116L	G1	34	1541.0	2487.0	1	3.83	B	25/F	J853-SD-CW-4104	全梗	1575	2542.5	1	1		0	
56		G1-117L	G1	34	1641.0	2487.0	1	4.08	B	23/F	J853-SD-CW-4104	全梗	1675	2542.5	1	1		0	
57		G1-118K	G1	34	928.5	2437.0	16	36.20	B	5F-22/F	J853-SD-CW-4104	全梗	962.5	2492.5	16	1	第一批次交貨 5/F ~ 16//F	2	
58		G1-119K	G1	34	678.5	2437.0	16	26.46	B	5F-22/F	J853-SD-CW-4104	全梗	712.5	2492.5	16	1	第一批次交貨 5/F ~ 16//F	2	
59		G1-120L	G1	34	516.0	2487.0	1	1.28	B	23/F	J853-SD-CW-4104	全梗	550	2542.5	1	1		0	
60		G1-121L	G1	34	1576.0	2487.0	3	11.76	A	25/F	J853-SD-CW-4105	全梗	1610	2542.5	1	3		0	
61		G1-122L	G1	34	1616.0	2487.0	2	8.04	B	25/F	J853-SD-CW-4105	全梗	1650	2542.5	1	2		0	
62		G1-123L	G1	34	1621.0	2487.0	1	4.03	B	25/F	J853-SD-CW-4105	全梗	1655	2542.5	1	1		0	
63		G1-124L	G1	34	1206.0	2487.0	2	6.00	A	23/F-25/F	J853-SD-CW-4106	全梗	1240	2542.5	2	1		0	
64		G1-125L	G1	34	566.0	2487.0	2	2.82	A	23/F	J853-SD-CW-4106	全梗	600	2542.5	1	2		0	
65		G1-126L	G1	34	1516.0	2487.0	1	3.77	A	25/F	J853-SD-CW-4106	全梗	1550	2542.5	1	1		0	
67		G2-6I	G2	32.0	538.0	1626.5	1	0.88	A	22/F	J853-BD-CW-4101	SH	600	1680	1	1		0	
68		G2-6I	G2	32.0	538.0	1626.5	1	0.88	B	22/F	J853-BD-CW-4101	SH	600	1680	1	1		0	
69		G2-6I	G2	32.0	538.0	1626.5	1	0.88	B	25/F	J853-SD-CW-4103	SH	600	1680	1	1		0	
70		G2-6A	G2	32.0	538.0	1576.5	2	1.70	A	23/F	J853-BD-CW-4101	SH	600	1630	1	2		0	
71		G2-6A	G2	32.0	538.0	1576.5	2	1.70	B	23/F	J853-BD-CW-4101	SH	600	1630	1	2		0	

美孚新昌寶有限公司 Mitsubishi Aluminum Fabricator Ltd.		工程號: J853	計算: 陳永林	日期: 2022.03.11	送呈:	胡哥									
廠用玻璃B.M.表		地點名稱: 九龍延坪道 <td>校對: 謝永林 <th>日期: 2021.03.17</th> <td>副本:</td> <td colspan="2"></td> </td>	校對: 謝永林 <th>日期: 2021.03.17</th> <td>副本:</td> <td colspan="2"></td>	日期: 2021.03.17	副本:										
修改版次:		項目類別: 訂造單式玻璃 <td>批准: 1496 <td colspan="2">A/C Code:</td> <td colspan="2"></td> </td>	批准: 1496 <td colspan="2">A/C Code:</td> <td colspan="2"></td>	A/C Code:											
總計玻璃數量(塊): 1496 <td colspan="2">總計玻璃面積(平方米): 1892.82 <td colspan="4"></td> </td>		總計玻璃面積(平方米): 1892.82 <td colspan="4"></td>													
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		單位	樓層	使用位置	分屬類型	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	修正A 5F~6F MOCK UP 層玻璃總件數
					寬度(W mm)	高度(H mm)									
72		G2-6K	G2	32.0	538.0	1726.5	45	41.80	J853-BD-CW-4101	SH	600	1780	15	3	第一批交貨 5/F ~ 16/F
73		G2-6K	G2	32.0	538.0	1726.5	45	41.80	J853-BD-CW-4101	SH	600	1780	15	3	第一批交貨 5/F ~ 16/F
74		G2-6K	G2	32.0	538.0	1726.5	32	29.72	J853-SD-CW-4104	TH	600	1780	16	2	第一批交貨 5/F ~ 16/F
75		G2-6L	G2	32.0	538.0	1776.5	2	1.91	J853-BD-CW-4101	A	600	1830	1	2	
76		G2-6L	G2	32.0	538.0	1776.5	2	1.91	J853-BD-CW-4101	B	600	1830	1	2	
77		G2-6L	G2	32.0	538.0	1776.5	1	0.96	J853-SD-CW-4103	B	600	1830	1	1	
78		G2-6L	G2	32.0	538.0	1776.5	2	1.91	J853-SD-CW-4106	A	600	1830	1	2	
79		G2-6L	G2	32.0	538.0	1776.5	1	0.96	J853-SD-CW-4106	A	600	1830	1	1	
80		G2-10L	G2	32.0	588.0	1776.5	2	2.09	J853-SD-CW-4104	B	650	1830	1	2	
81		G2-10L	G2	32.0	588.0	1776.5	1	1.04	J853-SD-CW-4104	B	650	1830	1	1	
82		G2-12L	G2	32.0	638.0	1776.5	1	1.13	J853-SD-CW-4102	A	700	1830	1	1	
83		G2-12L	G2	32.0	638.0	1776.5	1	1.13	J853-SD-CW-4104	B	700	1830	1	1	
84		G2-12L	G2	32.0	638.0	1776.5	2	2.27	J853-SD-CW-4105	A	700	1830	1	2	
85		G2-12L	G2	32.0	638.0	1776.5	2	2.27	J853-SD-CW-4105	B	700	1830	1	2	
86		G2-13K	G2	32.0	938.0	1726.5	30	48.58	J853-SD-CW-4104	B	1000	1780	15	2	
87		G2-13K	G2	32.0	938.0	1726.5	1	1.62	J853-SD-CW-4104	B	1000	1780	1	1	
88		G2-13K	G2	32.0	938.0	1726.5	1	1.62	J853-SD-CW-4104	B	1000	1780	1	1	
89		G2-13L	G2	32.0	938.0	1776.5	2	3.33	J853-SD-CW-4104	B	1000	1830	1	2	
90		G2-13L	G2	32.0	938.0	1776.5	1	1.67	J853-SD-CW-4106	A	1000	1830	1	1	
91		G2-14J	G2	32.0	1053.0	1626.5	1	1.71	J853-SD-CW-4102	A	1115	1680	1	1	
92		G2-14K	G2	32.0	1053.0	1726.5	14	25.45	J853-SD-CW-4102	A	1115	1780	14	1	
93		G2a-15J	G2	32.0	1179.0	1626.5	1	1.92	J853-SD-CW-4103	A	1315	1680	1	1	
94		G2a-15K	G2	32.0	1179.0	1726.5	15	30.53	J853-SD-CW-4103	A	1315	1780	15	1	
95		G2-20K	G2	32.0	738.0	1726.5	30	38.22	J853-SD-CW-4102	A	800	1780	15	2	
96		G2-23K	G2	32.0	788.0	1726.5	15	20.41	J853-SD-CW-4103	B	850	1780	15	1	第一批交貨 5/F ~ 16/F
97		G2-23L	G2	32.0	788.0	1776.5	1	1.40	J853-SD-CW-4103	B	850	1830	1	1	
98		G2-25L	G2	32.0	803.0	1776.5	1	1.43	J853-SD-CW-4106	A	865	1830	1	1	
99		G2-26L	G2	32.0	838.0	1776.5	2	2.98	J853-SD-CW-4102	A	900	1830	1	2	
100		G2-30L	G2	32.0	888.0	1776.5	1	1.58	J853-SD-CW-4106	A	950	1830	1	1	
101		G2b-41J	G2	32.0	964.0	1626.5	1	1.57	J853-SD-CW-4103	B	1100	1680	1	1	
102		G2b-41L	G2	32.0	964.0	1776.5	1	1.71	J853-SD-CW-4103	B	1100	1830	1	1	
104		G4-6	G4	12.0	566.0	903.0	45	23.00	J853-BD-CW-4101	A	600	957.5	15	3	第一批交貨 5/F ~ 16/F
105		G4-6	G4	12.0	566.0	903.0	2	1.02	J853-BD-CW-4101	A	600	957.5	1	2	
106		G4-6	G4	12.0	566.0	903.0	45	23.00	J853-BD-CW-4101	B	600	957.5	15	3	第一批交貨 5/F ~ 16/F
107		G4-6	G4	12.0	566.0	903.0	2	1.02	J853-BD-CW-4101	B	600	957.5	1	2	

美特鋁質有限公司 MOT Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J853	計算: 陸學聰	日期: 2022.03.11	送呈:	胡哥		零數值所屬位置分格						
廠用玻璃B.M.表		地址名稱: 九龍延輝道	核對: 謝永林	日期: 2021.03.17	副本:	A/C Code:		分層類型	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量		修正A
修改內容		項目類別: T1頂面正式單啤	批准:	總計玻璃面積 (平方米): 1892.82		數量 (塊)	總面積 (平方米)	單位	樓層	使用位置	樓層	每層數量		修正A
序號	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸 高度 (W mm) 寬度 (H mm)	數量 (塊)	總面積 (平方米)	單位	樓層	使用位置	樓層	每層數量		修正A	
108	G4-6	G4	12.0	566.0 903.0	1	0.51	B	23/F	J853-SD-CW-4103	上樓	1	1	0	
109	G4-6	G4	12.0	566.0 903.0	30	15.33	B	5/F-21/F	J853-SD-CW-4104	上樓	15	2	4	
110	G4-6	G4	12.0	566.0 903.0	1	0.51	A	23/F	J853-SD-CW-4106	上樓	1	1	0	
111	G4-6X	G4	12.0	566.0 953.0	2	1.08	B	22/F	J853-SD-CW-4104	上樓	1	2	0	
112	G4-10	G4	12.0	616.0 903.0	1	0.56	B	23/F	J853-SD-CW-4104	上樓	1	1	0	
113	G4-12	G4	12.0	666.0 903.0	2	1.20	A	23/F	J853-SD-CW-4105	上樓	1	2	0	
114	G4-12	G4	12.0	666.0 903.0	2	1.20	B	23/F	J853-SD-CW-4105	上樓	1	2	0	
115	G4-13	G4	12.0	966.0 903.0	28	24.42	B	6/F-21/F	J853-SD-CW-4104	上樓	14	2	2	
116	G4-13	G4	12.0	966.0 903.0	1	0.87	B	5/F	J853-SD-CW-4104	上樓	1	1	1	
117	G4-13	G4	12.0	966.0 903.0	1	0.87	B	5/F	J853-SD-CW-4104	上樓	1	1	1	
118	G4-13	G4	12.0	966.0 953.0	2	1.84	A	23/F	J853-SD-CW-4106	上樓	1	1	0	
119	G4-13X	G4	12.0	966.0 953.0	2	1.84	B	22/F	J853-SD-CW-4104	上樓	1	2	0	
120	G4-14	G4	12.0	1081.0 903.0	14	13.67	A	6/F-21/F	J853-SD-CW-4102	上樓	14	1	1	
121	G4-15	G4	12.0	1193.5 903.0	15	16.17	A	5/F-21/F	J853-SD-CW-4103	上樓	15	1	2	
122	G4-20	G4	12.0	766.0 903.0	30	20.75	A	5/F-21/F	J853-SD-CW-4102	上樓	15	2	4	
123	G4-20X	G4	12.0	766.0 953.0	2	1.46	A	22/F	J853-SD-CW-4102	上樓	1	2	0	
124	G4-23	G4	12.0	816.0 903.0	16	11.79	B	5/F-22/F	J853-SD-CW-4103	上樓	16	1	2	
125	G4-25	G4	12.0	831.0 903.0	1	0.75	A	23/F	J853-SD-CW-4106	上樓	1	1	0	
126	G4-30	G4	12.0	916.0 903.0	1	0.83	A	23/F	J853-SD-CW-4106	上樓	1	1	0	
127	G4-41	G4	12.0	978.5 903.0	1	0.88	B	23/F	J853-SD-CW-4103	上樓	1	1	0	
128	G4-101	G4	12.0	1528.5 903.0	15	20.70	A	5/F-21/F	J853-BD-CW-4101	上樓	15	1	2	
129	G4-102	G4	12.0	2078.5 903.0	16	30.03	A	5/F-22/F	J853-BD-CW-4101	上樓	16	1	2	
130	G4-103	G4	12.0	2078.5 903.0	16	30.03	B	5/F-22/F	J853-BD-CW-4101	上樓	16	1	2	
131	G4-104	G4	12.0	1528.5 903.0	15	20.70	B	5/F-21/F	J853-BD-CW-4101	上樓	15	1	2	
132	G4-105	G4	12.0	1766.0 903.0	3	4.78	A	23/F	J853-SD-CW-4102	上樓	1	3	0	
133	G4-107	G4	12.0	1866.0 903.0	30	50.55	A	5/F-21/F	J853-SD-CW-4102	上樓	15	2	4	
134	G4-107X	G4	12.0	1866.0 953.0	2	3.56	A	22/F	J853-SD-CW-4102	上樓	1	2	0	
135	G4-108	G4	12.0	1081.0 903.0	1	0.98	A	5/F	J853-SD-CW-4102	上樓	1	1	1	
136	G4-109	G4	12.0	1620.5 903.0	15	21.95	A	5/F-21/F	J853-SD-CW-4103	上樓	15	1	2	
137	G4-110	G4	12.0	1606.0 903.0	15	21.75	A	5/F-21/F	J853-SD-CW-4103	上樓	15	1	2	
138	G4-111	G4	12.0	1795.5 903.0	1	1.62	B	23/F	J853-SD-CW-4103	上樓	1	1	0	
139	G4-112	G4	12.0	981.0 903.0	15	13.29	B	5/F-21/F	J853-SD-CW-4104	上樓	15	1	2	
140	G4-114	G4	12.0	1966.0 903.0	3	5.33	B	23/F	J853-SD-CW-4104	上樓	1	3	0	
141	G4-114	G4	12.0	1966.0 903.0	30	53.26	B	5/F-21/F	J853-SD-CW-4104	上樓	15	2	4	
142	G4-114X	G4	12.0	1966.0 953.0	2	3.75	B	22/F	J853-SD-CW-4104	上樓	1	2	0	

美孚鋁質有限公司 MOL Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J853	計算: 陸敬聰	日期: 2022.03.11	送呈:	胡哥		序數值/所屬位置分格									
廠用玻璃BM表		地址名稱: 九龍漆坪道	核對: 謝永林	日期: 2021.03.17	副本:	A/C Code:		樓層	分層類型	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	修正A			
修改內容		項目類別: 工廠單件玻璃	批准: 1496	總計玻璃面積 (平方米): 1892.82		使用位置		單位	樓層	分層類型	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	5F ~ 6F MOCK UP 層玻璃總件數		
序號	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸 高度 (W mm) 寬度 (H mm)	數量 (塊)	總面積 (平方米)											
143	G4-115	G4	12.0	1216.0 903.0	1	1.10	J853-SD-CW-4104	B	23/F	上梗	1250	957.5	1	1		0	
144	G4-115L	G4	34	1216.0 2487.0	2	6.05	J853-SD-CW-4104	B	23/F-25/F	全梗	1250	2542.5	2	1		0	
145	G4-117	G4	12.0	1641.0 903.0	1	1.48	J853-SD-CW-4104	B	23/F	上梗	1675	957.5	1	1		0	
146	G4-118	G4	12.0	928.5 903.0	15	12.58	J853-SD-CW-4104	B	5/F-21/F	上梗	962.5	957.5	15	1	第一批次交貨 5/F ~ 16/F	2	
147	G4-118X	G4	12.0	928.5 953.0	1	0.88	J853-SD-CW-4104	B	22/F	上梗	962.5	1007.5	1	1		0	
148	G4-119	G4	12.0	678.5 903.0	15	9.19	J853-SD-CW-4104	B	5/F-21/F	上梗	712.5	957.5	15	1	第一批次交貨 5/F ~ 16/F	2	
149	G4-119X	G4	12.0	678.5 953.0	1	0.65	J853-SD-CW-4104	B	22/F	上梗	712.5	1007.5	1	1		0	
150	G4-121	G4	12.0	1576.0 903.0	3	4.27	J853-SD-CW-4105	A	23/F	上梗	1610	957.5	1	3		0	
151	G4-122	G4	12.0	1616.0 903.0	2	2.92	J853-SD-CW-4105	B	23/F	上梗	1650	957.5	1	2		0	
152	G4-120	G4	12.0	516.0 903.0	1	0.47	J853-SD-CW-4104	B	23/F	上梗	550	957.5	1	1		0	
153	G4-123	G4	12.0	1621.0 903.0	1	1.46	J853-SD-CW-4105	B	23/F	上梗	1655	957.5	1	1		0	
154	G4-124	G4	12.0	1206.0 903.0	1	1.09	J853-SD-CW-4106	A	23/F	上梗	1240	957.5	1	1		0	
155	G4-125	G4	12.0	566.0 903.0	2	1.02	J853-SD-CW-4106	A	23/F	上梗	600	957.5	1	2		0	
157	G5-6	G5	34	530.0 297.5	48	7.57	J853-BD-CW-4101	A	5/F-22/F	擲河	600	297.5	16	3	第一批次交貨 5/F ~ 16/F	6	
158	G5-6	G5	34	530.0 297.5	2	0.32	J853-BD-CW-4101	A	23/F	擲河	600	297.5	1	2		0	
159	G5-6	G5	34	530.0 297.5	48	7.57	J853-BD-CW-4101	B	5/F-22/F	擲河	600	297.5	16	3	第一批次交貨 5/F ~ 16/F	6	
160	G5-6	G5	34	530.0 297.5	2	0.32	J853-BD-CW-4101	B	23/F	擲河	600	297.5	1	2		0	
161	G5-6	G5	12.0	530.0 297.5	2	0.32	J853-SD-CW-4103	B	23/F-25/F	擲河	600	297.5	2	1		0	
162	G5-6	G5	12.0	530.0 297.5	32	5.05	J853-SD-CW-4104	B	5/F-22/F	擲河	600	297.5	16	2	第一批次交貨 5/F ~ 16/F	4	
163	G5-6	G5	12.0	530.0 297.5	2	0.32	J853-SD-CW-4106	A	25/F	擲河	600	297.5	1	2		0	
164	G5-6	G5	12.0	530.0 297.5	1	0.16	J853-SD-CW-4106	A	23/F	擲河	600	297.5	1	1		0	
165	G5-10	G5	12.0	580.0 297.5	2	0.35	J853-SD-CW-4104	B	25/F	擲河	650	297.5	1	2		0	
166	G5-10	G5	12.0	580.0 297.5	1	0.17	J853-SD-CW-4104	B	23/F	擲河	650	297.5	1	1		0	
167	G5-12	G5	12.0	630.0 297.5	1	0.19	J853-SD-CW-4102	A	25/F	擲河	700	297.5	1	1		0	
168	G5-12	G5	12.0	630.0 297.5	1	0.19	J853-SD-CW-4104	B	25/F	擲河	700	297.5	1	1		0	
169	G5-12	G5	12.0	630.0 297.5	2	0.37	J853-SD-CW-4105	A	25/F	擲河	700	297.5	1	2		0	
170	G5-12	G5	12.0	630.0 297.5	2	0.37	J853-SD-CW-4105	B	25/F	擲河	700	297.5	1	2		0	
171	G5-13	G5	12.0	930.0 297.5	2	0.55	J853-SD-CW-4104	B	25/F	擲河	1000	297.5	1	2		0	
172	G5-13	G5	12.0	930.0 297.5	30	8.30	J853-SD-CW-4104	B	6/F-22/F	擲河	1000	297.5	15	2	第一批次交貨 6/F ~ 16/F	2	
173	G5-13	G5	12.0	930.0 297.5	1	0.28	J853-SD-CW-4104	B	5/F	擲河	1000	297.5	1	1		1	
174	G5-13	G5	12.0	930.0 297.5	1	0.28	J853-SD-CW-4104	B	5/F	擲河	1000	297.5	1	1		1	
175	G5-13	G5	12.0	930.0 297.5	1	0.28	J853-SD-CW-4106	A	25/F	擲河	1000	297.5	1	1		0	
176	G5-14	G5	12.0	1045.0 297.5	15	4.66	J853-SD-CW-4102	A	6/F-22/F	擲河	1115	297.5	15	1	第一批次交貨 6/F ~ 16/F	1	
177	G5-15	G5	12.0	1098.0 297.5	16	5.23	J853-SD-CW-4103	A	5/F-22/F	擲河	1315	297.5	16	1	第一批次交貨 5/F ~ 16/F	2	
178	G5-20	G5	12.0	730.0 297.5	30	6.52	J853-SD-CW-4102	A	6/F-22/F	擲河	800	297.5	15	2	第一批次交貨 6/F ~ 16/F	2	

美特昂铝业有限公司 MOT Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J853	計量: 陸敏聰	日期: 2022.03.11	送呈:	胡哥											
廠用玻璃B.M.表		地點名稱: 九龍延坪道	核對: 謝永林	日期: 2021.03.17	副本:	序數值/所屬位置/分格											
修改版次:		項目類別: 工廠加工玻璃	批准: 1496	總計玻璃面積 (平方米): 1892.82													
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	單位	樓層	分格類型	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	修正A 5F ~ 6F MOCK UP 層玻璃總件數
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)											
179		G5-23	G5	12.0	780.0	297.5	16	3.71	J853-SD-CW-4103	B	5/F-22/F	攔河	850	297.5	16	1	第一批次交貨 5/F ~ 16/F
180		G5-25	G5	12.0	795.0	297.5	1	0.24	J853-SD-CW-4106	A	25/F	攔河	865	297.5	1	1	
181		G5-26	G5	12.0	830.0	297.5	2	0.49	J853-SD-CW-4102	A	25/F	攔河	900	297.5	1	2	0
182		G5-30	G5	12.0	880.0	297.5	1	0.26	J853-SD-CW-4106	A	23/F	攔河	950	297.5	1	1	0
183		G5-41	G5	12.0	883.0	297.5	2	0.53	J853-SD-CW-4103	B	23/F-25/F	攔河	1100	297.5	2	1	0
184					合計:		264	54.56									160
<p>(1) 本表中玻璃採用廣東海特種玻璃技術有限公司，樣板代號亦為三彙產品代號。</p> <p>(2) 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。</p> <p>(3) 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，攔河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。</p> <p>(4) 本表中所有玻璃成品均需用雙面保護，用透明靜電膠紙加四層一寸厚白膠紙做雙面加固定保護處理。</p> <p>(5) 本表中所有玻璃成品均需用室內外及其玻璃編號使用位置/樓層，以便識別。</p> <p>(G1) 10mm (Heat Strengthened)+12mm Air +12mm (Tempered) IGU (10mm FDNB0-54T#2 + 12A + 12mm Clear) Sample No.: D21031911</p> <p>(G2) 10mm (Heat Strengthened)+12mm Air +10mm (Tempered) IGU (10mm FDNB0-54T#2 + 12A + 10mm Clear) Sample No.: D21031909</p> <p>(G4) 12mm Clear (Heat Strengthened) with CST154(10mm Clear #2 SSC-50T) Sample No.: D21032005</p> <p>(G5) 12mm Clear Tempered Glass(12mm Clear) Sample No.: D21032007</p>																	

加工注意事項/
玻璃類型描述