

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4647C	修改版本:	C
	HK- 1999		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	Maggie Lor	發件人:	Edwin Ho
工程項目:	T7幕牆單元玻璃 (修訂C: 優先生產2柱Highlight部分玻璃, 其他16/F以上放行生產)	日期:	14/11/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		



內容: T7幕牆單元玻璃 (修訂C: 優先生產2柱Highlight部分玻璃, 其他16/F以上標準層玻璃放行生產)
請按照BS-EN 14179-1: 2016標準做熱浸測試。 完成生產後送美而特廠
完成上列要求日期: 12/12/2022

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Edwin Ho	*組別成員批核簽署: 
傳遞編號:	項目經理簽署: 

工程號: J853	計算: 陸敬鵬	日期: 2022.3.12	送呈: 胡瑋
地點名稱: 九龍運梓道	核對: 潘永林	日期: 2022.04.04	圖紙: A/C Code:
項目類別: IT/屋頂式幕牆	批准: 陸敬鵬	總計玻璃面積 (平方米): 1064.97	

修改版次:	玻璃圖號	修改內容	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量	總面積 平方米	使用位置	單位	樓層	分類類型	分格寬度	分格高度	樓層數量	每層數量	備註
					寬度W (mm)	高度H (mm)											
1	G1-3		G1	34	781	657	15	7.70	J853-SD-CW-4608	B	7/F-23F	下梗	815	712.5	15	1	第一批次交貨 7/F ~ 16/F (省略 13/F, 14/F)
2	G1-6		G1	34	566	657	34	12.64	J853-SD-CW-4603	A	7/F-26F	下梗	600	712.5	17	2	第一批次交貨 7/F ~ 16/F (省略 13/F, 14/F)
3	G1-6		G1	34	566	657	30	11.16	J853-SD-CW-4604	B	7/F-23F	下梗	600	712.5	15	2	第一批次交貨 7/F ~ 16/F (省略 13/F, 14/F)
4	G1-6		G1	34	566	657	13	4.83	J853-SD-CW-4608	B	9/F-23F	下梗	600	712.5	13	1	第一批次交貨 9/F ~ 16/F (省略 13/F, 14/F)
5	G1-6		G1	34	566	657	2	0.74	J853-SD-CW-4609	B	26F	下梗	600	712.5	1	2	
6	G1-18		G1	34	716	657	2	0.94	J853-SD-CW-4609	B	26F	下梗	750	712.5	1	2	
7	G1-19		G1	34	608.5	657	17	6.80	J853-SD-CW-4603	A	7/F-26F	下梗	642.5	712.5	17	1	第一批次交貨 7/F ~ 16/F (省略 13/F, 14/F)
8	G1-20		G1	34	766	657	13	6.54	J853-SD-CW-4608	B	9/F-23F	下梗	800	712.5	13	1	第一批次交貨 9/F ~ 16/F (省略 13/F, 14/F)
9	G1-21		G1	34	1016	657	17	11.35	J853-SD-CW-4603	A	7/F-26F	下梗	1050	712.5	17	1	第一批次交貨 7/F ~ 16/F (省略 13/F, 14/F)
10	G1-26		G1	34	866	657	1	0.57	J853-SD-CW-4609	B	26F	下梗	900	712.5	1	1	
11	G1-27		G1	34	751	657	15	7.40	J853-SD-CW-4604	B	7/F-23F	下梗	785	712.5	15	1	第一批次交貨 7/F ~ 16/F (省略 13/F, 14/F)
12	G1-41		G1	34	978.5	657	16	10.29	J853-SD-CW-4605	B	7/F-25F	下梗	1100	712.5	16	1	轉角
13	G1-607		G1	34	1068.5	2137	6	13.70	J853-SD-CW-4603	A	17/F-22F	全梗	1102.5	2192.5	6	1	第一批次交貨 (省略 13/F, 14/F)
14	G1-607		G1	34	1068.5	2137	7	15.98	J853-SD-CW-4603	A	7/F-15F	全梗	1102.5	2192.5	7	1	
15	G1-607A		G1	34	1068.5	2287	1	2.44	J853-SD-CW-4603	A	25F	全梗	1102.5	2342.5	1	1	
16	G1-607A		G1	34	1068.5	2287	1	2.44	J853-SD-CW-4603	A	23F	全梗	1102.5	2342.5	1	1	第二批次交貨
17	G1-607B		G1	34	1068.5	2387	1	2.55	J853-SD-CW-4603	A	26F	全梗	1102.5	2442.5	1	1	
18	G1-607D		G1	34	1068.5	2087	1	2.23	J853-SD-CW-4603	A	26F	全梗	1102.5	2142.5	1	1	
19	G1-608		G1	34	1253.5	2137	6	16.07	J853-SD-CW-4603	A	17/F-22F	全梗	1287.5	2192.5	6	1	
20	G1-608		G1	34	1253.5	2137	7	18.75	J853-SD-CW-4603	A	7/F-15F	全梗	1287.5	2192.5	7	1	第一批次交貨
21	G1-608A		G1	34	1253.5	2287	1	2.87	J853-SD-CW-4603	A	25F	全梗	1287.5	2342.5	1	1	
22	G1-608A		G1	34	1253.5	2287	1	2.87	J853-SD-CW-4603	A	16F	全梗	1287.5	2342.5	1	1	第一批次交貨
23	G1-608B	修改呔吋並放行	G1	34	1253.5	2387	1	2.99	J853-SD-CW-4603	A	23F	全梗	1287.5	2442.5	1	1	
24	G1-608D		G1	34	1253.5	2287	1	2.87	J853-SD-CW-4603	A	26F	全梗	1287.5	2342.5	1	1	
25	G1-609		G1	34	1528.5	2137	6	19.60	J853-SD-CW-4603	A	17/F-22F	全梗	1562.5	2192.5	6	1	
26	G1-609		G1	34	1528.5	2137	7	22.86	J853-SD-CW-4603	A	7/F-15F	全梗	1562.5	2192.5	7	1	
27	G1-609A		G1	34	1528.5	2287	1	3.50	J853-SD-CW-4603	A	25F	全梗	1562.5	2342.5	1	1	第二批次交貨
28	G1-609A		G1	34	1528.5	2287	1	3.50	J853-SD-CW-4603	A	16F	全梗	1562.5	2342.5	1	1	第一批次交貨
29	G1-609B		G1	34	1528.5	2387	1	3.65	J853-SD-CW-4603	A	23F	全梗	1562.5	2442.5	1	1	
30	G1-609D		G1	34	1528.5	2287	1	3.50	J853-SD-CW-4603	A	26F	全梗	1562.5	2342.5	1	1	
31	G1-610		G1	34	1628.5	2137	7	24.36	J853-SD-CW-4604	B	17/F-23F	全梗	1662.5	2192.5	7	1	
32	G1-610		G1	34	1628.5	2137	7	24.36	J853-SD-CW-4604	B	7/F-15F	全梗	1662.5	2192.5	7	1	第一批次交貨
33	G1-610A		G1	34	1628.5	2287	1	3.72	J853-SD-CW-4604	B	16F	全梗	1662.5	2342.5	1	1	第二批次交貨
34	G1-611		G1	34	1628.5	2287	7	27.95	J853-SD-CW-4604	B	17/F-23F	全梗	1902.5	2192.5	7	1	
35	G1-611		G1	34	1868.5	2137	7	27.95	J853-SD-CW-4604	B	7/F-15F	全梗	1902.5	2192.5	7	1	第一批次交貨
36	G1-611A		G1	34	1868.5	2287	1	4.27	J853-SD-CW-4604	B	16F	全梗	1902.5	2342.5	1	1	第二批次交貨
37	G1-612		G1	34	2220.5	2137	6	28.47	J853-SD-CW-4605	B	17/F-22F	全梗	2325	2192.5	6	1	轉角
38	G1-612		G1	34	2220.5	2137	7	33.22	J853-SD-CW-4605	B	7/F-15F	全梗	2325	2192.5	7	1	轉角
39	G1-612A		G1	34	2220.5	2287	1	5.08	J853-SD-CW-4605	B	16F	全梗	2325	2342.5	1	1	轉角
40	G1-612B		G1	34	2220.5	2387	1	5.30	J853-SD-CW-4605	B	23F	全梗	2325	2442.5	1	1	轉角
41	G1-612D		G1	34	2220.5	2087	1	4.63	J853-SD-CW-4605	B	25F	全梗	2325	2142.5	1	1	轉角
42	G1-616A		G1	34	668.5	2287	2	3.06	J853-SD-CW-4608	B	25F-26F	全梗	702.5	2342.5	2	1	
43	G1-617		G1	34	1341	2137	6	17.19	J853-SD-CW-4608	B	17/F-22F	全梗	1375	2192.5	6	1	



序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量	總面積 平方米	使用位置	單位	樓層	分類類型	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	備註
					寬度 (mm)	高度 (mm)											
87		G2-20A	G2	32	738	1576.5	1	1.16	J853-SD-CW-4608	B	16/F	TH	800	1630	1	1	第一批交貨
88		G2-20B	G2	32	738	1676.5	1	1.24	J853-SD-CW-4608	B	23/F	TH	800	1730	1	1	
89		G2-21	G2	32	988	1426.5	6	8.46	J853-SD-CW-4603	A	17/F-22/F	SH	1050	1480	6	1	
90		G2-21	G2	32	988	1426.5	7	9.87	J853-SD-CW-4603	A	7/F-15/F	SH	1050	1480	7	1	第一批交貨
91		G2-21A	G2	32	988	1576.5	1	1.56	J853-SD-CW-4603	A	25/F	SH	1050	1630	1	1	
92		G2-21A	G2	32	988	1576.5	1	1.56	J853-SD-CW-4603	A	16/F	SH	1050	1630	1	1	第一批交貨
93		G2-21B	G2	32	988	1676.5	1	1.66	J853-SD-CW-4603	A	23/F	SH	1050	1730	1	1	
94		G2-21D	G2	32	988	1376.5	1	1.36	J853-SD-CW-4603	A	26/F	SH	1050	1430	1	1	
95		G2-26A	G2	32	838	1576.5	1	1.32	J853-SD-CW-4609	B	26/F	TH	900	1630	1	1	
96		G2-27	G2	32	723	1426.5	7	7.22	J853-SD-CW-4604	B	17/F-23/F	TH	785	1480	7	1	
97		G2-27	G2	32	723	1426.5	7	7.22	J853-SD-CW-4604	B	7/F-15/F	TH	785	1480	7	1	第一批交貨
98		G2-27A	G2	32	723	1576.5	1	1.14	J853-SD-CW-4604	B	16/F	TH	785	1630	1	1	第一批交貨
99		G2b-41	G2	32	964	1426.5	6	8.25	J853-SD-CW-4605	B	17/F-22/F	TH	1100	1480	6	1	轉角
100		G2b-41	G2	32	964	1426.5	7	9.63	J853-SD-CW-4605	B	7/F-15/F	TH	1100	1480	7	1	轉角
101		G2b-41A	G2	32	964	1576.5	1	1.52	J853-SD-CW-4605	B	16/F	TH	1100	1630	1	1	轉角
102		G2b-41B	G2	32	964	1676.5	1	1.62	J853-SD-CW-4605	B	23/F	TH	1100	1730	1	1	轉角
103		G2b-41D	G2	32	964	1376.5	1	1.33	J853-SD-CW-4605	B	25/F	TH	1100	1430	1	1	轉角
104					合計:		175	172.54									
105		G4-3	G4	12	781	903	15	10.58	J853-SD-CW-4608	B	7/F-23/F	上樓	815	957.5	15	1	第一批交貨 7/F ~ 16/F (省路 13/F, 14/F)
106		G4-6	G4	12	566	903	32	16.36	J853-SD-CW-4603	A	7/F-25/F	上樓	600	957.5	16	2	第一批交貨 7/F ~ 16/F (省路 13/F, 14/F)
107		G4-6	G4	12	566	903	28	14.31	J853-SD-CW-4604	B	7/F-22/F	上樓	600	957.5	14	2	第一批交貨 7/F ~ 16/F (省路 13/F, 14/F)
108		G4-6	G4	12	566	903	12	6.13	J853-SD-CW-4608	B	9/F-22/F	上樓	600	957.5	12	1	特殊高度
109		G4-6Z	G4	12	566	753	1	0.43	J853-SD-CW-4608	B	23/F	上樓	600	807.5	1	1	特殊高度
110		G4-6	G4	12	566	903	2	1.02	J853-SD-CW-4609	B	25/F	上樓	600	957.5	1	2	特殊高度
111		G4-6A	G4	12	566	2288	2	2.59	J853-SD-CW-4609	B	26/F	全樓	600	2342.5	1	2	特殊高度
112		G4-18	G4	12	716	903	2	1.29	J853-SD-CW-4609	B	25/F	上樓	750	957.5	1	2	
113		G4-19	G4	12	608.5	903	16	8.79	J853-SD-CW-4603	A	7/F-25/F	上樓	642.5	957.5	16	1	第一批交貨 9/F ~ 16/F (省路 13/F, 14/F)
114		G4-20	G4	12	766	903	12	8.30	J853-SD-CW-4608	B	9/F-22/F	上樓	800	957.5	12	1	特殊高度
115		G4-20Z	G4	12	766	753	1	0.58	J853-SD-CW-4608	B	23/F	上樓	800	807.5	1	1	特殊高度
116		G4-21	G4	12	1016	903	16	14.68	J853-SD-CW-4603	A	7/F-25/F	上樓	1050	957.5	16	1	第一批交貨 7/F ~ 16/F (省路 13/F, 14/F)
117		G4-27	G4	12	751	903	14	9.49	J853-SD-CW-4604	B	7/F-22/F	上樓	785	957.5	14	1	第一批交貨 7/F ~ 16/F (省路 13/F, 14/F)
118		G4-41	G4	12	978.5	903	15	13.25	J853-SD-CW-4605	B	7/F-23/F	上樓	1100	957.5	15	1	轉角
119		G4-607	G4	12	1068.5	903	16	15.44	J853-SD-CW-4603	A	7/F-25/F	上樓	1102.5	957.5	16	1	第一批交貨 7/F ~ 16/F (省路 13/F, 14/F)
120		G4-608	G4	12	1253.5	903	16	18.11	J853-SD-CW-4603	A	7/F-25/F	上樓	1287.5	957.5	16	1	第一批交貨 7/F ~ 16/F (省路 13/F, 14/F)
121		G4-609	G4	12	1528.5	903	16	22.08	J853-SD-CW-4603	A	7/F-25/F	上樓	1562.5	957.5	16	1	第一批交貨 7/F ~ 16/F (省路 13/F, 14/F)
122		G4-610	G4	12	1628.5	903	14	20.59	J853-SD-CW-4604	B	7/F-22/F	上樓	1662.5	957.5	14	1	第一批交貨 7/F ~ 16/F (省路 13/F, 14/F)
123		G4-611	G4	12	1868.5	903	14	23.62	J853-SD-CW-4604	B	7/F-22/F	上樓	1902.5	957.5	14	1	第一批交貨 7/F ~ 16/F (省路 13/F, 14/F)
124		G4-612	G4	12	2220.5	903	15	30.08	J853-SD-CW-4605	B	7/F-23/F	上樓	2325	957.5	15	1	轉角
125		G4-616	G4	12	668.5	903	1	0.60	J853-SD-CW-4608	B	25/F	上樓	702.5	957.5	1	1	
126		G4-617	G4	12	1341	903	15	18.16	J853-SD-CW-4608	B	7/F-23/F	上樓	1375	957.5	15	1	
127		G4-618	G4	12	1453.5	903	1	1.31	J853-SD-CW-4608	B	25/F	上樓	1487.5	957.5	1	1	
128		G4-619	G4	12	2068.5	903	12	22.41	J853-SD-CW-4608	B	9/F-22/F	上樓	2102.5	957.5	12	1	第一批交貨 9/F ~ 16/F (省路 13/F, 14/F)
129		G4-619Z	G4	12	2068.5	753	1	1.56	J853-SD-CW-4608	B	23/F	上樓	2102.5	807.5	1	1	特殊高度
130		G4-620	G4	12	903.5	903	12	9.79	J853-SD-CW-4608	B	9/F-22/F	上樓	937.5	957.5	12	1	第一批交貨 9/F ~ 16/F (省路 13/F, 14/F)

美特鋁質有限公司 Midi Aluminium Fabricator Ltd. 廠用玻璃B.M.表	工程號: J853 地點名稱: 九龍葵坪屋 項目類別: 丁種屋宇式幕牆	計算: 陳敬聰 核對: 謝永林	日期: 2022.3.12 日期: 2022.04.04	送呈: 副本: A/C Code:	明所
	計算參考數值/所屬位置分格				

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		總面積 平方米	數量	使用位置	單位	樓層	每層數量	備註
					寬度W (mm)	高度H (mm)							
131		G4-620Z	G4	12	903.5	753	0.68	1	J853-SD-CW-4608	B	23/F	1	特殊高度
132		G4-621	G4	12	866	903	0.78	1	J853-SD-CW-4609	B	25/F	1	
133		G4-622	G4	12	1151	903	1.04	1	J853-SD-CW-4609	B	25/F	1	
134		G4-623	G4	12	1981	903	1.79	1	J853-SD-CW-4609	B	25/F	1	
135	待定	G4-624	G4	12	2066	903	1.87	1	J853-SD-CW-4609	B	25/F	1	
136							297.72	306					
137		G5-3Y	G5	12	745	357.5	4.00	15	J853-SD-CW-4608	B	7/F-23/F	15	特殊高度
138		G5-6	G5	12	530	297.5	3.36	34	J853-SD-CW-4603	A	7/F-26/F	17	
139		G5-6	G5	12	530	297.5	4.73	30	J853-SD-CW-4604	B	7/F-23/F	15	
140		G5-6X	G5	12	530	407.5	2.81	13	J853-SD-CW-4608	B	9/F-22/F	13	特殊高度
141		G5-6	G5	12	530	297.5	0.32	2	J853-SD-CW-4609	B	26/F	1	
142		G5-18	G5	12	680	297.5	0.40	2	J853-SD-CW-4609	B	26/F	1	
143		G5-19	G5	12	572.5	297.5	2.90	17	J853-SD-CW-4603	A	7/F-26/F	17	
144		G5-20	G5	12	730	297.5	2.82	13	J853-SD-CW-4608	B	9/F-23/F	13	
145		G5-21	G5	12	980	297.5	4.96	17	J853-SD-CW-4603	A	7/F-26/F	17	
146		G5-26	G5	12	830	297.5	0.25	1	J853-SD-CW-4609	B	26/F	1	
147		G5-27	G5	12	715	297.5	3.19	15	J853-SD-CW-4604	B	7/F-23/F	15	
148		G5-41	G5	12	883	297.5	4.20	16	J853-SD-CW-4605	B	7/F-25/F	16	轉角
149							35.93	175					

(1) 本表中玻璃採用廣東海特種玻璃技術有限公司，樣板代號亦為三鑫產品代號。  
 (2) 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。  
 (3) 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒邊角，攔河玻璃頂面底面要精磨邊，而所有玻璃之入牆方向需保持一致。  
 (4) 本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，再按身標號碼線裝出開一吋長白膠紙保護面用膠紙保護。  
 (5) 本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層，以便識別。  
 (G1) 10mm (Heat Strengthened)+12mm Air +12mm (Tempered) IGU (10mm FDNB0-54T#2 + 12A + 12mm Clear) Sample No.: D21031911  
 (G2) 10mm (Heat Strengthened)+12mm Air +10mm (Tempered) IGU (10mm FDNB0-54T#2 + 12A + 10mm Clear ) Sample No.: D21031909  
 (G4) 12mm Clear (Heat Strengthened) with CST154(10mm Clear #2 SSC-50T) Sample No.: D21032005  
 (G5) 12mm Clear Tempered Glass(12mm Clear) Sample No.: D21032007

加工注意事項/玻璃類  
 型描述: