



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4944	修改版本:	-
	HK- 1266		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	生統	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	開料單確認 (EI4931A 16/F以下先行生產)	日期:	29/07/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 開料單確認 (EI4931A 16/F以下先行生產)

完成上列要求日期: ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	29/7/2022

## 鋁材開料總表

工程號碼: T5-16F以下 工程名稱: J-853

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	30x25x25x3	鋁			5800	1	5800	4.95
2	JMA0525				5800	29	168200	10.10
3	JMFG0031				5800	15	87000	13.06
4	JMFG0097				5800	15	87000	13.06
5	X84545				5000	4	20000	20.66
6	X85947				5800	5	29000	5.35
7	X85951				5800	9	52200	22.10
8	X85952				5800	7	40600	15.27
9	X85955				5800	1	5800	28.84
10	X85956				5800	3	17400	9.09
11	X85957				5800	40	232000	3.41
12	X85964				5800	13	75400	7.28
13	X86267				5800	29	168200	10.10
14	X86268				5800	36	208800	7.15
15	X86269				5800	5	29000	4.04

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共16頁 第1頁

打印日期: 2022/7/29 打印時間: 11:27

鋁材開料清單 X86269

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W102R/T5, W152L/T5	(餘料) 2-3	813.0	24	8	0	2	2-3@(17)x2
W102L/T5, W102R/T5, W152R/T5	1-4	813.0		16	4	0	1@(17)x1 2@(4931)x1 3@(1655)x1 4@(3293)x1
W101L/T5, W151L/T5	(餘料) 4, 4	763.0	5	4	0	2	4@(986)x1 4@(217)x1
W151L/T5	5	763.0		1	1	0	5@(4981)x1
W25/T5, W75/T5	(餘料) 5, 5	447.0	9	9	0	2	5@(1357)x1 5@(904)x1

**鋁材開料清單 X86268**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
W152R/T5	(餘料)6	2612.0	14	1	0	1	6@(514)x1
W151L/T5, W152L/T5, W152R/T5	1-7	2612.0		13	7	0	1-5@(514)x5 6@(3132)x1 7@(514)x1
W101L/T5, W102R/T5	(餘料)9, 24	2462.0	44	2	0	2	9@(814)x1 24@(814)x1
W101L/T5, W102L/T5, W102R/T5	8-29	2462.0		42	22	0	8@(814)x1 9@(3282)x1 10-23@(814)x14 24@(3282)x1 25-29@(814)x5
W102L/T5, W102R/T5, W152L/T5, W152R/T5	(餘料)31-33, 35, 35-36	810.0	48	19	0	6	31-33@(38)x3 35@(1670)x1 35@(38)x1 36@(854)x1
W102L/T5, W102R/T5, W152R/T5	30-36	810.0		29	7	0	30@(38)x1 31@(4934)x1 32@(4118)x1 33@(854)x1 34@(38)x1 35-36@(3302)x2
W101L/T5, W151L/T5	(餘料)8-17	760.0	10	10	0	10	8-17@(48)x10

鋁材開料清單 X86267

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W152R/T5	(餘料)6	2690.0	14	1	0	1	6@(358)x1
W151L/T5, W152L/T5, W152R/T5	1-7	2690.0		13	7	0	1-5@(358)x5 6@(3054)x1 7@(358)x1
W101L/T5, W102R/T5	(餘料)9, 24	2540.0	44	2	0	2	9@(658)x1 24@(658)x1
W101L/T5, W102L/T5, W102R/T5	8-29	2540.0		42	22	0	8@(658)x1 9@(3204)x1 10-23@(658)x14 24@(3204)x1 25-29@(658)x5

**鋁材開料清單 X85964**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W152L/T5	(餘料)1	1417.0	7	2	0	1	1@(58)x1
W151L/T5, W152R/T5	1-2	1417.0		5	2	0	1@(2904)x1 2@(1481)x1
W101L/T5, W102L/T5, W102R/T5	(餘料)2-3, 5	1267.0	22	5	0	3	2@(208)x1 3@(658)x1 5@(658)x1
W101L/T5, W102L/T5, W102R/T5	3-8	1267.0		17	6	0	3@(3204)x1 4@(658)x1 5@(3204)x1 6-7@(658)x2 8@(4477)x1
W75/T5	(餘料)8	920.0	1	1	0	1	8@(3551)x1
W25/T5	(餘料)8	770.0	8	4	0	1	8@(447)x1
W25/T5	9	770.0		4	1	0	9@(2646)x1
W101L/T5, W151L/T5, W152L/T5, W152R/T5	(餘料)9, 12, 12, 12	693.0	29	8	0	4	9@(549)x1 12@(2255)x1 12@(857)x1 12@(158)x1
W102L/T5, W102R/T5, W152R/T5	10-13	693.0		21	4	0	10-11@(158)x2 12@(3653)x1 13@(4352)x1
W25/T5, W75/T5	(餘料)3-9, 13, 13	426.0	9	9	0	9	3-7@(226)x5 8@(15)x1 9@(117)x1 13@(3920)x1 13@(3488)x1

鋁材開料清單 X85957

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
W151L/T5, W152L/T5, W152R/T5	1-7	2471.0	14	14	7	0	1-7@(796)x7
W101L/T5, W102L/T5, W102R/T5	8-29	2321.0	44	44	22	0	8-29@(1096)x22
W75/T5	(餘料)30	1497.5	2	1	0	1	30@(2743)x1
W75/T5	30	1497.5		1	1	0	30@(4246.5)x1
W25/T5	(餘料)30, 32	1347.5	16	4	0	2	30@(36)x1 32@(336)x1
W25/T5	31-34	1347.5		12	4	0	31@(336)x1 32@(3043)x1 33@(336)x1 34@(3043)x1
W102L/T5, W102R/T5, W152L/T5	(餘料)1-29, 34-35	629.5	48	37	0	31	1-7@(160.5)x7 8-29@(460.5)x22 34@(501)x1 35@(30.5)x1
W102R/T5, W152R/T5	35-36	629.5		11	2	0	35@(2572.5)x1 36@(1937)x1
W25/T5, W75/T5	(餘料)36, 38	607.0	18	5	0	2	36@(98)x1 38@(2072)x1
W25/T5	37-38	607.0		13	2	0	37@(233)x1 38@(3298)x1
W101L/T5, W151L/T5	(餘料)38-39	579.5	10	7	0	2	38@(315.5)x1 39@(1651.5)x1
W101L/T5	39	579.5		3	1	0	39@(3993.5)x1
W25/T5, W75/T5	(餘料)8-25	374.0	18	18	0	18	8-25@(80.5)x18
W25/T5, W75/T5	(餘料)26-29, 34, 39-40	334.5	18	11	0	7	26-29@(120)x4 34@(160.5)x1 39@(289.5)x1 40@(2685.5)x1
W25/T5	40	334.5		7	1	0	40@(3366.5)x1

鋁材開料清單 X85956

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W75/T5	(餘料) 3	674.5	18	1	0	1	3@(4389)x1
W25/T5, W75/T5	1-3	674.5		17	3	0	1-2@(306)x2 3@(5069.5)x1
W25/T5, W75/T5	(餘料) 3, 3	374.0	9	9	0	2	3@(1349)x1 3@(969)x1

工程號碼: T5-16F以下, 工程名稱: J-853

開料長度: 5800, 總長料支數: 1, 總開料支數: 9

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 28.84

鋁材開料清單 X85955

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W75/T5, W25/T5	(餘料) 1, 1	447.0	9	9	1	1	1@(1673)x1 1@(2126)x1

鋁材開料清單 X85952

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
W75/T5	(餘料) 1	1568.5	2	1	0	1	1@(2601)x1
W75/T5	1	1568.5		1	1	0	1@(4175.5)x1
W25/T5	(餘料) 1, 3	1418.5	16	2	0	2	1@(1176.5)x1 3@(52)x1
W25/T5	2-5	1418.5		14	4	0	2@(52)x1 3@(1476.5)x1 4@(52)x1 5@(1476.5)x1
W25/T5, W75/T5	(餘料) 1, 5-6, 6	444.5		18	14	0	4
W25/T5, W75/T5	6-7	444.5		4	2	0	6@(4398.5)x1 7@(5299.5)x1

鋁材開料清單 X85951

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W75/T5	(餘料) 1, 1	2361.5	2	2	1	1	1@(1015)x1 1@(3382.5)x1
W25/T5	2-9	2211.5	16	16	8	0	2-9@(1315)x8

鋁材開料清單 X85947

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W102R/T5, W152L/T5	(餘料) 2-3	803.0	24	8	0	2	2-3@(87)x2
W102L/T5, W102R/T5, W152R/T5	1-4	803.0		16	4	0	1@(87)x1 2@(4941)x1 3@(1705)x1 4@(3323)x1
W101L/T5, W151L/T5	(餘料) 4, 4	753.0	5	4	0	2	4@(1046)x1 4@(287)x1
W151L/T5	5	753.0		1	1	0	5@(4991)x1
W25/T5, W75/T5	(餘料) 5, 5	437.0	9	9	0	2	5@(1447)x1 5@(1004)x1

鋁材開料清單 X84545

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W75/T5	(餘料)3	674.5	18	2	0	1	3@(2228)x1
W25/T5	1-3	674.5		16	3	0	1-2@(186.5)x2 3@(3589)x1
W25/T5, W75/T5	(餘料)3-4	374.0	9	6	0	2	3@(328)x1 4@(3430)x1
W25/T5	4	374.0		3	1	0	4@(3810)x1

鋁材開料清單 JMFG0097

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W151L/T5, W152L/T5, W152R/T5	5-8	2690.0	7	7	4	0	5-7@(358)x3 8@(3054)x1
W101L/T5	(餘料)8	2540.0	22	1	0	1	8@(508)x1
W102L/T5, W101L/T5, W102R/T5	1-4, 9-15	2540.0		21	11	0	1-4@(658)x4 9-14@(658)x6 15@(3204)x1

鋁材開料清單 JMFG0031

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W151L/T5, W152L/T5, W152R/T5	5-8	2690.0	7	7	4	0	5-7@(358)x3 8@(3054)x1
W101L/T5	(餘料)8	2540.0	22	1	0	1	8@(508)x1
W102L/T5, W101L/T5, W102R/T5	1-4, 9-15	2540.0		21	11	0	1-4@(658)x4 9-14@(658)x6 15@(3204)x1

工程號碼: T5-16F以下, 工程名稱: J-853

開料長度: 5800, 總長料支數: 29, 總開料支數: 58

鋸片厚度 (mm): 6, 料頭尾總切除 (mm): 50, 浪費率 (%): 10.1

鋁材開料清單 JMA0525

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W152R/T5	(餘料)6	2690.0	14	1	0	1	6@(358)x1
W151L/T5, W152L/T5, W152R/T5	1-7	2690.0		13	7	0	1-5@(358)x5 6@(3054)x1 7@(358)x1
W101L/T5, W102R/T5	(餘料)9, 24	2540.0	44	2	0	2	9@(658)x1 24@(658)x1
W101L/T5, W102L/T5, W102R/T5	8-29	2540.0		42	22	0	8@(658)x1 9@(3204)x1 10-23@(658)x14 24@(3204)x1 25-29@(658)x5

鋁材開料清單 30x25x25x3 铝槽

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W25/T5, W75/T5, W25/T5	(餘料)1, 1, 1, 1	297.5	18	18	1	3	1@(894)x1 1@(590.5)x1 1@(287)x1 1@(3322)x1