

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5616	修改版本:	-
	HK-		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	Maggie Lor	發件人:	Edwin Ho
工程項目:	地盤用趟門玻璃T1-T7 (大貨)	日期:	10/01/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請依附件BM, 訂購地盤用趟門玻璃T1-T7, 附BM表及分座分層表。
請安排20/2熱浸, 7/3送地盤。



完成上列要求日期: 07/03/2023


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港


<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Edwin Ho	*組別成員批核簽署: 
傳遞編號:	項目經理簽署: 

		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853		計算: 陳日強		日期: 09/01/2023		送呈: 胡哥	
地盤名稱: T1 趟門用玻璃		項目類別: 門窗		核對: [Signature]		日期: [Signature]		日期: [Signature]		副本: [Signature]	
地盤用玻璃B.M.表		總計玻璃面積 (平方米):		批准: [Signature]		日期: [Signature]		日期: [Signature]		此BM依據 施工圖資料計算初步BM	
BM編號:		441.82		A/C Code:							
序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	備註		
				寬度(mm)	高度(mm)						
1			(INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE)	1782	2586	30	138.25	T1-W201-GL01	已減去6F样板层玻璃		
2				1844.5	2586	28	133.56	T1-W202-GL01			
3				1480.5	2586	2	7.66	T1-W203-GL01			
4				728	2503	2	3.64	T1-W204-GL01			
5				1235	2503	4	12.36	T1-W205-GL01			
6		30		654	2586	28	47.35	T1-W206-GL01			
7				228	2586	14	8.25	T1-W206-GL02			
8				654	2586	30	50.74	T1-W207-GL01			
9				236	2586	15	9.15	T1-W207-GL02			
10				1992.5	2553.5	3	15.26	T1-W208-GL01			
11				2034.5	2553.5	3	15.59	T1-W209-GL01			
12											
13											
14											
15											
16											
17	加工說明:					小計:	441.82				
18											
19											
20											
21											
22											

- 1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm
- 2).本表中所有玻璃除特別注明需倒稜角精磨邊處理外,其余均要求粗磨邊處理並倒稜角
- 3).本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST,但不需強化標誌
- 4).本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸
- 5).本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入

		T1 座 趟門玻璃 / 樓層 / 數量 / 數量派位																				
序號	位置	玻璃編號	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	25F	26F	合計
1	UNIT A LIVING	T1-W201-GL01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				30
2	UNIT B LIVING	T1-W202-GL01			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				28
3	UNIT B LIV.	T1-W203-GL01	2																			2
4	UNIT B M.EN.	T1-W204-GL01	2																			2
5	UNIT A LIV.	T1-W205-GL01	4																			4
6	UNIT A EN.3	T1-W206-GL01			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				28
7	UNIT A EN.3	T1-W206-GL02			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				14
8	UNIT B EN.2	T1-W207-GL01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				30
9	UNIT B EN.2	T1-W207-GL02	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				15
10	UNIT A LIV.	T1-W208-GL01																	3			3
11	UNIT B LIV.	T1-W209-GL01																	3			3
		合計:	13	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	0	0	159

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853		計算: 陳日強		日期: 09/01/2023		送呈: 胡哥		
地盤名稱: T2趟門用玻璃		核對:		日期:		副本:				
項目類別: 門窗		批准:		日期:		此BM依據 施工圖資料計算初步BM				
BM編號:		總計玻璃面積 (平方米):		416.31		A/C Code:				
序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	備註	
				寬度(mm)	高度(mm)					
1			(INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE)	716.5	2286	16	26.21	T2-W201-GL01		
2				841.5	2286	16	30.78	T2-W202-GL01		
3				1376.5	2286	28	88.11	T2-W203-GL01		
4				1376.5	2286	28	88.11	T2-W204-GL01		
5				1218	2286	24	66.82	T2-W205-GL01		
6				1090.5	2286	2	4.99	T2-W206-GL01		
7		30		716.5	2436	2	3.49	T2-W251-GL01		
8				841.5	2436	2	4.10	T2-W252-GL01		
9				1376.5	2436	8	26.83	T2-W253-GL01		
10				1376.5	2436	8	26.83	T2-W254-GL01		
11				1218	2436	8	23.74	T2-W255-GL01		
12				1376.5	2536	2	6.98	T2-W273-GL01		
13				1376.5	2536	2	6.98	T2-W274-GL01		
14				1218	2536	4	12.36	T2-W275-GL01		
15										
16						小計:	150	416.31		
17	加工說明:									
18										
19										
20										
21										
22										

1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm


2).本表中所有玻璃除特別注明需倒棱角精磨邊處理外,其余均要求粗磨邊處理並倒棱角

3).本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST,但不需強化標誌


4).本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸


5).本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入


		T2趟門趟門玻璃 /樓層/數量/派位																					
序號	位置	玻璃編號	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	25F	26F	合計	
1	UNIT D LIVING	T2-W201-GL01		2	2	2	2	2	2	2	2												16
2	UNIT A LIVING	T2-W202-GL01		2	2	2	2	2	2	2	2												16
3	UNIT C LIVING	T2-W203-GL01		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2					28
4	UNIT B LIVING	T2-W204-GL01		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2					28
5	UNIT A LIV.	T2-W205-GL01											4	4	4	4	4	4					24
6	UNIT A KIT.	T2-W206-GL01																		2			2
7	UNIT D LIVING	T2-W251-GL01										2											2
8	UNIT A LIVING	T2-W252-GL01										2											2
9	UNIT C LIVING	T2-W253-GL01	2									2								2	2		8
10	UNIT B LIVING	T2-W254-GL01	2									2								2	2		8
11	UNIT A LIV.	T2-W255-GL01	4																	4			8
12	UNIT C LIVING	T2-W273-GL01																	2				2
13	UNIT B LIVING	T2-W274-GL01																	2				2
14	UNIT A LIV.	T2-W275-GL01																	4				4
		合計：	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	4	150

		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853		計算: 陳日強		日期: 09/01/2023		送呈: 胡哥	
地盤名稱: T3 越門用玻璃		項目類別: 門窗		核對:		日期:		副本:		此BM依據 施工圖資料計算初步BM	
BM編號:		總計玻璃面積 (平方米):		415.80		批准:		日期:		A/C Code:	
序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	備註		
				寬度(mm)	高度(mm)						
1			(INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE)	716.5	2286	16	26.21	T3-W201-GL01			
2				841.5	2286	16	30.78	T3-W202-GL01			
3				1376.5	2286	28	88.11	T3-W203-GL01			
4				1376.5	2286	28	88.11	T3-W204-GL01			
5				1212	2286	24	66.50	T3-W205-GL01			
6				1090.5	2286	2	4.99	T3-W206-GL01			
7		30		716.5	2436	2	3.49	T3-W251-GL01			
8				841.5	2436	2	4.10	T3-W252-GL01			
9				1376.5	2436	8	26.83	T3-W253-GL01			
10				1376.5	2436	8	26.83	T3-W254-GL01			
11				1212	2436	8	23.62	T3-W255-GL01			
12				1376.5	2536	2	6.98	T3-W273-GL01			
13				1376.5	2536	2	6.98	T3-W274-GL01			
14				1212	2536	4	12.29	T3-W275-GL01			
15											
16						小計:	150	415.80			
17	加工說明:										
18	1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm										
19	2).本表中所有玻璃除特別注明需倒棱角精磨邊處理外,其余均要求粗磨邊處理並倒棱角										
20	3).本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST,但不需強化標誌										
21	4).本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸										
22	5).本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入										


		T3 座 趟門 玻璃 / 樓層 / 數量 / 派位																				
序號	位置	玻璃編號	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	25F	26F	合計
1	UNIT D LIVING	T3-W201-GL01		2	2	2	2	2	2	2	2											16
2	UNIT A LIVING	T3-W202-GL01		2	2	2	2	2	2	2	2											16
3	UNIT C LIVING	T3-W203-GL01		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2				28
4	UNIT B LIVING	T3-W204-GL01		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2				28
5	UNIT A LIV.	T3-W205-GL01											4	4	4	4	4	4				24
6	UNIT A KIT.	T3-W206-GL01																		2		2
7	UNIT D LIVING	T3-W251-GL01										2										2
8	UNIT A LIVING	T3-W252-GL01										2										2
9	UNIT C LIVING	T3-W253-GL01	2									2								2	2	8
10	UNIT B LIVING	T3-W254-GL01	2									2								2	2	8
11	UNIT A LIV.	T3-W255-GL01	4																	4		8
12	UNIT C LIVING	T3-W273-GL01																	2			2
13	UNIT B LIVING	T3-W274-GL01																	2			2
14	UNIT A LIV.	T3-W275-GL01																	4			4
		合計:	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	4	150

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853		計算: 陳日強	日期: 09/01/2023	送呈: 胡哥			
地盤名稱: T5 趟門用玻璃		核對:		日期:	副本:				
地盤用玻璃B.M.表		項目類別: 門窗		批准:	日期:				
BM編號:		總計玻璃面積 (平方米):		442.24	A/C Code:				
厚度(mm)		顏色與名稱(類別)		(INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE)					
修改標示	玻璃尺寸		數量				總面積	玻璃編號	
序號	寬度(mm)	高度(mm)	(塊)				(平方米)		備註
1	916.5	2286	16				33.52	T5-W201-GL01	
2	708	2455	8				13.91	T5-W202-GL01	
3	620	2277	8				11.29	T5-W202-GL02	
4	916.5	2286	6				12.57	T5-W203-GL01	
5	1086	2286	6				14.90	T5-W204-GL01	
6	661	2286	18				27.20	T5-W205-GL01	
7	911	2286	18				37.49	T5-W206-GL01	
8	911	2286	18				37.49	T5-W207-GL01	
9	1469.5	2286	12				40.31	T5-W208-GL01	
10	1593	2286	24				87.40	T5-W209-GL01	
11	916.5	2436	2				4.47	T5-W251-GL01	
12	708	2605	1				1.84	T5-W252-GL01	
13	620	2427	1				1.50	T5-W252-GL02	
14	916.5	2436	2				4.47	T5-W253-GL01	
15	1086	2436	2				5.29	T5-W254-GL01	
16	661	2436	6				9.66	T5-W255-GL01	
17	911	2436	6				13.32	T5-W256-GL01	
18	911	2436	6				13.32	T5-W257-GL01	
19	1469.5	2436	2				7.16	T5-W258-GL01	
20	1593	2436	4				15.52	T5-W259-GL01	
21	661	2536	2	3.35	T5-W275-GL01				
22	911	2536	2	4.62	T5-W276-GL01				
23	911	2536	2	4.62	T5-W277-GL01				

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853 地盤名稱: T5 趟門用玻璃		計算: 陳日強 核對: 批准:	日期: 09/01/2023 日期: 日期:	送呈: 胡哥 副本: 此BM依據 施工圖資料計算初步BM			
地盤用玻璃B.M.表		項目類別: 門窗		批准:		A/C Code:			
BM編號:		總計玻璃面積 (平方米):							
序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	備註
				寬度(mm)	高度(mm)				
24			(INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED	1469.5	2536	2	7.45	T5-W278-GL01	
25		30	GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED	1593	2536	4	16.16	T5-W279-GL01	
26			GLASS (OUTSIDE)	1468	2286	4	13.42	T5-W299-GL01	
27									
28									
29	加工說明:					小計:	442.24		
30			1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm						
31			2).本表中所有玻璃除特別注明需倒棱角精磨邊處理外,其余均要求粗磨邊處理並倒棱角						
32			3).本表中所有強化玻璃均需做HEAT SIAK TEST,但不需強化標誌						
33			4).本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸						
34			5).本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入						


		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853		計算: 陳日強		送呈: 胡哥					
地盤名稱: T6 趟門用玻璃		項目類別: 門窗		核對: 日期:		日期: 09/01/2023		副本: 日期:					
地盤用玻璃B.M.表		總計玻璃面積 (平方米): 356.71		批准: 日期:		此BM依據 施工圖資料計算初步BM		A/C Code:					
BM編號:		顏色與名稱(類別)		玻璃尺寸		數量		總面積		玻璃編號		備註	
序號	修改標示	厚度(mm)	(INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE)	寬度(mm)	高度(mm)	(塊)	(平方米)						
1				1414	2286	26	84.04	T6-W201-GL01					已減去7F样板层玻璃
2				1414	2286	26	84.04	T6-W202-GL01					
3				911	2286	20	41.65	T6-W203-GL01					
4				911	2286	20	41.65	T6-W204-GL01					
5				1414	2436	8	27.56	T6-W251-GL01					
6		30		1414	2436	8	27.56	T6-W252-GL01					
7				911	2436	6	13.32	T6-W253-GL01					
8				911	2436	6	13.32	T6-W254-GL01					
9				1414	2536	2	7.17	T6-W271-GL01					
10				1414	2536	2	7.17	T6-W272-GL01					
11				911	2536	2	4.62	T6-W273-GL01					
12				911	2536	2	4.62	T6-W274-GL01					
13													
14													
15													
16				小計:	128	356.71							
17	加工說明:												
18													
19													
20													
21													
22													

- 1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm
- 2).本表中所有玻璃除特別注明需倒棱角精磨邊處理外,其余均要求粗磨邊處理並倒棱角
- 3).本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST,但不需強化標誌
- 4).本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸
- 5).本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853 地盤名稱: T7 趟門用玻璃		計算: 陳日強 核對: 批准:	日期: 09/01/2023 日期: 日期:	送呈: 胡哥 副本: 此BM依據 施工圖資料計算初步BM A/C Code:
項目類別: 門窗 總計玻璃面積 (平方米):		202.01				
BM編號:						
修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)	玻璃尺寸 寬度(mm) 高度(mm)	數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號
1		(INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE)	1414 2286	26	84.04	T7-W201-GL01
2			1299 2286	26	77.21	T7-W202-GL01
3	30		1414 2436	6	20.67	T7-W251-GL01
4			1299 2436	2	6.33	T7-W252-GL01
5			1414 2536	2	7.17	T7-W271-GL01
6			1299 2536	2	6.59	T7-W272-GL01
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16			小計:	64	202.01	
17	加工說明:					
18		1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm				
19		2).本表中所有玻璃除特別注明需倒棱角精磨邊處理外,其余均要求粗磨邊處理並倒棱角				
20		3).本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST,但不需強化標誌				
21		4).本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸				
22		5).本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入				

		T7 越門玻璃/樓層/數量/派位																					
序號	位置	玻璃編號	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	25F	26F	合計	
1	UNIT A LIVING	T7-W201			2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2				26
2	UNIT B LIVING	T7-W202			2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2				26
3	UNIT A LIVING	T7-W251										2								2	2		6
4	UNIT B LIVING	T7-W252										2											2
5	UNIT A LIVING	T7-W271																		2			2
6	UNIT B LIVING	T7-W272																		2			2
		合計：	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	64


核對


 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853 地盤名稱: T5 趟門用玻璃 項目類別: 門窗 總計玻璃面積 (平方米):		計算: 陳日強 核對: Edwin 批准:	日期: 09/01/2023 日期: 日期:	送呈: 胡哥 副本: 此BM依據 施工圖資料計算初步BM A/C Code:				
BM編號:	442.24									
序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)		玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	備註
			寬度(mm)	高度(mm)	寬度(mm)	高度(mm)				
1			(INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE)		916.5	2286	16	33.52	T5-W201-GL01	
2					708	2455	8	13.91	T5-W202-GL01	
3					620	2277	8	11.29	T5-W202-GL02	
4					916.5	2286	6	12.57	T5-W203-GL01	
5					1086	2286	6	14.90	T5-W204-GL01	
6					661	2286	18	27.20	T5-W205-GL01	
7					911	2286	18	37.49	T5-W206-GL01	
8					911	2286	18	37.49	T5-W207-GL01	
9					1469.5	2286	12	40.31	T5-W208-GL01	
10					1593	2286	24	87.40	T5-W209-GL01	
11					916.5	2436	2	4.47	T5-W251-GL01	
12	30				708	2605	1	1.84	T5-W252-GL01	
13					620	2427	1	1.50	T5-W252-GL02	
14					916.5	2436	2	4.47	T5-W253-GL01	
15					1086	2436	2	5.29	T5-W254-GL01	
16					661	2436	6	9.66	T5-W255-GL01	
17					911	2436	6	13.32	T5-W256-GL01	
18					911	2436	6	13.32	T5-W257-GL01	
19					1469.5	2436	2	7.16	T5-W258-GL01	
20					1593	2436	4	15.52	T5-W259-GL01	
21					661	2536	2	3.35	T5-W275-GL01	
22					911	2536	2	4.62	T5-W276-GL01	
23					911	2536	2	4.62	T5-W277-GL01	

? P-33.


? P-34. CAD 637.

核對用

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853 地盤名稱: T5 趟門用玻璃		計算: 陳日強 核對: Esmin 批准: 442.24	日期: 09/01/2023 日期: 日期:	送呈: 胡哥 副本: 此BM依據 施工圖資料計算初步BM A/C Code:			
項目類別: 門窗 總計玻璃面積 (平方米):									
BM編號:									
序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	備註
				寬度(mm)	高度(mm)				
24			(INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED	1469.5	2536	2	7.45	T5-W278-GL01	
25		30	GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED	1593	2536	4	16.16	T5-W279-GL01	
26			GLASS (OUTSIDE)	1468	2286	4	13.42	T5-W299-GL01	
27									
28					小計:	182	442.24		
29	加工說明:								
30	1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm								
31	2).本表中所有玻璃除特別注明需倒棱角精磨處理外,其余均要求粗磨邊處理並倒棱角								
32	3).本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST,但不需強化標誌								
33	4).本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸								
34	5).本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入								


 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853 地盤名稱: T6 趟門用玻璃		計算: 陳日強 核對: <i>Bahua</i>		日期: 09/01/2023 副本:		送呈: 胡哥 此BM依據 施工圖資料計算初步BM			
地盤用玻璃B.M.表		項目類別: 門窗		批准:		日期:		A/C Code:			
BM編號:		總計玻璃面積 (平方米):		356.71							
序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)		玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	備註	
			寬度(mm)	高度(mm)	寬度(mm)	高度(mm)					
1			(INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE)		1414	2286	26	84.04	T6-W201-GL01	已減去7F样板层玻璃	
2					1414	2286	26	84.04	T6-W202-GL01		
3					911	2286	20	41.65	T6-W203-GL01		
4					911	2286	20	41.65	T6-W204-GL01		
5					1414	2436	8	27.56	T6-W251-GL01		
6		30			1414	2436	8	27.56	T6-W252-GL01		
7					911	2436	6	13.32	T6-W253-GL01		
8					911	2436	6	13.32	T6-W254-GL01		
9					1414	2536	2	7.17	T6-W271-GL01		
10					1414	2536	2	7.17	T6-W272-GL01		
11					911	2536	2	4.62	T6-W273-GL01		
12					911	2536	2	4.62	T6-W274-GL01		
13											
14											
15											
16							小計:	128	356.71		
17	加工說明:										
18											
19											
20											
21											
22											


核對冊

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853 地盤名稱: T1 趟門用玻璃		計算: 陳日強 核對: <i>Edwin</i>		日期: 09/01/2023 副本:		送呈: 胡哥 此BM依據 施工圖資料計算初步BM		
地盤用玻璃B.M.表 項目類別: 門窗 總計玻璃面積 (平方米): 441.82		批准:		日期:		A/C Code:				
序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)		玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	備註
			寬度(mm)	高度(mm)	寬度(mm)	高度(mm)				
1			(INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE)	1782	2586	2586	30	138.25	T1-W201-GL01	已減去6F樣板層玻璃
2				1844.5	2586	2586	28	133.56	T1-W202-GL01	
3				1480.5	2586	2586	2	7.66	T1-W203-GL01	
4				728	2503	2503	2	3.64	T1-W204-GL01	
5				1235	2503	2503	4	12.36	T1-W205-GL01	
6		30		654	2586	2586	28	47.35	T1-W206-GL01	
7				228	2586	2586	14	8.25	T1-W206-GL02	
8				654	2586	2586	30	50.74	T1-W207-GL01	
9				236	2586	2586	15	9.15	T1-W207-GL02	
10				1992.5	2553.5	2553.5	3	15.26	T1-W208-GL01	
11				2034.5	2553.5	2553.5	3	15.59	T1-W209-GL01	
12										
13										
14										
15										
16						小計:	159	441.82		
17	加工說明:									
18										
19										
20										
21										
22										

- 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm
- 2). 本表中所有玻璃除特別注明需倒角精磨邊處理外,其餘均要求粗磨邊處理並倒角
- 3). 本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST,但不需強化標誌
- 4). 本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸
- 5). 本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入

核對

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853 地盤名稱: T2趟門用玻璃		計算: 陳日強 核對: Bobvia 批准: 416.31	日期: 09/01/2023 日期: 日期:	送呈: 胡哥 副本: 此BM依據 施工圖資料計算初步BM A/C Code:				
項目類別: 門窗 總計玻璃面積 (平方米):										
BM編號:										
序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	備註	
				寬度(mm)	高度(mm)					
1			(INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE)	716.5	2286	16	26.21	T2-W201-GL01		
2				841.5	2286	16	30.78	T2-W202-GL01		
3				1376.5	2286	28	88.11	T2-W203-GL01		
4				1376.5	2286	28	88.11	T2-W204-GL01		
5				1218	2286	24	66.82	T2-W205-GL01		
6				1090.5	2286	2	4.99	T2-W206-GL01		
7		30		716.5	2436	2	3.49	T2-W251-GL01		
8				841.5	2436	2	4.10	T2-W252-GL01		
9				1376.5	2436	8	26.83	T2-W253-GL01		
10				1376.5	2436	8	26.83	T2-W254-GL01		
11				1218	2436	8	23.74	T2-W255-GL01		
12				1376.5	2536	2	6.98	T2-W273-GL01		
13				1376.5	2536	2	6.98	T2-W274-GL01		
14				1218	2536	4	12.36	T2-W275-GL01		
15										
16						小計:	150	416.31		
17	加工說明:									
18		1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm								
19		2).本表中所有玻璃除特別注明需倒棱角精磨邊處理外,其余均要求粗磨邊處理並倒棱角								
20		3).本表中所有強化玻璃均需做HEAT SIAK TEST,但不需強化標誌								
21		4).本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸								
22		5).本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入								

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853 地盤名稱: T3 趟門用玻璃		計算: 陳日強 核對: <i>Edwin</i> 批准:	日期: 09/01/2023 日期:	送呈: 胡哥 副本:				
項目類別: 門窗 總計玻璃面積 (平方米): 415.80		項目類別: 門窗 批准日期:		此BM依據 施工圖資料計算初步BM A/C Code:						
序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	備註	
				寬度(mm)	高度(mm)					
1			(INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE)	716.5	2286	16	26.21	T3-W201-GL01		
2				841.5	2286	16	30.78	T3-W202-GL01		
3				1376.5	2286	28	88.11	T3-W203-GL01		
4				1376.5	2286	28	88.11	T3-W204-GL01		
5				1212	2286	24	66.50	T3-W205-GL01		
6				1090.5	2286	2	4.99	T3-W206-GL01		
7				716.5	2436	2	3.49	T3-W251-GL01		
8		30		841.5	2436	2	4.10	T3-W252-GL01		
9				1376.5	2436	8	26.83	T3-W253-GL01		
10				1376.5	2436	8	26.83	T3-W254-GL01		
11				1212	2436	8	23.62	T3-W255-GL01		
12				1376.5	2536	2	6.98	T3-W273-GL01		
13				1376.5	2536	2	6.98	T3-W274-GL01		
14				1212	2536	4	12.29	T3-W275-GL01		
15										
16						小計:	150	415.80		
17	加工說明:									
18			1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm							
19			2).本表中所有玻璃除特別注明需倒角精磨邊處理外,其余均要求粗磨邊處理並倒棱角							
20			3).本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST,但不需強化標誌							
21			4).本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸							
22			5).本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入							