



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5631	修改版本:	-
	HK- 0069		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	Maggie Lor / 生統	發件人:	Edwin Ho
工程項目:	T3單元件玻璃G1-307補訂	日期:	11/01/2023

☐ 原合約工程包	☐ 原合約工程加 / 減賬 QT-	☐ 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

☐ 初步鋁料 B.M.	☐ 加工拆圖, 然後生產	☐ 尺寸表
☐ 正式鋁料 B.M.	☐ 技術上資料 / 指示	☐ 報價
☒ 配件 B.M.	☐ 樣辦或貨品說明書	☐ 分判合約
☐ 其他:		

內容: 煩請根據附件BM, 補訂T3單元件玻璃G1-307, 特此通知。

請安排20/2進行熱浸, 熱浸加工後盡快送廠。


完成上列要求日期: 20/02/2023

國內

☐ 生產技術總監	☐ 連附件	☐ 技術部	☐ 連附件	☐ 生產部	☐ 連附件
☐ 採購部	☐ 連附件	☒ 生產統籌部	☒ 連附件	☐ 報關組	☐ 連附件
☐ 質檢部	☐ 連附件	☐ 會計部	☐ 連附件	☐ 機械設計部	☐ 連附件
☐ 香港辦	☒ 連附件	☐ 其他:			

香港

☐ 行政部	☐ 連附件	☐ 會計部	☐ 連附件	☐ 統籌部	☐ 連附件	☐ 工程部	☐ 連附件
☐ 採購部	☐ 連附件	☐ QS部	☐ 連附件	☒ 地盤管理	☒ 連附件	☐ 維修部	☐ 連附件

*發件人簽署: Edwin Ho	*組別成員批核簽署:  11/1/2023
傳遞編號:	項目經理簽署: 

核對用

 美特針質 有限公司 MTR Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J853	計算: 謝永林	日期: 2022.03.16	送呈: 胡哥	計算參考數值/所屬位置分格								
地盤名稱: 九龍延坪道		核對: 謝永林	日期: 2022.03.20	副本:										
項目類別: T3標準元式幕牆		批准:	A/C Code:			此BM依據2022.03.08第七版施工圖計算								
廠用玻璃BM表		總數量(塊):	#REF!	總面積(m²):	#REF!	面積 (塊)	單位	使用樓層	分屬類型	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	備註
修改版次:		顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸	數量 (塊)	面積 (m²)	使用位置	單位	分屬類型	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	備註
序號	玻璃圖號	G1	34	寬度W(mm) 高度H(mm)	6	16.39	J853-SD-CW-4303	A	17/F-22/F	1312.5	2192.5	6	1	
41	G1-307													
225				合計:	6	16.39								
(1).本表中玻璃採用三鑫公司產玻璃,樣板代號亦為三鑫產品代號。														
(2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。														
(3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒角,欄河玻璃頂底要精磨邊,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。														
(4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護,用透明靜電膠紙加四周一寸PK白膠紙做雙面加固保護處理。														
(5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層,以便識別。														
(G1)10mm (Heat Strengthened)+12mm Air +12mm (Tempered) IGU(10mm FDNB0-54T#2 + 12A + 12mm Clear) Sample No.: D21031911														
(G2) 10mm (Heat Strengthened)+12mm Air +10mm (Tempered) IGU (10mm FDNB0-54T#2 + 12A + 10mm Clear) Sample No.: D21031909														
(G4)10mm Clear (Heat Strengthened) with CST154(10mm Clear #2 SSC-50T) Sample No.: D21032005														
(G5)12mm Clear Tempered Glass(12mm Clear) Sample No.: D21032007														
加工注意事項(玻璃類型)描述:														