

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5656A	修改版本:	A
	HK- 0174		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	生統	發件人:	Edwin Ho
工程項目:	T5、T6及T7 UP欄河鋁料 (A: 補 回開料單)	日期:	08/02/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 煩請根據附件開料單, 生產T5、T6及T7UP欄河鋁料。
完成上列要求日期: ASAP


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Edwin Ho	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:



鋁材開料總表

工程號碼: J853 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (5F~16F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
13	25x16x3角	用倉存料削			5000	29	145000	3.59
14	25x30x3通	需加單訂貨			5000	23	115000	3.28
15	JM3095				6000	38	228000	2.84
16	X86220				6000	33	198000	1.52
17	X86221				6000	32	192000	2.01
18	X86222				6000	33	198000	1.93
19	X86223				6000	37	222000	2.35
20	X86224				6000	149	894000	10.67
21	X86231				6000	27	162000	1.34
22	X86232				6000	86	516000	5.15
23	X86233				6000	93	558000	10.86
24	X86234				6000	94	564000	11.42

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 94, 總開料支數: 466

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 11.42

鋁材開料清單 X86234

T5-X86234-01, T6-X86234-01, T7-X86234-01, T5-X86234-01, T6-X86234-01, T7-X86234-01	(餘料) 11, 22, 28, 33, 38, 49, 86, 1-94	1056.0	466	466	94	7	11@(640) x1 22@(640) x1 28@(640) x1 33@(640) x1 38@(640) x1 49@(640) x1 86@(640) x1 1-10@(640) x10 11@(1700) x1 12-21@(640) x10 22@(2760) x1 23-27@(640) x5 28@(4880) x1 29-32@(640) x4 33@(1700) x1 34-37@(640) x4 38@(2760) x1 39-48@(640) x10 49@(1700) x1 50-85@(640) x36 86@(4880) x1 87-93@(640) x7 94@(4880) x1
--	---------------------------------------	--------	-----	-----	----	---	--

工程號碼:J853, 工程名稱:UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度:6000, 總長料支數:93, 總開料支數:464

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率(%):10.86

鋁材開料清單 X86233

T5-X86233-01, T5-X86233-02, T5-X86233-03, T6-X86233-01, T6-X86233-02, T6-X86233-03, T7-X86233-01, T7-X86233-02, T7-X86233-03, T5-X86233-01, T5-X86233-02, T5-X86233-03, T6-X86233-01, T6-X86233-02, T6-X86233-03, T7-X86233-01, T7-X86233-02, T7-X86233-03	(餘料)8, 15, 19, 23, 26, 28, 30-32, 35-38, 46, 54, 59, 64-65, 67-69, 72-74, 82, 87, 90, 92, 1-93	1056.0	464	464	93	28	8@(640) x1 15@(640) x1 19@(640) x1 23@(640) x1 26@(640) x1 28@(640) x1 30-32@(640) x3 35-38@(640) x4 46@(640) x1 54@(640) x1 59@(640) x1 64-65@(640) x2 67-69@(640) x3 72-74@(640) x3 82@(640) x1 87@(640) x1 90@(640) x1 92@(640) x1 1-7@(640) x7 8@(4880) x1 9-14@(640) x6 15@(3820) x1 16-18@(640) x3 19@(3820) x1 20-22@(640) x3 23@(3820) x1 24-25@(640) x2 26@(2760) x1 27@(640) x1 28@(4880) x1 29@(640) x1 30@(1700) x1 31@(2760) x1 32@(3820) x1
--	--	--------	-----	-----	----	----	--

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 86, 總開料支數: 1002

鋁材開料清單 X86232

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 5.15

T5-X86232-01, T6-X86232-01, T7-X86232-01	(餘料) 12, 17, 23, 34, 45, 52, 59, 69	509.0	832	46	0	8	12@ (297) x1 17@ (297) x1 23@ (297) x1 34@ (297) x1 45@ (297) x1 52@ (297) x1 59@ (297) x1 69@ (297) x1
T5-X86232-01, T6-X86232-01, T7-X86232-01	1-76	509.0		786	76	0	1-11@ (297) x11 12@ (3375) x1 13-16@ (297) x4 17@ (2862) x1 18-22@ (297) x5 23@ (1836) x1 24-33@ (297) x10 34@ (2349) x1 35-44@ (297) x10 45@ (2862) x1 46-51@ (297) x6 52@ (3888) x1 53-58@ (297) x6 59@ (4914) x1 60-68@ (297) x9 69@ (3888) x1 70-75@ (297) x6 76@ (2349) x1
T5-X86232-02	(餘料) 76, 84	334.0	170	22	0	2	76@ (321) x1 84@ (194) x1
T5-X86232-02	77-86	334.0		148	10	0	77-83@ (194) x7 84@ (5602) x1 85@ (194) x1 86@ (2222) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 27, 總開料支數: 208

鋁片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 1.34

鋁材開料清單 X86231

T5-X86231-13	1	1340.0	4	4	1	0	10@(564) x1
T7-X86231-04	2-3	1160.0	8	8	2	0	20@(120) x1 30@(2448) x1
T5-X86231-01, T6-X86231-04, T6-X86231-07	(餘料) 3, 5-6	1150.0	19	8	0	3	30@(140) x1 5-60@(170) x2
T5-X86231-01, T6-X86231-04, T6-X86231-07	4-7	1150.0		11	4	0	40@(170) x1 5-70@(3632) x3
T5-X86231-07, T6-X86231-01, T7-X86231-01	(餘料) 7, 9, 11, 13	1100.0	37	13	0	4	70@(320) x1 90@(420) x1 110@(420) x1 130@(420) x1
T5-X86231-07, T6-X86231-01, T7-X86231-01	8-14	1100.0		24	7	0	80@(420) x1 90@(4836) x1 100@(420) x1 110@(2628) x1 120@(420) x1 130@(4836) x1 140@(1524) x1
T5-X86231-10	(餘料) 14	1050.0	4	1	0	1	140@(470) x1
T5-X86231-10	15	1050.0		3	1	0	150@(2778) x1
T5-X86231-11	(餘料) 15	910.0	4	3	0	1	150@(36) x1
T5-X86231-11	16	910.0		1	1	0	160@(5026) x1
T5-X86231-08	(餘料) 16	875.0	9	5	0	1	160@(631) x1
T5-X86231-08	17	875.0		4	1	0	170@(2424) x1
T5-X86231-16, T7-X86231-02	(餘料) 17-18	870.0	12	6	0	2	170@(676) x1 180@(696) x1
T5-X86231-16, T7-X86231-02	18-19	870.0		6	2	0	180@(4192) x1 190@(2444) x1
T6-X86231-02	(餘料) 19	850.0	16	2	0	1	190@(736) x1
T6-X86231-02	20-22	850.0		14	3	0	20-210@(816) x2 220@(4232) x1
T5-X86231-02	(餘料) 22	845.0	9	4	0	1	220@(836) x1
T5-X86231-02	23	845.0		5	1	0	230@(1695) x1
T6-X86231-05	(餘料) 20-23	810.0	10	5	0	4	20-210@(2) x2 220@(2) x1 230@(67) x1
T6-X86231-08	24	810.0		5	1	0	240@(1870) x1
T7-X86231-05	(餘料) 16-19, 24	570.0	8	7	0	5	160@(57) x1 170@(102) x1 180@(122) x1 190@(162) x1 240@(148) x1
T7-X86231-05	25	570.0		1	1	0	250@(5366) x1
T5-X86231-14	(餘料) 1, 14, 25	420.0	4	4	0	3	10@(140) x1 140@(46) x1 250@(4518) x1
T6-X86231-03	(餘料) 8-13, 25, 25	385.0	16	16	0	8	8-130@(31) x6 250@(3740) x1 250@(628) x1
T6-X86231-06, T6-X86231-09	(餘料) 25-26	370.0	10	6	0	2	250@(254) x1 260@(2574) x1
T6-X86231-06	26	370.0		4	1	0	260@(4444) x1
T5-X86231-15	(餘料) 26	337.0	4	4	0	1	260@(1210) x1
T5-X86231-12	(餘料) 7, 26	295.0	4	4	0	2	70@(21) x1 260@(313) x1
T7-X86231-03	(餘料) 26	290.0	8	1	0	1	260@(19) x1
T7-X86231-03	27	290.0		7	1	0	270@(3882) x1
T5-X86231-03, T5-X86231-17	(餘料) 25, 27, 27	180.0	13	13	0	3	250@(70) x1 270@(2410) x1 270@(1674) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (5F~16F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 27, 總開料支數: 208

鋸片厚度 (mm): 4, 料頭尾總切除 (mm): 60, 浪費率 (%): 1.34

鋁材開料清單 X86231

T5-X86231-09	(餘料) 4-6, 27	160.0	9	9	0	4	-	4-6@ (6) x3 27@ (690) x1
--------------	--------------	-------	---	---	---	---	---	-----------------------------

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 149, 總開料支數: 745

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 10.67

鋁材開料清單 X86224

T5-X86224-01, T6-X86224-01, T7-X86224-01, T5-X86224-01, T6-X86224-01, T7-X86224-01	(餘料) 20, 38, 47, 79, 97, 109, 121, 137, 149	1056.0	745	745	149	8	20@(640) x1 38@(640) x1 47@(640) x1 79@(640) x1 97@(640) x1 109@(640) x1 121@(640) x1 137@(640) x1 1-19@(640) x19 20@(1700) x1 21-37@(640) x17 38@(1700) x1 39-46@(640) x8 47@(2760) x1 48-78@(640) x31 79@(2760) x1 80-96@(640) x17 97@(4880) x1 98-108@(640) x11 109@(4880) x1 110-120@(640) x11 121@(4880) x1 122-136@(640) x15 137@(4880) x1 138-149@(640) x12
--	---	--------	-----	-----	-----	---	--

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 37, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 2.35

鋁材開料清單 X86223

T6-X86223-07	(餘料)5	1580.0	19	1	0	1	5@ (1188) x1
T5-X86223-01, T6-X86223-04, T6-X86223-07	1-7	1580.0		18	7	0	1-4@ (1188) x4 5@ (2772) x1 6@ (1188) x1 7@ (4356) x1
T5-X86223-07, T6-X86223-01	(餘料)7, 10-11, 14	1530.0	37	7	0	4	7@ (1288) x1 10-11@ (1338) x2 14@ (1338) x1
T5-X86223-07, T6-X86223-01, T7-X86223-01	8-19	1530.0		30	12	0	8-9@ (1338) x2 10@ (4406) x1 11@ (2872) x1 12-13@ (1338) x2 14@ (4406) x1 15-18@ (1338) x4 19@ (2872) x1
T5-X86223-13	(餘料)19	1505.0	4	1	0	1	19@ (1363) x1
T5-X86223-13	20	1505.0		3	1	0	20@ (1413) x1
T5-X86223-10	21	1480.0	4	4	1	0	21@ (4) x1
T7-X86223-04	(餘料)20	1375.0	8	1	0	1	20@ (34) x1
T7-X86223-04	22-23	1375.0		7	2	0	22@ (424) x1 23@ (1803) x1
T5-X86223-11	(餘料)1-4	1125.0	4	4	0	4	1-4@ (59) x4
T5-X86223-08	(餘料)5-13	1090.0	9	9	0	9	5-6@ (94) x2 7@ (194) x1 8-13@ (244) x6
T5-X86223-16, T7-X86223-02	(餘料)14-19, 23	1085.0	12	7	0	7	14-18@ (249) x5 19@ (274) x1 23@ (714) x1
T7-X86223-02	24	1085.0		5	1	0	24@ (495) x1
T6-X86223-02	(餘料)26	1065.0	16	2	0	1	26@ (595) x1
T6-X86223-02	25-28	1065.0		14	4	0	25@ (595) x1 26@ (2733) x1 27@ (595) x1 28@ (4871) x1
T5-X86223-02	(餘料)28	1060.0	9	4	0	1	28@ (615) x1
T5-X86223-02	29	1060.0		5	1	0	29@ (620) x1
T6-X86223-05, T6-X86223-08	30-31	1025.0	10	10	2	0	30-31@ (795) x2
T7-X86223-05	(餘料)30-31	785.0	8	2	0	2	30-31@ (6) x2
T7-X86223-05	32	785.0		6	1	0	32@ (1206) x1
T5-X86223-14	(餘料)23, 32	635.0	4	2	0	2	23@ (75) x1 32@ (567) x1
T5-X86223-14	33	635.0		2	1	0	33@ (4662) x1
T6-X86223-03	(餘料)28-29, 33, 33	600.0	16	9	0	4	28@ (11) x1 29@ (16) x1 33@ (1038) x1 33@ (434) x1
T6-X86223-03	34	600.0		7	1	0	34@ (1712) x1
T6-X86223-06	(餘料)25-27, 34	585.0	10	5	0	4	25-27@ (6) x3 34@ (534) x1
T6-X86223-09	35	585.0		5	1	0	35@ (2995) x1
T5-X86223-12	(餘料)32, 34-35	510.0	4	4	0	3	32@ (53) x1 34@ (20) x1 35@ (1967) x1
T7-X86223-03	(餘料)35	505.0	8	3	0	1	35@ (440) x1
T7-X86223-03	36	505.0		5	1	0	36@ (3395) x1
T5-X86223-03, T5-X86223-17	(餘料)22, 24, 33, 35-36, 36	395.0	13	12	0	6	22@ (25) x1 24@ (96) x1 33@ (35) x1 35@ (41) x1 36@ (1400) x1 36@ (203) x1
T5-X86223-17	37	395.0		1	1	0	37@ (5541) x1

鋁料編號: X86223(開料清單), 共21頁 第8頁

打印日期: 2023/2/5 打印時間: 17:46

制表者: _____

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (5F~16F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 37, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 2.35

鋁材開料清單 X86223

T5-X86223-09	(餘料) 37	375.0	9	9	0	1	37@(2130) x1
T5-X86223-15	(餘料) 37	286.5	4	4	0	1	37@(968) x1

工程號碼:J853, 工程名稱:UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度:6000, 總長料支數:33, 總開料支數:669

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率(%):1.93

鋁材開料清單 X86222

T7-X86222-10	(餘料)1	965.0	12	2	0	1	1@(126)x1
T5-X86222-28, T7-X86222-10	1-2	965.0		10	2	0	1@(2064)x1 2@(126)x1
T5-X86222-01, T6-X86222-10, T6-X86222-19	(餘料)4, 4-5	810.0	23	8	0	3	4@(1056)x1 4-5@(242)x2
T5-X86222-01, T6-X86222-10, T6-X86222-19	3-6	810.0		15	4	0	3@(242)x1 4@(4312)x1 5@(2684)x1 6@(4312)x1
T5-X86222-14, T6-X86222-01, T7-X86222-01	(餘料)6, 8-9, 11, 13	725.0	74	17	0	5	6@(667)x1 8-9@(108)x2 11@(108)x1 13@(108)x1
T5-X86222-14, T6-X86222-01, T7-X86222-01	7-15	725.0		57	9	0	7@(108)x1 8-9@(2295)x2 10@(108)x1 11@(2295)x1 12@(108)x1 13@(2295)x1 14@(108)x1 15@(2295)x1
T5-X86222-02, T6-X86222-11, T6-X86222-20	(餘料)15-17, 17	695.0	23	11	0	4	15@(198)x1 16@(348)x1 17@(1047)x1 17@(348)x1
T5-X86222-02, T6-X86222-20	16-18	695.0		12	3	0	16@(1746)x1 17@(4542)x1 18@(3144)x1
T5-X86222-29, T6-X86222-02, T7-X86222-11	(餘料)6, 16-18, 18-19	245.0	28	24	0	6	6@(169)x1 16-17@(99)x2 18@(1152)x1 18@(156)x1 19@(2952)x1
T6-X86222-02	19	245.0		4	1	0	19@(4944)x1
T6-X86222-12, T6-X86222-21	(餘料)3-5, 19, 19	235.0	10	10	0	5	3-5@(3)x3 19@(2474)x1 19@(1279)x1
T7-X86222-13	(餘料)19	212.0	8	5	0	1	19@(199)x1
T7-X86222-13	20	212.0		3	1	0	20@(5292)x1
T5-X86222-06	(餘料)20	210.0	9	9	0	1	20@(3366)x1
T5-X86222-15, T5-X86222-17, T6-X86222-04, T6-X86222-06, T7-X86222-04, T7-X86222-06	(餘料)20, 20, 20-21, 21, 21-22, 22, 22	209.0	74	54	0	9	20@(1449)x1 20@(597)x1 20@(171)x1 21@(3597)x1 21@(1893)x1 21@(189)x1 22@(2532)x1 22@(828)x1 22@(189)x1
T5-X86222-17, T6-X86222-06, T7-X86222-06	21-23	209.0		20	3	0	21@(4449)x1 22@(4236)x1 23@(4875)x1
T5-X86222-03, T6-X86222-03, T7-X86222-03	(餘料)23, 23, 23, 23-24, 24, 24, 24, 24-25, 25	206.0	71	65	0	11	23@(3195)x1 23@(1305)x1 23@(465)x1 23@(45)x1 24@(4680)x1 24@(3000)x1 24@(1320)x1 24@(270)x1 24@(60)x1 25@(3420)x1 25@(1740)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 33, 總開料支數: 669

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 1.93

鋁材開料清單 X86222

T5-X86222-03, T6-X86222-03	24-25	206.0		6	2	0	24@ (5520) x1 25@ (5100) x1
T5-X86222-32, T5-X86222-37	(餘料) 25, 25	202.0	8	8	0	2	25@ (916) x1 25@ (92) x1
T5-X86222-24	(餘料) 26	199.0	8	4	0	1	26@ (4316) x1
T5-X86222-22	26	199.0		4	1	0	26@ (5128) x1
T5-X86222-25	(餘料) 26	197.0	4	4	0	1	26@ (3512) x1
T5-X86222-16, T5-X86222-31, T7-X86222-12	(餘料) 15, 19, 26, 26, 26	193.0	21	19	0	5	15@ (1) x1 19@ (2) x1 26@ (2133) x1 26@ (1345) x1 26@ (163) x1
T7-X86222-12	27	193.0		2	1	0	27@ (5546) x1
T5-X86222-04, T5-X86222-07, T6-X86222-13, T6-X86222-15	(餘料) 27, 27, 27, 27, 27-28	191.5	36	33	0	6	27@ (3982) x1 27@ (2418) x1 27@ (1440.5) x1 27@ (463) x1 27@ (72) x1 28@ (4376) x1
T6-X86222-15	28	191.5		3	1	0	28@ (5353.5) x1
T5-X86222-18, T6-X86222-05, T6-X86222-07, T7-X86222-05, T7-X86222-07	(餘料) 21-22, 28, 28, 28, 28-29, 29, 29, 29	183.0	61	52	0	10	21-22@ (2) x2 28@ (3067) x1 28@ (2319) x1 28@ (823) x1 28@ (75) x1 29@ (3696) x1 29@ (2200) x1 29@ (704) x1 29@ (143) x1
T6-X86222-05, T7-X86222-07	29-30	183.0		9	2	0	29@ (5192) x1 30@ (5005) x1
T5-X86222-05, T6-X86222-14, T6-X86222-16	(餘料) 30, 30, 30, 30, 30	180.0	29	27	0	5	30@ (3349) x1 30@ (2429) x1 30@ (1509) x1 30@ (589) x1 30@ (37) x1
T6-X86222-16	31	180.0		2	1	0	31@ (5572) x1
T5-X86222-23	(餘料) 31	173.0	4	4	0	1	31@ (4864) x1
T5-X86222-30, T7-X86222-02	(餘料) 6, 18, 20, 26, 29, 31	125.0	12	12	0	6	6@ (40) x1 18@ (27) x1 20@ (42) x1 26@ (34) x1 29@ (14) x1 31@ (3961) x1
T5-X86222-21	(餘料) 1-2, 31	120.0	4	4	0	3	1-2@ (2) x2 31@ (3713) x1
T7-X86222-14	(餘料) 31	108.0	8	8	0	1	31@ (2817) x1
T5-X86222-34	(餘料) 31	107.5	4	4	0	1	31@ (2371) x1
T7-X86222-08	(餘料) 31	107.0	8	8	0	1	31@ (1483) x1
T5-X86222-26, T5-X86222-38	(餘料) 7-14	103.0	8	8	0	8	7-14@ (1) x8
T5-X86222-35, T5-X86222-36	(餘料) 31, 31	98.0	8	8	0	2	31@ (1075) x1 31@ (667) x1
T5-X86222-08, T5-X86222-33	(餘料) 16-17, 31-32	95.0	20	12	0	4	16-17@ (0) x2 31@ (73) x1 32@ (4752) x1
T5-X86222-09	32	95.0		8	1	0	32@ (5148) x1
T5-X86222-19, T5-X86222-20	(餘料) 32, 32	91.0	18	18	0	2	32@ (3897) x1 32@ (3042) x1
T5-X86222-39, T6-X86222-08, T7-X86222-09	(餘料) 25, 32, 32, 32, 32	87.0	28	28	0	5	25@ (1) x1 32@ (2769) x1 32@ (2041) x1 32@ (1313) x1 32@ (585) x1

工程號碼:J853, 工程名稱:UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度:6000, 總長料支數:33, 總開料支數:669

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率(%):1.93

鋁材開料清單 X86222

T6-X86222-17, T6-X86222-22	(餘料) 32, 32	80.0	10	6	0	2	32@(165) x1 32@(81) x1
T6-X86222-22	33	80.0		4	1	0	33@(5604) x1
T6-X86222-09	(餘料) 27-28, 31-33, 33	66.0	16	16	0	6	27@(2) x1 28@(5) x1 31@(3) x1 32@(11) x1 33@(5324) x1 33@(4764) x1
T6-X86222-18, T6-X86222-23	(餘料) 33, 33	60.0	10	10	0	2	33@(4444) x1 33@(4124) x1
T5-X86222-27, T7-X86222-15	(餘料) 24, 33, 33	51.0	12	12	0	3	24@(5) x1 33@(3959) x1 33@(3519) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 32, 總開料支數: 671

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 2.01

鋁材開料清單 X86221

T7-X86221-10	(餘料)1	965.0	12	2	0	1	1@(126) x1
T5-X86221-28, T7-X86221-10	1-2	965.0		10	2	0	1@(2064) x1 2@(126) x1
T5-X86221-01, T6-X86221-10, T6-X86221-19	(餘料)4, 4-5	810.0	23	8	0	3	4@(1056) x1 4-5@(242) x2
T5-X86221-01, T6-X86221-10, T6-X86221-19	3-6	810.0		15	4	0	3@(242) x1 4@(4312) x1 5@(2684) x1 6@(4312) x1
T5-X86221-14, T6-X86221-01, T7-X86221-01	(餘料)6, 8-9, 11, 13	725.0	74	17	0	5	6@(667) x1 8-9@(108) x2 11@(108) x1 13@(108) x1
T5-X86221-14, T6-X86221-01, T7-X86221-01	7-15	725.0		57	9	0	7@(108) x1 8-9@(2295) x2 10@(108) x1 11@(2295) x1 12@(108) x1 13@(2295) x1 14@(108) x1 15@(2295) x1
T5-X86221-02, T6-X86221-11, T6-X86221-20	(餘料)15-17, 17	695.0	23	11	0	4	15@(198) x1 16@(348) x1 17@(1047) x1 17@(348) x1
T5-X86221-02, T6-X86221-20	16-18	695.0		12	3	0	16@(1746) x1 17@(4542) x1 18@(3144) x1
T5-X86221-29, T6-X86221-02, T7-X86221-11	(餘料)6, 16-18, 18-19	245.0	28	24	0	6	6@(169) x1 16-17@(99) x2 18@(1152) x1 18@(156) x1 19@(2952) x1
T6-X86221-02	19	245.0		4	1	0	19@(4944) x1
T6-X86221-12, T6-X86221-21	(餘料)3-5, 19, 19	235.0	10	10	0	5	3-5@(3) x3 19@(2474) x1 19@(1279) x1
T5-X86221-03, T6-X86221-03, T7-X86221-03	(餘料)19-20, 20, 20, 20-21, 21, 21, 21-22	206.0	71	65	0	11	19@(19) x1 20@(3630) x1 20@(2790) x1 20@(1950) x1 20@(1110) x1 20@(60) x1 21@(3630) x1 21@(2580) x1 21@(1530) x1 21@(60) x1 22@(4050) x1
T5-X86221-03, T6-X86221-03, T7-X86221-03	20-22	206.0		6	3	0	20@(5520) x1 21@(5310) x1 22@(5730) x1
T7-X86221-13	(餘料)15, 22	189.0	8	8	0	2	15@(5) x1 22@(2699) x1
T5-X86221-06	(餘料)22	187.0	9	9	0	1	22@(980) x1
T5-X86221-15, T5-X86221-17, T6-X86221-04, T6-X86221-06, T7-X86221-04, T7-X86221-06	(餘料)22-23, 23, 23, 23, 23-24, 24, 24, 24	186.0	74	57	0	10	22@(30) x1 23@(4420) x1 23@(2710) x1 23@(1950) x1 23@(430) x1 23@(50) x1 24@(3280) x1 24@(1760) x1 24@(240) x1 24@(50) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 32, 總開料支數: 671

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 2.01

鋁材開料清單 X86221

T5-X86221-15, T6-X86221-04, T7-X86221-06	23-25	186.0		17	3	0	23@ (5180) x1 24@ (4800) x1 25@ (4610) x1
T5-X86221-32, T5-X86221-37	(餘料) 25, 25	179.0	8	8	0	2	25@ (3878) x1 25@ (3146) x1
T5-X86221-22, T5-X86221-24	(餘料) 25, 25	176.0	8	8	0	2	25@ (2426) x1 25@ (1706) x1
T5-X86221-25	(餘料) 25	174.0	4	4	0	1	25@ (994) x1
T5-X86221-03, T5-X86221-16, T7-X86221-12	(餘料) 25, 25-26	170.0	21	13	0	3	25@ (298) x1 25@ (124) x1 26@ (3156) x1
T5-X86221-16	26	170.0		8	1	0	26@ (4548) x1
T5-X86221-04, T5-X86221-07, T6-X86221-13, T6-X86221-15	(餘料) 26, 26, 26-27, 27, 27	168.5	36	33	0	6	26@ (1776) x1 26@ (396) x1 26@ (51) x1 27@ (4560) x1 27@ (3697.5) x1 27@ (2835) x1
T6-X86221-13	27	168.5		3	1	0	27@ (5422.5) x1
T5-X86221-18, T6-X86221-05, T6-X86221-07, T7-X86221-05, T7-X86221-07	(餘料) 6, 27, 27, 27-28, 28, 28, 28, 28	160.0	61	51	0	9	6@ (5) x1 27@ (1523) x1 27@ (867) x1 27@ (47) x1 28@ (4136) x1 28@ (2824) x1 28@ (1512) x1 28@ (200) x1 28@ (36) x1
T6-X86221-05, T7-X86221-07	28-29	160.0		10	2	0	28@ (5448) x1 29@ (4792) x1
T5-X86221-05, T6-X86221-14, T6-X86221-16	(餘料) 29, 29, 29, 29, 29	157.0	29	29	0	5	29@ (3343) x1 29@ (2538) x1 29@ (1733) x1 29@ (928) x1 29@ (123) x1
T5-X86221-23	(餘料) 18	150.0	4	1	0	1	18@ (2) x1
T5-X86221-23	30	150.0		3	1	0	30@ (5478) x1
T5-X86221-30, T7-X86221-02	(餘料) 30, 30	125.0	12	12	0	2	30@ (4962) x1 30@ (3930) x1
T5-X86221-21	(餘料) 1-2, 25, 30	120.0	4	4	0	4	1-2@ (2) x2 25@ (0) x1 30@ (3806) x1
T7-X86221-14	(餘料) 29-30	108.0	8	8	0	2	29@ (11) x1 30@ (3022) x1
T7-X86221-08	(餘料) 30	107.0	8	8	0	1	30@ (2134) x1
T5-X86221-26, T5-X86221-38	(餘料) 7-14	103.0	8	8	0	8	7-14@ (1) x8
T5-X86221-34	(餘料) 30	98.5	4	4	0	1	30@ (1724) x1
T5-X86221-35, T5-X86221-36	(餘料) 30, 30	98.0	8	8	0	2	30@ (1316) x1 30@ (908) x1
T5-X86221-08, T5-X86221-09	(餘料) 16-17, 30, 30	95.0	18	11	0	4	16-17@ (0) x2 30@ (215) x1 30@ (17) x1
T5-X86221-09	31	95.0		7	1	0	31@ (5247) x1
T5-X86221-19, T5-X86221-20	(餘料) 31, 31	91.0	18	18	0	2	31@ (4392) x1 31@ (3537) x1
T5-X86221-39, T7-X86221-09	(餘料) 31, 31	87.0	12	12	0	2	31@ (3173) x1 31@ (2445) x1
T5-X86221-33	(餘料) 31	86.0	4	4	0	1	31@ (2085) x1
T6-X86221-08	(餘料) 31, 31	82.0	16	16	0	2	31@ (1397) x1 31@ (709) x1
T6-X86221-17, T6-X86221-22	(餘料) 31, 31	80.0	10	8	0	2	31@ (289) x1 31@ (37) x1
T6-X86221-22	32	80.0		2	1	0	32@ (5772) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 32, 總開料支數: 671

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 2.01

鋁材開料清單 X86221

T6-X86221-09	(餘料) 32, 32	66.0	16	16	0	2	32@ (5212) x1 32@ (4652) x1
T6-X86221-18, T6-X86221-23	(餘料) 32, 32	60.0	10	10	0	2	32@ (4332) x1 32@ (4012) x1
T5-X86221-27, T7-X86221-15	(餘料) 20-21, 32, 32	51.0	12	12	0	4	20-21@ (5) x2 32@ (3902) x1 32@ (3462) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 33, 總開料支數: 213

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 1.52

鋁材開料清單 X86220

T5-X86220-13	1-2	1453.5	5	5	2	0	1@(110) x1 2@(4482.5) x1
T5-X86220-01, T6-X86220-04, T6-X86220-07	(餘料) 2, 4-5	1400.0	19	6	0	3	2@(270.5) x1 4-5@(324) x2
T5-X86220-01, T6-X86220-04, T6-X86220-07	3-6	1400.0		13	4	0	3@(324) x1 4@(3132) x1 5@(1728) x1 6@(324) x1
T5-X86220-07, T6-X86220-01, T7-X86220-01	(餘料) 9-10, 12, 14	1350.0	37	12	0	4	9-10@(524) x2 12@(524) x1 14@(524) x1
T5-X86220-07, T6-X86220-01, T7-X86220-01	7-16	1350.0		25	10	0	7-8@(524) x2 9-10@(4586) x2 11@(524) x1 12@(4586) x1 13@(524) x1 14@(4586) x1 15@(524) x1 16@(4586) x1
T5-X86220-10	(餘料) 16	1300.0	4	3	0	1	16@(674) x1
T5-X86220-10	17	1300.0		1	1	0	17@(4636) x1
T7-X86220-04	(餘料) 17	1275.0	8	3	0	1	17@(799) x1
T7-X86220-04	18-19	1275.0		5	2	0	18@(824) x1 19@(4661) x1
T5-X86220-11	(餘料) 19	1025.0	4	4	0	1	19@(545) x1
T5-X86220-08	20-21	990.0	9	9	2	0	20@(970) x1 21@(1964) x1
T5-X86220-16, T7-X86220-02	(餘料) 21-22	985.0	13	3	0	2	21@(975) x1 22@(6) x1
T5-X86220-16, T7-X86220-02	22-23	985.0		10	2	0	22@(1984) x1 23@(6) x1
T6-X86220-02	(餘料) 20-21	965.0	16	2	0	2	20@(1) x1 21@(6) x1
T6-X86220-02	24-26	965.0		14	3	0	24-25@(126) x2 26@(4002) x1
T5-X86220-02	(餘料) 26	960.0	9	4	0	1	26@(146) x1
T5-X86220-02	27	960.0		5	1	0	27@(1120) x1
T6-X86220-05, T6-X86220-08	(餘料) 27-28	925.0	10	3	0	2	27@(191) x1 28@(366) x1
T6-X86220-05, T6-X86220-08	28-29	925.0		7	2	0	28@(2224) x1 29@(3153) x1
T7-X86220-05	(餘料) 17-18, 29	685.0	8	6	0	3	17@(110) x1 18@(135) x1 29@(397) x1
T7-X86220-05	30	685.0		2	1	0	30@(4562) x1
T5-X86220-14	(餘料) 16, 19, 30	535.0	5	5	0	3	16@(135) x1 19@(6) x1 30@(2945) x1
T6-X86220-03	(餘料) 7-15, 30	500.0	16	14	0	10	7-15@(20) x9 30@(425) x1
T6-X86220-03	31	500.0		2	1	0	31@(4932) x1
T6-X86220-06, T6-X86220-09	(餘料) 31, 31	485.0	10	10	0	2	31@(2487) x1 31@(42) x1
T5-X86220-12	(餘料) 30	410.0	4	1	0	1	30@(11) x1
T5-X86220-12	32	410.0		3	1	0	32@(4698) x1
T7-X86220-03	(餘料) 32	405.0	8	8	0	1	32@(1426) x1
T5-X86220-15	(餘料) 3-6, 28	314.5	5	5	0	5	3-6@(5.5) x4 28@(47.5) x1
T5-X86220-17	(餘料) 29, 32	295.0	5	5	0	2	29@(98) x1 32@(230) x1
T5-X86220-09	33	275.0	9	9	1	0	33@(3429) x1
T5-X86220-03	(餘料) 2, 33	265.0	9	9	0	2	2@(1.5) x1 33@(1277) x1

鋁料編號: X86220(開料清單), 共21頁 第16頁

打印日期: 2023/2/5 打印時間: 17:46

制表者: _____

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 38, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 2.84

鋁材開料清單 JM3095

T6-JM3095-04	(餘料)5	1580.0	19	1	0	1	5@ (1188) x1
T5-JM3095-01, T6-JM3095-04	1-7	1580.0		18	7	0	1-4@ (1188) x4 5@ (2772) x1 6@ (1188) x1 7@ (4356) x1
T5-JM3095-06, T5-JM3095-15, T6-JM3095-01	(餘料)7, 10-11, 14	1530.0	37	7	0	4	7@ (1288) x1 10-11@ (1338) x2 14@ (1338) x1
T5-JM3095-06, T5-JM3095-15, T6-JM3095-01, T7-JM3095-01	8-19	1530.0		30	12	0	8-9@ (1338) x2 10@ (4406) x1 11@ (2872) x1 12-13@ (1338) x2 14@ (4406) x1 15-18@ (1338) x4 19@ (2872) x1
T5-JM3095-09, T5-JM3095-12, T5-JM3095-13	(餘料)19-21	1480.0	12	3	0	3	19@ (1388) x1 20-21@ (4) x2
T5-JM3095-09, T5-JM3095-12, T5-JM3095-13	20-22	1480.0		9	3	0	20-22@ (1488) x3
T7-JM3095-04	(餘料)19, 22	1375.0	8	2	0	2	19@ (9) x1 22@ (109) x1
T7-JM3095-04	23-24	1375.0		6	2	0	23@ (424) x1 24@ (3182) x1
T5-JM3095-10	(餘料)1-4	1125.0	4	4	0	4	1-4@ (59) x4
T5-JM3095-07	(餘料)5-13	1090.0	9	9	0	9	5-6@ (94) x2 7@ (194) x1 8-13@ (244) x6
T5-JM3095-16, T7-JM3095-02	(餘料)14-18, 24	1085.0	12	7	0	6	14-18@ (249) x5 24@ (1004) x1
T7-JM3095-02	25	1085.0		5	1	0	25@ (495) x1
T6-JM3095-02	(餘料)27	1065.0	16	2	0	1	27@ (595) x1
T6-JM3095-02	26-29	1065.0		14	4	0	26@ (595) x1 27@ (2733) x1 28@ (595) x1 29@ (4871) x1
T5-JM3095-02	(餘料)29	1060.0	9	4	0	1	29@ (615) x1
T5-JM3095-02	30	1060.0		5	1	0	30@ (620) x1
T6-JM3095-05, T6-JM3095-07	31-32	1025.0	10	10	2	0	31-32@ (795) x2
T7-JM3095-05	(餘料)24, 31-32	785.0	8	3	0	3	24@ (215) x1 31-32@ (6) x2
T7-JM3095-05	33	785.0		5	1	0	33@ (1995) x1
T5-JM3095-14	(餘料)33	635.0	4	3	0	1	33@ (78) x1
T5-JM3095-14	34	635.0		1	1	0	34@ (5301) x1
T6-JM3095-03	(餘料)29-30, 34, 34	600.0	16	10	0	4	29@ (11) x1 30@ (16) x1 34@ (1677) x1 34@ (469) x1
T6-JM3095-03	35	600.0		6	1	0	35@ (2316) x1
T6-JM3095-06, T6-JM3095-08	(餘料)26-28, 35, 35	585.0	10	6	0	5	26-28@ (6) x3 35@ (1138) x1 35@ (549) x1
T6-JM3095-08	36	585.0		4	1	0	36@ (3584) x1
T5-JM3095-11	(餘料)35-36	510.0	4	4	0	2	35@ (35) x1 36@ (2042) x1
T7-JM3095-03	(餘料)36	505.0	8	4	0	1	36@ (6) x1
T7-JM3095-03	37	505.0		4	1	0	37@ (3904) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 38, 總開料支數: 208

鋁片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 2.84

鋁材開料清單 JM3095

T5-JM3095-03, T5-JM3095-17	(餘料) 23, 25, 34, 37, 37	395.0	13	12	0	5	23@(25) x1 25@(96) x1 34@(70) x1 37@(1510) x1 37@(313) x1
T5-JM3095-17	38	395.0		1	1	0	38@(5541) x1
T5-JM3095-08	(餘料) 38	375.0	9	9	0	1	38@(2130) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7(5F~16F)

開料長度: 5000, 總長料支數: 23, 總開料支數: 117

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 3.28

鋁材開料清單 25x30x3通

T5-3025-01, T5-3025-02	1-9	1530.0	27	27	9	0	1-9@(338) x9
T5-3025-10	(餘料) 11	1480.0	12	2	0	1	11@(488) x1
T5-3025-07, T5-3025-10	10-13	1480.0		10	4	0	10@(488) x1 11@(3456) x1 12-13@(488) x2
T5-3025-04	(餘料) 16	1090.0	27	3	0	1	16@(564) x1
T5-3025-03, T5-3025-04	14-20	1090.0		24	7	0	14-15@(564) x2 16@(3846) x1 17-19@(564) x3 20@(1658) x1
T5-3025-09, T5-3025-12	(餘料) 20-21	635.0	12	7	0	2	20@(380) x1 21@(467) x1
T5-3025-09, T5-3025-12	21-22	635.0		5	2	0	21@(3662) x1 22@(3023) x1
T5-3025-05, T5-3025-06	(餘料) 10-22	375.0	27	19	0	13	10-13@(109) x4 14-19@(185) x6 20@(1) x1 21@(88) x1 22@(370) x1
T5-3025-06	23	375.0		8	1	0	23@(1908) x1
T5-3025-08, T5-3025-11	(餘料) 1-9, 22-23	261.0	12	12	0	11	1-9@(73) x9 22@(105) x1 23@(1378) x1

工程號碼: J853, 工程名稱:

開料長度: 5000, 總長料支數

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(m)

鋁材開料清單 25x16x3角

LJ-001	1-29	60.0	2157	2157	29	0
--------	------	------	------	------	----	---


工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7

開料長度: 5000, 總長料支數: 29, 總開料支

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率

鋁材開料清單 25x16x3角

LJ-001	1-29	60.0	2157	2157	29	0	1-28@(12)x28 29@(4876)x1
--------	------	------	------	------	----	---	-----------------------------



鋁材開料總表

工程號碼: J853 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率 (%)
			顏色	層厚		支數	長度	
14	25x30x3通	需加單訂貨			5000	14	70000	6.69
15	JM3095				6000	46	276000	3.43
16	X86220				6000	40	240000	2.58
17	X86221				6000	39	234000	1.36
18	X86222				6000	40	240000	0.59
19	X86223				6000	45	270000	2.44
20	X86224				6000	183	1098000	10.96
21	X86231				6000	34	204000	3.85
22	X86232				6000	103	618000	5.51
23	X86233				6000	117	702000	11.27
24	X86234				6000	116	696000	10.82
25	X86219				6000	1	6000	24.90

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
 開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4
 鋸片厚度 (mm): 4, 料頭尾總切除 (mm): 60, 浪費率 (%): 24.9

鋁材開料清單 X86219

T5-X86219-20	1	1580.0	1	1	1	0	1@ (4356) x1
T5-X86219-21	(餘料) 1	1530.0	1	1	0	1	1@ (2822) x1
T5-X86219-22	(餘料) 1	810.0	1	1	0	1	1@ (2008) x1
T5-X86219-23	(餘料) 1	510.0	1	1	0	1	1@ (1494) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
 開料長度: 6000, 總長料支數: 116, 總開料支數: 579
 鋸片厚度 (mm): 4, 料頭尾總切除 (mm): 60, 浪費率 (%): 10.82

鋁材開料清單 X86234

T5-X86234-01, T6-X86234-01, T7-X86234-01, T5-X86234-01, T6-X86234-01, T7-X86234-01	(餘料) 9, 19, 31, 42, 44-45, 58, 83, 96, 108, 1-116	1056.0	579	579	116	10	9@ (640) x1 19@ (640) x1 31@ (640) x1 42@ (640) x1 44-45@ (640) x2 58@ (640) x1 83@ (640) x1 96@ (640) x1 108@ (640) x1 1-8@ (640) x8 9@ (3820) x1 10-18@ (640) x9 19@ (4880) x1 20-30@ (640) x11 31@ (1700) x1 32-41@ (640) x10 42@ (2760) x1 43@ (640) x1 44@ (4880) x1 45@ (1700) x1 46-57@ (640) x12 58@ (3820) x1 59-82@ (640) x24 83@ (2760) x1 84-95@ (640) x12 96@ (4880) x1 97-107@ (640) x11 108@ (1700) x1 109-115@ (640) x7 116@ (1700) x1
--	---	--------	-----	-----	-----	----	---

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
 開料長度: 6000, 總長料支數: 117, 總開料支數: 581
 鋸片厚度 (mm): 4, 料頭尾總切除 (mm): 60, 浪費率 (%): 11.27

鋁材開料清單 X86233

T5-X86233-01, T5-X86233-02, T5-X86233-03, T6-X86233-01, T6-X86233-02, T6-X86233-03, T7-X86233-01, T7-X86233-02, T7-X86233-03, T5-X86233-01, T5-X86233-02, T5-X86233-03, T6-X86233-01, T6-X86233-02, T6-X86233-03, T7-X86233-01, T7-X86233-02, T7-X86233-03	(餘料) 6, 13, 22, 29, 32-33, 35, 38-40, 42, 45-46, 55, 64, 73, 82, 85, 87, 89, 91, 94, 96, 105, 110, 112-113, 115, 1-117	1056.0	581	581	117	28	6@ (640) x1 13@ (640) x1 22@ (640) x1 29@ (640) x1 32-33@ (640) x2 35@ (640) x1 38-40@ (640) x3 42@ (640) x1 45-46@ (640) x2 55@ (640) x1 64@ (640) x1 73@ (640) x1 82@ (640) x1 85@ (640) x1 87@ (640) x1 89@ (640) x1 91@ (640) x1 94@ (640) x1 96@ (640) x1 105@ (640) x1 110@ (640) x1 112-113@ (640) x2 115@ (640) x1 1-5@ (640) x5 6@ (2760) x1 7-12@ (640) x6 13@ (2760) x1 14-21@ (640) x8 22@ (2760) x1 23-28@ (640) x6 29@ (1700) x1 30-31@ (640) x2 32@ (4880) x1 33@ (1700) x1
--	--	--------	-----	-----	-----	----	---

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
 開料長度: 6000, 總長料支數: 103, 總開料支數: 1160
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 5.51

鋁材開料清單 X86232

T5-X86232-01, T6-X86232-01, T7-X86232-01	(餘料) 9, 18, 29, 41, 54, 66, 78, 90	509.0	1061	35	0	8	9@(297) x1 18@(297) x1 29@(297) x1 41@(297) x1 54@(297) x1 66@(297) x1 78@(297) x1 90@(297) x1
T5-X86232-01, T6-X86232-01, T7-X86232-01	1-97	509.0		1026	97	0	1-8@(297) x8 9@(810) x1 10-17@(297) x8 18@(1323) x1 19-28@(297) x10 29@(2349) x1 30-40@(297) x11 41@(810) x1 42-53@(297) x12 54@(4914) x1 55-65@(297) x11 66@(3375) x1 67-77@(297) x11 78@(1836) x1 79-89@(297) x11 90@(4914) x1 91-96@(297) x6 97@(3375) x1
T5-X86232-02	(餘料) 97	334.0	99	9	0	1	97@(333) x1
T5-X86232-02	98-103	334.0		90	6	0	98-102@(194) x5 103@(4250) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
開料長度: 6000, 總長料支數: 34, 總開料支數: 253
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 3.85

鋁材開料清單 X86231

T5-X86231-19	(餘料) 1	1360.0	2	1	0	1	1@(3212) x1
T5-X86231-19	1	1360.0		1	1	0	1@(4576) x1
T5-X86231-13	(餘料) 1	1340.0	9	2	0	1	1@(524) x1
T5-X86231-13	2-3	1340.0		7	2	0	2@(564) x1 3@(1908) x1
T7-X86231-04	(餘料) 3	1160.0	8	1	0	1	3@(744) x1
T7-X86231-04	4-5	1160.0		7	2	0	4@(120) x1 5@(3612) x1
T5-X86231-04, T5-X86231-18, T6-X86231-07	(餘料) 5-6, 8	1150.0	26	5	0	3	5@(150) x1 6@(170) x1 8@(170) x1
T5-X86231-04, T6-X86231-04, T6-X86231-07	6-10	1150.0		21	5	0	6@(1324) x1 7@(170) x1 8@(1324) x1 9@(170) x1 10@(2478) x1
T5-X86231-07, T6-X86231-01	(餘料) 10, 12, 14	1100.0	36	9	0	3	10@(270) x1 12@(420) x1 14@(420) x1
T5-X86231-07, T6-X86231-01, T7-X86231-01	11-17	1100.0		27	7	0	11@(420) x1 12@(3732) x1 13@(420) x1 14@(4836) x1 15-16@(420) x2 17@(1524) x1
T5-X86231-10	(餘料) 17	1050.0	7	1	0	1	17@(470) x1
T5-X86231-10	18-19	1050.0		6	2	0	18@(670) x1 19@(4886) x1
T5-X86231-21	(餘料) 19	950.0	1	1	0	1	19@(3932) x1
T5-X86231-11	(餘料) 19	910.0	7	4	0	1	19@(276) x1
T5-X86231-11	20	910.0		3	1	0	20@(3198) x1
T5-X86231-16	(餘料) 20	870.0	18	3	0	1	20@(576) x1
T5-X86231-16, T7-X86231-02	21-23	870.0		15	3	0	21-22@(696) x2 23@(3318) x1
T6-X86231-02	(餘料) 23	850.0	18	3	0	1	23@(756) x1
T6-X86231-02	24-26	850.0		15	3	0	24-25@(816) x2 26@(3378) x1
T5-X86231-05	(餘料) 26	845.0	7	3	0	1	26@(831) x1
T5-X86231-05	27	845.0		4	1	0	27@(2544) x1
T6-X86231-05, T6-X86231-08	(餘料) 24-28	810.0	18	10	0	5	24-25@(2) x2 26@(17) x1 27@(102) x1 28@(242) x1
T6-X86231-05, T6-X86231-08	28-29	810.0		8	2	0	28@(3498) x1 29@(1870) x1
T5-X86231-20	(餘料) 3	595.0	1	1	0	1	3@(145) x1
T7-X86231-05	(餘料) 18, 20-23, 29	570.0	8	8	0	6	18@(96) x1 20@(2) x1 21-22@(122) x2 23@(182) x1 29@(148) x1
T5-X86231-14	(餘料) 1-2, 17	420.0	9	3	0	3	1@(100) x1 2@(140) x1 17@(46) x1
T5-X86231-14	30	420.0		6	1	0	30@(3396) x1
T6-X86231-03	(餘料) 11-16, 30, 30	385.0	18	14	0	8	11-16@(31) x6 30@(2229) x1 30@(284) x1
T6-X86231-03	31	385.0		4	1	0	31@(4384) x1
T6-X86231-06, T6-X86231-09	(餘料) 31, 31	370.0	18	11	0	2	31@(1018) x1 31@(270) x1
T6-X86231-09	32	370.0		7	1	0	32@(3322) x1
T5-X86231-15	(餘料) 32	337.0	9	9	0	1	32@(253) x1
T5-X86231-22	(餘料) 33	295.0	8	1	0	1	33@(3548) x1
T5-X86231-12	33	295.0		7	1	0	33@(3847) x1
T7-X86231-03	(餘料) 33	290.0	9	9	0	1	33@(902) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
 開料長度: 6000, 總長料支數: 34, 總開料支數: 253
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 3.85

鋁材開料清單 X86231

T5-X86231-06, T5-X86231-17	(餘料) 10, 19, 28, 30-33, 33	180.0	16	10	0	8	10@(86)x1 19@(92)x1 28@(58)x1 30@(100)x1 31@(86)x1 32@(69)x1 33@(718)x1 33@(166)x1
T5-X86231-17	34	180.0		6	1	0	34@(4836)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
 開料長度: 6000, 總長料支數: 183, 總開料支數: 912
 鋸片厚度 (mm): 4, 料頭尾總切除 (mm): 60, 浪費率 (%): 10.96

鋁材開料清單 X86224

T5-X86224-01, T6-X86224-01, T7-X86224-01, T5-X86224-01, T6-X86224-01, T7-X86224-01	(餘料) 16, 31, 46, 64, 67, 69, 89, 109, 152, 170, 1-183	1056.0	912	912	183	10	16@ (640) x1 31@ (640) x1 46@ (640) x1 64@ (640) x1 67@ (640) x1 69@ (640) x1 89@ (640) x1 109@ (640) x1 152@ (640) x1 170@ (640) x1 1-15@ (640) x15 16@ (3820) x1 17-30@ (640) x14 31@ (1700) x1 32-45@ (640) x14 46@ (4880) x1 47-63@ (640) x17 64@ (4880) x1 65-66@ (640) x2 67@ (3820) x1 68@ (640) x1 69@ (1700) x1 70-88@ (640) x19 89@ (2760) x1 90-108@ (640) x19 109@ (3820) x1 110-151@ (640) x42 152@ (2760) x1 153-169@ (640) x17 170@ (2760) x1 171-182@ (640) x12 183@ (3820) x1
--	---	--------	-----	-----	-----	----	---

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
開料長度: 6000, 總長料支數: 45, 總開料支數: 253
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86223

T5-X86223-18, T6-X86223-04, T6-X86223-07	(餘料) 3, 3, 6	1580.0	26	3	0	3	3@ (2772) x1 3@ (1188) x1 6@ (1188) x1
T5-X86223-04, T6-X86223-04, T6-X86223-07	1-9	1580.0		23	9	0	1-2@ (1188) x2 3@ (4356) x1 4-5@ (1188) x2 6@ (2772) x1 7-8@ (1188) x2 9@ (2772) x1
T5-X86223-19	(餘料) 9	1575.0	2	1	0	1	9@ (1193) x1
T5-X86223-19	10	1575.0		1	1	0	10@ (4361) x1
T5-X86223-07, T6-X86223-01, T7-X86223-01	(餘料) 10, 13, 16, 19	1530.0	36	8	0	4	10@ (1293) x1 13@ (1338) x1 16@ (1338) x1 19@ (1338) x1
T5-X86223-07, T6-X86223-01, T7-X86223-01	11-22	1530.0		28	12	0	11-12@ (1338) x2 13@ (4406) x1 14-15@ (1338) x2 16@ (4406) x1 17-18@ (1338) x2 19@ (4406) x1 20-21@ (1338) x2 22@ (4406) x1
T5-X86223-13	(餘料) 22	1505.0	9	2	0	1	22@ (1388) x1
T5-X86223-13	23-25	1505.0		7	3	0	23-24@ (1413) x2 25@ (4431) x1
T5-X86223-10	(餘料) 25	1480.0	7	2	0	1	25@ (1463) x1
T5-X86223-10	26-27	1480.0		5	2	0	26@ (4) x1 27@ (4456) x1
T5-X86223-21	(餘料) 22	1380.0	1	1	0	1	22@ (4) x1
T7-X86223-04	(餘料) 23-25, 27	1375.0	8	6	0	4	23-24@ (34) x2 25@ (84) x1 27@ (319) x1
T7-X86223-04	28	1375.0		2	1	0	28@ (3182) x1
T5-X86223-11	(餘料) 1-7	1125.0	7	7	0	7	1-7@ (59) x7
T5-X86223-16, T7-X86223-02	(餘料) 8-21, 28	1085.0	18	16	0	15	8@ (99) x1 9@ (104) x1 10@ (204) x1 11-21@ (249) x11 28@ (1004) x1
T7-X86223-02	29	1085.0		2	1	0	29@ (3762) x1
T6-X86223-02	(餘料) 29, 31	1065.0	18	7	0	2	29@ (555) x1 31@ (595) x1
T6-X86223-02	30-32	1065.0		11	3	0	30@ (595) x1 31@ (4871) x1 32@ (595) x1
T5-X86223-05	33-34	1060.0	7	7	2	0	33@ (620) x1 34@ (3812) x1
T6-X86223-05, T6-X86223-08	(餘料) 34, 36	1025.0	18	7	0	2	34@ (725) x1 36@ (795) x1
T6-X86223-05, T6-X86223-08	35-37	1025.0		11	3	0	35@ (795) x1 36@ (4911) x1 37@ (795) x1
T5-X86223-20	(餘料) 28	810.0	1	1	0	1	28@ (190) x1
T7-X86223-05	(餘料) 35-37	785.0	8	3	0	3	35-37@ (6) x3
T7-X86223-05	38	785.0		5	1	0	38@ (1995) x1
T5-X86223-14	(餘料) 34, 38	635.0	9	4	0	2	34@ (86) x1 38@ (78) x1
T5-X86223-14	39	635.0		5	1	0	39@ (2745) x1
T6-X86223-03	(餘料) 33, 39-40	600.0	18	10	0	3	33@ (16) x1 39@ (329) x1 40@ (504) x1
T6-X86223-03	40-41	600.0		8	2	0	40-41@ (3524) x2
T6-X86223-06, T6-X86223-09	(餘料) 30-32, 41-42	585.0	18	17	0	5	30-32@ (6) x3 41@ (579) x1 42@ (50) x1
T6-X86223-06	42	585.0		1	1	0	42@ (5351) x1
T5-X86223-12, T5-X86223-22	(餘料) 29, 41, 43	510.0	8	3	0	3	29@ (41) x1 41@ (65) x1 43@ (2856) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
 開料長度: 6000, 總長料支數: 45, 總開料支數: 253
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86223

T5-X86223-12	43	510.0		5	1	0	43@ (3370) x1
T7-X86223-03	(餘料) 43	505.0	9	5	0	1	43@ (311) x1
T7-X86223-03	44	505.0		4	1	0	44@ (3904) x1
T5-X86223-06, T5-X86223-17	(餘料) 40, 44, 44	395.0	16	10	0	3	40@ (105) x1 44@ (1510) x1 44@ (313) x1
T5-X86223-17	45	395.0		6	1	0	45@ (3546) x1
T5-X86223-15	(餘料) 27, 39, 43-45	286.5	9	9	0	5	27@ (28.5) x1 39@ (38.5) x1 43@ (20.5) x1 44@ (22.5) x1 45@ (2093.5) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
開料長度: 6000, 總長料支數: 40, 總開料支數: 836
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 0.59

鋁材開料清單 X86222

T7-X86222-10	(餘料) 2	965.0	17	3	0	1	2@ (126) x1
T5-X86222-28, T7-X86222-10	1-3	965.0		14	3	0	1@ (126) x1 2@ (3033) x1 3@ (1095) x1
T5-X86222-01, T5-X86222-10, T6-X86222-10, T6-X86222-19	(餘料) 3-5, 7	810.0	32	9	0	4	3@ (281) x1 4-5@ (242) x2 7@ (242) x1
T5-X86222-01, T5-X86222-10, T6-X86222-10, T6-X86222-19	4-8	810.0		23	5	0	4-5@ (1056) x2 6@ (242) x1 7@ (5126) x1 8@ (3498) x1
T5-X86222-14, T6-X86222-01, T7-X86222-01	(餘料) 8, 10, 10, 13, 15	725.0	73	18	0	5	8@ (582) x1 10@ (837) x1 10@ (108) x1 13@ (108) x1 15@ (108) x1
T5-X86222-14, T6-X86222-01, T7-X86222-01	9-17	725.0		55	9	0	9@ (108) x1 10@ (1566) x1 11-12@ (108) x2 13@ (5211) x1 14@ (108) x1 15@ (3753) x1 16@ (108) x1 17@ (2295) x1
T5-X86222-02, T5-X86222-11, T6-X86222-11, T6-X86222-20	(餘料) 17-20	695.0	32	16	0	4	17@ (198) x1 18-20@ (348) x3
T5-X86222-02, T5-X86222-11, T6-X86222-11, T6-X86222-20	18-21	695.0		16	4	0	18@ (3144) x1 19@ (3843) x1 20@ (3144) x1 21@ (2445) x1
T5-X86222-40	(餘料) 21, 21	605.0	5	4	0	2	21@ (1227) x1 21@ (9) x1
T5-X86222-40	22	605.0		1	1	0	22@ (5331) x1
T5-X86222-41	(餘料) 8	485.0	1	1	0	1	8@ (93) x1
T5-X86222-29, T6-X86222-02, T7-X86222-11	(餘料) 3, 18-20, 22, 22, 22-23	245.0	35	33	0	8	3@ (32) x1 18-20@ (99) x3 22@ (4086) x1 22@ (1845) x1 22@ (102) x1 23@ (3450) x1
T6-X86222-02	23	245.0		2	1	0	23@ (5442) x1
T6-X86222-12, T6-X86222-21	(餘料) 4-7, 23, 23	235.0	18	18	0	6	4-7@ (3) x4 23@ (2255) x1 23@ (104) x1
T5-X86222-44	(餘料) 24	234.0	2	1	0	1	24@ (5464) x1
T5-X86222-42	24	234.0		1	1	0	24@ (5702) x1
T7-X86222-13	(餘料) 24	212.0	8	8	0	1	24@ (3736) x1
T5-X86222-12	(餘料) 24	210.0	7	7	0	1	24@ (2238) x1
T5-X86222-15, T5-X86222-17, T6-X86222-04, T6-X86222-06, T7-X86222-04, T7-X86222-06	(餘料) 24, 24-25, 25, 25-26, 26, 26	209.0	72	48	0	8	24@ (321) x1 24@ (108) x1 25@ (2319) x1 25@ (402) x1 25@ (189) x1 26@ (2319) x1 26@ (402) x1 26@ (189) x1
T5-X86222-17, T6-X86222-06, T7-X86222-06	25-27	209.0		24	3	0	25-27@ (4236) x3
T5-X86222-03, T6-X86222-03, T7-X86222-03	(餘料) 27, 27, 27-28, 28, 28, 28-29, 29, 29-30	206.0	88	75	0	11	27@ (2556) x1 27@ (1086) x1 27@ (36) x1 28@ (3210) x1 28@ (2790) x1 28@ (900) x1 28@ (60) x1 29@ (3000) x1 29@ (1110) x1 29@ (60) x1 30@ (3420) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
開料長度: 6000, 總長料支數: 40, 總開料支數: 836
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 0.59

鋁材開料清單 X86222

T5-X86222-03, T6-X86222-03, T7-X86222-03	28-30	206.0		13	3	0	28@(5100) x1 29@(4890) x1 30@(5100) x1
T5-X86222-32, T5-X86222-37	(餘料) 30, 30	202.0	18	16	0	2	30@(1566) x1 30@(124) x1
T5-X86222-37	31	202.0		2	1	0	31@(5528) x1
T5-X86222-22, T5-X86222-24	(餘料) 31, 31	199.0	14	14	0	2	31@(4107) x1 31@(2686) x1
T5-X86222-25	(餘料) 31	197.0	7	7	0	1	31@(1279) x1
T5-X86222-48, T5-X86222-49	(餘料) 17, 31	194.0	2	2	0	2	17@(0) x1 31@(1081) x1
T5-X86222-31, T7-X86222-12	(餘料) 31-32	193.0	17	13	0	2	31@(96) x1 32@(3576) x1
T5-X86222-31	32	193.0		4	1	0	32@(5152) x1
T5-X86222-04, T5-X86222-07, T6-X86222-13, T6-X86222-15	(餘料) 32, 32, 32-33, 33, 33	191.5	52	41	0	6	32@(2012) x1 32@(448) x1 32@(57) x1 33@(2812) x1 33@(1052.5) x1 33@(75) x1
T6-X86222-13, T6-X86222-15	33-34	191.5		11	2	0	33@(4571.5) x1 34@(5158) x1
T5-X86222-50	(餘料) 34	188.0	1	1	0	1	34@(4966) x1
T5-X86222-18, T6-X86222-05, T6-X86222-07, T7-X86222-05, T7-X86222-07	(餘料) 25-26, 34, 34, 34, 34-35, 35, 35	183.0	63	51	0	9	25-26@(2) x2 34@(3657) x1 34@(1974) x1 34@(291) x1 34@(104) x1 35@(2761) x1 35@(1078) x1 35@(143) x1
T6-X86222-07, T7-X86222-07	35-36	183.0		12	2	0	35@(4444) x1 36@(5192) x1
T5-X86222-13, T6-X86222-14, T6-X86222-16	(餘料) 36, 36, 36, 36-37	180.0	43	37	0	5	36@(3904) x1 36@(2248) x1 36@(592) x1 36@(40) x1 37@(3180) x1
T6-X86222-16	37	180.0		6	1	0	37@(4836) x1
T5-X86222-23	(餘料) 37	173.0	7	7	0	1	37@(1941) x1
T5-X86222-43, T5-X86222-45	(餘料) 37, 37	168.0	2	2	0	2	37@(1769) x1 37@(1597) x1
T5-X86222-30, T7-X86222-02	(餘料) 35, 37, 37, 37	125.0	19	13	0	4	35@(14) x1 37@(565) x1 37@(436) x1 37@(49) x1
T7-X86222-02	38	125.0		6	1	0	38@(5166) x1
T5-X86222-21	(餘料) 1-2, 30, 38	120.0	7	7	0	4	1-2@(2) x2 30@(0) x1 38@(4670) x1
T7-X86222-14	(餘料) 38	108.0	8	8	0	1	38@(3774) x1
T5-X86222-34	(餘料) 38	107.5	9	9	0	1	38@(2770.5) x1
T5-X86222-46, T5-X86222-51, T7-X86222-08	(餘料) 38, 38, 38, 38	107.0	12	12	0	4	38@(2659.5) x1 38@(2548.5) x1 38@(2437.5) x1 38@(1438.5) x1
T5-X86222-26, T5-X86222-38	(餘料) 9-16, 24, 38	103.0	16	16	0	10	9-16@(1) x8 24@(1) x1 38@(689.5) x1
T5-X86222-35	(餘料) 22-23, 34, 38	98.0	18	9	0	4	22@(0) x1 23@(2) x1 34@(2) x1 38@(77.5) x1
T5-X86222-36	39	98.0		9	1	0	39@(5022) x1
T5-X86222-08, T5-X86222-09, T5-X86222-33	(餘料) 18-20, 39, 39, 39	95.0	25	25	0	6	18-20@(0) x3 39@(4527) x1 39@(3735) x1 39@(2844) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
 開料長度: 6000, 總長料支數: 40, 總開料支數: 836
 鋸片厚度 (mm): 4, 料頭尾總切除 (mm): 60, 浪費率 (%): 0.59

鋁材開料清單 X86222

T5-X86222-39, T6-X86222-08, T7-X86222-09	(餘料) 8, 31, 39, 39, 39, 39	87.0	36	33	0	6	8@ (2) x1 31@ (5) x1 39@ (2207) x1 39@ (1388) x1 39@ (569) x1 39@ (23) x1
T7-X86222-09	40	87.0		3	1	0	40@ (5667) x1
T6-X86222-17, T6-X86222-22	(餘料) 40, 40	80.0	18	18	0	2	40@ (4911) x1 40@ (4155) x1
T5-X86222-47, T6-X86222-09	(餘料) 33, 38, 40, 40	66.0	19	19	0	4	33@ (5) x1 38@ (7.5) x1 40@ (3595) x1 40@ (2965) x1
T6-X86222-18, T6-X86222-23	(餘料) 40, 40	60.0	18	18	0	2	40@ (2389) x1 40@ (1813) x1
T5-X86222-27, T7-X86222-15	(餘料) 28-29, 32, 40, 40	51.0	15	15	0	5	28-29@ (5) x2 32@ (2) x1 40@ (1593) x1 40@ (1153) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
開料長度: 6000, 總長料支數: 39, 總開料支數: 834
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 1.36

鋁材開料清單 X86221

T7-X86221-10	(餘料) 2	965.0	17	3	0	1	2@(126) x1
T5-X86221-28, T7-X86221-10	1-3	965.0		14	3	0	1@(126) x1 2@(3033) x1 3@(1095) x1
T5-X86221-01, T5-X86221-10, T6-X86221-10, T6-X86221-19	(餘料) 3-5, 7	810.0	32	9	0	4	3@(281) x1 4-5@(242) x2 7@(242) x1
T5-X86221-01, T5-X86221-10, T6-X86221-10, T6-X86221-19	4-8	810.0		23	5	0	4-5@(1056) x2 6@(242) x1 7@(5126) x1 8@(3498) x1
T5-X86221-14, T6-X86221-01, T7-X86221-01	(餘料) 8, 10, 10, 13, 15	725.0	73	18	0	5	8@(582) x1 10@(837) x1 10@(108) x1 13@(108) x1 15@(108) x1
T5-X86221-14, T6-X86221-01, T7-X86221-01	9-17	725.0		55	9	0	9@(108) x1 10@(1566) x1 11-12@(108) x2 13@(5211) x1 14@(108) x1 15@(3753) x1 16@(108) x1 17@(2295) x1
T5-X86221-02, T5-X86221-11, T6-X86221-11, T6-X86221-20	(餘料) 17-20	695.0	32	16	0	4	17@(198) x1 18-20@(348) x3
T5-X86221-02, T5-X86221-11, T6-X86221-11, T6-X86221-20	18-21	695.0		16	4	0	18@(3144) x1 19@(3843) x1 20@(3144) x1 21@(2445) x1
T5-X86221-40	(餘料) 21, 21	605.0	5	4	0	2	21@(1227) x1 21@(9) x1
T5-X86221-40	22	605.0		1	1	0	22@(5331) x1
T5-X86221-41	(餘料) 8	485.0	1	1	0	1	8@(93) x1
T5-X86221-29, T6-X86221-02, T7-X86221-11	(餘料) 3, 18-20, 22, 22, 22-23	245.0	35	33	0	8	3@(32) x1 18-20@(99) x3 22@(4086) x1 22@(1845) x1 22@(102) x1 23@(3450) x1
T6-X86221-02	23	245.0		2	1	0	23@(5442) x1
T6-X86221-12, T6-X86221-21	(餘料) 4-7, 23, 23	235.0	18	18	0	6	4-7@(3) x4 23@(2255) x1 23@(104) x1
T5-X86221-44	(餘料) 24	211.0	2	1	0	1	24@(5510) x1
T5-X86221-42	24	211.0		1	1	0	24@(5725) x1
T5-X86221-03, T6-X86221-03, T7-X86221-03	(餘料) 24, 24, 24, 24-25, 25, 25, 25-26, 26, 26	206.0	88	67	0	11	24@(3830) x1 24@(2360) x1 24@(470) x1 24@(50) x1 25@(4050) x1 25@(2160) x1 25@(270) x1 25@(60) x1 26@(2370) x1 26@(480) x1 26@(60) x1
T5-X86221-03, T6-X86221-03, T7-X86221-03	25-27	206.0		21	3	0	25@(4470) x1 26@(4260) x1 27@(4680) x1
T7-X86221-13	(餘料) 17, 27	189.0	8	8	0	2	17@(5) x1 27@(3329) x1
T5-X86221-12	(餘料) 27	187.0	7	7	0	1	27@(1992) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
開料長度: 6000, 總長料支數: 39, 總開料支數: 834
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 1.36

鋁材開料清單 X86221

T5-X86221-15, T5-X86221-17, T6-X86221-04, T6-X86221-06, T7-X86221-04, T7-X86221-06	(餘料) 27, 27-28, 28, 28-29, 29, 29	186.0	72	60	0	8	27@ (282) x1 27@ (92) x1 28@ (2710) x1 28@ (1000) x1 28@ (50) x1 29@ (3470) x1 29@ (1760) x1 29@ (50) x1
T5-X86221-17, T6-X86221-06	28-29	186.0		12	2	0	28@ (4420) x1 29@ (5180) x1
T5-X86221-37	(餘料) 30	179.0	18	9	0	1	30@ (2646) x1
T5-X86221-32	30	179.0		9	1	0	30@ (4293) x1
T5-X86221-22, T5-X86221-24	(餘料) 30, 30	176.0	14	14	0	2	30@ (1386) x1 30@ (126) x1
T5-X86221-25	31	174.0	7	7	1	0	31@ (4694) x1
T5-X86221-48, T5-X86221-49	(餘料) 31, 31	171.0	2	2	0	2	31@ (4519) x1 31@ (4344) x1
T5-X86221-03, T7-X86221-12	(餘料) 31, 31	170.0	17	17	0	2	31@ (2778) x1 31@ (1386) x1
T5-X86221-04, T6-X86221-13, T6-X86221-15	(餘料) 31-32, 32, 32-33	168.5	52	43	0	5	31@ (6) x1 32@ (3007.5) x1 32@ (1455) x1 32@ (75) x1 33@ (4215) x1
T5-X86221-07, T6-X86221-15	32-33	168.5		9	2	0	32@ (4560) x1 33@ (5767.5) x1
T5-X86221-50	(餘料) 33	165.0	1	1	0	1	33@ (4046) x1
T5-X86221-18, T6-X86221-05, T6-X86221-07, T7-X86221-05, T7-X86221-07	(餘料) 33, 33, 33-34, 34, 34, 34	160.0	63	57	0	7	33@ (2570) x1 33@ (1094) x1 33@ (110) x1 34@ (3972) x1 34@ (2496) x1 34@ (1020) x1 34@ (36) x1
T6-X86221-05, T7-X86221-07	34-35	160.0		6	2	0	34-35@ (5448) x2
T5-X86221-13, T6-X86221-14, T6-X86221-16	(餘料) 35, 35, 35, 35-36	157.0	43	42	0	5	35@ (4321) x1 35@ (2872) x1 35@ (1423) x1 35@ (135) x1 36@ (4330) x1
T6-X86221-16	36	157.0		1	1	0	36@ (5779) x1
T5-X86221-23	(餘料) 36	150.0	7	7	0	1	36@ (3252) x1
T5-X86221-43, T5-X86221-45	(餘料) 36, 36	145.0	2	2	0	2	36@ (3103) x1 36@ (2954) x1
T5-X86221-30, T7-X86221-02	(餘料) 35-36, 36, 36	125.0	19	19	0	4	35@ (6) x1 36@ (1922) x1 36@ (1793) x1 36@ (632) x1
T5-X86221-21	(餘料) 1-2, 30, 36	120.0	7	7	0	4	1-2@ (2) x2 30@ (2) x1 36@ (136) x1
T7-X86221-14	(餘料) 36	108.0	8	1	0	1	36@ (24) x1
T7-X86221-14	37	108.0		7	1	0	37@ (5156) x1
T5-X86221-46, T5-X86221-51, T7-X86221-08	(餘料) 37, 37, 37, 37	107.0	12	12	0	4	37@ (5045) x1 37@ (4934) x1 37@ (4823) x1 37@ (3824) x1
T5-X86221-26, T5-X86221-38	(餘料) 9-16, 33, 37	103.0	16	16	0	10	9-16@ (1) x8 33@ (3) x1 37@ (3075) x1
T5-X86221-34	(餘料) 23, 37	98.5	9	9	0	2	23@ (1.5) x1 37@ (2255) x1
T5-X86221-35, T5-X86221-36	(餘料) 22, 37, 37	98.0	18	18	0	3	22@ (0) x1 37@ (1439) x1 37@ (521) x1
T5-X86221-08, T5-X86221-09	(餘料) 18-20, 37, 37	95.0	14	8	0	5	18-20@ (0) x3 37@ (125) x1 37@ (26) x1
T5-X86221-09	38	95.0		6	1	0	38@ (5346) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
開料長度: 6000, 總長料支數: 39, 總開料支數: 834
鋸片厚度 (mm): 4, 料頭尾總切除 (mm): 60, 浪費率 (%): 1.36

鋁材開料清單 X86221

T5-X86221-39, T7-X86221-09	(餘料) 8, 27, 38, 38	87.0	18	18	0	4	8@ (2) x1 27@ (1) x1 38@ (4709) x1 38@ (3890) x1
T5-X86221-33	(餘料) 38	86.0	9	9	0	1	38@ (3080) x1
T6-X86221-08	(餘料) 38, 38	82.0	18	18	0	2	38@ (2306) x1 38@ (1532) x1
T6-X86221-17, T6-X86221-22	(餘料) 38, 38	80.0	18	18	0	2	38@ (776) x1 38@ (20) x1
T5-X86221-47, T6-X86221-09	(餘料) 32, 39	66.0	19	10	0	2	32@ (5) x1 39@ (4680) x1
T6-X86221-09	39	66.0		9	1	0	39@ (5310) x1
T6-X86221-18, T6-X86221-23	(餘料) 39, 39	60.0	18	18	0	2	39@ (4104) x1 39@ (3528) x1
T5-X86221-27, T7-X86221-15	(餘料) 25-26, 39, 39	51.0	15	15	0	4	25-26@ (5) x2 39@ (3253) x1 39@ (2813) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
開料長度: 6000, 總長料支數: 40, 總開料支數: 253
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 2.58

鋁材開料清單 X86220

T5-X86220-19	(餘料) 1	1475.0	2	1	0	1	1@ (2982) x1
T5-X86220-19	1	1475.0		1	1	0	1@ (4461) x1
T5-X86220-13	(餘料) 1	1453.5	9	2	0	1	1@ (67) x1
T5-X86220-13	2-3	1453.5		7	2	0	2@ (110) x1 3@ (1567.5) x1
T5-X86220-04, T5-X86220-18, T6-X86220-04	(餘料) 3, 5, 5	1400.0	26	3	0	3	3@ (163.5) x1 5@ (1728) x1 5@ (324) x1
T5-X86220-04, T6-X86220-04, T6-X86220-07	4-10	1400.0		23	7	0	4@ (324) x1 5@ (3132) x1 6-9@ (324) x4 10@ (4536) x1
T5-X86220-07, T6-X86220-01	(餘料) 10, 12, 14	1350.0	36	6	0	3	10@ (474) x1 12@ (524) x1 14@ (524) x1
T5-X86220-07, T6-X86220-01, T7-X86220-01	11-19	1350.0		30	9	0	11@ (524) x1 12@ (3232) x1 13@ (524) x1 14@ (1878) x1 15-18@ (524) x4 19@ (4586) x1
T5-X86220-10	(餘料) 19	1300.0	7	3	0	1	19@ (674) x1
T5-X86220-10	20	1300.0		4	1	0	20@ (724) x1
T7-X86220-04	21-22	1275.0	8	8	2	0	21-22@ (824) x2
T5-X86220-21	23	1200.0	1	1	1	0	23@ (4736) x1
T5-X86220-11	(餘料) 23	1025.0	7	4	0	1	23@ (620) x1
T5-X86220-11	24	1025.0		3	1	0	24@ (2853) x1
T5-X86220-16, T7-X86220-02	(餘料) 24, 26	985.0	18	7	0	2	24@ (875) x1 26@ (6) x1
T5-X86220-16, T7-X86220-02	25-27	985.0		11	3	0	25@ (6) x1 26@ (4951) x1 27@ (1984) x1
T6-X86220-02	(餘料) 27, 29	965.0	18	7	0	2	27@ (46) x1 29@ (126) x1
T6-X86220-02	28-30	965.0		11	3	0	28@ (126) x1 29@ (4971) x1 30@ (2064) x1
T5-X86220-05	(餘料) 30	960.0	7	2	0	1	30@ (136) x1
T5-X86220-05	31	960.0		5	1	0	31@ (1120) x1
T6-X86220-05, T6-X86220-08	(餘料) 31, 33	925.0	18	5	0	2	31@ (191) x1 33@ (366) x1
T6-X86220-05, T6-X86220-08	32-34	925.0		13	3	0	32@ (366) x1 33@ (4082) x1 34@ (1295) x1
T5-X86220-20	(餘料) 20	710.0	1	1	0	1	20@ (10) x1
T7-X86220-05	(餘料) 21-22, 24, 34	685.0	8	4	0	4	21-22@ (135) x2 24@ (186) x1 34@ (606) x1
T7-X86220-05	35	685.0		4	1	0	35@ (3184) x1
T5-X86220-14	(餘料) 19, 23, 34-35	535.0	9	8	0	4	19@ (135) x1 23@ (81) x1 34@ (67) x1 35@ (489) x1
T5-X86220-14	36	535.0		1	1	0	36@ (5401) x1
T6-X86220-03	(餘料) 11-18, 36, 36	500.0	18	18	0	10	11-18@ (20) x8 36@ (4897) x1 36@ (361) x1
T6-X86220-06, T6-X86220-09	(餘料) 35, 37	485.0	18	5	0	2	35@ (0) x1 37@ (72) x1
T6-X86220-06, T6-X86220-09	37-38	485.0		13	2	0	37@ (2028) x1 38@ (3495) x1
T5-X86220-12, T5-X86220-22	(餘料) 10, 38, 38	410.0	8	8	0	3	10@ (60) x1 38@ (1011) x1 38@ (597) x1
T7-X86220-03	(餘料) 38	405.0	9	1	0	1	38@ (188) x1
T7-X86220-03	39	405.0		8	1	0	39@ (2668) x1
T5-X86220-15	(餘料) 4-9, 32-33, 36	314.5	9	9	0	9	4-9@ (5.5) x6 32-33@ (47.5) x2 36@ (42.5) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 40, 總開料支數: 253

鋸片厚度 (mm): 4, 料頭尾總切除 (mm): 60, 浪費率 (%): 2.58

鋁材開料清單 X86220

T5-X86220-06, T5-X86220-17	(餘料) 39, 39	295.0	16	8	0	2	39@(575) x1 39@(276) x1
T5-X86220-17	40	295.0		8	1	0	40@(3548) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
開料長度: 6000, 總長料支數: 46, 總開料支數: 247
鋸片厚度 (mm): 4, 料頭尾總切除 (mm): 60, 浪費率 (%): 3.43

鋁材開料清單 JM3095

T6-JM3095-04	(餘料) 3, 6	1580.0	25	4	0	2	3@ (1188) x1 6@ (1188) x1
T5-JM3095-01, T6-JM3095-04	1-9	1580.0		21	9	0	1-2@ (1188) x2 3@ (4356) x1 4-5@ (1188) x2 6@ (4356) x1 7-8@ (1188) x2 9@ (4356) x1
T5-JM3095-15, T6-JM3095-01, T7-JM3095-01	(餘料) 9, 12, 15, 18	1530.0	36	8	0	4	9@ (1288) x1 12@ (1338) x1 15@ (1338) x1 18@ (1338) x1
T5-JM3095-15, T6-JM3095-01, T7-JM3095-01	10-21	1530.0		28	12	0	10-11@ (1338) x2 12@ (4406) x1 13-14@ (1338) x2 15@ (4406) x1 16-17@ (1338) x2 18@ (4406) x1 19-20@ (1338) x2 21@ (4406) x1
T5-JM3095-09, T5-JM3095-12, T5-JM3095-13	(餘料) 21, 23, 25	1480.0	25	7	0	3	21@ (1438) x1 23@ (4) x1 25@ (4) x1
T5-JM3095-09, T5-JM3095-12, T5-JM3095-13	22-27	1480.0		18	6	0	22@ (4) x1 23@ (4456) x1 24@ (4) x1 25@ (2972) x1 26@ (4) x1 27@ (1488) x1
T7-JM3095-04	(餘料) 21, 27	1375.0	8	2	0	2	21@ (59) x1 27@ (109) x1
T7-JM3095-04	28-29	1375.0		6	2	0	28@ (424) x1 29@ (3182) x1
T5-JM3095-10	(餘料) 1-7	1125.0	7	7	0	7	1-7@ (59) x7
T5-JM3095-16, T7-JM3095-02	(餘料) 8-20, 29	1085.0	18	15	0	14	8@ (99) x1 9@ (199) x1 10-20@ (249) x11 29@ (1004) x1
T7-JM3095-02	30	1085.0		3	1	0	30@ (2673) x1
T6-JM3095-02	(餘料) 30, 32	1065.0	18	5	0	2	30@ (535) x1 32@ (595) x1
T6-JM3095-02	31-34	1065.0		13	4	0	31@ (595) x1 32@ (3802) x1 33@ (595) x1 34@ (4871) x1
T5-JM3095-04	(餘料) 34	1060.0	7	4	0	1	34@ (615) x1
T5-JM3095-04	35	1060.0		3	1	0	35@ (2748) x1
T6-JM3095-05, T6-JM3095-07	(餘料) 35, 37	1025.0	18	5	0	2	35@ (690) x1 37@ (795) x1
T6-JM3095-05, T6-JM3095-07	36-39	1025.0		13	4	0	36@ (795) x1 37@ (3882) x1 38@ (795) x1 39@ (4911) x1
T7-JM3095-05	(餘料) 29, 36-39	785.0	8	8	0	5	29@ (215) x1 36-38@ (6) x3 39@ (1755) x1
T5-JM3095-14	(餘料) 35, 39	635.0	9	3	0	2	35@ (51) x1 39@ (477) x1
T5-JM3095-14	40	635.0		6	1	0	40@ (2106) x1
T6-JM3095-03	(餘料) 34, 40-41	600.0	18	8	0	3	34@ (11) x1 40@ (294) x1 41@ (504) x1
T6-JM3095-03	41-42	600.0		10	2	0	41-42@ (2920) x2
T6-JM3095-06, T6-JM3095-08	(餘料) 31-33, 42-43	585.0	18	15	0	5	31-33@ (6) x3 42@ (564) x1 43@ (50) x1
T6-JM3095-06, T6-JM3095-08	43-44	585.0		3	2	0	43@ (4762) x1 44@ (5351) x1
T5-JM3095-11	(餘料) 30, 42, 44	510.0	7	7	0	3	30@ (21) x1 42@ (50) x1 44@ (2781) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
 開料長度: 6000, 總長料支數: 46, 總開料支數: 247
 鋸片厚度 (mm): 4, 料頭尾總切除 (mm): 60, 浪費率 (%): 3.43

鋁材開料清單 JM3095

T7-JM3095-03	(餘料) 44	505.0	9	5	0	1	44@(236) x1
T7-JM3095-03	45	505.0		4	1	0	45@(3904) x1
T5-JM3095-05, T5-JM3095-17	(餘料) 28, 39, 41, 45, 45	395.0	16	12	0	5	28@(25) x1 39@(78) x1 41@(105) x1 45@(2308) x1 45@(313) x1
T5-JM3095-17	46	395.0		4	1	0	46@(4344) x1

工程號碼: J853, 工程名稱: UP攔河-T5T6T7 (17F~26F)
 開料長度: 5000, 總長料支數: 14, 總開料支數: 81
 鋸片厚度 (mm): 4, 料頭尾總切除 (mm): 60, 浪費率 (%): 6.69

鋁材開料清單 25x30x3通

T5-3025-07, T5-3025-10	1-9	1480.0	27	27	9	0	1-9@ (488) x9
T5-3025-12	(餘料) 11	635.0	27	5	0	1	11@ (467) x1
T5-3025-09, T5-3025-12	10-13	635.0		22	4	0	10@ (467) x1 11@ (3662) x1 12@ (467) x1 13@ (1106) x1
T5-3025-08, T5-3025-11	(餘料) 1-13	261.0	27	16	0	13	1-9@ (223) x9 10-12@ (202) x3 13@ (46) x1
T5-3025-11	14	261.0		11	1	0	14@ (2025) x1