

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6003	修改版本:	A
	HK-0752		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道
收件人:	生統	發件人:	Joe Chan
工程項目:	天面欄河鋁料加工 修改.	日期:	17/04/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:	修改A: 補回開料單  (1423頁)
完成上列要求日期:	ASAP


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	HK0752 / 23	項目經理簽署:	



### 鋁材開料總表

工程號碼: J853 工程名稱: 香港廷坪路

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X86215				6000	46	276000	2.51
2	X86216				6000	46	276000	2.49
3	X86217				4200	2	8400	0.46
4	X86225				4800	13	62400	6.53
5	X86226				4800	13	62400	6.53
6	X86227				4800	22	105600	5.95
7	X86228				4800	22	105600	5.95
8	X86229				6000	86	516000	1.68
9	X86230				6000	45	270000	1.38
10	X86235				6000	11	66000	11.93
11	X86236				6000	19	114000	13.14
12	X86217A				6000	43	258000	4.18

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 6000, 總長料支數: 43, 總開料支數: 141

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 4.18

鋁材開料清單 X86217A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T2-X86217-01	1	2126.0	1	1	1	0	1@(3769)x1
T2-X86217-02	(餘料)1	2117.0	3	1	0	1	1@(1647)x1
T2-X86217-02	2	2117.0		2	1	0	2@(1656)x1
T5-X86217-14	3	2066.0	2	2	1	0	3@(1758)x1
T5-X86217-05A	4	2044.0	1	1	1	0	4@(3851)x1
T5-X86217-18	(餘料)4	2037.0	1	1	0	1	4@(1809)x1
T5-X86217-04A	5-6	2036.0	3	3	2	0	5@(1818)x1 6@(3859)x1
T5-X86217-03A	(餘料)6	2027.0	1	1	0	1	6@(1827)x1
T2-X86217-04	7	2002.0	1	1	1	0	7@(3893)x1
T2-X86217-03	(餘料)7	1992.0	1	1	0	1	7@(1896)x1
T2-X86217-06	(餘料)9	1942.0	25	1	0	1	9@(59)x1
T1-X86217-09, T2-	8-16	1942.0		24	9	0	8@(59)x1
T7-X86217-01A	(餘料)16	1923.0	1	1	0	1	16@(2025)x1
T7-X86217-02A	(餘料)7, 16	1882.0	11	2	0	2	7@(9)x1 16@(138)x1
T7-X86217-02A	17-19	1882.0		9	3	0	17-19@(239)x3
T7-X86217-03A	20	1881.0	1	1	1	0	20@(4014)x1
T6-X86217-04A	(餘料)20	1866.0	1	1	0	1	20@(2143)x1
T6-X86217-01A	(餘料)20	1864.0	1	1	0	1	20@(274)x1
T6-X86217-02A	21-22	1856.0	6	6	2	0	21-22@(317)x2
T6-X86217-03A	23	1855.0	1	1	1	0	23@(4040)x1
T7-X86217-10A	(餘料)23	1845.0	1	1	0	1	23@(2190)x1
T7-X86217-11B	(餘料)23	1844.0	1	1	0	1	23@(341)x1
T5-X86217-02	(餘料)25	1842.0	13	1	0	1	25@(359)x1
T1-X86217-02, T5-	24-28	1842.0		12	5	0	24@(359)x1
T5-X86217-01	(餘料)4	1801.0	1	1	0	1	4@(3)x1
T7-X86217-12B	(餘料)5	1761.0	1	1	0	1	5@(52)x1
T7-X86217-14B	(餘料)6	1758.0	1	1	0	1	6@(64)x1
T5-X86217-07	(餘料)3	1752.0	1	1	0	1	3@(1)x1
T7-X86217-13B	(餘料)28	1749.0	3	2	0	1	28@(545)x1
T7-X86217-13B	29	1749.0		1	1	0	29@(4146)x1
T7-X86217-06A	(餘料)29	1722.0	1	1	0	1	29@(2419)x1
T5-X86217-17	(餘料)29	1720.0	1	1	0	1	29@(694)x1
T7-X86217-04A	30	1714.0	1	1	1	0	30@(4181)x1
T7-X86217-05A	(餘料)30	1713.0	2	2	0	1	30@(745)x1
T5-X86217-12	31	1706.0	1	1	1	0	31@(4189)x1
T5-X86217-10	(餘料)31	1704.0	1	1	0	1	31@(2480)x1
T5-X86217-06	(餘料)31	1702.0	2	1	0	1	31@(773)x1
T5-X86217-06	32	1702.0		1	1	0	32@(4193)x1
T5-X86217-11	(餘料)32	1695.0	2	2	0	1	32@(793)x1
T7-X86217-18B	33	1690.0	1	1	1	0	33@(4205)x1
T7-X86217-08A	(餘料)33	1680.0	2	2	0	1	33@(835)x1
T7-X86217-09A	34	1671.0	1	1	1	0	34@(4224)x1
T1-X86217-08	(餘料)34	1661.0	2	2	0	1	34@(892)x1
T3-X86217-05	(餘料)1-2	1626.0	2	2	0	2	1@(16)x1 2@(25)x1
T3-X86217-01	35	1621.0	1	1	1	0	35@(4274)x1
T5-X86217-15	(餘料)35	1620.0	1	1	0	1	35@(2649)x1
T5-X86217-16	(餘料)35	1619.0	1	1	0	1	35@(1025)x1
T3-X86217-02	36-37	1612.0	4	4	2	0	36@(1049)x1 37@(4283)x1

制表者: \_\_\_\_\_

鋁料編號: X86217A(開料清單), 共23頁 第2頁

打印日期: 2023/4/17 打印時間: 9:05

工程號碼:J853, 工程名稱:香港廷坪路

開料長度:6000, 總長料支數:43, 總開料支數:141

鋸片厚度(mm):5, 料頭尾總切除(mm):100, 浪費率(%):4.18

鋁材開料清單 X86217A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T2-X86217-05	(餘料)37	1601.0	2	2	0	1	37@(1071)x1
T5-X86217-03	38	1581.0	1	1	1	0	38@(4314)x1
T1-X86217-01	(餘料)38	1537.0	2	2	0	1	38@(1230)x1
T1-X86217-06	39	1513.0	2	2	1	0	39@(2864)x1
T1-X86217-07	(餘料)39	1504.0	2	1	0	1	39@(1355)x1
T1-X86217-07	40	1504.0		1	1	0	40@(4391)x1
T5-X86217-04	(餘料)40	1495.0	2	2	0	1	40@(1391)x1
T5-X86217-05	41	1485.0	1	1	1	0	41@(4410)x1
T7-X86217-16B	(餘料)41	1483.0	1	1	0	1	41@(2922)x1
T7-X86217-17B	(餘料)41	1482.0	1	1	0	1	41@(1435)x1
T1-X86217-03	42	1481.0	2	2	1	0	42@(2928)x1
T1-X86217-04	(餘料)42	1472.0	2	1	0	1	42@(1451)x1
T1-X86217-04	43	1472.0		1	1	0	43@(4423)x1
T3-X86217-04	(餘料)43	1459.0	1	1	0	1	43@(2959)x1
T3-X86217-03	(餘料)43	1450.0	2	2	0	1	43@(49)x1
T7-X86217-15B	(餘料)39	1307.0	1	1	0	1	39@(43)x1
T5-X86217-08	(餘料)40	1295.0	1	1	0	1	40@(91)x1
T5-X86217-09	(餘料)41	1294.0	1	1	0	1	41@(136)x1
T7-X86217-19B	(餘料)35	993.0	1	1	0	1	35@(27)x1
T7-X86217-20B	(餘料)36	992.0	1	1	0	1	36@(52)x1
T1-X86217-05	(餘料)29-30	671.0	2	2	0	2	29@(18)x1 30@(69)x1
T7-X86217-07A	(餘料)31	622.0	1	1	0	1	31@(146)x1
T5-X86217-13	(餘料)28	380.0	1	1	0	1	28@(160)x1
T5-X86217-01A	(餘料)17	225.0	1	1	0	1	17@(9)x1
T5-X86217-02A	(餘料)18	220.0	1	1	0	1	18@(14)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 109

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 13.14

鋁材開料清單 X86236

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T3-X86236-01, T5-X86236-01, T6-X86236-01, T1-X86236-01, T2-X86236-01, T3-X86236-01, T5-X86236-01, T6-X86236-01, T7-X86236-01	(餘料)6, 9, 13, 1-19	886.0	109	109	19	3	6@(554)x1 9@(554)x1 13@(554)x1 1-5@(554)x5 6@(2336)x1 7-8@(554)x2 9@(2336)x1 10-12@(554)x3 13@(2336)x1 14-18@(554)x5 19@(5009)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 11.93

鋁材開料清單 X86235

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T2-X86235-02, T3-X86235-01, T5-X86235-01, T5-X86235-02, T6-X86235-01, T6-X86235-02, T7-X86235-01, T7-X86235-02, T1-X86235-01, T1-X86235-02, T2-X86235-01, T3-X86235-02, T5-X86235-01, T5-X86235-02, T7-X86235-01, T7-X86235-02	(餘料)3, 3-4, 6, 8, 8, 8, 10, 1-11	886.0	64	64	11	8	3@(2336)x1 3-4@(554)x2 6@(554)x1 8@(3227)x1 8@(2336)x1 8@(554)x1 10@(554)x1 1-2@(554)x2 3-4@(4118)x2 5@(554)x1 6@(4118)x1 7@(554)x1 8@(4118)x1 9@(554)x1 10@(5009)x1 11@(2336)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 6000, 總長料支數: 45, 總開料支數: 161

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 1.38

鋁材開料清單 X86230

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T2-X86230-A01	1	2334.0	1	1	1	0	1@(3561)x1
T5-X86230-B03	(餘料)1	2249.0	1	1	0	1	1@(1307)x1
T5-X86230-F01	2	2229.0	1	1	1	0	2@(3666)x1
T5-X86230-P01	(餘料)2	2219.0	1	1	0	1	2@(1442)x1
T2-X86230-F01	3	2186.0	1	1	1	0	3@(3709)x1
T2-X86230-01	(餘料)3	2175.0	3	1	0	1	3@(1529)x1
T2-X86230-01	4	2175.0		2	1	0	4@(1540)x1
T7-X86230-A01	5	2106.0	1	1	1	0	5@(3789)x1
T5-X86230-12	(餘料)5	2095.0	1	1	0	1	5@(1689)x1
T5-X86230-14	6-7	2094.0	3	3	2	0	6@(1702)x1 7@(3801)x1
T5-X86230-13	(餘料)7	2085.0	1	1	0	1	7@(1711)x1
T6-X86230-F01	(餘料)8	2050.0	2	1	0	1	8@(1790)x1
T2-X86230-02	8	2050.0		1	1	0	8@(3845)x1
T6-X86230-A01	9	2048.0	1	1	1	0	9@(3847)x1
T7-X86230-C02	(餘料)9	2030.0	1	1	0	1	9@(1812)x1
T2-X86230-03, T3-X86230-03	(餘料)12, 17	2000.0	25	2	0	2	12@(1890)x1 17@(1890)x1
T1-X86230-04, T2-	10-22	2000.0		23	13	0	10-11@(1890)x2
T7-X86230-T01	(餘料)22	1995.0	1	1	0	1	22@(1895)x1
T5-X86230-A01	23	1986.0	1	1	1	0	23@(3909)x1
T7-X86230-B03	(餘料)23	1942.0	1	1	0	1	23@(1962)x1
T7-X86230-01	(餘料)23	1940.0	11	1	0	1	23@(17)x1
T7-X86230-01	24-27	1940.0		10	4	0	24-26@(65)x3 27@(3955)x1
T7-X86230-02	(餘料)27	1939.0	1	1	0	1	27@(2011)x1
T6-X86230-01	(餘料)27	1914.0	6	1	0	1	27@(92)x1
T6-X86230-01	28-29	1914.0		5	2	0	28@(143)x1
T6-X86230-02	(餘料)29	1913.0	1	1	0	1	29@(144)x1
T7-X86230-B01	30	1907.0	1	1	1	0	30@(3988)x1
T7-X86230-07	(餘料)30	1902.0	1	1	0	1	30@(2081)x1
T1-X86230-01, T5-X86230-01	(餘料)30, 32	1900.0	13	3	0	2	30@(176)x1 32@(185)x1
T1-X86230-01, T5-	31-34	1900.0		10	4	0	31@(185)x1
T5-X86230-C02	(餘料)22	1889.0	1	1	0	1	22@(1)x1
T5-X86230-C01	35	1887.0	1	1	1	0	35@(4008)x1
T1-X86230-F01	(餘料)10	1872.0	1	1	0	1	10@(13)x1
T7-X86230-B02	(餘料)11	1864.0	1	1	0	1	11@(21)x1
T1-X86230-C03	(餘料)12	1846.0	1	1	0	1	12@(39)x1
T7-X86230-08	(餘料)13	1819.0	1	1	0	1	13@(66)x1
T3-X86230-A02, T3-X86230-F02, T5-X86230-06	(餘料)14-16	1810.0	3	3	0	3	14-16@(75)x3
T7-X86230-09	(餘料)9, 17-18	1807.0	3	3	0	3	9@(0)x1 17-18@(78)x2
T3-X86230-A01	(餘料)19	1805.0	1	1	0	1	19@(80)x1
T5-X86230-B04	(餘料)20	1804.0	1	1	0	1	20@(81)x1
T2-X86230-A02, T2-X86230-F02	(餘料)8, 21	1785.0	2	2	0	2	8@(0)x1 21@(100)x1
T5-X86230-11	(餘料)35	1778.0	1	1	0	1	35@(2225)x1
T7-X86230-03	(餘料)35	1772.0	1	1	0	1	35@(448)x1
T7-X86230-04	36	1771.0	2	2	1	0	36@(2348)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 6000, 總長料支數: 45, 總開料支數: 161

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 1.38

鋁材開料清單 X86230

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T5-X86230-09	(餘料)36	1764.0	1	1	0	1	36@(579)x1
T5-X86230-05	37	1760.0	1	1	1	0	37@(4135)x1
T5-X86230-08	(餘料)37	1753.0	2	2	0	1	37@(619)x1
T1-X86230-A01	38	1746.0	1	1	1	0	38@(4149)x1
T7-X86230-05	(餘料)38	1739.0	1	1	0	1	38@(2405)x1
T7-X86230-06	(餘料)38	1729.0	1	1	0	1	38@(671)x1
T1-X86230-B01	39	1722.0	1	1	1	0	39@(4173)x1
T1-X86230-B03, T1-X86230-C02	(餘料)7, 39	1698.0	2	2	0	2	7@(8)x1 39@(2470)x1
T5-X86230-B01	(餘料)5	1679.0	1	1	0	1	5@(5)x1
T5-X86230-10	(餘料)6	1678.0	1	1	0	1	6@(19)x1
T3-X86230-01	(餘料)39	1670.0	4	1	0	1	39@(795)x1
T3-X86230-01	40	1670.0		3	1	0	40@(875)x1
T3-X86230-F01	41	1668.0	1	1	1	0	41@(4227)x1
T1-X86230-B02, T1-X86230-C01	(餘料)41, 41	1667.0	2	2	0	2	41@(2555)x1 41@(883)x1
T7-X86230-B04	42	1666.0	1	1	1	0	42@(4229)x1
T5-X86230-02	(餘料)42	1639.0	1	1	0	1	42@(2585)x1
T1-X86230-03	(餘料)42	1562.0	2	1	0	1	42@(1018)x1
T1-X86230-03	43	1562.0		1	1	0	43@(4333)x1
T5-X86230-03	(餘料)43	1553.0	1	1	0	1	43@(2775)x1
T5-X86230-04	(餘料)43	1544.0	1	1	0	1	43@(1226)x1
T7-X86230-10	44	1541.0	1	1	1	0	44@(4354)x1
T1-X86230-02	(餘料)4, 44	1530.0	2	2	0	2	4@(5)x1 44@(2819)x1
T3-X86230-02	(餘料)3, 44	1508.0	2	2	0	2	3@(16)x1 44@(1306)x1
T7-X86230-C03	45	1492.0	1	1	1	0	45@(4403)x1
T5-X86230-B02	(餘料)45	1479.0	1	1	0	1	45@(2919)x1
T5-X86230-07	(餘料)2	1353.0	1	1	0	1	2@(84)x1
T7-X86230-F01	(餘料)1	1201.0	1	1	0	1	1@(101)x1
T7-X86230-11	(餘料)43	1051.0	1	1	0	1	43@(170)x1
T1-X86230-D01, T1-X86230-E01	(餘料)42, 44	982.0	2	2	0	2	42@(31)x1 44@(319)x1
T7-X86230-C01	(餘料)40	807.0	1	1	0	1	40@(63)x1
T5-X86230-M01	(餘料)38	645.0	1	1	0	1	38@(21)x1
T5-X86230-N01	(餘料)36	463.0	1	1	0	1	36@(111)x1
T5-X86230-C03	(餘料)35	407.0	1	1	0	1	35@(36)x1
T7-X86230-U01	(餘料)37	310.0	1	1	0	1	37@(304)x1
T5-X86230-L01, T5-X86230-Q01	(餘料)37, 39	285.0	2	2	0	2	37@(14)x1 39@(505)x1
T5-X86230-J01, T5-X86230-K01, T7-X86230-J01, T7-X86230-K01	(餘料)39, 41, 41, 44-45, 45	253.0	11	11	0	6	39@(247)x1 41@(625)x1 41@(109)x1 44@(61)x1 45@(2145)x1 45@(1371)x1
T5-X86230-J02	(餘料)45	252.0	1	1	0	1	45@(1114)x1
T7-X86230-K02	(餘料)45	245.0	1	1	0	1	45@(864)x1
T5-X86230-R01, T5-X86230-S01	(餘料)28-29	134.0	2	2	0	2	28@(4)x1 29@(5)x1
T5-X86230-G01	(餘料)30	124.0	1	1	0	1	30@(47)x1
T5-X86230-H01	(餘料)31	122.0	1	1	0	1	31@(58)x1


工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 6000, 總長料支數: 86, 總開料支數: 416

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 1.68

### 鋁材開料清單 X86229

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T2-X86229-02	1-4	2105.0	8	8	4	0	1-4@(1680)x4
T5-X86229-16	5-6	2045.0	4	4	2	0	5-6@(1800)x2
T5-X86229-22	7-9	2024.0	6	6	3	0	7-9@(1842)x3
T5-X86229-23	10	2023.0	2	2	1	0	10@(1844)x1
T5-X86229-20	11	2016.0	2	2	1	0	11@(1858)x1
T5-X86229-21	12	2015.0	2	2	1	0	12@(1860)x1
T2-X86229-04	13	1981.0	2	2	1	0	13@(1928)x1
T2-X86229-03	14	1980.0	2	2	1	0	14@(1930)x1
T2-X86229-07	(餘料)18	1930.0	50	2	0	1	18@(95)x1
T1-X86229-09, T2-	15-31	1930.0		48	17	0	15-17@(95)x3
T7-X86229-02	(餘料)13-14	1901.0	2	2	0	2	13@(22)x1 14@(24)x1
T7-X86229-03	(餘料)31	1870.0	22	1	0	1	31@(155)x1
T7-X86229-03	32-38	1870.0		21	7	0	32-38@(275)x7
T7-X86229-04	39	1869.0	2	2	1	0	39@(2152)x1
T6-X86229-03	(餘料)11-12, 39	1844.0	14	3	0	3	11@(9)x1 12@(11)x1 39@(303)x1
T6-X86229-03	40-43	1844.0		11	4	0	40-42@(353)x3
T6-X86229-02	(餘料)43	1843.0	4	1	0	1	43@(354)x1
T6-X86229-02	44	1843.0		3	1	0	44@(356)x1
T1-X86229-03	(餘料)7-10	1830.0	26	4	0	4	7-9@(7)x3 10@(9)x1
T1-X86229-03, T5-	45-52	1830.0		22	8	0	45-51@(395)x7
T7-X86229-10	(餘料)52	1824.0	2	2	0	1	52@(407)x1
T7-X86229-11	53	1823.0	2	2	1	0	53@(2244)x1
T5-X86229-02	(餘料)5-6	1780.0	2	2	0	2	5-6@(15)x2
T7-X86229-12	(餘料)53	1739.0	2	1	0	1	53@(500)x1
T7-X86229-12	54	1739.0		1	1	0	54@(4156)x1
T7-X86229-13	(餘料)54	1737.0	6	2	0	1	54@(672)x1
T7-X86229-13	55-56	1737.0		4	2	0	55@(674)x1
T7-X86229-14	(餘料)56	1736.0	2	2	0	1	56@(676)x1
T5-X86229-09	57	1731.0	2	2	1	0	57@(2428)x1
T7-X86229-05	(餘料)57	1702.0	2	1	0	1	57@(721)x1
T7-X86229-05	58	1702.0		1	1	0	58@(4193)x1
T7-X86229-06	(餘料)58	1701.0	6	2	0	1	58@(781)x1
T7-X86229-06	59-60	1701.0		4	2	0	59@(782)x1
T5-X86229-08	(餘料)60	1690.0	4	2	0	1	60@(804)x1
T5-X86229-08	61	1690.0		2	1	0	61@(2510)x1
T5-X86229-13	(餘料)61	1684.0	2	1	0	1	61@(821)x1
T5-X86229-13	62	1684.0		1	1	0	62@(4211)x1
T5-X86229-12	(餘料)62	1683.0	6	2	0	1	62@(835)x1
T5-X86229-12	63-64	1683.0		4	2	0	63@(836)x1
T5-X86229-07	(餘料)64	1681.0	2	2	0	1	64@(840)x1
T7-X86229-18	(餘料)1-2	1660.0	2	2	0	2	1-2@(15)x2
T7-X86229-08	(餘料)3-4	1659.0	4	2	0	2	3-4@(16)x2
T7-X86229-08	65	1659.0		2	1	0	65@(2572)x1
T7-X86229-09	(餘料)65	1658.0	2	1	0	1	65@(909)x1



工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 6000, 總長料支數: 86, 總開料支數: 416

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 1.68

鋁材開料清單 X86229

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T7-X86229-09	66	1658.0		1	1	0	66@(4237)x1
T1-X86229-08	(餘料)66	1640.0	4	2	0	1	66@(947)x1
T1-X86229-08	67	1640.0		2	1	0	67@(2610)x1
T3-X86229-05	(餘料)67	1605.0	4	1	0	1	67@(1000)x1
T3-X86229-05	68	1605.0		3	1	0	68@(1070)x1
T3-X86229-02	69-72	1600.0	10	10	4	0	69-71@(1085)x3 72@(4295)x1
T5-X86229-17	(餘料)72	1599.0	2	2	0	1	72@(1087)x1
T5-X86229-18	73	1598.0	2	2	1	0	73@(2694)x1
T2-X86229-08	(餘料)73	1580.0	2	1	0	1	73@(1109)x1
T2-X86229-08	74	1580.0		1	1	0	74@(4315)x1
T2-X86229-06	(餘料)74	1579.0	2	2	0	1	74@(1147)x1
T5-X86229-04	75	1560.0	2	2	1	0	75@(2770)x1
T1-X86229-02	(餘料)75	1516.0	4	1	0	1	75@(1249)x1
T1-X86229-02	76	1516.0		3	1	0	76@(1337)x1
T1-X86229-07	77-79	1492.0	8	8	3	0	77-78@(1409)x2 79@(2906)x1
T5-X86229-05	(餘料)79	1474.0	4	1	0	1	79@(1427)x1
T5-X86229-05	80	1474.0		3	1	0	80@(1463)x1
T5-X86229-06	81	1473.0	2	2	1	0	81@(2944)x1
T7-X86229-16	(餘料)81	1462.0	2	2	0	1	81@(10)x1
T7-X86229-17	82	1461.0	2	2	1	0	82@(2968)x1
T1-X86229-04	(餘料)82	1460.0	8	2	0	1	82@(38)x1
T1-X86229-04	83-84	1460.0		6	2	0	83@(40)x1 84@(2970)x1
T3-X86229-03	(餘料)80, 84	1438.0	6	3	0	2	80@(20)x1 84@(84)x1
T3-X86229-03	85	1438.0		3	1	0	85@(1571)x1
T7-X86229-15	(餘料)76-77	1277.0	2	2	0	2	76@(55)x1 77@(127)x1
T5-X86229-10	(餘料)78-79	1274.0	2	2	0	2	78@(130)x1 79@(148)x1
T5-X86229-11	(餘料)85	1273.0	2	1	0	1	85@(293)x1
T5-X86229-11	86	1273.0		1	1	0	86@(4622)x1
T7-X86229-19	(餘料)67-68	972.0	2	2	0	2	67@(23)x1 68@(93)x1
T7-X86229-20	(餘料)69-70	971.0	2	2	0	2	69-70@(109)x2
T1-X86229-05	(餘料)54-57	641.0	4	4	0	4	54@(26)x1 55@(28)x1 56@(30)x1 57@(75)x1

10

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路  
開料長度: 6000, 總長料支數: 86, 總開料支數: 416  
鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 1.68

鋁材開料清單 X86229

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T7-X86229-07	(餘料)58-59	592.0	2	2	0	2	58@(184)x1 59@(185)x1
T5-X86229-14	(餘料)44-45	350.0	2	2	0	2	44@(1)x1 45@(40)x1
T7-X86229-M01	(餘料)32-33	254.0	2	2	0	2	32-33@(16)x2
T5-X86229-G01, T5-X86229-M01	(餘料)34-37	229.0	4	4	0	4	34-37@(41)x4
T5-X86229-15	(餘料)38-39	195.0	2	2	0	2	38@(75)x1 39@(103)x1
T5-X86229-19	(餘料)40-41	190.0	2	2	0	2	40-41@(158)x2
T5-X86229-B07	(餘料)42	177.0	1	1	0	1	42@(171)x1
T1-X86229-A01, T1-X86229-B01, T5-X86229-A01, T5-X86229-B01, T5-X86229-F03, T7-X86229-A01, T7-X86229-B01, T7-X86229-E01, T7-X86229-F01	(餘料)43, 46-47, 47-49, 49-50, 50-53, 58-60, 60-61, 61	175.0	27	27	0	18	43@(174)x1 46@(35)x1 47@(215)x1 47-48@(35)x2 49@(215)x1 49@(35)x1 50@(215)x1 50-51@(35)x2 52@(47)x1 53@(140)x1 58@(4)x1 59@(5)x1 60@(444)x1 60@(84)x1 61@(641)x1 61@(101)x1
T5-X86229-A03, T5-X86229-B03, T5-X86229-E01, T5-X86229-F01	(餘料)62, 62, 62-63, 63	174.0	7	7	0	5	62@(477)x1 62@(298)x1 62@(119)x1 63@(478)x1 63@(299)x1
T5-X86229-B05	(餘料)63	170.0	1	1	0	1	63@(124)x1
T7-X86229-A03	(餘料)43	168.0	1	1	0	1	43@(1)x1
T7-X86229-F03	(餘料)64	167.0	1	1	0	1	64@(668)x1
T1-X86229-10	(餘料)31, 40	127.0	2	2	0	2	31@(23)x1 40@(26)x1
T1-X86229-01, T3-X86229-04, T7-X86229-21	(餘料)41-42, 53, 64, 64	125.0	6	6	0	5	41@(28)x1 42@(41)x1 53@(10)x1 64@(538)x1 64@(278)x1
T2-X86229-01	(餘料)64	124.0	2	2	0	1	64@(20)x1
T5-X86229-K01, T5-X86229-L01	(餘料)62-63	106.0	2	2	0	2	62@(8)x1 63@(13)x1
T5-X86229-01	(餘料)65	101.0	2	2	0	1	65@(697)x1
T1-X86229-06, T2-X86229-05, T3-X86229-01, T5-X86229-24, T5-X86229-B08, T6-X86229-01, T7-X86229-01	(餘料)65, 65-66, 66, 69-71, 71, 71, 71	100.0	25	25	0	10	65@(277)x1 65@(67)x1 66@(527)x1 66@(2)x1 69-70@(4)x2 71@(980)x1 71@(875)x1 71@(455)x1 71@(245)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 6000, 總長料支數: 86, 總開料支數: 416

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 1.68

鋁材開料清單 X86229

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1-X86229-A02, T1-X86229-B02, T5-X86229-A02, T5-X86229-B02, T5-X86229-F04, T7-X86229-A02, T7-X86229-B02, T7-X86229-E02, T7-X86229-F02	(餘料)39, 71-72, 72, 72, 72, 72-73, 73, 73-74, 74	98.0	27	27	0	12	39@(0)x1 71@(39)x1 72@(984)x1 72@(572)x1 72@(366)x1 72@(263)x1 72@(57)x1 73@(697)x1 73@(285)x1 73@(79)x1 74@(1044)x1 74@(735)x1
T5-X86229-A04, T5-X86229-B04, T5-X86229-E02, T5-X86229-F02	(餘料)74, 74, 74, 74	97.0	7	7	0	4	74@(531)x1 74@(429)x1 74@(123)x1 74@(21)x1
T5-X86229-B06	(餘料)61	93.0	1	1	0	1	61@(3)x1
T7-X86229-A04	(餘料)75	91.0	1	1	0	1	75@(1153)x1
T7-X86229-F04	(餘料)15	90.0	1	1	0	1	15@(0)x1
T5-X86229-N01, T5-X86229-P01	(餘料)16-17	89.0	2	2	0	2	16-17@(1)x2
T5-X86229-H01, T5-X86229-J01	(餘料)18-19	84.0	2	2	0	2	18-19@(6)x2
T5-X86229-C01	(餘料)20	82.0	1	1	0	1	20@(8)x1
T5-X86229-D01	(餘料)21	80.0	1	1	0	1	21@(10)x1
T5-X86229-K02, T5-X86229-L02	(餘料)22-23	67.0	2	2	0	2	22-23@(23)x2
T5-X86229-N02, T5-X86229-P02	(餘料)24-25	61.0	2	2	0	2	24-25@(29)x2
T5-X86229-C02, T5-X86229-H02, T5-X86229-J02	(餘料)26-28	58.0	3	3	0	3	26-28@(32)x3
T5-X86229-D02	(餘料)29	56.0	1	1	0	1	29@(34)x1

工程號碼:J853, 工程名稱:香港廷坪路

開料長度:4800, 總長料支數:22, 總開料支數:109

鋸片厚度(mm):5, 料頭尾總切除(mm):100, 浪費率(%):5.95

鋁材開料清單 X86228

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T2-X86228-01, T3-X86228-01, T5-X86228-01, T6-X86228-01, T7-X86228-01, T1-X86228-01, T2-X86228-01, T3-X86228-01, T5-X86228-01, T6-X86228-01, T7-X86228-01	(餘料)4, 7, 11, 16-17, 1-22	886.0	109	109	22	5	4@(245)x1 7@(245)x1 11@(245)x1 16-17@(245)x2 1-3@(245)x3 4@(2027)x1 5-6@(245)x2 7@(1136)x1 8-10@(245)x3 11@(2918)x1 12-15@(245)x4 16@(3809)x1 17@(1136)x1 18-21@(245)x4 22@(1136)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 4800, 總長料支數: 22, 總開料支數: 109

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 5.95

鋁材開料清單 X86227

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T2-X86227-01, T3-X86227-01, T5-X86227-01, T6-X86227-01, T7-X86227-01, T1-X86227-01, T2-X86227-01, T3-X86227-01, T5-X86227-01, T6-X86227-01, T7-X86227-01	(餘料)4, 7, 11, 16-17, 1-22	886.0	109	109	22	5	4@(245)x1 7@(245)x1 11@(245)x1 16-17@(245)x2 1-3@(245)x3 4@(2027)x1 5-6@(245)x2 7@(1136)x1 8-10@(245)x3 11@(2918)x1 12-15@(245)x4 16@(3809)x1 17@(1136)x1 18-21@(245)x4 22@(1136)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 4800, 總長料支數: 13, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 6.53

鋁材開料清單 X86226

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1-X86226-02, T2-X86226-01, T2-X86226-02, T3-X86226-01, T3-X86226-02, T5-X86226-02, T6-X86226-01, T7-X86226-01, T1-X86226-01, T1-X86226-02, T2-X86226-02, T5-X86226-01, T5-X86226-02, T6-X86226-02, T7-X86226-01, T7-X86226-02	(餘料)2-3, 3-4, 4, 7, 9-10, 1-13	886.0	64	64	13	8	2@(245)x1 3@(1136)x1 3@(245)x1 4@(2027)x1 4@(245)x1 7@(245)x1 9-10@(245)x2 1@(245)x1 2@(3809)x1 3@(2918)x1 4@(3809)x1 5-6@(245)x2 7@(2918)x1 8@(245)x1 9@(1136)x1 10@(3809)x1 11-12@(245)x2 13@(1136)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港延坪路

開料長度: 4800, 總長料支數: 13, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 6.53

鋁材開料清單 X86225

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1-X86225-02, T2-X86225-01, T2-X86225-02, T3-X86225-01, T3-X86225-02, T5-X86225-02, T6-X86225-01, T7-X86225-01, T1-X86225-01, T1-X86225-02, T2-X86225-02, T5-X86225-01, T5-X86225-02, T6-X86225-02, T7-X86225-01, T7-X86225-02	(餘料)2-3, 3-4, 4, 7, 9-10, 1-13	886.0	64	64	13	8	2@(245)x1 3@(1136)x1 3@(245)x1 4@(2027)x1 4@(245)x1 7@(245)x1 9-10@(245)x2 1@(245)x1 2@(3809)x1 3@(2918)x1 4@(3809)x1 5-6@(245)x2 7@(2918)x1 8@(245)x1 9@(1136)x1 10@(3809)x1 11-12@(245)x2 13@(1136)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路  
開料長度: 4200, 總長料支數: 2, 總開料支數: 67  
鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 0.46

鋁材開料清單 X86217

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T7-X86217-R01	1	250.0	1	1	1	0	1@(3845)x1
T5-X86217-H01, T5-X86217-N01	(餘料)1, 1	225.0		2	0	2	1@(3615)x1 1@(3385)x1
T5-X86217-H01, T5-X86217-F01, T5-X86217-F01, T5-X86217-F02	(餘料)1, 1, 1, 1	166.0		11	0	4	1@(3043)x1
T5-X86217-F02	(餘料)1	165.0		1	0	1	1@(1334)x1
T5-X86217-F02	(餘料)1	165.0		1	0	1	1@(1334)x1
T7-X86217-G02	(餘料)1	158.0		1	0	1	1@(1171)x1
T7-X86217-G02	(餘料)1	158.0		1	0	1	1@(1171)x1
T1-X86217-A03	(餘料)1	126.0		1	0	1	1@(1040)x1
T1-X86217-A03	(餘料)1	126.0		1	0	1	1@(1040)x1
T1-X86217-A01, T2-X86217-A01, T3-X86217-A01	(餘料)1, 1, 1, 1	124.0		4	0	4	1@(911)x1
T5-X86217-C03	(餘料)1	103.0		1	0	1	1@(416)x1
T5-X86217-C03	(餘料)1	103.0		1	0	1	1@(416)x1
T1-X86217-B01, T1-X86217-C01, T5-X86217-B01	(餘料)1-2, 2, 2, 2, 2, 2	100.0		20	0	7	1@(101)x1 2@(3575)x1
T1-X86217-B01	2	100.0		1	1	0	2@(3995)x1
T1-X86217-B01, T1-X86217-C01, T5-X86217-B01	(餘料)1-2, 2, 2, 2, 2, 2	100.0		20	0	7	1@(101)x1 2@(3575)x1
T1-X86217-B01	2	100.0		1	1	0	2@(3995)x1
T1-X86217-A02, T2-X86217-A02, T2-X86217-C02	(餘料)2, 2, 2, 2, 2, 2, 1	99.0		14	0	7	2@(2002)x1
T1-X86217-A02, T2-X86217-C02	(餘料)2, 2, 2, 2, 2, 2, 1	99.0		14	0	7	2@(2002)x1
T5-X86217-C02	(餘料)1	95.0		1	0	1	1@(1)x1
T5-X86217-C02	(餘料)1	95.0		1	0	1	1@(1)x1
T7-X86217-B02	(餘料)2	93.0		1	0	1	2@(656)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港延坪路

開料長度: 4200, 總長料支數: 2, 總開料支數: 67

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 0.46

鋁材開料清單 X86217

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T7-X86217-B02	(餘料)2	93.0		1	0	1	2@(656)x1
T5-X86217-P01, T5-X86217-Q01	(餘料)2, 2	85.0		2	0	2	2@(566)x1 2@(476)x1
T5-X86217-P01, T5-X86217-D01	(餘料)2, 2	85.0		2	0	2	2@(566)x1
T5-X86217-D01	(餘料)2	78.0		1	0	1	2@(393)x1
T5-X86217-D01	(餘料)2	78.0		1	0	1	2@(393)x1
T5-X86217-E01	(餘料)2	76.0		1	0	1	2@(312)x1
T5-X86217-E01	(餘料)2	76.0		1	0	1	2@(312)x1
T5-X86217-L01, T5-X86217-M01	(餘料)2, 2	68.0		2	0	2	2@(239)x1 2@(166)x1
T5-X86217-L01, T5-X86217-M01	(餘料)2, 2	68.0		2	0	2	2@(239)x1 2@(166)x1
T5-X86217-J01, T5-X86217-J01	(餘料)2, 2	59.0		2	0	2	2@(102)x1
T5-X86217-J01, T5-X86217-J01	(餘料)2, 2	59.0		2	0	2	2@(102)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 6000, 總長料支數: 46, 總開料支數: 161

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 2.49

鋁材開料清單 X86216

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T5-X86216-B03	1	2353.0	1	1	1	0	1@(3542)x1
T2-X86216-A01	(餘料)1	2334.0	1	1	0	1	1@(1203)x1
T5-X86216-P01	2	2272.0	1	1	1	0	2@(3623)x1
T5-X86216-F01	(餘料)2	2229.0	1	1	0	1	2@(1389)x1
T7-X86216-T01	3	2201.0	1	1	1	0	3@(3694)x1
T2-X86216-F01	(餘料)3	2186.0	1	1	0	1	3@(1503)x1
T2-X86216-01	4-5	2175.0	3	3	2	0	4@(1540)x1 5@(3720)x1
T7-X86216-C02	(餘料)5	2133.0	1	1	0	1	5@(1582)x1
T7-X86216-A01	6	2106.0	1	1	1	0	6@(3789)x1
T5-X86216-12	(餘料)6	2095.0	1	1	0	1	6@(1689)x1
T5-X86216-14	7-8	2094.0	3	3	2	0	7@(1702)x1 8@(3801)x1
T5-X86216-13	(餘料)8	2085.0	1	1	0	1	8@(1711)x1
T6-X86216-F01	(餘料)9	2050.0	2	1	0	1	9@(1790)x1
T2-X86216-02	9	2050.0		1	1	0	9@(3845)x1
T6-X86216-A01	10	2048.0	1	1	1	0	10@(3847)x1
T7-X86216-B03	(餘料)10	2045.0	1	1	0	1	10@(1797)x1
T7-X86216-B01	11	2010.0	1	1	1	0	11@(3885)x1
T1-X86216-04	(餘料)11	2000.0	25	1	0	1	11@(1880)x1
T1-X86216-04, T2-	12-23	2000.0		24	12	0	12-23@(1890)x12
T5-X86216-C02	24	1992.0	1	1	1	0	24@(3903)x1
T5-X86216-C01	(餘料)24	1990.0	1	1	0	1	24@(1908)x1
T5-X86216-A01	25	1986.0	1	1	1	0	25@(3909)x1
T7-X86216-B02	(餘料)25	1967.0	1	1	0	1	25@(1937)x1
T1-X86216-C03	26	1949.0	1	1	1	0	26@(3946)x1
T7-X86216-01	(餘料)26	1940.0	11	2	0	1	26@(56)x1
T7-X86216-01	27-29	1940.0		9	3	0	27-29@(65)x3
T7-X86216-02	30	1939.0	1	1	1	0	30@(3956)x1
T6-X86216-01	(餘料)25, 30	1914.0	6	3	0	2	25@(18)x1 30@(118)x1
T6-X86216-01	31	1914.0		3	1	0	31@(143)x1
T6-X86216-02	32	1913.0	1	1	1	0	32@(3982)x1
T5-X86216-B04	(餘料)32	1906.0	1	1	0	1	32@(2071)x1
T7-X86216-07	(餘料)24	1902.0	1	1	0	1	24@(1)x1
T1-X86216-01, T5-X86216-01	(餘料)32, 34	1900.0	13	3	0	2	32@(166)x1 34@(185)x1
T1-X86216-01, T5-X86216-01	33-36	1900.0		10	4	0	33@(185)x1 34@(3995)x1 35-36@(185)x2
T1-X86216-F01	(餘料)11	1872.0	1	1	0	1	11@(3)x1
T1-X86216-B01	(餘料)12	1825.0	1	1	0	1	12@(60)x1
T7-X86216-08	(餘料)13	1819.0	1	1	0	1	13@(66)x1
T3-X86216-A02, T3-X86216-F02, T5-X86216-06	(餘料)14-16	1810.0	3	3	0	3	14-16@(75)x3
T7-X86216-09	(餘料)17-19	1807.0	3	3	0	3	17-19@(78)x3
T3-X86216-A01	(餘料)20	1805.0	1	1	0	1	20@(80)x1
T1-X86216-B03, T1-X86216-C02	(餘料)21-22	1801.0	2	2	0	2	21-22@(84)x2
T2-X86216-A02, T2-X86216-F02	(餘料)9-10	1785.0	2	2	0	2	9@(0)x1 10@(7)x1
T5-X86216-B01	(餘料)23	1782.0	1	1	0	1	23@(103)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 6000, 總長料支數: 46, 總開料支數: 161

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 2.49

鋁材開料清單 X86216

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T5-X86216-11	37	1778.0	1	1	1	0	37@(4117)x1
T7-X86216-03	(餘料)37	1772.0	1	1	0	1	37@(2340)x1
T7-X86216-04	(餘料)37	1771.0	2	1	0	1	37@(564)x1
T7-X86216-04	38	1771.0		1	1	0	38@(4124)x1
T1-X86216-B02, T1-X86216-C01	(餘料)38, 38	1770.0	2	2	0	2	38@(2349)x1 38@(574)x1
T7-X86216-B04	39	1769.0	1	1	1	0	39@(4126)x1
T5-X86216-09	(餘料)39	1764.0	1	1	0	1	39@(2357)x1
T5-X86216-05	(餘料)39	1760.0	1	1	0	1	39@(592)x1
T5-X86216-08	40	1753.0	2	2	1	0	40@(2384)x1
T1-X86216-A01	(餘料)40	1746.0	1	1	0	1	40@(633)x1
T7-X86216-05	41	1739.0	1	1	1	0	41@(4156)x1
T7-X86216-06	(餘料)41	1729.0	1	1	0	1	41@(2422)x1
T5-X86216-10	(餘料)6	1678.0	1	1	0	1	6@(6)x1
T3-X86216-01	(餘料)7-8, 41	1670.0	4	3	0	3	7@(27)x1 8@(36)x1 41@(747)x1
T3-X86216-01	42	1670.0		1	1	0	42@(4225)x1
T3-X86216-F01	(餘料)42	1668.0	1	1	0	1	42@(2552)x1
T5-X86216-02	(餘料)42	1639.0	1	1	0	1	42@(908)x1
T7-X86216-C03	43	1595.0	1	1	1	0	43@(4300)x1
T5-X86216-B02	(餘料)43	1582.0	1	1	0	1	43@(2713)x1
T1-X86216-03	(餘料)5, 43	1562.0	2	2	0	2	5@(15)x1 43@(1146)x1
T5-X86216-03	44	1553.0	1	1	1	0	44@(4342)x1
T5-X86216-04	(餘料)44	1544.0	1	1	0	1	44@(2793)x1
T7-X86216-10	(餘料)44	1541.0	1	1	0	1	44@(1247)x1
T1-X86216-02	(餘料)4	1530.0	2	1	0	1	4@(5)x1
T1-X86216-02	45	1530.0		1	1	0	45@(4365)x1
T3-X86216-02	(餘料)45	1508.0	2	2	0	1	45@(1339)x1
T5-X86216-07	(餘料)2	1353.0	1	1	0	1	2@(31)x1
T7-X86216-F01	(餘料)3	1201.0	1	1	0	1	3@(297)x1
T1-X86216-D01, T1-X86216-E01	(餘料)1, 43	1085.0	2	2	0	2	1@(113)x1 43@(56)x1
T7-X86216-11	(餘料)44	1051.0	1	1	0	1	44@(191)x1
T7-X86216-C01	(餘料)45	910.0	1	1	0	1	45@(424)x1
T5-X86216-M01	(餘料)42	782.0	1	1	0	1	42@(121)x1
T5-X86216-N01	(餘料)37	549.0	1	1	0	1	37@(10)x1
T5-X86216-C03	(餘料)38	510.0	1	1	0	1	38@(59)x1
T7-X86216-U01	(餘料)39	395.0	1	1	0	1	39@(192)x1
T5-X86216-L01, T5-X86216-Q01	(餘料)40-41	370.0	2	2	0	2	40@(258)x1 41@(372)x1
T5-X86216-J01, T5-X86216-K01, T7-X86216-J01, T7-X86216-K01	(餘料)3, 40-41, 45-46, 46	235.0	11	10	0	6	3@(57)x1 40@(18)x1 41@(132)x1 45@(184)x1 46@(4940)x1 46@(4220)x1
T5-X86216-K01	46	235.0		1	1	0	46@(5660)x1
T5-X86216-J02	(餘料)46	234.0	1	1	0	1	46@(3981)x1
T7-X86216-K02	(餘料)46	227.0	1	1	0	1	46@(3749)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 6000, 總長料支數: 46, 總開料支數: 161

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 2.49

鋁材開料清單 X86216

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T5-X86216-R01, T5-X86216-S01	(餘料)31-32	127.0	2	2	0	2	31@(11)x1 32@(34)x1
T5-X86216-G01	(餘料)33	118.0	1	1	0	1	33@(62)x1
T5-X86216-H01	(餘料)34	116.0	1	1	0	1	34@(64)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 6000, 總長料支數: 46, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86215

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T2-X86215-01	1	2184.0	1	1	1	0	1@(3711)x1
T2-X86215-02	(餘料)1	2175.0	3	1	0	1	1@(1531)x1
T2-X86215-02	2	2175.0		2	1	0	2@(1540)x1
T5-X86215-15	3	2124.0	2	2	1	0	3@(1642)x1
T5-X86215-23	4	2103.0	1	1	1	0	4@(3792)x1
T5-X86215-20	(餘料)4	2095.0	1	1	0	1	4@(1692)x1
T5-X86215-22	5-6	2094.0	3	3	2	0	5@(1702)x1
T5-X86215-21	(餘料)6	2085.0					6@(1711)x1
T2-X86215-04	7	2060.0	1	1	1	0	7@(3835)x1
T2-X86215-03	(餘料)7	2050.0	1	1	0	1	7@(1780)x1
T2-X86215-06, T3-X86215-06	(餘料)10, 15	2000.0	25	2	0	2	10@(1890)x1
T1-X86215-10, T2-	8-20	2000.0					15@(1890)x1
T7-X86215-01	(餘料)20	1981.0	1	1	0	1	8-9@(1890)x2
T7-X86215-02	21-24	1940.0	11	11	4	0	20@(1909)x1
T7-X86215-03	(餘料)24	1939.0					21-23@(65)x3
T6-X86215-04	25	1924.0	1	1	1	0	24@(2010)x1
T6-X86215-01	(餘料)25	1923.0	1	1	0	1	24@(66)x1
T6-X86215-02	(餘料)25	1914.0	6	1	0	1	25@(3971)x1
T6-X86215-02	26-27	1914.0		5	2	0	25@(2043)x1
T6-X86215-03	(餘料)27	1913.0	1	1	0	1	25@(124)x1
T7-X86215-11	(餘料)20	1903.0	1	1	0	1	26@(143)x1
T7-X86215-12	28	1902.0	1	1	1	0	27@(144)x1
T1-X86215-02	(餘料)28	1900.0	13	2	0	1	20@(1)x1
T1-X86215-02, T5-	29-32	1900.0					11
T5-X86215-01	(餘料)8	1859.0	1	1	0	1	28@(183)x1
T7-X86215-13	(餘料)9	1819.0	1	1	0	1	29-31@(185)x3
T7-X86215-15	(餘料)10	1816.0	1	1	0	1	8@(26)x1
T5-X86215-07	(餘料)11	1810.0	1	1	0	1	9@(66)x1
T7-X86215-14	(餘料)12-14	1807.0	3	3	0	3	10@(69)x1
T7-X86215-06	(餘料)15	1781.0	1	1	0	1	11@(75)x1
T5-X86215-19	(餘料)16	1778.0	1	1	0	1	12-14@(78)x3
T7-X86215-04	(餘料)7	1772.0	1	1	0	1	15@(104)x1
T7-X86215-05	(餘料)17-18	1771.0	2	2	0	2	16@(107)x1
T5-X86215-12	(餘料)19	1764.0	1	1	0	1	7@(3)x1
T5-X86215-10	(餘料)32	1762.0	1	1	0	1	17-18@(114)x2
T5-X86215-06	33	1760.0	2	2	1	0	19@(121)x1
T5-X86215-11	(餘料)33	1753.0	2	1	0	1	19@(121)x1
T5-X86215-11	34	1753.0		1	1	0	32@(323)x1
T7-X86215-19	(餘料)34	1748.0	1	1	0	1	33@(2370)x1
T7-X86215-08	(餘料)34	1739.0	1	1	0	1	33@(612)x1
T7-X86215-10	35	1738.0	1	1	1	0	34@(4142)x1
T7-X86215-09	(餘料)35	1729.0	1	1	0	1	34@(2389)x1
T1-X86215-09	(餘料)35	1719.0	2	1	0	1	34@(2389)x1
T1-X86215-09	36	1719.0		1	1	0	35@(699)x1
T3-X86215-05	(餘料)4-5	1684.0	2	2	0	2	35@(2423)x1
T3-X86215-01	(餘料)6	1679.0					36@(4176)x1
T5-X86215-16	(餘料)36	1678.0	1	1	0	1	4@(3)x1
T5-X86215-17	(餘料)36	1677.0	1	1	0	1	5@(13)x1

制表者: \_\_\_\_\_

鋁料編號: X86215(開料清單), 共23頁 第21頁

打印日期: 2023/4/17 打印時間: 9:05

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港延坪路

開料長度: 6000, 總長料支數: 46, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86215

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T3-X86215-02	37-38	1670.0	4	4	2	0	37@(875)x1 38@(4225)x1
T2-X86215-07	(餘料)38	1660.0	1	1	0	1	38@(2560)x1
T2-X86215-05	(餘料)38	1659.0	1	1	0	1	38@(896)x1
T5-X86215-03	39	1639.0	1	1	1	0	39@(4256)x1
T1-X86215-01	(餘料)3, 39	1595.0	2	2	0	2	3@(42)x1 39@(2656)x1
T1-X86215-07	(餘料)39	1571.0	2	1	0	1	39@(1080)x1
T1-X86215-07	40	1571.0		1	1	0	40@(4324)x1
T1-X86215-08	(餘料)40	1562.0	2	2	0	1	40@(1190)x1
T5-X86215-04	41	1553.0	2	2	1	0	41@(2784)x1
T5-X86215-05	(餘料)41	1543.0	1	1	0	1	41@(1236)x1
T7-X86215-17	42	1541.0	1	1	1	0	42@(4354)x1
T1-X86215-05, T7-X86215-18	(餘料)42, 42	1540.0	2	2	0	2	42@(2809)x1 42@(1264)x1
T1-X86215-03	43	1539.0	1	1	1	0	43@(4356)x1
T1-X86215-04	(餘料)2, 43	1530.0	2	2	0	2	2@(5)x1 43@(2821)x1
T3-X86215-04	(餘料)1	1517.0	1	1	0	1	1@(9)x1
T3-X86215-03	(餘料)43	1508.0	2	1	0	1	43@(1308)x1
T3-X86215-03	44	1508.0		1	1	0	44@(4387)x1
T7-X86215-16	(餘料)44	1365.0	1	1	0	1	44@(3017)x1
T5-X86215-08	(餘料)44	1353.0	1	1	0	1	44@(1659)x1
T5-X86215-09	(餘料)44	1352.0	1	1	0	1	44@(302)x1
T7-X86215-20	(餘料)39	1051.0	1	1	0	1	39@(24)x1
T7-X86215-21	(餘料)40	1050.0	1	1	0	1	40@(135)x1
T1-X86215-06	(餘料)36-37	729.0	2	2	0	2	36@(77)x1 37@(141)x1
T7-X86215-07	(餘料)35	680.0	1	1	0	1	35@(14)x1
T5-X86215-13	(餘料)33	438.0	1	1	0	1	33@(169)x1
T7-X86215-S01	(餘料)34	385.0	1	1	0	1	34@(255)x1
T5-X86215-J01, T5-X86215-P01	(餘料)38, 38	360.0	2	2	0	2	38@(531)x1 38@(166)x1
T5-X86215-14	(餘料)32	283.0	1	1	0	1	32@(35)x1
T5-X86215-18	(餘料)41	278.0	1	1	0	1	41@(953)x1
T5-X86215-H02	(餘料)34	235.0	1	1	0	1	34@(15)x1
T5-X86215-G01, T5-X86215-H01, T7-X86215-G01, T7-X86215-H01	(餘料)41, 41-42, 42, 42-43	234.0	10	10	0	6	41@(475)x1 41@(236)x1 42@(1025)x1 42@(308)x1 42@(69)x1 43@(830)x1
T5-X86215-G02	(餘料)43	233.0	1	1	0	1	43@(592)x1
T7-X86215-H02	(餘料)41	226.0	1	1	0	1	41@(5)x1
T5-X86215-C04	(餘料)43	224.0	1	1	0	1	43@(363)x1
T1-X86215-C01	(餘料)43	222.0	1	1	0	1	43@(136)x1
T1-X86215-B01, T1-X86215-C02, T5-X86215-B01, T5-X86215-C01, T7-X86215-B01, T7-X86215-C01	(餘料)44-45, 45, 45, 45, 45	221.0	18	15	0	6	44@(76)x1 45@(4544)x1 45@(4092)x1 45@(3866)x1 45@(2962)x1 45@(2058)x1
T1-X86215-B01	45	221.0		3	1	0	45@(5222)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 香港廷坪路

開料長度: 6000, 總長料支數: 46, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86215

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T5-X86215-B02, T5-X86215-C02	(餘料)45, 45	220.0	3	3	0	2	45@(1608)x1 45@(1383)x1
T5-X86215-C03	(餘料)45	216.0	1	1	0	1	45@(1162)x1
T7-X86215-B02	(餘料)45	214.0	1	1	0	1	45@(943)x1
T1-X86215-D02	(餘料)28	153.0	1	1	0	1	28@(25)x1
T1-X86215-A01, T3-X86215-D01, T7-X86215-D01	(餘料)29-31	151.0	3	3	0	3	29-31@(29)x3
T2-X86215-A01	(餘料)33	150.0	1	1	0	1	33@(14)x1
T5-X86215-M01, T5-X86215-N01	(餘料)38, 45	143.0	2	2	0	2	38@(18)x1 45@(795)x1
T5-X86215-A01, T5-X86215-Q01, T5-X86215-R01	(餘料)26-27, 37	127.0	3	3	0	3	26@(11)x1 27@(12)x1 37@(9)x1
T1-X86215-A02, T1-X86215-D01, T2-X86215-A02, T2-X86215-D01, T3-X86215-A01, T3-X86215-D02, T6-X86215-A01, T6-X86215-D01, T7-X86215-A01	(餘料)40, 43, 45, 45, 45, 45-46, 46, 46	126.0	12	11	0	9	40@(4)x1 43@(5)x1 45@(664)x1 45@(402)x1 45@(140)x1 45@(9)x1 46@(5638)x1 46@(5507)x1 46@(5376)x1
T5-X86215-D01	46	126.0		1	1	0	46@(5769)x1
T5-X86215-E01	(餘料)25	118.0	1	1	0	1	25@(1)x1
T5-X86215-F01, T5-X86215-K01, T5-X86215-L01	(餘料)19, 46, 46	116.0	3	3	0	3	19@(0)x1 46@(5255)x1 46@(5134)x1