



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6294	修改版本:	B
	HK-1327		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道
收件人:	生系統	發件人:	Joe Chan
工程項目:	Feature Wall 項目地盤用 疏子生產 (第1批)	日期:	12/06/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 補回開料單

完成上列要求日期: ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	HK 1327 / 23	項目經理簽署:	



鋁材開料總表

工程號碼: J853 工程名稱: 延坪道

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	JMFG0078 (150x150x3鋁通)				6000	29	174000	19.11
2	JM1061 (47.5x25x3鋁角)				6000	2	12000	14.14
3	JM3004(100x100x3鋁通)				6000	3	18000	13.28
4	X86424 (6M長)				6000	262	1572000	15.75
5	X86245 (6M長)				6000	262	1572000	15.75

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共8頁 第1頁

打印日期: 12/6/2023 打印時間: 10:19

鋁材開料清單 X86245 (6M長)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
AL-G82-7	1	3417.5	1	1	1	0	1@(2558.5)x1
AL-G82-6	2	3406.5	1	1	1	0	2@(2569.5)x1
AL-G82-5	3	3395.5	1	1	1	0	3@(2580.5)x1
AL-G82-4	4	3384.5	1	1	1	0	4@(2591.5)x1
AL-G82-3	5	3373.5	1	1	1	0	5@(2602.5)x1
AL-G82-2	6	3362.5	1	1	1	0	6@(2613.5)x1
AL-G82-1	7	3351.5	1	1	1	0	7@(2624.5)x1
AL-G80-7	8	3071.5	1	1	1	0	8@(2904.5)x1
AL-G80-6	9	3060.5	1	1	1	0	9@(2915.5)x1
AL-G80-5	10	3049.5	1	1	1	0	10@(2926.5)x1
AL-G80-4	11	3038.5	1	1	1	0	11@(2937.5)x1
AL-G80-3	12	3027.5	1	1	1	0	12@(2948.5)x1
AL-G80-2	13	3016.5	1	1	1	0	13@(2959.5)x1
AL-G80-1	14	3005.5	1	1	1	0	14@(2970.5)x1
AL-G78-7	(餘料)8	2641.0	1	1	0	1	8@(259.5)x1
AL-G78-6	(餘料)9	2635.0	1	1	0	1	9@(276.5)x1
AL-G78-5	(餘料)10	2629.0	1	1	0	1	10@(293.5)x1
AL-G78-4	(餘料)11	2623.0	1	1	0	1	11@(310.5)x1
AL-G78-3	(餘料)7	2617.0	1	1	0	1	7@(3.5)x1
AL-G78-2	(餘料)12	2611.0	1	1	0	1	12@(333.5)x1
AL-G90-7	(餘料)6	2608.5	1	1	0	1	6@(1)x1
AL-G78-1	(餘料)13	2605.0	1	1	0	1	13@(350.5)x1
AL-G90-6	(餘料)5	2597.5	1	1	0	1	5@(1)x1
AL-G90-5	(餘料)4	2586.5	1	1	0	1	4@(1)x1
AL-G90-4	(餘料)3	2575.5	1	1	0	1	3@(1)x1
AL-G90-3	(餘料)2	2564.5	1	1	0	1	2@(1)x1
AL-G90-2	(餘料)1	2553.5	1	1	0	1	1@(1)x1
AL-G90-1	(餘料)14	2542.5	1	1	0	1	14@(424)x1
AL-G76-7	15	2447.0	1	1	1	0	15@(3529)x1
AL-G76-6	(餘料)15	2441.0	1	1	0	1	15@(1084)x1
AL-G76-5	16	2435.0	1	1	1	0	16@(3541)x1
AL-G76-4	(餘料)16	2429.0	1	1	0	1	16@(1108)x1
AL-G76-3	17	2423.0	1	1	1	0	17@(3553)x1
AL-G76-2	(餘料)17	2417.0	1	1	0	1	17@(1132)x1
AL-G76-1	18	2411.0	1	1	1	0	18@(3565)x1
AL-G60	19-165	2399.0	294	293	147	0	19-164@(1174)x146 165@(3577)x1
AL-G60	(餘料)18	2399.0		1	0	1	18@(1162)x1
AL-G88-7	(餘料)165	2262.0	1	1	0	1	165@(1311)x1
AL-G88-6	166	2251.0	1	1	1	0	166@(3725)x1
AL-G54, AL-G66	167-215	2249.5	98	96	49	0	167-186@(1473)x20 187@(3726.5)x1 188-214@(1473)x27 215@(3726.5)x1
AL-G54, AL-G66	(餘料)166, 187	2249.5		2	0	2	166@(1471.5)x1
AL-G88-5	(餘料)215	2240.0	1	1	0	1	215@(1482.5)x1
AL-G88-4	216	2229.0	1	1	1	0	216@(3747)x1
AL-G88-3	(餘料)216	2218.0	1	1	0	1	216@(1525)x1
AL-G88-2	217	2207.0	1	1	1	0	217@(3769)x1
AL-G88-1	(餘料)217	2196.0	1	1	0	1	217@(1569)x1
AL-G64, AL-G86-7	218-246	1839.0	85	85	29	0	218-245@(451)x28 246@(4137)x1

工程號碼:J853, 工程名稱:延坪道

開料長度:6000, 總長料支數:262, 總開料支數:602

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):15.75

鋁材開料清單 X86245 (6M長)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
AL-G86-6	(餘料)246	1828.0	1	1	0	1	246@(2305)x1
AL-G86-5	(餘料)246	1817.0	1	1	0	1	246@(484)x1
AL-G86-4	247	1806.0	1	1	1	0	247@(4170)x1
AL-G86-3	(餘料)247	1795.0	1	1	0	1	247@(2371)x1
AL-G86-2	(餘料)247	1784.0	1	1	0	1	247@(583)x1
AL-G86-1	248	1773.0	1	1	1	0	248@(4203)x1
AL-G52	249-262	1744.5	42	40	14	0	249-261@(734.5)x13 262@(4231.5)x1
AL-G52	(餘料)248	1744.5		2	0	1	248@(706)x1
AL-G84-7	(餘料)216	1492.5	1	1	0	1	216@(28.5)x1
AL-G84-6	(餘料)217	1481.5	1	1	0	1	217@(83.5)x1
AL-G84-5	(餘料)215	1470.5	1	1	0	1	215@(8)x1
AL-G84-4	(餘料)166	1459.5	1	1	0	1	166@(8)x1
AL-G84-3	(餘料)167	1448.5	1	1	0	1	167@(20.5)x1
AL-G84-2	(餘料)168	1437.5	1	1	0	1	168@(31.5)x1
AL-G84-1	(餘料)169	1426.5	1	1	0	1	169@(42.5)x1
AL-G70	(餘料)15-42	945.0	28	28	0	28	15@(135)x1 16@(159)x1 17@(183)x1 18@(213)x1 19-42@(225)x24

鋁材開料清單 X86424 (6M長)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
AL-G81-7	1	3416.5	1	1	1	0	1@(2559.5)x1
AL-G81-6	2	3405.5	1	1	1	0	2@(2570.5)x1
AL-G81-5	3	3394.5	1	1	1	0	3@(2581.5)x1
AL-G81-4	4	3383.5	1	1	1	0	4@(2592.5)x1
AL-G81-3	5	3372.5	1	1	1	0	5@(2603.5)x1
AL-G81-2	6	3361.5	1	1	1	0	6@(2614.5)x1
AL-G81-1	7	3350.5	1	1	1	0	7@(2625.5)x1
AL-G79-7	8	3070.5	1	1	1	0	8@(2905.5)x1
AL-G79-6	9	3059.5	1	1	1	0	9@(2916.5)x1
AL-G79-5	10	3048.5	1	1	1	0	10@(2927.5)x1
AL-G79-4	11	3037.5	1	1	1	0	11@(2938.5)x1
AL-G79-3	12	3026.5	1	1	1	0	12@(2949.5)x1
AL-G79-2	13	3015.5	1	1	1	0	13@(2960.5)x1
AL-G79-1	14	3004.5	1	1	1	0	14@(2971.5)x1
AL-G77-7	(餘料)8	2640.0	1	1	0	1	8@(261.5)x1
AL-G77-6	(餘料)9	2634.0	1	1	0	1	9@(278.5)x1
AL-G77-5	(餘料)10	2628.0	1	1	0	1	10@(295.5)x1
AL-G77-4	(餘料)11	2622.0	1	1	0	1	11@(312.5)x1
AL-G77-3	(餘料)7	2616.0	1	1	0	1	7@(5.5)x1
AL-G77-2	(餘料)6	2610.0	1	1	0	1	6@(0.5)x1
AL-G89-7	(餘料)12	2607.5	1	1	0	1	12@(338)x1
AL-G77-1	(餘料)13	2604.0	1	1	0	1	13@(352.5)x1
AL-G89-6	(餘料)5	2596.5	1	1	0	1	5@(3)x1
AL-G89-5	(餘料)4	2585.5	1	1	0	1	4@(3)x1
AL-G89-4	(餘料)3	2574.5	1	1	0	1	3@(3)x1
AL-G89-3	(餘料)2	2563.5	1	1	0	1	2@(3)x1
AL-G89-2	(餘料)1	2552.5	1	1	0	1	1@(3)x1
AL-G89-1	(餘料)14	2541.5	1	1	0	1	14@(426)x1
AL-G75-7	15	2446.5	1	1	1	0	15@(3529.5)x1
AL-G75-6	(餘料)15	2440.5	1	1	0	1	15@(1085)x1
AL-G75-5	16	2434.5	1	1	1	0	16@(3541.5)x1
AL-G75-4	(餘料)16	2428.5	1	1	0	1	16@(1109)x1
AL-G75-3	17	2422.5	1	1	1	0	17@(3553.5)x1
AL-G75-2	(餘料)17	2416.5	1	1	0	1	17@(1133)x1
AL-G75-1	18	2410.5	1	1	1	0	18@(3565.5)x1
AL-G59	19-165	2399.0	294	293	147	0	19-164@(1174)x146 165@(3577)x1
AL-G59	(餘料)18	2399.0		1	0	1	18@(1162.5)x1
AL-G87-7	(餘料)165	2261.0	1	1	0	1	165@(1312)x1
AL-G87-6	166	2250.0	1	1	1	0	166@(3726)x1
AL-G53, AL-G65	167-215	2249.5	98	96	49	0	167-186@(1473)x20 187@(3726.5)x1 188-214@(1473)x27 215@(3726.5)x1
AL-G53, AL-G65	(餘料)166, 187	2249.5		2	0	2	166@(1472.5)x1
AL-G87-5	(餘料)215	2239.0	1	1	0	1	215@(1483.5)x1
AL-G87-4	216	2228.0	1	1	1	0	216@(3748)x1
AL-G87-3	(餘料)216	2217.0	1	1	0	1	216@(1527)x1
AL-G87-2	217	2206.0	1	1	1	0	217@(3770)x1
AL-G87-1	(餘料)217	2195.0	1	1	0	1	217@(1571)x1
AL-G63	218-245	1839.0	84	84	28	0	218-245@(451)x28

工程號碼:J853, 工程名稱:延坪道

開料長度:6000, 總長料支數:262, 總開料支數:602

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):15.75

鋁材開料清單 X86424 (6M長)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
AL-G85-7	246	1837.5	1	1	1	0	246@(4138.5)x1
AL-G85-6	(餘料)246	1826.5	1	1	0	1	246@(2308)x1
AL-G85-5	(餘料)246	1815.5	1	1	0	1	246@(488.5)x1
AL-G85-4	247	1804.5	1	1	1	0	247@(4171.5)x1
AL-G85-3	(餘料)247	1793.5	1	1	0	1	247@(2374)x1
AL-G85-2	(餘料)247	1782.5	1	1	0	1	247@(587.5)x1
AL-G85-1	248	1771.5	1	1	1	0	248@(4204.5)x1
AL-G51	249-262	1744.5	42	40	14	0	249-261@(734.5)x13 262@(4231.5)x1
AL-G51	(餘料)248	1744.5		2	0	1	248@(707.5)x1
AL-G83-7	(餘料)216	1491.5	1	1	0	1	216@(31.5)x1
AL-G83-6	(餘料)217	1480.5	1	1	0	1	217@(86.5)x1
AL-G83-5	(餘料)215	1469.5	1	1	0	1	215@(10)x1
AL-G83-4	(餘料)166	1458.5	1	1	0	1	166@(10)x1
AL-G83-3	(餘料)167	1447.5	1	1	0	1	167@(21.5)x1
AL-G83-2	(餘料)168	1436.5	1	1	0	1	168@(32.5)x1
AL-G83-1	(餘料)169	1425.5	1	1	0	1	169@(43.5)x1
AL-G69	(餘料)15-42	945.0	28	28	0	28	15@(136)x1 16@(160)x1 17@(184)x1 18@(213.5)x1 19-42@(225)x24



工程號碼:J853, 工程名稱:延坪道

開料長度:6000, 總長料支數:3, 總開料支數:311

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):13.28

鋁材開料清單 JM3004(100x100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AL-G46, AL-G50, AL-G48, AL-G50	1-3, 1, 1	46.0	311	311	3	2	1@(3880)x1 2@(30)x1 3@(2330)x1 1@(3180)x1 1@(30)x1



工程號碼:J853, 工程名稱:延坪道

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:311

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):14.14

鋁材開料清單 JM1061 (47.5x3

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AL-G45, AL-G49, AL-G47, AL-G49	1-2, 1, 1	29.0	311	311	2	2	1@(4594)x1 2@(1690)x1 1@(4132)x1 1@(7)x1

工程號碼:J853, 工程名稱:延坪道

開料長度:6000, 總長料支數:29, 總開料支數:61

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):19.11

鋁材開料清單 JMFG0078 (150:

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
AL-M01	1-26	2394.0	52	52	26	0	1-26@(1184)x26
AL-M02G	27	2161.0	1	1	1	0	27@(3815)x1
AL-M02B	(餘料)27	2156.0	1	1	0	1	27@(1655)x1
AL-M02D	28	2082.0	1	1	1	0	28@(3894)x1
AL-M02A	(餘料)28	1856.0	1	1	0	1	28@(2034)x1
AL-M02E	(餘料)28	1770.0	1	1	0	1	28@(260)x1
AL-M02C	(餘料)27	1651.0	1	1	0	1	27@(0)x1
AL-M04	29	1409.0	1	1	1	0	29@(4567)x1
AL-M03C	(餘料)29	1291.0	1	1	0	1	29@(3272)x1
AL-M03D	(餘料)1	1069.0	1	1	0	1	1@(111)x1