

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6627	修改版本:	A
	HK-R25		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道
收件人:	生統	發件人:	Joe Chan
工程項目:	EVA 路 Grille 鋁料加工.	日期:	16/08/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:	修改A: 補回開料單.
完成上列要求日期:	ASAP


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	HKR25/23	項目經理簽署:	



鋁材開料總表

工程號碼: J853 工程名稱: 延坪道

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	125X50X3	鋁通			5600	50	280000	5.93
2	125X50X3	鋁通			6200	87	539400	3.84
	6200							
3	50X40X3	鋁角			6000	21	126000	4.52
4	40X40X5	鋁角			6000	1	6000	66.33
5	40X20.5X3	鋁角			6000	1	6000	42.33

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

工程號碼: J853, 工程名稱: 延坪道

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 42.33

鋁材開料清單 40X20.5X3鋁角

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J853-EVA-M10	1	115.0	28	28	1	0	1@(2540)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 延坪道

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 66.33

鋁材開料清單 40X40X5 鋁角

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J853-EVA-M12, J853-EVA-M09	(餘料)1, 1	115.0	16	16	1	1	1@(3980)x1 1@(4220)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 延坪道

開料長度: 6000, 總長料支數: 21, 總開料支數: 985

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 4.52

鋁材開料清單 50X40X3 鋁角

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J853-XC-H13, J853-XC-H12, J853-XC-H13	(餘料)19, 1-21	115.0	985	985	21	1	19@(20)x1 1-18@(20)x18 19@(3740)x1 20@(20)x1 21@(5300)x1

鋁材開料清單 125X50X3鋁通60

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
J853-XC-T42	1	3778.7	1	1	1	0	1@(2316.3)x1
J853-XC-T41	2	3763.6	1	1	1	0	2@(2331.4)x1
J853-XC-T40	3	3748.5	1	1	1	0	3@(2346.5)x1
J853-XC-T37	4	3733.4	1	1	1	0	4@(2361.6)x1
J853-XC-T36	5	3695.1	1	1	1	0	5@(2399.9)x1
J853-XC-T35	6	3680.0	1	1	1	0	6@(2415)x1
J853-XC-T34	7	3664.9	1	1	1	0	7@(2430.1)x1
J853-XC-T33	8	3649.8	1	1	1	0	8@(2445.2)x1
J853-XC-T32	9	3634.7	1	1	1	0	9@(2460.3)x1
J853-XC-T31	10	3619.6	1	1	1	0	10@(2475.4)x1
J853-XC-T30	11	3604.5	1	1	1	0	11@(2490.5)x1
J853-XC-T29	12	3589.4	1	1	1	0	12@(2505.6)x1
J853-XC-T28	13	3574.3	1	1	1	0	13@(2520.7)x1
J853-XC-T27	14	3559.2	1	1	1	0	14@(2535.8)x1
J853-XC-T26	15	3544.1	1	1	1	0	15@(2550.9)x1
J853-XC-T25	16	3529.0	1	1	1	0	16@(2566)x1
J853-XC-T24	17	3513.9	1	1	1	0	17@(2581.1)x1
J853-XC-T23	18	3498.8	1	1	1	0	18@(2596.2)x1
J853-XC-T22	19	3483.7	1	1	1	0	19@(2611.3)x1
J853-XC-T21	20	3468.6	1	1	1	0	20@(2626.4)x1
J853-XC-T20	21	3453.5	1	1	1	0	21@(2641.5)x1
J853-XC-T19	22	3438.4	1	1	1	0	22@(2656.6)x1
J853-XC-T18	23	3366.9	1	1	1	0	23@(2728.1)x1
J853-XC-T17	24	3351.8	1	1	1	0	24@(2743.2)x1
J853-XC-T16	25	3336.7	1	1	1	0	25@(2758.3)x1
J853-XC-T15	26	3321.6	1	1	1	0	26@(2773.4)x1
J853-XC-T14	27	3306.5	1	1	1	0	27@(2788.5)x1
J853-XC-T13	28	3291.4	1	1	1	0	28@(2803.6)x1
J853-XC-T12	29	3276.3	1	1	1	0	29@(2818.7)x1
J853-XC-T11	30	3261.2	1	1	1	0	30@(2833.8)x1
J853-XC-T10	31	3246.1	1	1	1	0	31@(2848.9)x1
J853-XC-T09	32	3231.0	1	1	1	0	32@(2864)x1
J853-XC-T08	33	3215.9	1	1	1	0	33@(2879.1)x1
J853-XC-T07	34	3200.8	1	1	1	0	34@(2894.2)x1
J853-XC-T06	35	3185.7	1	1	1	0	35@(2909.3)x1
J853-XC-T05	36	3170.6	1	1	1	0	36@(2924.4)x1
J853-XC-T04	37	3155.5	1	1	1	0	37@(2939.5)x1
J853-XC-T03	38	3140.4	1	1	1	0	38@(2954.6)x1
J853-XC-T02	39	3125.3	1	1	1	0	39@(2969.7)x1
J853-XC-T01	40	3110.2	1	1	1	0	40@(2984.8)x1
J853-XC-H107	41	3038.7	1	1	1	0	41@(3056.3)x1
J853-XC-H106	(餘料)41	3023.6	1	1	0	1	41@(27.7)x1
J853-XC-H105	42	3008.5	1	1	1	0	42@(3086.5)x1
J853-XC-H104	(餘料)42	2993.4	1	1	0	1	42@(88.1)x1
J853-XC-H103	(餘料)40	2978.3	1	1	0	1	40@(1.5)x1
J853-XC-H102	(餘料)39	2963.2	1	1	0	1	39@(1.5)x1
J853-XC-H101	(餘料)38	2948.1	1	1	0	1	38@(1.5)x1
J853-XC-H100	(餘料)37	2933.0	1	1	0	1	37@(1.5)x1
J853-XC-H99	(餘料)36	2917.9	1	1	0	1	36@(1.5)x1
J853-XC-H98	(餘料)35	2902.8	1	1	0	1	35@(1.5)x1
J853-XC-H97	(餘料)34	2887.7	1	1	0	1	34@(1.5)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 延坪道

開料長度: 6200, 總長料支數: 87, 總開料支數: 249

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 3.84

鋁材開料清單 125X50X3鋁通60

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
J853-XC-H96	(餘料)33	2872.6	1	1	0	1	33@(1.5)x1
J853-XC-H95	(餘料)32	2857.5	1	1	0	1	32@(1.5)x1
J853-XC-H94	(餘料)31	2842.4	1	1	0	1	31@(1.5)x1
J853-XC-H93	(餘料)30	2827.3	1	1	0	1	30@(1.5)x1
J853-XC-H92	(餘料)29	2812.2	1	1	0	1	29@(1.5)x1
J853-XC-H91	(餘料)28	2797.1	1	1	0	1	28@(1.5)x1
J853-XC-H90	(餘料)27	2782.0	1	1	0	1	27@(1.5)x1
J853-XC-H89	(餘料)23	2710.5	1	1	0	1	23@(12.6)x1
J853-XC-H88	(餘料)24	2695.4	1	1	0	1	24@(42.8)x1
J853-XC-H87	(餘料)25	2680.3	1	1	0	1	25@(73)x1
J853-XC-H86	(餘料)26	2665.2	1	1	0	1	26@(103.2)x1
J853-XC-H85	(餘料)22	2650.1	1	1	0	1	22@(1.5)x1
J853-XC-H84	(餘料)21	2635.0	1	1	0	1	21@(1.5)x1
J853-XC-H83	(餘料)20	2619.9	1	1	0	1	20@(1.5)x1
J853-XC-H82	(餘料)19	2604.8	1	1	0	1	19@(1.5)x1
J853-XC-H81	(餘料)18	2589.7	1	1	0	1	18@(1.5)x1
J853-XC-H80	(餘料)17	2574.6	1	1	0	1	17@(1.5)x1
J853-XC-H79	(餘料)16	2559.5	1	1	0	1	16@(1.5)x1
J853-XC-H78	(餘料)15	2544.4	1	1	0	1	15@(1.5)x1
J853-XC-H77	(餘料)14	2529.3	1	1	0	1	14@(1.5)x1
J853-XC-H76	(餘料)13	2514.2	1	1	0	1	13@(1.5)x1
J853-XC-H75	(餘料)12	2499.1	1	1	0	1	12@(1.5)x1
J853-XC-H74	(餘料)11	2484.0	1	1	0	1	11@(1.5)x1
J853-XC-H73	(餘料)10	2468.9	1	1	0	1	10@(1.5)x1
J853-XC-H72	(餘料)9	2453.8	1	1	0	1	9@(1.5)x1
J853-XC-H71	(餘料)5	2382.3	1	1	0	1	5@(12.6)x1
J853-XC-H70	(餘料)6	2367.2	1	1	0	1	6@(42.8)x1
J853-XC-H69	(餘料)4	2352.1	1	1	0	1	4@(4.5)x1
J853-XC-H67	(餘料)3	2337.0	1	1	0	1	3@(4.5)x1
J853-XC-H66	(餘料)2	2321.9	1	1	0	1	2@(4.5)x1
J853-XC-H65	(餘料)1	2306.8	1	1	0	1	1@(4.5)x1
J853-XC-H64	(餘料)7	2291.7	1	1	0	1	7@(133.4)x1
J853-XC-H63	(餘料)8	2276.6	1	1	0	1	8@(163.6)x1
J853-XC-H62	43	2261.5	1	1	1	0	43@(3833.5)x1
J853-XC-H61	(餘料)43	2246.4	1	1	0	1	43@(1582.1)x1
J853-XC-H60	44	2231.3	1	1	1	0	44@(3863.7)x1
J853-XC-H59	(餘料)44	2216.2	1	1	0	1	44@(1642.5)x1
J853-XC-H58	45	2201.1	1	1	1	0	45@(3893.9)x1
J853-EVA-M01, J853-EVA-M03	(餘料)45-46	2191.0	4	2	0	2	45@(1697.9)x1 46@(1708)x1
J853-EVA-M02, J853-EVA-M04	46-47	2191.0		2	2	0	46-47@(3904)x2
J853-XC-H57	(餘料)47	2186.0	1	1	0	1	47@(1713)x1
J853-XC-H56	48	2170.9	1	1	1	0	48@(3924.1)x1
J853-XC-H55	(餘料)48	2155.8	1	1	0	1	48@(1763.3)x1
J853-XC-H54	49	2140.7	1	1	1	0	49@(3954.3)x1
J853-XC-H53	(餘料)49	2125.6	1	1	0	1	49@(1823.7)x1
J853-EVA-M11	50-53	2091.0	7	7	4	0	50-52@(1908)x3 53@(4004)x1
J853-XC-H52	(餘料)53	2054.1	1	1	0	1	53@(1944.9)x1
J853-XC-H51	54	2039.0	1	1	1	0	54@(4056)x1
J853-XC-H50	(餘料)54	2023.9	1	1	0	1	54@(2027.1)x1

鋁料編號: 125X50X3鋁通6200(開料清單), 共8頁 第6頁

打印日期: 2023/8/15 打印時間: 8:08

制表者: _____

工程號碼: J853, 工程名稱: 延坪道

開料長度: 6200, 總長料支數: 87, 總開料支數: 249

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 3.84

鋁材開料清單 125X50X3鋁通60

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
J853-XC-H49	(餘料)54	2008.8	1	1	0	1	54@(13.3)x1
J853-XC-H48	55	1993.7	1	1	1	0	55@(4101.3)x1
J853-XC-H47	(餘料)55	1978.6	1	1	0	1	55@(2117.7)x1
J853-XC-H46	(餘料)55	1963.5	1	1	0	1	55@(149.2)x1
J853-XC-H45	56	1948.4	1	1	1	0	56@(4146.6)x1
J853-XC-H44	(餘料)53	1933.3	1	1	0	1	53@(6.6)x1
J853-XC-H42	(餘料)56	1918.2	1	1	0	1	56@(2223.4)x1
J853-XC-H41	(餘料)56	1903.1	1	1	0	1	56@(315.3)x1
J853-XC-H40	(餘料)50	1888.0	1	1	0	1	50@(15)x1
J853-XC-H39	(餘料)51	1872.8	1	1	0	1	51@(30.2)x1
J853-XC-H38	(餘料)52	1857.7	1	1	0	1	52@(45.3)x1
J853-XC-H37	57	1842.6	1	1	1	0	57@(4252.4)x1
J853-XC-H36	(餘料)57	1827.5	1	1	0	1	57@(2419.9)x1
J853-XC-H35	(餘料)49	1812.4	1	1	0	1	49@(6.3)x1
J853-XC-H10	(餘料)43-48, 57	1406.1	123	7	0	7	43@(171)x1 44@(231.4)x1 45@(286.8)x1 46@(296.9)x1 47@(301.9)x1 48@(352.2)x1 57@(1008.8)x1
J853-XC-H10	58-86	1406.1		116	29	0	58-86@(455.6)x29
J853-EVA-M07	(餘料)57	715.0	2	1	0	1	57@(288.8)x1
J853-EVA-M08	87	715.0		1	1	0	87@(5380)x1
J853-EVA-M05, J853-EVA-M06	(餘料)87, 87	580.0	2	2	0	2	87@(4795)x1 87@(4210)x1

工程號碼: J853, 工程名稱: 延坪道

開料長度: 5600, 總長料支數: 50, 總開料支數: 167

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 100, 浪費率(%): 5.93

鋁材開料清單 125X50X3铝通

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
J853-XC-H02	1-16	3023.9	16	16	16	0	1-16@(2471.1)x16
J853-XC-H03	(餘料)1-2	2225.0	2	2	0	2	1-2@(241.1)x2
J853-XC-H34	(餘料)3	1797.3	1	1	0	1	3@(668.8)x1
J853-XC-H33	(餘料)4	1725.9	1	1	0	1	4@(740.2)x1
J853-XC-H32	(餘料)5	1710.8	1	1	0	1	5@(755.3)x1
J853-XC-H31	(餘料)6	1695.7	1	1	0	1	6@(770.4)x1
J853-XC-H30	(餘料)7	1680.6	1	1	0	1	7@(785.5)x1
J853-XC-H29	(餘料)8	1665.5	1	1	0	1	8@(800.6)x1
J853-XC-H28	(餘料)9	1650.3	1	1	0	1	9@(815.8)x1
J853-XC-H27	(餘料)10	1635.2	1	1	0	1	10@(830.9)x1
J853-XC-H26	(餘料)11	1620.1	1	1	0	1	11@(846)x1
J853-XC-H01	(餘料)12-16	1353.9	140	5	0	5	12-16@(1112.2)x5
J853-XC-H01	17-50	1353.9		135	34	0	17-49@(64.4)x33 50@(1423.3)x1