



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI-4061	修改版本:	A
	HK-0691		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	Maggie/ 生統/王良/ 謝永林/青哥	發件人:	Jingo
工程項目:	佛沙窗廠用鋁料BM	日期:	11/04/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 依據23.4.07 19-R2版施工圖(林2023.04.11修改)
完成上列要求日期: 13/04/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 質檢部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港


<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:


修改標示		物料編號		鋁料名稱		顏色		合金狀態		長度		數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 <sup>3</sup> )		備注		MO1		MO2		MO3								
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total V.F.	V.F.總( )		V.F.總( )		備注		MO1	MO2	MO3	MO1	MO2	MO3	MO1	MO2	MO3				
工程號: J-856		計算: 付吉寧/謝曉云		日期: 2021.11.15		送呈: 胡哥																										
廠用鋁型材B.M.表		核對: 謝永林		日期: 2021.11.22		副本:																										
項目類別: 佛沙窗		批准:																														
A/C Code: A版2023.04.10		有顏色鋁料(Kg): 92065.25																														
物料編號: 856-WI-M01-F-AP001A		無顏色鋁料(Kg): 1882.39																														
1	X86003	70生邊企	中灰色 (UCT542429XL-3)	6063-T6	5700	654	6	660	1.147	4315.014	0.229	862.025	1635-1650高	132	330	198																
1a	X86003	70生邊企	中灰色 (UCT542429XL-3)	6063-T6	4200	683	7	690	1.147	3324.006	0.229	664.048	2035-2050高	138	345	207																
2	X86004	70窗玉料	中灰色 (UCT542429XL-3)	6063-T6	5850	1932	38	1970	1.455	16768.148	0.202	2332.59		394	985	591																
3	A增加數量	70梗邊企	中灰色 (UCT542429XL-3)	6063-T6	5700	622	11	633	1.151	4152.923	0.228	823.188	1635-1650高	118	295	220																
3a	X86005	70梗邊企	中灰色 (UCT542429XL-3)	6063-T6	4200	683	7	690	1.151	3335.598	0.228	661.179	2035-2050高	138	345	207																
4	A增加數量	70梗夾企	中灰色 (UCT542429XL-3)	6063-T6	5700	622	11	633	0.838	3023.588	0.168	607.640	1635-1650高	118	295	220																
4a	X86006	70梗夾企	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T6	4200	753	7	760	0.838	2674.896	0.168	537.565	2035-2050高	152	380	228																
5	A增加數量	70生夾企	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T6	5700	622	11	633	0.835	3012.764	0.174	626.438	1635-1650高	118	295	220																
5a	X86007	70生夾企	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T6	4200	683	7	690	0.835	2419.830	0.174	503.151	2035-2050高	138	345	207																
6	X86008	中企夾通(95mm)	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T6	4250	683	7	690	4.011	11762.258	0.198	581.251	2055-2070高	138	345	207																
7	X86009	90°轉角通	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T6	4250	35	2	37	3.035	480.399	0.150	23.588	一開二	37																		
8	X86010	50生邊企	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T6	5200	35	2	37	1.023	196.825	0.206	39.569		37																		
9	X86011	50窗玉料	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T6	5000	51	6	57	1.217	346.845	0.182	51.984		57																		
10	X86012	50生頂橫	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T6	5400	8	2	10	1.217	65.718	0.236	12.723		10																		
11	X86013	50生底橫	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T6	5400	8	2	10	1.163	62.802	0.224	12.110		10																		
12	X86014	70生頂橫	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T6	5600	323	17	340	1.347	2564.688	0.260	495.402		68	170	102																
13	X86015	70生下框中橫	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T6	5500	323	17	340	1.838	3437.060	0.233	436.626		68	170	102																
14	A增加數量	70梗頂底橫	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T6	5700	999	21	1020	1.244	7232.616	0.247	1435.884		187	468	365																
15	X86017	50生窗玻璃線	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T5	5600	40	5	45	0.253	63.756	0.073	18.371		45																		
16	X86018	梗窗玻璃線	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T5	5800	3991	59	4050	0.310	7281.900	0.084	1966.113		810	2025	1215																
17	X86019	反拍線	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T6	5500	802	18	820	0.899	4054.490	0.190	855.863		164	410	246																
18	X86020	50窗鋁角	MILL	6061-T6	5800	3	1	4	1.200	27.840	0.000	0.000	組裝窗玉用	4																		
19	X86021	70窗鋁角	MILL	6061-T6	5800	142	6	148	1.530	1313.352	0.000	0.000	組裝窗玉用	74	74	0																
20	A增加數量	中企夾通(70mm)	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T6	5750	622	11	633	2.285	8316.829	0.168	612.242	1635-1650高	119	298	216																
21	X86109	70生窗玻璃線	中灰色 (UCT542919XL-3)	6063-T5	5450	1825	35	1860	0.204	2676.168	0.063	642.483		372	930	558																
22	12*12*2mm鋁角	反拍線膠鋁角	MILL	特定	5500	802	18	820	0.120	541.200	0.000	0.000		164	410	246																
23	A增加數量	X85964	歐標槽拉巴	中灰色 (UCT542919XL-3)	特定	5100	736	24	760	0.128	496.128	0.022	85.272	135	338	287																
										合計:		19040		93947.64		14887.271																

修改說明: 依據23.4.07提供19-R2版施工圖 1. 窗型+尺寸修改, 部分窗型取消, 增加H窗款式用料數量調整, 2. 數量由初次計算3290幅調整為3166幅。


# J-856佛沙窗鋁料模圖



模號: X86003  
名稱: 70生邊企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.147KG/M  
V.F.: 229.14mm




模號: X86004  
名稱: 70窗玉料  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.455KG/M  
V.F.: 202.4mm




模號: X86005  
名稱: 70邊企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.151KG/M  
V.F.: 228.15mm




模號: X86006  
名稱: 70生頂企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.838KG/M  
V.F.: 168.41mm




模號: X86007  
名稱: 70生夾企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.835KG/M  
V.F.: 173.62mm




模號: X86008  
名稱: 中企光通(95mm)  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 4.011KG/M  
V.F.: 198.21mm




模號: X86009  
名稱: 90° 转角通  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 3.055KG/M  
V.F.: 150mm




模號: X86010  
名稱: 50生邊企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.023KG/M  
V.F.: 205.66mm




模號: X86011  
名稱: 50窗玉料  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.217KG/M  
V.F.: 182.40mm




模號: X86012  
名稱: 50生頂橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.217KG/M  
V.F.: 235.61mm




模號: X86013  
名稱: 50生底橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.163KG/M  
V.F.: 224.25mm



模號: X86014  
名稱: 70生頂橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.347KG/M  
V.F.: 260.19mm



模號: X86015  
名稱: 70上下下便中橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.838KG/M  
V.F.: 233.49mm




模號: X86016  
名稱: 70便頂底橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.244KG/M  
V.F.: 246.97mm




模號: X86017  
名稱: 50生窗玻璃線  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.253KG/M  
V.F.: 72.9mm




模號: X86018  
名稱: 窗玻璃線  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.310KG/M  
V.F.: 83.7mm




模號: X86019  
名稱: 反拍線  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.899KG/M  
V.F.: 189.77mm



模號: X86020  
名稱: 50窗鋁角  
合金狀態: 6061-T6  
重量: 1.200KG/M  
V.F.: 0mm



模號: X86021  
名稱: 70窗鋁角  
合金狀態: 6061-T6  
重量: 1.530KG/M  
V.F.: 0mm



模號: X86108  
名稱: 中企光通(70mm)  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.285KG/M  
V.F.: 168.21mm



模號: X86109  
名稱: 70生窗玻璃線  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.264KG/M  
V.F.: 63.38mm



模號: X85954  
名稱: 歐標相拉巴  
合金狀態: 特定  
重量: 0.128KG/M  
V.F.: 22mm



模號: 12\*12\*2mm鋁角  
名稱: 反拍線窗鋁角  
合金狀態: 特定  
重量: 0.120KG/M  
V.F.: 0mm