



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI /4061/ 21

修改版次：-

工程編號：J - 856

工程名稱：天水圍天榮站

工程項目：佛沙窗 鋁料 BM (T1-T3 大貨)

收件人：Maggie/ 生統 / 王良 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：23/11/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請按鋁料 BM 訂購鋁料送廠加工使用

佛沙窗鋁料 BM， 1)已按 560 基仔計算，2) 1830 窗按 70 夾通計算 (已計數)

已分 MO，共 4 批，MO1: T1-T3，各座 9 層數量(第 1 次交貨)，

MO2,3: T1-T3 一半數量，MO4:餘數

另附上排期表，第一批交貨跟 MO1 數量，預 12 月 14 交貨

中灰色: UCT542919XL-3

謝謝

請在 2021.11.24 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 生產統籌部 連附件 小羅 & 清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 生統 連附件

分發其他分判：王良

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2120 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

鋁料BM MO


鋁料交貨期

T3 鋁窗交佛沙窗貨期 MO


T2 鋁窗交佛沙窗貨期 MO

T1 鋁窗交佛沙窗貨期 MO


MO4	10層	15/7/2021	45/F	1	18/7/2022	MO12	12/9/2022	MO12	12/12/2022	MO12						
			43/F	1												
			42/F	1												
						41/F	1	4/7/2022	MO11	29/8/2022	MO11	28/11/2022	MO11			
						40/F	1									
						39/F	1									
						38/F	1	20/6/2022	MO10	15/8/2022	MO10	14/11/2022	MO10			
						37/F	1									
						36/F	1									
			35/F	1	6/6/2022	MO9	1/8/2022	MO9	31/10/2022	MO9						
MO3	9層	15/5/2021	33/F	1												
			32/F	1												
			31/F	1												
			30/F	1							23/5/2022	MO8	18/7/2022	MO8	17/10/2022	MO8
			29/F	1												
			28/F	1												
			27/F	1	9/5/2022	MO7	4/7/2022	MO7	3/10/2022	MO7						
			26/F	1												
			25/F	1												
MO2	9層	15/3/2021	23/F	1	25/4/2022	MO6	20/6/2022	MO6	19/9/2022	MO6						
			22/F	1												
			21/F	1												
						20/F	1	11/4/2022	MO5	6/6/2022	MO5	5/9/2022	MO5			
						19/F	1									
						18/F	1									
						17/F	1	28/3/2022	MO4	23/5/2022	MO4	22/8/2022	MO4			
						16/F	1									
			15/F	1												
MO1	9層	14/12/2021	12/F	1	14/3/2022	MO3	9/5/2022	MO3	8/8/2022	MO3						
			11/F	1												
			10/F	1												
						9/F	1	28/2/2022	MO2	25/4/2022	MO2	25/7/2022	MO2			
						8/F	1									
						7/F	1									
						6/F	1	23/1/2022 鴻輝24/1~12/2 農曆年假	MO1	11/4/2022	MO1	11/7/2022	MO1			
						5/F	1									
						3/F	1									

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856	計算: 付吉寧/謝曉云	日期: 2021.11.15	送呈: 胡哥	分四批送料到廠												
廠用鋁型材B.M.表		地盤名稱: 天水圍天榮站	核對: 謝永林	日期: 2021.11.22	副本:													
BM編號:856-WI-M01-F-AP001		項目類別: 佛沙窗	批准:	日期:	此BM依據EI/3986/21.A版施工圖計算													
A/C Code:		有顏色鋁料(Kg): 90215.61	無顏色鋁料(Kg): 1341.19	V.F總(米 ³): 14581.57														
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kgs)		V.F.(米 ³)		備註	MO1	MO2	MO3	MO4
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.					
1		X86003	70生邊企	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5700	654	6	660	1.147	4315.014	0.229	862.025	1635~1650高度使用	132	165	165	198
1a		X86003	70生邊企	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	4200	683	7	690	1.147	3324.006	0.229	664.048	2035~2050高度使用	138	173	173	207
2		X86004	70窗玉料	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5850	1932	38	1970	1.455	16768.148	0.202	2332.559		394	493	493	591
3		X86005	70梗邊企	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5700	584	6	590	1.151	3870.813	0.228	767.268	1635~1650高度使用	118	148	148	177
3a		X86005	70梗邊企	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	4200	683	7	690	1.151	3335.598	0.228	661.179	2035~2050高度使用	138	173	173	207
4		X86006	70梗夾企	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5700	584	6	590	0.838	2818.194	0.168	566.363	1635~1650高度使用	118	148	148	177
4a		X86006	70梗夾企	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	4200	753	7	760	0.838	2674.896	0.168	537.565	2035~2050高度使用	152	190	190	228
5		X86007	70生夾企	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5700	584	6	590	0.835	2808.105	0.174	583.884	1635~1650高度使用	118	148	148	177
5a		X86007	70生夾企	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	4200	683	7	690	0.835	2419.830	0.174	503.151	2035~2050高度使用	138	173	173	207
6		X86008	中企夾通(95mm)	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	4250	683	7	690	4.011	11762.258	0.198	581.251	2055~2070高度使用	138	173	173	207
7		X86009	90°轉角通	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	4250	35	2	37	3.055	480.399	0.150	23.588	一開二	37			
8		X86010	50生邊企	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5200	35	2	37	1.023	196.825	0.206	39.569		37			
9		X86011	50窗玉料	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5000	51	6	57	1.217	346.845	0.182	51.984		57			
10		X86012	50生頂橫	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5400	8	2	10	1.217	65.718	0.236	12.723		10			
11		X86013	50生底橫	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5400	8	2	10	1.163	62.802	0.224	12.110		10			
12		X86014	70生頂橫	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5600	323	17	340	1.347	2564.688	0.260	495.402		68	85	85	102
13		X86015	70上生下梗中橫	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5500	323	17	340	1.838	3437.060	0.233	436.626		68	85	85	102
14		X86016	70梗頂底橫	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5700	918	17	935	1.244	6629.898	0.247	1316.227		187	234	234	281
15		X86017	50生窗玻璃線	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T5	5600	40	5	45	0.253	63.756	0.073	18.371		45			
16		X86018	梗窗玻璃線	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T5	5800	3991	59	4050	0.310	7281.900	0.084	1966.113		810	1013	1013	1215
17		X86019	反拍線	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5500	802	18	820	0.899	4054.490	0.190	855.863		164	205	205	246
18		X86020	50窗鋁角	Chrome	6061-T6	5800	3	1	4	1.200	27.840	0.000	0.000	組裝窗玉用	4			
19		X86021	70窗鋁角	Chrome	6061-T6	5800	142	6	148	1.530	1313.352	0.000	0.000	組裝窗玉用	148			
20		X86108	中企夾通(70mm)	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5750	584	11	595	2.285	7817.556	0.168	575.488	1635~1650高度使用	119	149	149	179
21		X86109	70生窗玻璃線	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T5	5450	1825	35	1860	0.264	2676.168	0.063	642.483		372	465	465	558
22		X85964	歐標槽拉巴	中灰色(UCT542919XL-3)	6063-T6	5100	658	17	675	0.128	440.640	0.022	75.735		135	169	169	203
							合計:			17883		91556.80		14581.572				


J-856佛沙窗鋁料模圖



模號: X86003
名稱: 70生邊企
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.147 KG/M
V.F.: 229.14mm



模號: X86004
名稱: 70窗玉料
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.455 KG/M
V.F.: 202.4 mm




模號: X86005
名稱: 70梗夾企
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.151 KG/M
V.F.: 228.15mm




模號: X86006
名稱: 70梗夾企
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.838 KG/M
V.F.: 168.41mm




模號: X86007
名稱: 70生夾企
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.835 KG/M
V.F.: 173.62mm




模號: X86008
名稱: 中企夾通(95mm)
合金狀態: 6063-T6
重量: 4.011 KG/M
V.F.: 198.21mm




模號: X86009
名稱: 90° 转角通
合金狀態: 6063-T6
重量: 3.055 KG/M
V.F.: 150 mm




模號: X86010
名稱: 50生邊企
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.023 KG/M
V.F.: 205.66mm




模號: X86011
名稱: 50窗玉料
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.217 KG/M
V.F.: 182.40mm




模號: X86012
名稱: 50生頂橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.217 KG/M
V.F.: 235.61mm




模號: X86013
名稱: 50生底橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.163 KG/M
V.F.: 224.25mm



模號: X86014
名稱: 70生頂橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.347 KG/M
V.F.: 260.19mm




模號: X86015
名稱: 70上下下梗中橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.838 KG/M
V.F.: 233.49mm



模號: X86016
名稱: 70梗頂底橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.244 KG/M
V.F.: 246.97mm




模號: X86017
名稱: 50生窗玻璃綫
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.253 KG/M
V.F.: 72.9 mm




模號: X86018
名稱: 梗窗玻璃綫
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.310 KG/M
V.F.: 83.7 mm




模號: X86019
名稱: 反拍綫
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.899 KG/M
V.F.: 189.77mm



模號: X86020
名稱: 50窗鋁角
合金狀態: 6061-T6
重量: 1.200 KG/M
V.F.: 0 mm



模號: X86021
名稱: 70窗鋁角
合金狀態: 6061-T6
重量: 1.530 KG/M
V.F.: 0 mm



模號: X86108
名稱: 中企夾通(70mm)
合金狀態: 6063-T6
重量: 2.285 KG/M
V.F.: 168.21mm



模號: X86109
名稱: 70生窗玻璃綫
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.264 KG/M
V.F.: 63.38 mm



模號: 模號特定
名稱: 反拍綫擋膠鋁角
合金狀態: 特定
重量: 0.067 KG/M
V.F.: 0 mm



模號: 模號特定
名稱: 歐標槽拉巴
合金狀態: 特定
重量: 0.128 KG/M
V.F.: 22 mm

X85964