



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5322	修改版本:	B
	HK- 2288		
工程編號:	J 856	工程名稱:	TSWTL23
收件人:	生統	發件人:	BearLam
工程項目:	CW廠用配車BM表(B:修正有關於螺絲規格及材質)	日期:	16/12/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 取消A版本, 以此版本為準。  
請根據附件之BM表訂購有關於CW配件, 請注意該工程螺絲A4-70, 塑膠材質為:Silicon  
MO1: 30/12/2022  
MO2:31/3/2023

完成上列要求日期: 23/12/2022

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	Bear Lam	*組別成員批核簽署:	16/12/2022
傳遞編號:		項目經理簽署:	



美特鋁質有限公司  
MTD Aluminum Fabricator Ltd.

工程號:	J-856	計算:	李传鹏	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	10/11/2022	副本:	威哥/Garry
項目類別:	CW	批准:	林仁安	日期:	10/11/2022		
B/M編號:	A/C Code :		B版更正				

此B/M依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版設計

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	MO1	MO2	單位	備注
1			M12x45平頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊		A4-70	11480	574	12054	6027	6027	套	修掛碼于企料(8/幅)
2			M12x70平頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊		A4-70	8428	421	8849	4425	4425	套	修掛碼于转角企料(4/幅)+碼件
3			M5x12平頭機絲		A4-70	10773	539	11312	5656	5656	粒	生窗夾吧(3/夾吧)
4			M6.3x38十字圓頭鋼牙		A4-70	47208	2360	49568	24784	24784	粒	單元體組框(24-32/幅)
5			M5x10平頭機絲		A4-70	3696	185	3881	1940	1940	粒	修生窗邊欄托玻璃鋁角(4/檔)/副框
6			M5x15圓頭機絲		A4-70	10752	538	11290	5645	5645	粒	修转角脚牙(一边企投300C/C, 22个)
7			M5x10圓頭機絲		A4-70	8056	403	8459	4229	4229	粒	修转角外蓋300C/C+九字背板
8			M5x35平頭機絲		A4-70	13272	664	13936	6968	6968	粒	修立柱副框用(6/檔)
9			M5x12平頭機絲		A4-70	14784	739	15523	7762	7762	粒	修生立柱副框用(16/檔)
10			M4.3x16圓頭鋼牙		A4-70	20972	1049	22020	11010	11010	粒	修背板300C/C
11			M6.3x38平頭鋼牙		A4-70	3696	185	3881	1940	1940	粒	生窗橫梁組框(4/檔)
12			M5x10平頭機絲		A4-70	2432	122	2554	1277	1277	粒	九字料組框
13			M4.3x12平頭鋼牙		A4-70	1197	60	1257	628	628	粒	修窗拈
14			M5x12圓頭機絲		A4-70	15500	825	17325	8663	8663	粒	修扣碼/扇撐
15			M5x10圓頭機絲		A4-70	3500	175	3675	1838	1838	粒	牆边TH扇撐
16			M5x12平頭機絲		A4-70	3260	163	3423	1712	1712	粒	修扇撐于玉料
17			M5x12平頭機絲		A4-70	14784	739	15523	7762	7762	粒	窗玉組框
18			M6.3x45圓頭鋼牙		A4-70	5376	269	5644.8	2822	2822	粒	單元體轉角位組框
19			M5x10圓頭機絲		A4-70	11589	579	12168	6084	6084	粒	收边企Z字碼
20			M5.5*20平頭鋼牙		A4-70	45056	2253	47309	23654	23654	粒	收加強筋于面板及鋁板上
21			M5x12平頭機絲		A4-70	4718	236	4954	2477	2477	粒	收于铝角于水槽套芯
22			M5x12圓頭機絲		A4-70	10487	524	11011	5506	5506	粒	收面板于装饰条上/收面板於框
23			M5X28平頭機絲		A4-70	780	39	819	410	410	粒	收起底水槽加力铁巴
24			M5X20平頭機絲		A4-70	3596	180	3776	1888	1888	粒	收手柄(小頭)



美特鋁質有限公司  
MTD Aluminum Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

B/M編號:

工程號:	J-856	計算:	李傳鵬	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	10/11/2022	副本:	威哥/Garry
項目類別:	CW	批准:	林仁安	日期:	10/11/2022		
A/C Code:			B版更正				

此B/M依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計

25		M5X8圓頭機絲	A4-70	100	10	110	55	55	粒	收分離式手柄
26		M6X12種釘	鋁質	36305	1815	38120	19060	19060	粒	用於加力骨
27		Ø10mm海棉棒	白色	17800	890	18690	9345	9345	米	檔玻璃防水膠用
28		DC983結構膠	黑色	43	0	43	22	22	組	178/組(約40單元/組)
29		DC791防水膠	黑色	3560	178	3738	1869	1869	支	300ml/支, 打玻璃用(5米/支)
30		DC791防水膠	黑色	5139	257	5396	2698	2698	支	300ml/支, 打外蓋用/背板
31		DC791防水膠	黑色	6636	5	6641	3321	3321	支	300ml/支, 組裝及封端口4支/單元
32		濾水海綿20x40x80mm		3318	6	3324	1662	1662	只	水槽料用
33		Silicon, 硬度85±5	黑色	3318	8	3326	1663	1663	只	死檔玻璃墊膠
34		Silicon, 硬度85±5	黑色	1848	10	1858	929	929	只	窗主底墊膠
35		Silicon, 硬度85±5	黑色	3696	4	3700	1850	1850	只	生窗護欄玻璃側面膠墊
36		Silicon, 硬度85±5	黑色	1848	3	1851	926	926	只	生窗護欄膠墊(L=30)
37		Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	6584	329	6913	3456	3456	米	梗公母企料墊膠
38		Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	6902	345	7247	3624	3624	米	生窗膠條
39		Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	3939	197	4136	2068	2068	米	生窗玉邊企墊膠條
40		Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	440	22	462	231	231	米	轉角生窗玉墊膠條
41		Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	2877	144	3020	1510	1510	米	中橫副框料墊膠
42		Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	15086	754	15841	7920	7920	米	母企料+頂橫料
43		Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	15014	751	15765	7883	7883	米	梗公母企料膠條
44		Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	2906	145	3051	1525	1525	米	轉角公母企料墊膠
45		Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	3718	186	3904	1952	1952	米	底橫墊膠
46		Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	120	6	126	63	63	米	底橫墊膠G1A玻璃
47		Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	18249	912	19161	9581	9581	米	外蓋墊膠
48		Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	3718	186	3904	1952	1952	米	底橫防水披膠



美特鋁質有限公司  
MTD Aluminum Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

BM編號:

工程號:	J-856	計算:	李傳鵬	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	10/11/2022	副本:	威哥/Garry
項目類別:	CW	批准:	林仁安	日期:	10/11/2022		
A/C Code:							
			B版更正				

此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計

49	Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ13膠條	黑色	2544	127	2671	1336	1336	米	窗玉頂底膠條
50	Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ14膠條	黑色	1894	95	1988	994	994	米	中橫墊膠橫向
51	Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ14A膠條	黑色	120	6	126	63	63		中橫墊膠橫向G1A玻璃
52	Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ15膠條	黑色	3143	157	3300	1650	1650	米	死牆副框橫向
53	Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ16膠條	黑色	2325	116	2441	1221	1221	米	死牆副框企向
54	MPLRAM-L	幕牆用可脫鉤多點鎖盒 (T.H窗)	820BC3638	25	2	27	14	14	個	分離式用于T1座
55	MPLRH	幕牆用可脫鉤多點鎖拉手 (T.H窗)	820BC3638	25	2	27	14	14	個	分離式用于T1座
56	MFFR-DD-R	幕牆用多點鎖拉手 (S.H窗)	820BC3638	269	15	284	142	142	個	配相開螺絲(平开/2,平開/2)
57	NBSF、NBSS	扣碼	不鏽鋼	2499	125	2624	1312	1312	套	上懸2套/平開3套
58	ASRP13.8	鎖珠帶巴	不鏽鋼	3591	180	3771	1885	1885	個	上懸6個/平開3個
59	KPB	Keeper	不鏽鋼	3591	180	3771	1885	1885	個	上懸6個/平開4個
60	MPCS(L&R)	轉角傳動器(L&R)	不鏽鋼	546	27	573	287	287	個	上懸2個/扇
61	HYPD14L/R	立興14"扇撐(T.H窗用)	S.S.316不鏽鋼	546	28	574	287	287	支	287支L/287支R方向
62	HHMS16	立興16"扇撐(S.H窗用)	S.S.316不鏽鋼	538	27	565	282	282	支	S.H窗/2個
63	TRHD08	8"重磅限位撐	S.S.304不鏽鋼	546	27	573	287	287	支	上懸窗/2個
64	ACSBW	傍膠	黑色	1197	60	1257	628	628	套	上懸窗/2個 平开窗/1個
65		四寸保護膠紙	白色	1860	5	1865	933	933	卷	23m/卷
66		三寸保護膠紙	白色	1630	5	1635	818	818	卷	23m/卷
67		二寸保護膠紙	白色	850	5	855	428	428	卷	23m/卷
68		一寸保護膠紙	白色	800	5	805	403	403	卷	23m/卷
69		皺紋膠紙	灰黃色	120	10	130	65	65	卷	20m/卷
70		靜電膠紙(3M)	透明	80	10	90	45	45	卷	1.25x200m/卷,
71		氣泡膠紙		50	10	60	30	30	卷	1.5x200m/卷
72		待定		13272	20	13292	6646	6646	粒	用於工艺孔



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-856	計算:	李传鹏	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	10/11/2022	副本:	威哥/Garry
項目類別:	CW	批准:	林仁安	日期:	10/11/2022		
B/M編號:	A/C Code :		B版更正				

此B/M依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計

73	待定	Ø14	螺絲孔膠塞	29862	30	29892	14946	14946	粒	用於把企料孔塞
74		待定	氣孔塞	3318	10	3328	1664	1664	粒	用于氣孔
75		Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg	50厚隔熱棉(需有錫紙面)	2216	100	2316	1158	1158	塊	1200x600x50mm厚
76	A增加	MFFR-DD-L	幕牆用多點鎖拉手(S.H窗)	630	30	660	330	330	個	用于SHL及TH窗
77		送地盤	M6x60螺栓, 配1螺帽, 1彈墊	2303	115	2418	1209	1209	套	用于九字料企向
78		送地盤	M6x70螺栓, 配1螺帽, 1彈墊	793	40	833	416	416	套	用于九字料橫向
79		待定	棉插	14364	718	15082			支	用於背板