

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5322F	修改版本:	F
	HK-0268		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統/採購部	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	CW 廠用配件BM表 (修訂F:採購指示,以此份為準)	日期:	20/02/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		


內容: 修訂F: 採購指示,以此份為準
CW 廠用配件BM表
請以此份版本為準, 分為MO1(50%)及MO2(50%)下單
MO1: 11-03-2023到貨
MO2: 11-04-2023到貨
完成上列要求日期: ASAP

國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			


<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件


*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-856	計算:	李传鹏	日期:	2022/11/10	送呈:	胡哥
	地盤名稱:	天荣站	核對:	練松文	日期:	2022/11/10	副本:	威哥/Garry
	項目類別:	CW	批准:	林仁安	日期:	2022/11/10		
BM編號:	A/C Code:	2023.02.06	C版更正					此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			M12x45	平頭螺栓, 配1彈帽, 1彈墊	A4-70	11480	574	12054	套	修掛碼于企料(8/幅)
2			M12x70	平頭螺栓, 配1彈帽, 1彈墊	A4-70	8428	421	8849	套	修掛碼于轉角企料(4/幅)+碼件
3			M5x12	平頭機絲	A4-70	10773	539	11312	粒	生窗夾吧(3/夾吧)
4			M6.3x38	十字圓頭鋼牙	A4-70	47208	2360	49568	粒	單元體組框(24-32/幅)
5			M5x10	平頭機絲	A4-70	3696	185	3881	粒	修生窗護欄托玻璃鋁角(4/樑)/副框
6			M5x15	圓頭機絲	A4-70	10752	538	11290	粒	修轉角狗牙(一邊企按300C/C, 22个)
7			M5x10	圓頭機絲	A4-70	8056	403	8459	粒	修轉角外蓋300C/C+九字背板
8			M5x35	平頭機絲	A4-70	13272	664	13936	粒	修立柱副框用(6/樑)
9			M5x12	平頭機絲	A4-70	14784	739	15523	粒	修生立柱副框用(16/樑)
10			M4.2x16	圓頭鋼牙	A4-70	20972	1049	22020	粒	修背板300C/C
11			M6.3x38	平頭鋼牙	A4-70	3696	185	3881	粒	生窗橫梁組框(4/樑)
12			M5x10	平頭機絲	A4-70	2432	122	2554	粒	九字料組框
13			M4.2x12	平頭鋼牙	A4-70	1197	60	1257	粒	修窗拈
14			M5x12	圓頭機絲	A4-70	21084	1054	22138	粒	修扣碼/扇撐
15			M5x10	圓頭機絲	A4-70	3500	175	3675	粒	牆边TII扇撐
16			M5x12	平頭機絲	A4-70	4788	239	5027	粒	修扇撐于玉料
17			M5x12	平頭機絲	A4-70	14784	739	15523	粒	窗玉組框
18			M6.3x1-3/4	圓頭鋼牙	A4-70	5376	269	5644.8	粒	單元體轉角位組框
19			M5x10	圓頭機絲	A4-70	11589	579	12168	粒	收边企Z字碼
20	C取消		#12*20	平頭鋼牙	A4-70	45056	2253	47309	粒	收加強筋于面板及铝板上
21			M5x10	平頭機絲	A4-70	4718	236	4954	粒	收于铝角于水槽套芯
22			M5x12	圓頭機絲	A4-70	10487	524	11011	粒	收面板于裝飾條上/收面板於樑

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-856	計算:	李传鹏	日期:	2022/11/10	送呈:	胡哥	
廠用配件B.M.表		地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	2022/11/10	副本:	威哥/Garry	
BM編號:		項目類別:	CW	批准:	林仁安	日期:	2022/11/10			
		A/C Code:	2023.02.06	C版更正				此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版		
23				M5X28平頭機絲	A4-70	780	39	819	粒	收起底水槽加力铁巴
24				M5X20平頭機絲	A4-70	3696	185	3881	粒	收手柄(小頭)
25				M5X8圓頭機絲	A4-70	100	10	110	粒	收分離式手柄
26				M6X12種釘	鋁質	36305	1815	38120	粒	用於加力骨
27				Ø10mm海棉棒	白色	17800	890	18690	米	档玻璃防水膠用
28				DC983結構膠	黑色	43	0	43	組	178/組(約40單元/組)
29				DC791防水膠	黑色	3560	178	3738	支	300ml/支, 打玻璃用(5米/支)
30				DC791防水膠	黑色	5139	257	5396	支	300ml/支, 打外盖用/背板
31				DC791防水膠	黑色	6636	5	6641	支	300ml/支, 組裝及封端口4支/單元
32				濾水海綿20x40x80mm		3318	6	3324	只	水槽料用
33				12x8mm玻璃底墊塊(L=150mm)	黑色	3318	8	3326	只	死墙玻璃墊膠
34				23x8mm玻璃底墊塊(L=150mm)	黑色	1848	10	1858	只	窗主底墊膠
35				5x5mm墊塊(L=130mm)	黑色	3696	4	3700	只	生窗護欄玻璃側面膠墊
36				6x15mm墊塊	黑色	1848	3	1851	只	生窗護欄膠墊(L=30)
37				J856-DJ01膠條	黑色	6584	329	6913	米	梗公母企料墊膠
38	C特定是否开新模			J856-DJ02膠條	黑色	6902	345	7247	米	生窗膠條
39				J856-DJ03膠條	黑色	3939	197	4136	米	生窗玉邊企墊膠條
40				J856-DJ04膠條	黑色	440	22	462	米	转角生窗玉墊膠條
41				J856-DJ05膠條	黑色	2877	144	3020	米	中橫副框料墊膠
42				J856-DJ06膠條	黑色	15086	754	15841	米	母企料+頂橫料
43				J856-DJ08膠條	黑色	15014	751	15765	米	梗公母企料膠條
44				J856-DJ09膠條	黑色	2906	145	3051	米	转角公母企料墊膠

		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-856	計算:	李傳鵬	日期:	2022/11/10	送呈:	胡哥
		地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	2022/11/10	副本:	威哥/Garry		
廠用配件B.M.表		項目類別:	CW	批准:	林仁安	日期:	2022/11/10				
BM編號:		A/C Code:	2023.02.06	C版更正	此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版						
45		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ10膠條	黑色	3718	186	3904	米	底橫墊膠		
46		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ10A膠條	黑色	120	6	126	米	底橫墊膠G1A玻璃		
47		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ11膠條	黑色	18249	912	19161	米	外蓋墊膠		
48		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ12膠條	黑色	3718	186	3904	米	底橫防水披膠		
49		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ13膠條	黑色	2544	127	2671	米	窗玉頂底膠條		
50		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ14膠條	黑色	1894	95	1988	米	中橫墊膠橫向		
51		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ14A膠條	黑色	120	6	126		中橫墊膠橫向G1A玻璃		
52		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ15膠條	黑色	3143	157	3300	米	死牆副框橫向		
53		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ16膠條	黑色	2325	116	2441	米	死牆副框企向		
54		MPLRAM-L	幕牆用可脫柄多點鎖盒 (T.H窗)	820BC3638	25	2	27	個	分離式用于T1座		
55		MPLRH	幕牆用可脫柄多點鎖拉手 (T.H窗)	820BC3638	25	2	27	個	分離式用于T1座		
56	A減少數量	MFFR-DD-R	幕牆用多點鎖拉手 (S.H窗)	820BC3638	269	15	284	個	配相關螺絲(平開/2,平開/2)		
57		NBSF、NBSS	扣碼	不鏽鋼	2499	125	2624	套	上懸2套/平開3套		
58		ASRP13.8	鎖珠帶巴	不鏽鋼	3591	180	3771	個	上懸6個/平開3個		
59	B更改	KPB	Keeper	不鏽鋼	3591	180	3771	個	上懸6個/平開4個		
60		MPCS(L&R)	轉角傳動器(L&R)	不鏽鋼	546	27	573	個	上懸2個/扇		
61		HYP14L/R	立興14"扇撐 (T.H窗用)	S.S.316不鏽鋼	546	28	574	支	287支L/287支R方向		
62	C增加	HHMS16	立興16"扇撐 (S.H窗用)	S.S.316不鏽鋼	1302	65	1367	支	S.H窗 /2個		
63		TRHD08	8"重磅限位撐	S.S.304不鏽鋼	546	27	573	支	上懸窗/2個		
64		ACSBW	傍膠	黑色	1197	60	1257	套	上懸窗/2個 平開窗/1個		
65			四寸保護膠紙	白色	1860	5	1865	卷	23m/卷		

		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-856	計算:	李传鹏	日期:	2022/11/10	送呈:	胡哥	
廠用配件B.M.表		地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	批准:	林仁安	日期:	2022/11/10	副本:	威哥/Garry	
BM編號:		項目類別:	CW	批准:	林仁安	此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版						
		A/C Code:	2023.02.06	C版更正								
66				三寸保護膠紙			白色	1630	5	1635	卷	23m/卷
67				二寸保護膠紙			白色	850	5	855	卷	23m/卷
68				一寸保護膠紙			白色	800	5	805	卷	23m/卷
69				皺紋膠紙			灰黃色	120	10	130	卷	20m/卷
70				靜電膠紙 (3M)			透明	80	10	90	卷	1.25x200m/卷,
71				氣泡膠紙				50	10	60	卷	1.5x200m/卷
72		待定	Ø32	螺絲孔膠塞				13272	20	13292	粒	用於工艺孔
73		待定	Ø14	螺絲孔膠塞				29862	30	29892	粒	用於把企料孔塞
74			待定	氣孔塞				3318	10	3328	粒	用於氣孔
75	C修改重量要求		Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 128kg	50厚隔熱棉 (需有錫紙面)				2216	100	2316	塊	1200x600x50mm厚
76	C增加		MFFR-DD-L	幕牆用多點鎖拉手 (S.H窗)			820BC3638	655	30	685	個	用於SHL及TH窗
77	C修改为厂用	厂用		M6x60螺栓, 配1螺帽, 1彈墊			A4-70	1296	65	1361	套	用於九字料企向
78	C修改为厂用	厂用		M6x70螺栓, 配1螺帽, 1彈墊			A4-70	576	29	605	套	用於九字料橫向
79			待定	棉插			鉛質	14364	718	15082	支	用於背板