



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5322	修改版本:	G
	HK-0737		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統/ 採購部 ..	發件人:	Jingo
工程項目:	玻璃幕牆 CW廠用配件BM表更新 以此為準	日期:	15/04/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: CW廠用配件BM表更新, 以此為準  請為T2, T3 Mo1, MO2, MO3, 100% 下單
完成上列要求日期: 18/04/2023


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Jingo	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

工程號:	J-856	計算:	李傳鵬	日期:	2022/11/10	送呈:	胡哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	2022/11/10	副本:	威哥/Garry
項目類別:	CW	批准:	林仁安	日期:	2022/11/10		

B/M編號:

A/C Code : 2023.03.23

已版更正

此B/M依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			M12x45	平頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	11480	574	12054	套	修掛碼于企料(8/樞)
2			M12x70	平頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	8428	421	8849	套	修掛碼于轉角企料(4/樞)+碼件
3			M5x12	平頭機絲	A4-70	10773	539	11312	粒	生窗夾吧(3/夾吧)
4			M6.3x38	十字圓頭鋼牙	A4-70	47208	2360	49568	粒	單元體組框(24-32/樞)
5			M5x10	平頭機絲	A4-70	3696	185	3881	粒	修生窗遮欄托玻璃組角(4/樞)/副框
6			M5x15	圓頭機絲	A4-70	10752	538	11290	粒	修轉角狗牙(一邊企按300C/C, 22个)
7			M5x10	圓頭機絲	A4-70	8056	403	8459	粒	修轉角外蓋300C/C+九字背板
8			M5x35	平頭機絲	A4-70	13272	664	13936	粒	修立柱副框用(6/樞)
9			M5x12	平頭機絲	A4-70	14784	739	15523	粒	修生立柱副框用(16/樞)
10			M4.2x16	圓頭鋼牙	A4-70	20972	1049	22020	粒	修背板300C/C
11			M6.3x38	平頭鋼牙	A4-70	3696	185	3881	粒	生窗橫梁組框(4/樞)
12			M5x10	平頭機絲	A4-70	2432	122	2554	粒	九字料組框
13			M4.2x12	平頭鋼牙	A4-70	1197	60	1257	粒	修窗拈
14			M5x12	圓頭機絲	A4-70	21084	1054	22138	粒	修扣碼/扇撐
15			M5x10	圓頭機絲	A4-70	3500	175	3675	粒	增边TH扇撐
16			M5x12	平頭機絲	A4-70	4788	239	5027	粒	修扇撐于玉料
17			M5x12	平頭機絲	A4-70	14784	739	15523	粒	窗玉組框
18			M6.3x1-3/4	圓頭鋼牙	A4-70	5376	269	5644.8	粒	單元體轉角位組框
19			M5x10	圓頭機絲	A4-70	11589	579	12168	粒	收边企Z字碼
20	E新增		#12*20	圓頭鋼牙	A4-70	21000	1050	22050	粒	收加強筋于铝板上
21			M5x10	平頭機絲	A4-70	4718	236	4954	粒	收于铝角于水槽套芯
22			M5x12	圓頭機絲	A4-70	10487	524	11011	粒	收面板于裝飾條上/收面板於框



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminum Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

工程號:	J-856	計算:	李傳鵬	日期:	2022/11/10	送呈:	胡哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	2022/11/10	副本:	威哥/Garry
項目類別:	CW	批准:	林仁安	日期:	2022/11/10		
A/C Code:	2023.03.23	E版更正					

此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版

23			M5X28平頭機絲	A4-70	780	39	819	粒	收起底水槽加力鉄巴
24			M5X20平頭機絲	A4-70	3696	185	3881	粒	收手柄(小頭)
25			M5X8圓頭機絲	A4-70	100	10	110	粒	收分離式手柄
26			M6X12種釘	鋁質	36305	1815	38120	粒	用於加力骨
27			Ø10mm海棉棒	白色	17800	890	18690	米	檔玻璃防水膠用
28			DC983結構膠	黑色	43	0	43	組	178/組(約40單元/組)
29			DC791防水膠	黑色	3560	178	3738	支	300ml/支, 打玻璃用(5米/支)
30			DC791防水膠	黑色	5139	257	5396	支	300ml/支, 打外蓋用/背板
31			DC791防水膠	黑色	6636	5	6641	支	300ml/支, 組裝及封端口4支/單元
32			濾水海綿20x40x80mm		3318	6	3324	只	水槽料用
33			Silicon, 硬度85±5	12x8mm玻璃底墊塊(L=150mm)	3318	8	3326	只	死口擋玻璃墊膠
34			Silicon, 硬度85±5	23x8mm玻璃底墊塊(L=150mm)	1848	10	1858	只	窗心底墊膠
35			Silicon, 硬度85±5	5x5mm墊塊(L=130mm)	3696	4	3700	只	生窗護欄玻璃側面膠墊
36			Silicon, 硬度85±5	6x15mm墊塊	1848	3	1851	只	生窗護欄膠墊(C=30)
37			Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ01膠條	6584	329	6913	米	梗公母企料墊膠
38	D修改		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-CW1-S32	6902	345	7247	米	生窗膠條
39			Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ03膠條	3939	197	4136	米	生窗玉邊企墊膠條
40	E修改編號		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ04A膠條	440	22	462	米	转角生窗玉墊膠條
41			Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ05膠條	2877	144	3020	米	中橫副框料墊膠
42	E修改編號		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ06A膠條	15086	754	15841	米	母企料+頂橫料
43			Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ08膠條	15014	751	15765	米	梗公母企料膠條
44	E修改編號		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ09A膠條	2906	145	3051	米	转角公母企料墊膠



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminum Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

BM編號:	A/C Code :	2023.03.23	工程號:	J-856	計算:	李傳鵬	日期:	2022/11/10	送呈:	胡哥
	項目類別:	CW	地盤名稱:	天榮站	核對:	繆松文	日期:	2022/11/10	副本:	威哥/Garry
					批准:	林仁安	日期:	2022/11/10		
					E版更正					

此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版

45		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ10膠條	黑色	3718	186	3904	米	底橫墊膠
46		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ10A膠條	黑色	120	6	126	米	底橫墊膠G1A玻璃
47	E修改编号	Silicon Rubber, 硬度65±5	J858-JT02膠條	黑色	18249	912	19161	米	外蓋墊膠
48		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ12膠條	黑色	3718	186	3904	米	底橫防水披膠
49		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ13膠條	黑色	2544	127	2671	米	窗玉頂底膠條
50		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ14膠條	黑色	1894	95	1988	米	中橫墊膠橫向
51		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ14A膠條	黑色	120	6	126	米	中橫墊膠橫向G1A玻璃
52		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ15膠條	黑色	3143	157	3300	米	死牆副框橫向
53		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ16膠條	黑色	2325	116	2441	米	死牆副框企向
54		MPLRAM-L	幕牆用可脫柄多點鎖盒 (T.H窗)	820BC3638	25	2	27	個	分離式用于T1座
55		MPLRH	幕牆用可脫柄多點鎖拉手 (T.H窗)	820BC3638	25	2	27	個	分離式用于T1座
56	A減少数量	MFFR-DD-R	幕牆用多點鎖拉手 (S.H窗)	820BC3638	269	15	284	個	配相關螺絲(平開/平開/2)
57		SBS	扣碼	不鏽鋼304	2499	125	2624	套	上懸2套/平開3套
58		ASRP13.8	鎖珠帶巴	不鏽鋼	3591	180	3771	個	上懸6個/平開3個
59	B更改	KPB	Keeper	不鏽鋼	3591	180	3771	個	上懸6個/平開4個
60		MPCS(L&R)	轉角傳動器 (L&R)	不鏽鋼	546	27	573	個	上懸2個/扇
61		HYL14L/R	立興14"扇撐 (T.H窗用)	S.S.316不鏽鋼	546	28	574	支	287支/L287支/R方向
62	C增加	HMS16	立興16"扇撐 (S.H窗用)	S.S.316不鏽鋼	1302	65	1367	支	S.H窗 /2個
63		TRHD08	8"重磅限位撐	S.S.304不鏽鋼	546	27	573	支	上懸窗/2個
64		ACSBW	傍膠	黑色	1197	60	1257	套	上懸窗/2個 平開窗/1個
65			四寸保護膠紙	白色	1860	5	1865	卷	23m/卷



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

B/M編號:

工程號:	J-856	計算:	李傳鵬	日期:	2022/11/10	送呈:	胡哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	2022/11/10	副本:	威哥/Garry
項目類別:	CW	批准:	林仁安	日期:	2022/11/10		
A/C Code:	2023.03.23	E版更正					

此B/M依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版

66			三寸保護膠紙	白色	1630	5	1635	卷	23m/卷
67			二寸保護膠紙	白色	850	5	855	卷	23m/卷
68			一寸保護膠紙	白色	800	5	805	卷	23m/卷
69			皺紋膠紙	灰黃色	120	10	130	卷	20m/卷
70			靜電膠紙 (3M)	透明	80	10	90	卷	1.25x200m/卷,
71			氣泡膠紙		50	10	60	卷	1.5x200m/卷
72			螺絲孔膠塞		13272	20	13292	粒	用於工藝孔
73			螺絲孔膠塞		29862	30	29892	粒	用於把企料孔塞
74			氣孔塞		3318	10	3328	粒	用於氣孔
75	C修改重量要求	Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 128kg	50厚隔熱棉(需有錫紙面)		2216	100	2316	塊	1200x600x50mm厚
76	C增加	MPPR-DD-L	幕牆用多點鎖拉手 (S.H窗)	820BC3638	655	30	685	個	用於SHL及TH窗
77	C修改為厂用	厂用	M6x60螺栓, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	1296	65	1361	套	用於九字料企向
78	C修改為厂用	厂用	M6x70螺栓, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	576	29	605	套	用於九字料橫向
79			待定	鋁質	0	0	0	支	用於背板
80	E新增	Silicon Rubber, 硬度50±5	J856-CWH-S31	黑色	3800	190	3990	個	生窗膠條
81	E新增		M5x10圓頭機絲	A4-70	2000	100	2100	粒	用於水槽固定用
82									