



“以此為準”



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS (E.I.)

工程指示編號:	EI- 53220	修改版本:	0
	HK- 1146		
工程編號:	J 856	工程名稱:	TSWTL23 天榮
收件人:	生統/Maggie姐/林仁安	發件人:	Thomas Wong
工程項目:	CW 廠用配件BM表 (修訂O: 修改立興螺絲)	日期:	22/05/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: CW 廠用配件BM表 (修訂O: 修改立興螺絲) 立興扇撐來貨跟圖冊上用的螺絲不一樣, 需要更改螺絲 (因螺絲已經快到期, 沒得改, 只能新增加長螺絲)
完成上列要求日期: 26/05/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

膠條

序號	配件名稱	物料編號	修改標示	顏色	費用	後備	總數	單位	備註	EI	訂單數	已交貨	訂單欠數	大貨欠數
1	J856-DJ01膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	6584	329	6913	米	視公母企料膠條	EI5322	2500	2500	0	-4,413
2	J856-CWH-S32	Silicon Rubber, 硬度65±5	D修改	黑色	6902	345	7247	米	生窗膠條	EI5322F	10000	10000	0	2,753
3	J856-CWH-S31	Silicon Rubber, 硬度50±5	E新增	黑色	3800	190	3990	個	生窗膠條	EI5322F	15400	15400	0	11,410
4	J856-DJ03膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	4500	225	4725	米	生窗玉邊企膠條	EI5322	700	700	0	-4,025
5	J856-DJ04A膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5	E修改編號	黑色	440	22	462	米	轉角生窗玉邊膠條	EI5927	200	0	-200	-262
6	J856-DJ05膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	2877	144	3020	米	中橫副框料膠條	EI5322	1300	1300	0	-1,720
7	J856-DJ06A膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5	E修改編號	黑色	15086	754	15841	米	母企料+頂橫料	EI5912A	200	15841	15641	-15,641
7.1	J856-DJ06A-R1膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	15086	754	15841	米		EI5322J	3500	15765	13765	-13,765
8	J856-DJ08膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	15014	751	15765	米	視公母企料膠條	EI5322	2000	15765	13765	-2,851
9	J856-DJ09A膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5	E修改編號	黑色	2906	145	3051	米	轉角公母企料膠條	EI5927	200	0	-200	-2,904
10	J856-DJ10膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	3718	186	3904	米	底橫膠條	EI5322	1000	1000	0	874
11	J856-DJ10A膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	120	6	126	米	底橫膠條G1A玻璃	EI5322	1000	1000	0	-15,661
12	J856-DJ11膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	18249	912	19161	米	外蓋膠條	EI5322	3500	3500	0	-2,204
13	J856-DJ12膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	3718	186	3904	米	底橫防水膠條	EI5322	1700	1700	0	-1,971
14	J856-DJ13膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	2544	127	2671	米	窗玉頂底膠條	EI5322	700	700	0	-988
15	J856-DJ14膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	1894	95	1988	米	中橫膠條橫向	EI5322	1000	1000	0	874
16	J856-DJ14A膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	120	6	126	米	中橫膠條橫向G1A玻璃	EI5322	1000	1000	0	-2,500
17	J856-DJ15膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	3143	157	3300	米	死邊副框橫向	EI5322	800	800	0	-1,541
18	J856-DJ16膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	2325	116	2441	米	死邊副框企向	EI5322B	900	900	0	74
19	12x8mm玻璃底墊塊 (L=150mm)	Silicon, 硬度85±5		黑色	3318	8	3326	只	死邊玻璃墊膠	EI5322B	2000	2000	0	142
20	23x8mm玻璃底墊塊 (L=150mm)	Silicon, 硬度85±5		黑色	1848	10	1858	只	窗主底墊膠	EI5322B	3700	3700	0	0
21	5x5mm墊塊 (L=130mm)	Silicon, 硬度85±5		黑色	3696	4	3700	只	生窗副框玻璃側面膠墊	EI5322B	1851	1851	0	0
22	6x15mm墊塊	Silicon, 硬度85±5		黑色	1848	3	1851	只	生窗副框膠墊(L=30)	EI5322B	0	0	0	0

五金配件

序號	配件名稱	物料編號	修改標示	顏色	費用	後備	總數	單位	備註	EI	訂單數	已交貨	訂單欠數	大貨欠數
23	幕牆用可脫鉤多點鎖盒 (T, H窗)	MPLRAM-L		820BC3638	25	2	27	個	分离式用于T1座	EI5322	100	100	0	73
24	幕牆用可脫鉤多點鎖拉手 (T, H窗)	MPLRH		820BC3638	25	2	27	個	分离式用于T1座	EI5322	100	100	0	73
25	幕牆用多點鎖拉手 (S, H窗)	MFFR-DD-R	A減少數量	820BC3638	269	15	284	個	配用鋼線(平開/2.平開/2)	EI5322	210	210	0	-74
26	幕牆用多點鎖拉手 (S, H窗)	MFFR-DD-L	C增加	820BC3638	655	30	685	個	用于S11L及T11窗	EI5322	690	690	0	5
27	扣碼	SBS		不鏽鋼304	2499	125	5248	套	上懸2套/平開3套	EI5935	5300	1800	-3500	52
28	鎖珠帶巴	ASRP13.8		不鏽鋼	3591	180	3771	個	上懸6個/平開3個	EI5322	1350	1350	0	-2,421
29	Keeper 可調式鎖扣	KPB	B更改	不鏽鋼	3591	180	3771	個	上懸6個/平開4個	EI5322	3800	3800	0	29
30	轉角傳動器 (L)	MPCS(L&R)		不鏽鋼	546	27	287	個	上懸2個/扇	EI5322	180	180	0	-107
31	轉角傳動器 (R)	MPCS(L&R)		不鏽鋼	546	27	287	個	上懸2個/扇	EI5322	180	180	0	-107
32	立輿14"扇撐 (T, H窗用)	HYLP14L	N修改材質	S.S. 304不鏽鋼	273	28	301	支	287支L287支L方向	EI5322E	300	300	0	-1
32.1	立輿14"扇撐 (T, H窗用)	HYLP14R	N修改材質	S.S. 304不鏽鋼	273	28	301	支	287支L287支L方向	EI5322E	300	300	0	-1
33	立輿16"扇撐 (S, H窗用)	IHNS16	N修改材質	S.S. 304不鏽鋼	1302	65	1367	支	S.H窗 / 2個	EI5322	410	410	0	-957
34	8"重磅限位撐	TRID08		S.S. 304不鏽鋼	546	27	573	支	上懸窗2個	EI5322	180	180	0	-393
35	傍膠	ACSBW/7:37		黑色	1197	60	1257	套	上懸窗2個 平開窗1個	EI5322	1300	1300	0	43

BM編號:	工程號:	J856	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥
	地點名稱:	天榮站	日期:	10/11/2022	副本:	Garry/ Johnny
	項目類別:	幕牆輔材	日期:	10/11/2022	更新日期:	2023.05.09
	A/C Code:	K版更正	此圖依據22/2/2022單元幕牆施工圖紙出廠計算			
	物料編號:	廠用配件B.M.表	計算:	李傳鵬	核對:	繆松文
	物料名稱:	50厚隔熱棉(需有鋁箔面)	核定:	林仁安	批准:	林仁安

保溫棉							訂單及交貨情況					
序號	配件名稱	物料編號	修改標示	顏色	實用	後備	總數	單位	備註	EI	已交貨	大貨欠數
36	50厚隔熱棉(需有鋁箔面)	Royal-Thermal Insulation 50mm Bk x 128kg	C修改重量要求	鋁質	2216	100	2316	塊	1200x600x50mm厚 用於背板	EI5322	2316	0
37	棉插	待定			0	0	0	支				0
38	ø10mm海棉棒			白色	17800	890	18690	米	玻璃磚防水膠用	EI5322E	5500	-7690
39	濾水海綿20x40x80mm			黑色	3318	6	3324	只	水槽料用	EI5322E	2000	-3000
40	DC983結構膠			黑色	43	0	43	組	178組(約40單元組)	EI5322E	20	-23
41	DC791防水膠			黑色	3560	178	3738	支	300ml支, 打玻璃用(5米支)	EI5322	1728	-12240
42	DC791防水膠			黑色	5139	257	5396	支	300ml支, 打外蓋用/背板	EI5322	0	0
43	DC791防水膠			黑色	6636	5	6641	支	300ml支, 組裝及封邊口(4支/單元)	EI5322	0	0

螺栓使用							訂單及交貨情況					
序號	配件名稱	配件圖號	修改標示	顏色	實用	後備	總數	單位	備註	EI	已交貨	大貨欠數
44	M12x20圓頭鋼牙		B新增	A4-70	21000	1050	22050	套	收加強筋于铝板上	EI5322	0	-3,400
45	M12x45平頭螺絲, 配1彈帽, 1彈墊			A4-70	11480	574	12054	套	修掛碼于金料(8幅)	EI5322	6000	0
46	M12x70平頭螺絲, 配1彈帽, 1彈墊			A4-70	8428	421	8849	粒	修掛碼于转角金料(4/幅)+碼件	EI5322	4400	0
47	M4, 2x12平頭螺絲		N修改長度	A4-70	1197	60	1257	粒	修窗拑	EI5322	5000	0
48	M4, 2x16圓頭鋼牙			A4-70	20972	1049	22020	粒	修背板300C/C	EI5322	15000	0
49	M5x10平頭螺絲			A4-70	3696	185	3881	粒	修生窗轉角托架(4/幅)/窗樞	EI5322	3881	-1,119
50	M5x10平頭螺絲			A4-70	2432	122	2554	粒	九字料組框	EI5322	2554	2,554
51	M5x10平頭螺絲			A4-70	4718	236	4954	粒	收于铝角于水槽套芯	EI5322	8565	8,565
52	M5x16圓頭螺絲			A4-70	3500	175	3675	粒	牆邊TII窗撐	EI5322	3675	-21,325
53	M5x10圓頭螺絲			A4-70	11589	579	12168	粒	收邊金Z字碼	EI5322	12866	12,866
54	M5x10圓頭螺絲			A4-70	8056	403	8459	粒	修轉角外蓋300C/C+九字背板	EI5322	8459	8,459
55	M5x12平頭螺絲			A4-70	10773	539	11312	粒	生窗夾吧(3/夾吧)	EI5322	11312	11,312
56	M5x12平頭螺絲			A4-70	14784	739	15523	粒	修生立柱副框用(16/幅)	EI5322	15523	-14,477
57	M5x12平頭螺絲			A4-70	3696	185	3881	粒	生窗橫梁組框(4/幅)	EI5322	5027	5,027
58	M5x12平頭螺絲			A4-70	14784	739	15523	粒	窗玉組框	EI5322	3138	3,138
59	M5x12平頭螺絲			A4-70	6500	972	7472	粒	修窗撐于玉料	EI5322	15000	15,000
60	M5x12圓頭螺絲		I修改數量	A4-70	16000	800	16800	粒	用于扣碼/扇撐	EI5322	0	-10,000
61	M5x15圓頭螺絲			A4-70	10752	538	11290	粒	修轉角窗牙(一邊套接300C/C, 22°)	EI5322	18000	-18,000
62	M5x20平頭螺絲			A4-70	3696	185	3881	粒	收手柄(小頭)	EI5322	5000	5,000
63	M5x28平頭螺絲			A4-70	780	39	819	粒	收起底水槽加力鉄巴	EI5322	5000	5,000
64	M5x35平頭螺絲			A4-70	13272	664	13936	粒	修立柱副框用(6/幅)	EI5322	10000	10,000
65	M5X8圓頭螺絲			A4-70	100	10	110	粒	收分離式手柄	EI5322	110	110
66	M6, 3x1-3/4圓頭鋼牙			A4-70	5376	269	5644.8	粒	單元體轉角位組框	EI5322	5000	5,000
67	M6, 3x38十字圓頭鋼牙			A4-70	47208	2360	49568	粒	單元體組框(24-32/幅)	EI5322	30000	30,000
68	M6, 3x38平頭鋼牙			A4-70	3696	185	3881	粒	收分離式手柄	EI5322	4000	4,000
69	M6X12種釘			鋁質	36305	1815	38120	粒	用於加力骨	EI5322	40000	40,000
70	M6x60螺絲, 配1彈帽, 1彈墊		C修改為J用	A4-70	1296	65	1361	套	用于九字料企向	EI5322	1361	1,361
71	M6x70螺絲, 配1彈帽, 1彈墊		C修改為J用	A4-70	576	29	605	套	用于九字料橫向	EI5322	650	650
72	氣孔塞	待定			3318	10	3328	粒	用於工艺孔			0
73	螺絲孔膠塞	ø32			13272	20	13292	粒	用於把企料孔塞	EI5322	10000	0
74	螺絲孔膠塞	ø14			29862	30	29892	粒	用于氣孔	EI5322	6000	0



美特鋁質有限公司
MIMI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

BM編號:

工程號:	J856	計算:	李傳鵬	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥	
地盤名稱:	天養站	核對:	繆松文	日期:	10/11/2022	副本:	Garry/ Johnny	
項目類別:	幕牆輔材	批准:	林仁安	日期:	10/11/2022	更新日期:	2023.05.09	
A/C Code:	K版更正							
此圖依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計算								
75	M5x16圓頭螺絲	L新增加	A4-70	3000	150	3150	粒	修扇撐子玉料
76	M5x18平頭螺絲	N新增加	A4-70	5200	200	5400	粒	修扇撐子玉料
77	M4.2x28圓頭鋼牙	N新增加	A4-70	4380	150	3998	粒	用于單元端部封嘴巴
78	M5x12平頭螺絲	N新增加	A4-70	16500	500	17000	粒	用于單元生窗組框

保護物料

訂單及交貨情況												
配件名稱	配件圖號	修改標示	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	訂單數	已交貨	訂單欠數	大貨欠數
75	四寸保護膠紙		白色	1860	5	1865	卷	23m/卷	EI5322	2430		2,430
76	三寸保護膠紙		白色	1630	5	1635	卷	23m/卷	EI5322	1620		1,620
77	二寸保護膠紙		白色	850	5	855	卷	23m/卷	EI5322	1620		1,620
78	一寸保護膠紙		白色	800	5	805	卷	23m/卷	EI5322	1620		1,620
79	皺紋膠紙		灰黃色	120	10	130	卷	20m/卷	EI5322	130		130
80	靜電膠紙 (3M)		透明	80	10	90	卷	1.25x200m/卷,	EI5322	90		90
81	氣泡膠紙			50	10	60	卷	1.5x200m/卷	EI5322	60		60
82	Omnigard 110mp 玻璃膠膜					308			EI5336B	308		-157
83	316不銹鋼巴	L新增加	316.S.S	1950	50	2000	支	用于扇近加固				