



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

| | | | |
|---------|------------------------------|-------|-------------|
| 工程指示編號: | EI- 5322R | 修改版本: | R |
| | HK- 1242 | | |
| 工程編號: | J 856 | 工程名稱: | TSWTL23 天榮 |
| 收件人: | 生統/梅/Maggie | 發件人: | Thomas Wong |
| 工程項目: | CW 廠用配件BM表 (修訂R: 新增拉伸膜及馬路膠紙) | 日期: | 01/06/2023 |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT- | <input type="checkbox"/> 新工程報價 QT- |
|--|--|------------------------------------|

| | |
|----------------|-----------|
| 信件批核號碼/圖紙參考編號: | 批核模具圖紙編號: |
| 客戶指示附件: | 管理內部批簽署: |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料/指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: | | |

| |
|---|
| 內容: CW 廠用配件BM表 (修訂R: 新增拉伸膜及馬路膠紙) (第84, 85項) |
| 完成上列要求日期: 05/06/2023 |


國內

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 香港辦 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他: | | | |

香港

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 地盤管理 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

| | |
|---------|------------|
| *發件人簽署: | *組別成員批核簽署: |
| 傳遞編號: | 項目經理簽署: |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|------|-----|-----|------------|----------------------------|---------------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J856 | 計算: | 李传鹏 | 日期: | 10/11/2022 | 送呈: | 胡哥 |
| | 地盤名稱: | 天榮站 | 核對: | 練松文 | 日期: | 10/11/2022 | 副本: | Garry/ Johnny |
| | 廠用配件B.M.表 | 項目類別: | 幕牆輔材 | 批准: | 林仁安 | 日期: | 10/11/2022 | 更新日期 |
| BM編號: HK-Q版更新 | A/C Code: | | K版更正 | | | | 此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計算 | |

| 膠條 | | | | | | | | | | 訂單及及交貨情況 | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------|-------|----|-------|-----|-------|----|--------------|----------|-------|-------|-------|---------|
| 序號 | 配件名稱 | 物料編號 | 修改標示 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 | EI | 訂單數 | 已交貨 | 訂單欠數 | 大貨欠數 |
| 1 | J856-DJ01膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | | 黑色 | 6584 | 329 | 6913 | 米 | 梗公母企料墊膠 | EI5322 | 2500 | 2500 | 0 | -4,413 |
| 2 | J856-CWH-S32 | Silicon Rubber,硬度65±5 | D修改 | 黑色 | 6902 | 345 | 7247 | 米 | 生窗膠條 | EI5322F | 10000 | 10000 | 0 | 2,753 |
| 3 | J856-CWH-S31 | Silicon Rubber,硬度50±5 | E新增 | 黑色 | 3800 | 190 | 3990 | 個 | 生窗膠條 | EI5322F | 15400 | 15400 | 0 | 11,410 |
| 4 | J856-DJ03膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | | 黑色 | 4500 | 225 | 4725 | 米 | 生窗玉邊企料墊膠 | EI5322 | 700 | 700 | 0 | -4,025 |
| 5 | J856-DJ04A膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | E修改編號 | 黑色 | 440 | 22 | 462 | 米 | 轉角生窗玉邊膠條 | EI5927 | 200 | 0 | -200 | -262 |
| 6 | J856-DJ05膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | | 黑色 | 2877 | 144 | 3020 | 米 | 中橫副框料墊膠 | EI5322 | 1300 | 1300 | 0 | -1,720 |
| 7 | J856-DJ06A膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | E修改編號 | 黑色 | 15086 | 754 | 15841 | 米 | 母企料+頂橫料 | EI5912A | 200 | 15841 | 15641 | -15,641 |
| 7.1 | J856-DJ06A-R1膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | | 黑色 | 15086 | 754 | 15841 | 米 | | EI5322J | 3500 | | | -12,341 |
| 8 | J856-DJ08膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | | 黑色 | 15014 | 751 | 15765 | 米 | 梗公母企料膠條 | EI5322 | 2000 | 15765 | 13765 | -13,765 |
| 9 | J856-DJ09A膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | E修改編號 | 黑色 | 2906 | 145 | 3051 | 米 | 轉角公母企料墊膠 | EI5927 | 200 | 0 | -200 | -2,851 |
| 10 | J856-DJ10膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | | 黑色 | 3718 | 186 | 3904 | 米 | 底橫墊膠 | EI5322 | 1000 | 1000 | 0 | -2,904 |
| 11 | J856-DJ10A膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | | 黑色 | 120 | 6 | 126 | 米 | 底橫墊膠G1A玻璃 | EI5322 | 1000 | 1000 | 0 | 874 |
| 12 | J856-DJ11膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | | 黑色 | 18249 | 912 | 19161 | 米 | 外蓋墊膠 | EI5322 | 3500 | 3500 | 0 | -15,661 |
| 13 | J856-DJ12膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | | 黑色 | 3718 | 186 | 3904 | 米 | 底橫防水披膠 | EI5322 | 1700 | 1700 | 0 | -2,204 |
| 14 | J856-DJ13膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | | 黑色 | 2544 | 127 | 2671 | 米 | 窗玉頂底膠條 | EI5322 | 700 | 700 | 0 | -1,971 |
| 15 | J856-DJ14膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | | 黑色 | 1894 | 95 | 1988 | 米 | 中橫墊膠橫向 | EI5322 | 1000 | 1000 | 0 | -988 |
| 16 | J856-DJ14A膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | | 黑色 | 120 | 6 | 126 | | 中橫墊膠橫向G1A玻璃 | EI5322 | 1000 | 1000 | 0 | 874 |
| 17 | J856-DJ15膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | | 黑色 | 3143 | 157 | 3300 | 米 | 死牆副框橫向 | EI5322 | 800 | 800 | 0 | -2,500 |
| 18 | J856-DJ16膠條 | Silicon Rubber,硬度65±5 | | 黑色 | 2325 | 116 | 2441 | 米 | 死牆副框企向 | EI5322 | 900 | 900 | 0 | -1,541 |
| 19 | 12x8mm玻璃底墊塊(L=150mm) | Silicon,硬度85±5 | | 黑色 | 3318 | 8 | 3326 | 只 | 死牆玻璃墊膠 | EI5322B | 3400 | 3400 | 0 | 74 |
| 20 | 23x8mm玻璃底墊塊(L=150mm) | Silicon,硬度85±5 | | 黑色 | 1848 | 10 | 1858 | 只 | 窗主底墊膠 | EI5322B | 2000 | 2000 | 0 | 142 |
| 21 | 5x5mm墊塊(L=130mm) | Silicon,硬度85±5 | | 黑色 | 3696 | 4 | 3700 | 只 | 生窗護欄玻璃側面膠墊 | EI5322B | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 22 | 6x15mm墊塊 | Silicon,硬度85±5 | | 黑色 | 1848 | 3 | 1851 | 只 | 生窗護欄膠墊(L=30) | EI5322B | 1851 | 1851 | 0 | 0 |

| 五金配件 | | | | | | | | | | 訂單及及交貨情況 | | | | |
|------|-------------------|-----------|-------|------------|------|-----|------|----|------------------|----------|------|------|-------|--------|
| 序號 | 配件名稱 | 物料編號 | 修改標示 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 | EI | 訂單數 | 已交貨 | 訂單欠數 | 大貨欠數 |
| 23 | 幕牆用可脫柄多點鎖盒(T.H窗) | MPLRAM-L | | 820BC3638 | 25 | 2 | 27 | 個 | 分離式用于T1座 | EI5322 | 100 | 100 | 0 | 73 |
| 24 | 幕牆用可脫柄多點鎖拉手(T.H窗) | MPLRH | | 820BC3638 | 25 | 2 | 27 | 個 | 分離式用于T1座 | EI5322 | 100 | 100 | 0 | 73 |
| 25 | 幕牆用多點鎖拉手(S.H窗) | MFFR-DD-R | A減少數量 | 820BC3638 | 269 | 15 | 284 | 個 | 配相關螺絲(平開/2,平開/2) | EI5322 | 210 | 210 | 0 | -74 |
| 26 | 幕牆用多點鎖拉手(S.H窗) | MFFR-DD-L | C增加 | 820BC3638 | 655 | 30 | 685 | 個 | 用于SHL及TH窗 | EI5322 | 690 | 690 | 0 | 5 |
| 27 | 扣碼 | SBS | | 不鏽鋼304 | 2499 | 125 | 5248 | 套 | 上懸2套/平開3套 | EI5935 | 5300 | 1800 | -3500 | 52 |
| 28 | 鎖珠帶巴 | ASRP13.8 | | 不鏽鋼 | 3591 | 180 | 3771 | 個 | 上懸6個/平開3個 | EI5322 | 1350 | 1350 | 0 | -2,421 |
| 29 | Keeper 可調式鎖扣 | KPB | B更改 | 不鏽鋼 | 3591 | 180 | 3771 | 個 | 上懸6個/平開4個 | EI5322 | 3800 | 3800 | 0 | 29 |
| 30 | 轉角傳動器(L) | MPCS(L&R) | | 不鏽鋼 | 546 | 27 | 287 | 個 | 上懸2個/扇 | EI5322 | 180 | 180 | 0 | -107 |
| 31 | 轉角傳動器(R) | MPCS(L&R) | | 不鏽鋼 | 546 | 27 | 287 | 個 | 上懸2個/扇 | EI5322 | 180 | 180 | 0 | -107 |
| 32 | 立興14"扇撐(T.H窗用) | HYLP14L | N修改材質 | S.S.304不鏽鋼 | 273 | 28 | 301 | 支 | 287支L/287支R方向 | EI5322E | 300 | 300 | 0 | -1 |
| 32.1 | 立興14"扇撐(T.H窗用) | HYLP14R | N修改材質 | S.S.304不鏽鋼 | 273 | 28 | 301 | 支 | 287支L/287支R方向 | EI5322E | 300 | 300 | 0 | -1 |
| 33 | 立興16"扇撐(S.H窗用) | HHMS16 | N修改材質 | S.S.304不鏽鋼 | 1302 | 65 | 1367 | 支 | S.H窗/2個 | EI5322 | 410 | 410 | 0 | -957 |
| 34 | 8"重磅限位撐 | TRHD08 | | S.S.304不鏽鋼 | 546 | 27 | 573 | 支 | 上懸窗/2個 | EI5322 | 180 | 180 | 0 | -393 |
| 35 | 傍膠 | ACSBW/737 | | 黑色 | 1197 | 60 | 1257 | 套 | 上懸窗/2個 平開窗/1個 | EI5322 | 1300 | 1300 | 0 | 43 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------|------------|-----|------|------------|------------|----------------------------|------------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J856 | 計算: | 李传鹏 | 日期: | 10/11/2022 | 送呈: | 胡哥 | |
| | 地盤名稱: | 天榮站 | 核對: | 練松文 | 日期: | 10/11/2022 | 副本: | Garry/ Johnny | |
| 廠用配件B.M.表 | | 項目類別: | 幕牆輔材 | 批准: | 林仁安 | 日期: | 10/11/2022 | 更新日期 | 2023.06.01 |
| | | BM編號: HK-Q版更新 | A/C Code : | | K版更正 | | | 此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計算 | |

保溫棉

訂單及及交貨情況

| 序號 | 配件名稱 | 物料編號 | 修改標示 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 | EI | 訂單數 | 已交貨 | 訂單欠數 | 大貨欠數 |
|----|---------------|---|---------|----|------|-----|------|----|----------------|--------|------|------|------|------|
| 36 | 50厚隔熱棉(需有錫紙面) | Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 128kg | C修改重量要求 | | 2216 | 100 | 2316 | 块 | 1200x600x50mm厚 | EI5322 | 2316 | 2316 | 0 | 0 |
| 37 | 棉插 | 待定 | | 鋁質 | 0 | 0 | 0 | 支 | 用於背板 | | | | | 0 |

防水及結膠構

訂單及及交貨情況

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|----|-------|-----|-------|---|----------------------|---------|-------|------|--------|---------|
| 38 | Ø10mm海棉棒 | | | 白色 | 17800 | 890 | 18690 | 米 | 档玻璃防水膠用 | EI5322E | 13190 | 5500 | -7690 | -7,690 |
| 39 | 濾水海綿20x40x80mm | | | | 3318 | 6 | 3324 | 只 | 水槽料用 | EI5322E | 5000 | 2000 | -3000 | -3,000 |
| 40 | DC983結構膠 | | | 黑色 | 43 | 0 | 43 | 組 | 178/組(約40單元/組) | EI5322E | 43 | 20 | -23 | -23 |
| 41 | DC791防水膠 | | | 黑色 | 3560 | 178 | 3738 | 支 | 300ml/支, 打玻璃用(5米/支) | EI5322 | 13968 | 1728 | -12240 | -12,240 |
| 42 | DC791防水膠 | | | 黑色 | 5139 | 257 | 5396 | 支 | 300ml/支, 打外蓋用/背板 | EI5322 | | 0 | 0 | 0 |
| 43 | DC791防水膠 | | | 黑色 | 6636 | 5 | 6641 | 支 | 300ml/支, 組裝及封端口4支/單元 | EI5322 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|-----|-----|------------|----------------------------|---------------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. 廠用配件B.M.表 | 工程號: | J856 | 計算: | 李传鹏 | 日期: | 10/11/2022 | 送呈: | 胡哥 |
| | 地盤名稱: | 天榮站 | 核對: | 練松文 | 日期: | 10/11/2022 | 副本: | Garry/ Johnny |
| | 項目類別: | 幕牆輔材 | 批准: | 林仁安 | 日期: | 10/11/2022 | 更新日期 | 2023.06.01 |
| BM編號: HK-Q版更新 | A/C Code: | | K版更正 | | | | 此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計算 | |

螺栓 使用

訂單及及交貨情況

| 序號 | 配件名稱 | 配件圖號 | 修改標示 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 | EI | 訂單數 | 已交貨 | 訂單欠數 | 大貨欠數 |
|----|-----------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------|------|--------|----|------------------------|--------|-------|-------|------|---------|
| 44 | #12*20圓頭鋼牙 | | E新增 | A4-70 | 21000 | 1050 | 22050 | 套 | 收加強筋于铝板上 | EI5322 | 3400 | 0 | | -3,400 |
| 45 | M12x45平頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊 | | | A4-70 | 11480 | 574 | 12054 | 套 | 修掛碼于企料(8/幅) | EI5322 | 6000 | 6000 | | 0 |
| 46 | M12x70平頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊 | | | A4-70 | 8428 | 421 | 8849 | 粒 | 修掛碼于转角企料(4/幅)+碼件 | EI5322 | 4400 | 4400 | | 0 |
| 47 | M4. 2x22平頭鋼牙 | | N修改长度 | A4-70 | 1197 | 60 | 1257 | 粒 | 修窗拈 | EI5322 | 5000 | 5000 | | 0 |
| 48 | M4. 2x16圓頭鋼牙 | | | A4-70 | 20972 | 1049 | 22020 | 粒 | 修背板300C/C | EI5322 | 15000 | 15000 | | 0 |
| 49 | M5x10平頭機絲 | | | A4-70 | 3696 | 185 | 3881 | 粒 | 修生窗護欄托玻璃鋁角(4/樑)/副框 | EI5322 | 5000 | 3881 | | -1,119 |
| 50 | M5x10平頭機絲 | | | A4-70 | 2432 | 122 | 2554 | 粒 | 九字料組框 | EI5322 | | 2554 | | 2,554 |
| 51 | M5x10平頭機絲 | | | A4-70 | 4718 | 236 | 4954 | 粒 | 收于铝角于水槽套芯 | EI5322 | | 8565 | | 8,565 |
| 52 | M5x10圓頭機絲 | | | A4-70 | 3500 | 175 | 3675 | 粒 | 墙边TH扇撐 | EI5322 | 25000 | 3675 | | -21,325 |
| 53 | M5x10圓頭機絲 | | | A4-70 | 11589 | 579 | 12168 | 粒 | 收边企Z字碼 | EI5322 | | 12866 | | 12,866 |
| 54 | M5x10圓頭機絲 | | | A4-70 | 8056 | 403 | 8459 | 粒 | 修转角外盖300C/C+九字背板 | EI5322 | | 8459 | | 8,459 |
| 55 | M5x12平頭機絲 | | | A4-70 | 10773 | 539 | 11312 | 粒 | 生窗夹吧(3/夹吧) | EI5322 | | 11312 | | 11,312 |
| 56 | M5x12平頭機絲 | | | A4-70 | 14784 | 739 | 15523 | 粒 | 修生立柱副框用(16/樑) | EI5322 | 30000 | 15523 | | -14,477 |
| 57 | M5x12平頭機絲 | | | A4-70 | 3696 | 185 | 3881 | 粒 | 生窗橫梁組框(4/樑) | EI5322 | | 5027 | | 5,027 |
| 58 | M5x12平頭機絲 | | | A4-70 | 14784 | 739 | 15523 | 粒 | 窗玉组框 | EI5322 | | 3138 | | 3,138 |
| 59 | M5x16圓頭機絲 | | | A4-70 | 6500 | 972 | 7472 | 粒 | 修扇撐于玉料 | EI5322 | | 15000 | | 15,000 |
| 60 | M5x12圓頭機絲 | | L修改数量 | A4-70 | 16000 | 800 | 16800 | 粒 | 用于扣碼/扇撐 | EI5322 | 10000 | 0 | | -10,000 |
| 61 | M5x15圓頭機絲 | | | A4-70 | 10752 | 538 | 11290 | 粒 | 修转角狗牙(一边企按300C/C, 22个) | EI5322 | 18000 | | | -18,000 |
| 62 | M5X20平頭機絲 | | | A4-70 | 3696 | 185 | 3881 | 粒 | 收手柄(小頭) | EI5322 | | 5000 | | 5,000 |
| 63 | M5X28平頭機絲 | | | A4-70 | 780 | 39 | 819 | 粒 | 收起底水槽加力铁巴 | EI5322 | | 5000 | | 5,000 |
| 64 | M5x35平頭機絲 | | | A4-70 | 13272 | 664 | 13936 | 粒 | 修立柱副框用(6/樑) | EI5322 | | 10000 | | 10,000 |
| 65 | M5X8圓頭機絲 | | | A4-70 | 100 | 10 | 110 | 粒 | 收分离式手柄 | EI5322 | | 110 | | 110 |
| 66 | M6. 3x1-3/4圓頭鋼牙 | | | A4-70 | 5376 | 269 | 5644.8 | 粒 | 單元體转角位組框 | EI5322 | | 5000 | | 5,000 |
| 67 | M6. 3x38十字圓頭鋼牙 | | | A4-70 | 47208 | 2360 | 49568 | 粒 | 單元體組框(24-32/幅) | EI5322 | | 30000 | | 30,000 |
| 68 | M6. 3x38平頭鋼牙 | | | A4-70 | 3696 | 185 | 3881 | 粒 | 收分离式手柄 | EI5322 | | 4000 | | 4,000 |
| 69 | M6X12種釘 | | | 鋁質 | 36305 | 1815 | 38120 | 粒 | 用於加力骨 | EI5322 | | 40000 | | 40,000 |
| 70 | M6x60螺栓, 配1螺帽, 1彈墊 | | C修改为厂用 | A4-70 | 1296 | 65 | 1361 | 套 | 用于九字料企向 | EI5322 | | 1361 | | 1,361 |
| 71 | M6x70螺栓, 配1螺帽, 1彈墊 | | C修改为厂用 | A4-70 | 576 | 29 | 605 | 套 | 用于九字料橫向 | EI5322 | | 650 | | 650 |
| 72 | 氣孔塞 | 待定 | | | 3318 | 10 | 3328 | 粒 | 用於工艺孔 | | | | | 0 |
| 73 | 螺絲孔膠塞 | Ø32 | | | 13272 | 20 | 13292 | 粒 | 用於把企料孔塞 | EI5322 | 10000 | 10000 | | 0 |
| 74 | 螺絲孔膠塞 | Ø14 | | | 29862 | 30 | 29892 | 粒 | 用于氣孔 | EI5322 | 60000 | 60000 | | 0 |
| 75 | M5x16圓頭機絲 | 立兴特定螺絲, 螺絲頭不高于3MM | L新增加 | A4-70 | 3000 | 150 | 3150 | 粒 | 修扇撐于玉料 | | | | | |
| 76 | M5x16平頭機絲 | 要求直径8mm小头 | N新增加 | A4-70(立興#304) 立興回覆 | 5200 | 200 | 5400 | 粒 | 修扇撐于玉料 | | | | | |
| 77 | M4. 2x28圓頭鋼牙 | | N新增加 | A4-70 | 4380 | 150 | 3998 | 粒 | 用于单元端部封嘴巴 | | | | | |
| 78 | M5x15平頭机絲 | | N新增加 | A4-70 | 16500 | 500 | 17000 | 粒 | 用于单元生窗组框 | | | | | |
| 79 | M8X30圓头机絲 | | M新增加 | A4-70 | 1200 | 100 | 1300 | 粒 | 用于吊船收铁碼 | | | | | |
| 80 | M5x20平頭机絲 | | M新增加 | A4-70 | 2200 | 150 | 2350 | 粒 | 用于新增挂碼墊巴 | | | | | |
| 81 | M5x10平頭机絲 | | M新增加 | A4-70 | 4950 | 200 | 5150 | 粒 | 用于企料挂挂碼口 | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | |

保護物料

訂單及及交貨情況

| 序號 | 配件名稱 | 配件圖號 | 修改標示 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 | EI | 訂單數 | 已交貨 | 訂單欠數 | 大貨欠數 |
|----|--------|------|------|----|------|----|------|----|-------|--------|-----|------|------|-------|
| 75 | 四寸保護膠紙 | | | 白色 | 1860 | 5 | 1865 | 卷 | 23m/卷 | EI5322 | | 2430 | | 2,430 |
| 76 | 三寸保護膠紙 | | | 白色 | 1630 | 5 | 1635 | 卷 | 23m/卷 | EI5322 | | 1620 | | 1,620 |
| 77 | 二寸保護膠紙 | | | 白色 | 850 | 5 | 855 | 卷 | 23m/卷 | EI5322 | | 1620 | | 1,620 |
| 78 | 一寸保護膠紙 | | | 白色 | 800 | 5 | 805 | 卷 | 23m/卷 | EI5322 | | 1620 | | 1,620 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|-------|------|-----|------------|----------------------------|---------------|------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J856 | 計算: | 李传鹏 | 日期: | 10/11/2022 | 送呈: | 胡哥 | |
| | 地盤名稱: | 天榮站 | 核對: | 練松文 | 日期: | 10/11/2022 | 副本: | Garry/ Johnny | |
| | 廠用配件B.M.表 | | 項目類別: | 幕牆輔材 | 批准: | 林仁安 | 日期: | 10/11/2022 | 更新日期 |
| BM編號: HK-Q版更新 | A/C Code : | | K版更正 | | | | 此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計算 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--------|------|---------|------|----|------|---|---|---------|-----|-----|--|------|
| 79 | 皺紋膠紙 | | | 灰黃色 | 120 | 10 | 130 | 卷 | 20m/卷 | EI5322 | | 130 | | 130 |
| 80 | 靜電膠紙 (3M) | | | 透明 | 80 | 10 | 90 | 卷 | 1.25x200m/卷, 玻璃EI5364A BM T1-1800m2;T2-1700;T3-1600 | EI5322 | | 90 | | 90 |
| 81 | 氣泡膠紙 | | | | 50 | 10 | 60 | 卷 | 1.5x200m/卷 | EI5322 | | 60 | | 60 |
| 82 | Omniguard 110np 玻璃膠膜 | 10kg/桶 | | | | | 308 | | | EI5336B | 308 | 151 | | -157 |
| 83 | 316不銹鋼巴 | LBB-1 | L新增加 | 316.S.S | 1950 | 50 | 2000 | 支 | 用于扇近加固 | | | | | |
| 84 | 拉伸膜 | | Q新增加 | 不限 | 68 | 10 | 78 | 卷 | 0.45 x 300m/卷 | | | | | |
| 85 | 馬路膠紙 | | Q新增加 | 不限 | 30 | 10 | 40 | 卷 | 2.8mx100m/卷 | | | | | |