



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5322S	修改版本:	S
	HK- 1326.		
工程編號:	J 856	工程名稱:	TSWTL23 天榮
收件人:	生統/ Maggie/ 梅/ 林仁安	發件人:	Thomas Wong
工程項目:	CW 廠用配件BM表 (修訂S: 增加螺絲數量)	日期:	12/06/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: CW 廠用配件BM表 (修訂S: 增加螺絲數量) *螺絲因廠用要求於加力骨內需增加螺絲
完成上列要求日期: 16/06/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: 瑋	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

BM編號: 膠條 訂單及交貨情況

序號	配件名稱	物料編號	修改標示	顏色	實用	後備	總數	單位	備註	EI	訂單數	已交貨	訂單欠數	大貨欠數
1	J856-DJ101膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	6584	329	6913	米	硬公母企料膠條	EI5322	2500	2500	0	-4,413
2	J856-CWH-S32	Silicon Rubber, 硬度65±5	D修改	黑色	6902	345	7247	米	生窗膠條	EI5322F	10000	10000	0	2,753
3	J856-CWH-S31	Silicon Rubber, 硬度50±5	S增加數量	黑色	7500	375	7875	個	生窗膠條	EI5322F	15400	15400	0	7,525
4	J856-DJ103膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	4500	225	4725	米	生窗玉邊企膠條	EI5322	700	700	0	-4,025
5	J856-DJ104A膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5	E修改編號	黑色	440	22	462	米	轉角生窗玉膠條	EI5927	200	0	-200	-262
6	J856-DJ105膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	2877	144	3020	米	中橫副框膠條	EI5322	1300	1300	0	-1,720
7	J856-DJ106A膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5	E修改編號	黑色	15086	754	15841	米	母企料+頂橫料	EI5912A	200	15841	15641	-15,641
7.1	J856-DJ106A-R1膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	15086	754	15841	米		EI5322J	3500			-12,341
8	J856-DJ108膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	15014	751	15765	米		EI5322	2000	15765	13765	-13,765
9	J856-DJ109A膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5	E修改編號	黑色	2906	145	3051	米	硬公母企料膠條	EI5927	200	0	-200	-2,851
10	J856-DJ110膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	3718	186	3904	米	轉角公母企料膠條	EI5322	1000	1000	0	-2,904
11	J856-DJ110A膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	120	6	126	米	底橫膠條	EI5322	1000	1000	0	874
12	J856-DJ111膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5	J858-JT02	黑色	18249	912	19161	米	底橫膠條GIA玻璃	EI5322	1000	1000	0	
13	J856-DJ112膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	3718	186	3904	米	外蓋膠條	EI5322	3500	3500	0	-15,661
14	J856-DJ113膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	2544	127	2671	米	底橫防水膠條	EI5322	1700	1700	0	-2,204
15	J856-DJ114膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	1894	95	1988	米	窗玉頂底膠條	EI5322	700	700	0	-1,971
16	J856-DJ114A膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	120	6	126	米	中橫膠條橫向	EI5322	1000	1000	0	-988
17	J856-DJ115膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	3143	157	3300	米	中橫膠條橫向GIA玻璃	EI5322	1000	1000	0	874
18	J856-DJ116膠條	Silicon Rubber, 硬度65±5		黑色	2325	116	2441	米	死端副框橫向	EI5322	800	800	0	-2,500
19	12x8mm玻璃底膠塊(L=150mm)	Silicon, 硬度85±5		黑色	3318	8	3326	只	死端副框企向	EI5322	900	900	0	-1,541
20	23x8mm玻璃底膠塊(L=150mm)	Silicon, 硬度85±5		黑色	1848	10	1858	只	死端副框企向	EI5322B	3400	3400	0	74
21	5x5mm墊塊(L=130mm)	Silicon, 硬度85±5		黑色	3696	4	3700	只	死端玻璃膠條	EI5322B	2000	2000	0	142
22	6x15mm墊塊	Silicon, 硬度85±5		黑色	1848	3	1851	只	窗主底墊膠	EI5322B	3700	3700	0	0
									生窗護欄玻璃側面膠墊	EI5322B	1851	1851	0	0
									生窗護欄膠墊(L=30)	EI5322B	1851	1851	0	0

五金配件 訂單及交貨情況

序號	配件名稱	物料編號	修改標示	顏色	實用	後備	總數	單位	備註	EI	訂單數	已交貨	訂單欠數	大貨欠數
23	幕牆用可脫拆多點鎖盒 (T, H窗)	MPLRAM-L		820BC3638	25	2	27	個	分離式用于T1座	EI5322	100	100	0	73
24	幕牆用可脫拆多點鎖拉手 (T, H窗)	MPLRH		820BC3638	25	2	27	個	分離式用于T1座	EI5322	100	100	0	73
25	幕牆用多點鎖拉手 (S, H窗)	MFFR-DD-R	A減少數量	820BC3638	269	15	284	個	配相關螺絲(平開/平開/2)	EI5322	210	210	0	-74
26	幕牆用多點鎖拉手 (S, H窗)	MFFR-DD-L	C增加	820BC3638	655	30	685	個	用于SHL及TH窗	EI5322	690	690	0	5
27	扣碼	SBS		不鏽鋼304	2499	125	5248	套	上懸2套/平開3套	EI5935	1800	1800	-3500	52
28	鎖珠帶巴	ASRP13.8		不鏽鋼	3591	180	3771	個	上懸6個/平開3個	EI5322	1350	1350	0	-2,421
29	Keeper 可調式鎖扣	KPB	B更改	不鏽鋼	3591	180	3771	個	上懸6個/平開4個	EI5322	3800	3800	0	29
30	轉角傳動器 (L)	MPCS(L&R)		不鏽鋼	546	27	287	個	上懸2個/扇	EI5322	180	180	0	-107
31	轉角傳動器 (R)	MPCS(L&R)		不鏽鋼	546	27	287	個	上懸2個/扇	EI5322	180	180	0	-107
32	立興14"扇擦 (T, H窗用)	HYLP14L	N修改材質	S.S. 304不鏽鋼	273	28	301	支	287支/L/287支/R方向	EI5322E	300	300	0	-1
32.1	立興14"扇擦 (T, H窗用)	HYLP14R	N修改材質	S.S. 304不鏽鋼	273	28	301	支	287支/L/287支/R方向	EI5322E	300	300	0	-957
33	立興16"扇擦 (S, H窗用)	HIMS16	N修改材質	S.S. 304不鏽鋼	1302	65	1367	支	S.H窗 /2個	EI5322	410	410	0	-957
34	8"重磅限位撐	TRID08		S.S. 304不鏽鋼	546	27	573	支	上懸窗/2個	EI5322	180	180	0	-393
35	傍膠	ACSBW/737		黑色	1197	60	1257	套	上懸窗/2個 平開窗/1個	EI5322	1300	1300	0	43



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

工程號:	J856	計算:	李傳鵬	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	10/11/2022	副本:	Garry/Johnny
項目類別:	窗牆輔材	批准:	林仁安	日期:	10/11/2022	更新日期:	2023.05.09
A/C Code:		K廠更正					

此DM係根據22/2/2022單元量抽檢工圖第2版計算

序號	配件名稱	物料編號	修改標示	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	訂單及交貨情況			
										EI	已交貨	訂單欠數	大貨欠數
36	50厚隔熱棉(帶有錫紙面)	Roof-Thermal Insulation 50mm Bk. A 128kg	C修改重量要求	銀質	2216	100	2316	塊	1200x600x50mm厚	EI5322	2316	0	0
37	棉插	待定		銀質	0	0	0	支	用於背板	EI5322			0
保溫棉											訂單及交貨情況		
38	Ø10mm海棉棒			白色	17800	890	18690	米	檔玻璃防水膠用	EI5322E	13190	5500	-7690
39	滲水海綿20x40x80mm				3318	6	3324	只	水槽料用	EI5322E	5000	2000	-3000
40	DC983結構膠			黑色	43	0	43	組	178組(約40單元/組)	EI5322E	43	20	-23
41	DC791防水膠			黑色	3560	178	3738	支	300ml/支, 打玻璃用(5米/支)	EI5322		1728	-12240
42	DC791防水膠			黑色	5139	257	5396	支	300ml/支, 打外蓋用/磨板	EI5322	13968	0	0
43	DC791防水膠			黑色	6636	5	6641	支	300ml/支, 粗紋及封牆口4支/單元	EI5322	0	0	0
防水及結構膠											訂單及交貨情況		

螺絲使用										訂單及交貨情況				
序號	配件名稱	配件圖號	修改標示	顏色	實用	後備	總數	單位	備註	EI	訂單數	已交貨	訂單欠數	大貨欠數
44	#1.2*20圓頭鋼牙		S新增數量	A4-70	132900	5000	137900	套	收加強筋于铝板上	EI5322	34000	0	-3,400	
45	M12x45平頭螺絲, 配1螺帽, 1彈墊			A4-70	11480	574	12054	套	修掛碼于企綑(8幅)	EI5322	6000	6000	0	
46	M12x70平頭螺絲, 配1螺帽, 1彈墊			A4-70	8428	421	8849	粒	修掛碼于轉角企綑(4幅)+碼件	EI5322	4400	4400	0	
47	M4. 2x22平頭鋼牙		N修改長度	A4-70	1197	60	1257	粒	修窗粘	EI5322	5000	5000	0	
48	M4. 2x16圓頭鋼牙			A4-70	20972	1049	22020	粒	修背板300C/C	EI5322	15000	15000	0	
49	M5x10平頭螺絲			A4-70	3696	185	3881	粒	修生窗邊轉把玻璃膠角(4/樞)/扇	EI5322	5000	3881	-1,119	
50	M5x10平頭螺絲			A4-70	2432	122	2554	粒	九字料組框	EI5322	2554	2554	2,554	
51	M5x10平頭螺絲			A4-70	4718	236	4954	粒	收于铝角于水槽套芯	EI5322	8565	8565	8,565	
52	M5x10圓頭螺絲			A4-70	3500	175	3675	粒	邊边H扇撐	EI5322	25000	3675	-21,325	
53	M5x10圓頭螺絲			A4-70	11589	579	12168	粒	收边企Z字碼	EI5322	12866	12866	12,866	
54	M5x10圓頭螺絲			A4-70	8056	403	8459	粒	修轉角外蓋300C/C+九字背板	EI5322	8459	8459	8,459	
55	M5x12平頭螺絲			A4-70	10773	539	11312	粒	生窗夾吧(3/夾吧)	EI5322	11312	11312	11,312	
56	M5x12平頭螺絲			A4-70	14784	739	15523	粒	修生立柱副框用(16/樞)	EI5322	30000	15523	-14,477	
57	M5x12平頭螺絲			A4-70	3696	185	3881	粒	生窗橫梁組框(4/樞)	EI5322	5027	5027	5,027	
58	M5x12平頭螺絲			A4-70	14784	739	15523	粒	窗玉組框	EI5322	3138	3138	3,138	
59	M5x16圓頭螺絲			A4-70	6500	972	7472	粒	修扇撐于玉料	EI5322	15000	15000	15,000	
60	M5x12圓頭螺絲		L修改數量	A4-70	16000	800	16800	粒	用于扣碼/扇撐	EI5322	10000	0	-10,000	
61	M5x15圓頭螺絲			A4-70	10752	538	11290	粒	修轉角身(一邊企綑300C/C, 22个)	EI5322	18000	0	-18,000	
62	M5x20平頭螺絲			A4-70	3696	185	3881	粒	收手柄(小頭)	EI5322	5000	5000	5,000	
63	M5x28平頭螺絲			A4-70	780	39	819	粒	收起底水槽加力鉄巴	EI5322	5000	5000	5,000	
64	M5x35平頭螺絲			A4-70	13272	664	13936	粒	修立柱副框用(6/樞)	EI5322	10000	10000	10,000	
65	M5x8圓頭螺絲			A4-70	100	10	110	粒	收分离式手柄	EI5322	110	110	110	
66	M6. 3x1-3/4圓頭鋼牙			A4-70	5376	269	5644.8	粒	單元體轉角位組框	EI5322	5000	5000	5,000	
67	M6. 3x38十字圓頭鋼牙			A4-70	47208	2360	49568	粒	單元體組框(2+32/幅)	EI5322	30000	30000	30,000	
68	M6. 3x38平頭鋼牙			A4-70	3696	185	3881	粒	收分离式手柄	EI5322	4000	4000	4,000	
69	M6X12種釘			鋁質	36305	1815	38120	粒	用于加力骨	EI5322	40000	40000	40,000	
70	M6x60螺絲, 配1螺帽, 1彈墊		C修改为J用	A4-70	1296	65	1361	套	用于九字料企向	EI5322	1361	1361	1,361	
71	M6x70螺絲, 配1螺帽, 1彈墊		C修改为J用	A4-70	576	29	605	套	用于九字料橫向	EI5322	650	650	650	
72	氣孔塞	待定			3318	10	3328	粒	用於工艺孔	EI5322	10000	10000	0	
73	螺絲孔膠塞	Ø32			13272	20	13292	粒	用於把企綑孔塞	EI5322	60000	60000	0	
74	螺絲孔膠塞	Ø14			29862	30	29892	粒	用于氣孔	EI5322	0	0	0	
75	M5x16圓頭螺絲	正兴特定螺絲, 螺絲頭不高于3MM	L新增	A4-70	3000	150	3150	粒	修扇撐于玉料					
76	M5x16平頭螺絲	要求直径8mm小头	N新增	A4-70	5200	200	5400	粒	修扇撐于玉料					
77	M4. 2x28圓頭鋼牙		N新增	A4-70	4380	150	3998	粒	用于單元端部封口巴					
78	M5x15平頭機絲		N新增	A4-70	16500	500	17000	粒	用于單元生窗組框					
79	M8X30圓頭機絲		M新增	A4-70	1200	100	1300	粒	用于吊鉤收鉄碼					
80	M5x20平頭機絲		M新增	A4-70	2200	150	2350	粒	用于新增掛碼墊巴					
81	M5x10平頭機絲		M新增	A4-70	4950	200	5150	粒	用于企綑掛掛碼口					
82	#9X20平頭鋼牙		S新增	A4-70	14125	1000	15125	粒	用于加力骨碼仔					
83	#12X25平頭鋼牙		S新增	A4-70	58650	3000	61650	粒	用于铝板加力骨					



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminum Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

工程號: J856  
地盤名稱: 天榮站  
項目類別: 器機輔材

計算: 李傳鵬  
核對: 練松文  
批准: 林仁安

日期: 10/11/2022  
日期: 10/11/2022  
日期: 10/11/2022

送呈: 胡哥  
副本: Garry/Johnny  
更新日期: 2023.05.09

BM編號: 此BM依據22/2/2022單元動機施工圖第2版計算

配件名稱		配件圖號	修改標示	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	訂單及交貨情況		
保護物料										已交貨	訂單次數	大貨欠數
75	四寸保護膠紙			白色	1860	5	1865	卷	23m/卷	EI5322	2430	2,430
76	三寸保護膠紙			白色	1630	5	1635	卷	23m/卷	EI5322	1620	1,620
77	二寸保護膠紙			白色	850	5	855	卷	23m/卷	EI5322	1620	1,620
78	一寸保護膠紙			白色	800	5	805	卷	23m/卷	EI5322	1620	1,620
79	皺紋膠紙			灰黃色	120	10	130	卷	20m/卷	EI5322	130	130
80	靜電膠紙 (3M)			透明	80	10	90	卷	1.25x200m/卷,	EI5322	90	90
81	氣泡膠紙				50	10	60	卷	1.5x200m/卷	EI5322	60	60
82	Omniguard 110mp 玻璃膠膜	10kg/箱					308			EI5336B	308	151
83	316不銹鋼巴	LBB-1	上新增加	316.S.S	1950	50	2000	支	用于鄰近加固			-157