



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

|         |  |       |             |
|---------|--|-------|-------------|
| 工程指示編號: | EI- 5322T                              | 修改版本: | T           |
|         | HK-                                    |       |             |
| 工程編號:   | J 856                                  | 工程名稱: | TSWTL23 天榮  |
| 收件人:    | 生統/Maggie/梅/林仁安                        | 發件人:  | Thomas Wong |
| 工程項目:   | CW 廠用配件BM表 (修訂T: 增加螺絲及玻璃底墊塊數量)<br>玻璃幕牆 | 日期:   | 13/06/2023  |

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT- | <input type="checkbox"/> 新工程報價 QT- |
|--|--|------------------------------------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| 信件批核號碼/圖紙參考編號: | 批核模具圖紙編號: |
| 客戶指示附件:        | 管理內部批簽署:  |

|                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料/指示   | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他:       |                                     |                               |

|                                       |
|---------------------------------------|
| 內容:<br>CW 廠用配件BM表 (修訂T: 增加螺絲及玻璃底墊塊數量) |
| 完成上列要求日期: 16/06/2023                  |

國內

|                                 |                              |   |   |                                |                              |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部   | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部   | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組   | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 香港辦    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他:              |   |                                |                              |

香港

|                              |                              |                              |                              |   |   |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 地盤管理           | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

|         |            |
|---------|------------|
| *發件人簽署: | *組別成員批核簽署: |
| 傳遞編號:   | 項目經理簽署:    |

| 膠條  |                      |                        |           |    |       |     |       |    |              | 訂單及交貨情況 |       |       |       |         |
|-----|----------------------|------------------------|-----------|----|-------|-----|-------|----|--------------|---------|-------|-------|-------|---------|
| 序號  | 配件名稱                 | 物料編號                   | 修改標示      | 顏色 | 實用    | 後備  | 總數    | 單位 | 備注           | EI      | 訂單數   | 已交貨   | 訂單欠數  | 大貨欠數    |
| 1   | J856-DJ10膠條          | Silicon Rubber, 硬度65±5 |           | 黑色 | 6584  | 329 | 6913  | 米  | 框公母企料墊膠      | EI5322  | 2500  | 2500  | 0     | -4,413  |
| 2   | J856-CWH-S32         | Silicon Rubber, 硬度65±5 | D修改       | 黑色 | 6902  | 345 | 7247  | 米  | 生窗膠條         | EI5322F | 10000 | 10000 | 0     | 2,753   |
| 3   | J856-CWH-S31         | Silicon Rubber, 硬度50±5 | S增加數量     | 黑色 | 7500  | 375 | 7875  | 個  | 生窗膠條         | EI5322F | 15400 | 15400 | 0     | 7,525   |
| 4   | J856-DJ03膠條          | Silicon Rubber, 硬度65±5 |           | 黑色 | 4500  | 225 | 4725  | 米  | 生窗玉邊企墊膠條     | EI5322  | 700   | 700   | 0     | -4,025  |
| 5   | J856-DJ04A膠條         | Silicon Rubber, 硬度65±5 | E修改編號     | 黑色 | 440   | 22  | 462   | 米  | 轉角生窗玉邊膠條     | EI5927  | 0     | 0     | -200  | -262    |
| 6   | J856-DJ05膠條          | Silicon Rubber, 硬度65±5 |           | 黑色 | 2877  | 144 | 3020  | 米  | 中橫副框料膠條      | EI5322  | 1300  | 1300  | 0     | -1,720  |
| 7   | J856-DJ06A-R4膠條      | Silicon Rubber, 硬度65±5 | E修改編號     | 黑色 | 15086 | 754 | 15841 | 米  | 母企料+頂橫料      | EI5912A | 15841 | 15841 | 15641 | -15,641 |
| 7.1 | J856-DJ08膠條          | Silicon Rubber, 硬度65±5 |           | 黑色 | 15086 | 754 | 15841 | 米  |              | EI5322J | 3500  |       |       | -12,341 |
| 8   | J856-DJ09A膠條         | Silicon Rubber, 硬度65±5 |           | 黑色 | 15014 | 751 | 15765 | 米  | 框公母企料膠條      | EI5322  | 2000  | 15765 | 13765 | -13,765 |
| 9   | J856-DJ10A膠條         | Silicon Rubber, 硬度65±5 | E修改編號     | 黑色 | 2906  | 145 | 3051  | 米  | 轉角公母企料膠條     | EI5927  | 0     | 0     | -200  | -2,851  |
| 10  | J856-DJ11膠條          | Silicon Rubber, 硬度65±5 |           | 黑色 | 3718  | 186 | 3904  | 米  | 底橫墊膠         | EI5322  | 1000  | 1000  | 0     | -2,904  |
| 11  | J856-DJ11A膠條         | Silicon Rubber, 硬度65±5 |           | 黑色 | 120   | 6   | 126   | 米  | 底橫墊膠C/A玻璃    | EI5322  | 1000  | 1000  | 0     | 874     |
| 12  | J856-DJ12膠條          | Silicon Rubber, 硬度65±5 | J858-JT02 | 黑色 | 18249 | 912 | 19161 | 米  | 外蓋墊膠         | EI5322  | 3500  | 3500  | 0     | -15,661 |
| 13  | J856-DJ13膠條          | Silicon Rubber, 硬度65±5 |           | 黑色 | 3718  | 186 | 3904  | 米  | 底橫防水披膠       | EI5322  | 1700  | 1700  | 0     | -2,204  |
| 14  | J856-DJ14膠條          | Silicon Rubber, 硬度65±5 |           | 黑色 | 2544  | 127 | 2671  | 米  | 窗玉頂底膠條       | EI5322  | 700   | 700   | 0     | -1,971  |
| 15  | J856-DJ14A膠條         | Silicon Rubber, 硬度65±5 |           | 黑色 | 1894  | 95  | 1988  | 米  | 中橫墊膠橫向       | EI5322  | 1000  | 1000  | 0     | -988    |
| 16  | J856-DJ15膠條          | Silicon Rubber, 硬度65±5 |           | 黑色 | 120   | 6   | 126   | 米  | 中橫墊膠橫向C/A玻璃  | EI5322  | 1000  | 1000  | 0     | 874     |
| 17  | J856-DJ16膠條          | Silicon Rubber, 硬度65±5 |           | 黑色 | 3143  | 157 | 3300  | 米  | 死端副框橫向       | EI5322  | 800   | 800   | 0     | -2,500  |
| 18  | J856-DJ16A膠條         | Silicon Rubber, 硬度65±5 |           | 黑色 | 2325  | 116 | 2441  | 米  | 死端副框企向       | EI5322  | 900   | 900   | 0     | -1,541  |
| 19  | 12x8mm玻璃底墊塊(L=150mm) | Silicon, 硬度85±5        |           | 黑色 | 3318  | 8   | 3326  | 只  | 死端玻璃墊膠       | EI5322B | 3400  | 3400  | 0     | 74      |
| 20  | 23x8mm玻璃底墊塊(L=150mm) | Silicon, 硬度85±5        | T增加數量     | 黑色 | 6500  | 10  | 6510  | 只  | 窗主底墊膠        | EI5322B | 2000  | 2000  | 0     | -4,510  |
| 21  | 5x5mm墊塊(L=130mm)     | Silicon, 硬度85±5        |           | 黑色 | 3696  | 4   | 3700  | 只  | 生窗護欄玻璃側面膠墊   | EI5322B | 3700  | 3700  | 0     | 0       |
| 22  | 6x15mm墊塊             | Silicon, 硬度85±5        |           | 黑色 | 1848  | 3   | 1851  | 只  | 生窗護欄膠墊(L=30) | EI5322B | 1851  | 1851  | 0     | 0       |

| 五金配件 |                    |           |       |            |      |     |      |    |                  | 訂單及交貨情況 |      |      |       |        |
|------|--------------------|-----------|-------|------------|------|-----|------|----|------------------|---------|------|------|-------|--------|
| 序號   | 配件名稱               | 物料編號      | 修改標示  | 顏色         | 實用   | 後備  | 總數   | 單位 | 備注               | EI      | 訂單數  | 已交貨  | 訂單欠數  | 大貨欠數   |
| 23   | 幕牆用可脫兩多點鎖盒 (T.H窗)  | MPLRAM-L  |       | 820BC3638  | 25   | 2   | 27   | 個  | 分離式用于T1座         | EI5322  | 100  | 100  | 0     | 73     |
| 24   | 幕牆用可脫兩多點鎖拉手 (T.H窗) | MPLRH     |       | 820BC3638  | 25   | 2   | 27   | 個  | 分離式用于T1座         | EI5322  | 100  | 100  | 0     | 73     |
| 25   | 幕牆用多點鎖拉手 (S.H窗)    | MFFR-DD-R | A減少數量 | 820BC3638  | 269  | 15  | 284  | 個  | 配相關螺絲(平开/2.平開/2) | EI5322  | 210  | 210  | 0     | -74    |
| 26   | 幕牆用多點鎖拉手 (S.H窗)    | MFFR-DD-L | C增加   | 820BC3638  | 655  | 30  | 685  | 個  | 用于SHL及H窗         | EI5322  | 690  | 690  | 0     | 5      |
| 27   | 扣碼                 | SBS       |       | 不鏽鋼304     | 2499 | 125 | 5248 | 套  | 上懸2套/平開3套        | EI5935  | 1800 | 1800 | -3500 | 52     |
| 28   | 鎖珠帶巴               | ASRP13.8  |       | 不鏽鋼        | 3591 | 180 | 3771 | 個  | 上懸6個/平開3個        | EI5322  | 1350 | 1350 | 0     | -2,421 |
| 29   | Keeper 可調式鎖扣       | KPB       | B更改   | 不鏽鋼        | 3591 | 180 | 3771 | 個  | 上懸6個/平開4個        | EI5322  | 3800 | 3800 | 0     | 29     |
| 30   | 轉角傳動器(L)           | MPCS(L&R) |       | 不鏽鋼        | 546  | 27  | 287  | 個  | 上懸2個/扇           | EI5322  | 180  | 180  | 0     | -107   |
| 31   | 轉角傳動器(R)           | MPCS(L&R) |       | 不鏽鋼        | 546  | 27  | 287  | 個  | 上懸2個/扇           | EI5322  | 180  | 180  | 0     | -107   |
| 32   | 立輦14°扇撐 (T.H窗用)    | HYP14L    | N修改材質 | S.S.304不鏽鋼 | 273  | 28  | 301  | 支  | 287支L/287支R方向    | EI5322E | 300  | 300  | 0     | -1     |
| 32.1 | 立輦14°扇撐 (T.H窗用)    | HYP14R    | N修改材質 | S.S.304不鏽鋼 | 273  | 28  | 301  | 支  | 287支L/287支R方向    | EI5322E | 300  | 300  | 0     | -1     |
| 33   | 立輦16°扇撐 (S.H窗用)    | HIMS16    | N修改材質 | S.S.304不鏽鋼 | 1302 | 65  | 1367 | 支  | S.H窗 /2個         | EI5322  | 410  | 410  | 0     | -957   |
| 34   | 8°重磅限位撐            | TRHD08    |       | S.S.304不鏽鋼 | 546  | 27  | 573  | 支  | 上懸窗/2個           | EI5322  | 180  | 180  | 0     | -393   |
| 35   | 傍膠                 | ACSBW/737 |       | 黑色         | 1197 | 60  | 1257 | 套  | 上懸窗/2個 平开窗/1個    | EI5322  | 1300 | 1300 | 0     | 43     |



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

|           |      |      |     |     |            |       |              |
|-----------|------|------|-----|-----|------------|-------|--------------|
| 工程號:      | J856 | 計算:  | 李传鹏 | 日期: | 10/11/2022 | 送呈:   | 胡哥           |
| 地盤名稱:     | 天葵站  | 核對:  | 練松文 | 日期: | 10/11/2022 | 副本:   | Garry/Johnny |
| 項目類別:     | 蓋牆輔材 | 批准:  | 林仁安 | 日期: | 10/11/2022 | 更新日期: | 2023.06.12   |
| A/C Code: |      | T版更正 |     |     |            |       |              |

BM編號: 此單依據22/22/2022單元審核施工圖號2版計算

| 保溫棉   |                |   |         |    |       |     |       |    |                     | 訂單及交貨情況 |       |      |        |         |
|-------|----------------|---|---------|----|-------|-----|-------|----|---------------------|---------|-------|------|--------|---------|
| 序號    | 配件名稱           | 物料編號                                      | 修改標示    | 顏色 | 實用    | 後構  | 總數    | 單位 | 備注                  | EI      | 訂單數   | 已交貨  | 訂單欠數   | 大貨欠數    |
| 36    | 50厚隔熱棉(帶有錫紙面)  | Revol-Thermal Insulation 50mm-thk x 125kg | C修改重量要求 | 白色 | 2216  | 100 | 2316  | 塊  | 1200x600x50mm厚      | EI5322  | 2316  | 2316 | 0      | 0       |
| 37    | 棉插             | 待定  |         | 銀質 | 0     | 0   | 0     | 支  | 用於背板                |         |       |      |        | 0       |
| 防水及結構 |                |   |         |    |       |     |       |    |                     | 訂單及交貨情況 |       |      |        |         |
| 38    | Ø10mm海棉棒       |   |         | 白色 | 17800 | 890 | 18690 | 米  | 檔玻璃防水膠用             | EI5322E | 13190 | 5500 | -7690  | -7,690  |
| 39    | 滲水海綿20x40x80mm |   |         |    | 3318  | 6   | 3324  | 只  | 水槽料用                | EI5322E | 5000  | 2000 | -3000  | -3,000  |
| 40    | DC983結構膠       |   |         | 黑色 | 43    | 0   | 43    | 組  | 178組(約40單元組)        | EI5322E | 43    | 20   | -23    | -23     |
| 41    | DC791防水膠       |   |         | 黑色 | 3560  | 178 | 3738  | 支  | 300ml支, 打玻璃用(6米/支)  | EI5322  |       | 1728 | -12240 | -12,240 |
| 42    | DC791防水膠       |   |         | 黑色 | 5139  | 257 | 5396  | 支  | 300ml支, 打外蓋用/背板     | EI5322  | 13968 | 0    | 0      | 0       |
| 43    | DC791防水膠       |   |         | 黑色 | 6636  | 5   | 6641  | 支  | 300ml支, 粗粒及封溝口4支/單元 | EI5322  |       | 0    | 0      | 0       |

| 螺絲使用 |                       |      |        |       |        |      |        |    |                         | 訂單及交貨情況 |       |       |       |         |
|------|-----------------------|------|--------|-------|--------|------|--------|----|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------|
| 序號   | 配件名稱                  | 配件圖號 | 修改標示   | 顏色    | 實用     | 後備   | 總數     | 單位 | 備註                      | 日       | 訂單數   | 已交貨   | 訂單欠數  | 大貨欠數    |
| 44   | #12*20圓頭鋼牙            |      | S增加數量  | A4-70 | 132900 | 5000 | 137900 | 套  | 收加強筋于铝板上                | EI5322  | 3400  | 0     | 3400  | -3,400  |
| 45   | M12x45平頭螺絲, 配1螺帽, 1彈墊 |      |        | A4-70 | 11480  | 574  | 12054  | 套  | 修掛碼于企料(8幅)              | EI5322  | 6000  | 6000  | 6000  | 0       |
| 46   | M12x70平頭螺絲, 配1螺帽, 1彈墊 |      |        | A4-70 | 8428   | 421  | 8849   | 粒  | 修掛碼于轉角企料(4幅)+碼件         | EI5322  | 4400  | 4400  | 4400  | 0       |
| 47   | M4. 2x22平頭鋼牙          |      | N修改長度  | A4-70 | 1197   | 60   | 1257   | 粒  | 修窗括                     | EI5322  | 5000  | 5000  | 5000  | 0       |
| 48   | M4. 2x16圓頭鋼牙          |      |        | A4-70 | 20972  | 1049 | 22020  | 粒  | 修背板300C/C               | EI5322  | 15000 | 15000 | 15000 | 0       |
| 49   | M5x10平頭螺絲             |      |        | A4-70 | 3696   | 185  | 3881   | 粒  | 修生窗轉角(4幅)+碼件            | EI5322  | 5000  | 3881  | 3881  | -1,119  |
| 50   | M5x10平頭螺絲             |      |        | A4-70 | 2432   | 122  | 2554   | 粒  | 九字料組框                   | EI5322  | 2554  | 2554  | 2554  | 2,554   |
| 51   | M5x10平頭螺絲             |      |        | A4-70 | 4718   | 236  | 4954   | 粒  | 收于铝角于水槽套芯               | EI5322  | 8565  | 8565  | 8565  | 8,565   |
| 52   | M5x10圓頭螺絲             |      |        | A4-70 | 3500   | 175  | 3675   | 粒  | 插边用扇撐                   | EI5322  | 25000 | 3675  | 3675  | -21,325 |
| 53   | M5x10圓頭螺絲             |      |        | A4-70 | 11589  | 579  | 12168  | 粒  | 收边企Z字碼                  | EI5322  | 12866 | 12866 | 12866 | 12,866  |
| 54   | M5x10圓頭螺絲             |      |        | A4-70 | 8056   | 403  | 8459   | 粒  | 修轉角外蓋300C/C+九字背板        | EI5322  | 8459  | 8459  | 8459  | 8,459   |
| 55   | M5x12平頭螺絲             |      |        | A4-70 | 10773  | 539  | 11312  | 粒  | 生窗夾吧(3/夾吧)              | EI5322  | 11312 | 11312 | 11312 | 11,312  |
| 56   | M5x12平頭螺絲             |      |        | A4-70 | 14784  | 739  | 15523  | 粒  | 修生立柱副框用(16/樑)           | EI5322  | 30000 | 15523 | 15523 | -14,477 |
| 57   | M5x12平頭螺絲             |      |        | A4-70 | 3696   | 185  | 3881   | 粒  | 生窗橫梁組框(4/樑)             | EI5322  | 5027  | 5027  | 5027  | 5,027   |
| 58   | M5x12平頭螺絲             |      |        | A4-70 | 14784  | 739  | 15523  | 粒  | 窗玉組框                    | EI5322  | 3138  | 3138  | 3138  | 3,138   |
| 59   | M5x16圓頭螺絲             |      |        | A4-70 | 6500   | 972  | 7472   | 粒  | 修扇撐于玉料                  | EI5322  | 15000 | 15000 | 15000 | 15,000  |
| 60   | M5x12圓頭螺絲             |      | L修改數量  | A4-70 | 16000  | 800  | 16800  | 粒  | 用于扣碼/扇撐                 | EI5322  | 10000 | 0     | 0     | -10,000 |
| 61   | M5x15圓頭螺絲             |      |        | A4-70 | 10752  | 538  | 11290  | 粒  | 修轉角角牙(一邊企接200C/C, 200P) | EI5322  | 18000 | 5000  | 5000  | -18,000 |
| 62   | M5x20平頭螺絲             |      |        | A4-70 | 3696   | 185  | 3881   | 粒  | 收手柄(小頭)                 | EI5322  | 5000  | 5000  | 5000  | 5,000   |
| 63   | M5x28平頭螺絲             |      |        | A4-70 | 780    | 39   | 819    | 粒  | 收起底水槽加力鉄巴               | EI5322  | 10000 | 10000 | 10000 | 10,000  |
| 64   | M5x35平頭螺絲             |      |        | A4-70 | 25000  | 664  | 25664  | 粒  | 修立柱副框用(6/樑)             | EI5322  | 110   | 110   | 110   | 110     |
| 65   | M5X8圓頭螺絲              |      |        | A4-70 | 100    | 10   | 110    | 粒  | 收分离式手柄                  | EI5322  | 5000  | 5000  | 5000  | 5,000   |
| 66   | M6. 3x1-3/4圓頭鋼牙       |      |        | A4-70 | 5376   | 269  | 5644.8 | 粒  | 單元體轉角位組框                | EI5322  | 30000 | 30000 | 30000 | 30,000  |
| 67   | M6. 3x38十字圓頭鋼牙        |      |        | A4-70 | 47208  | 2360 | 49568  | 粒  | 單元體組框(24-32/幅)          | EI5322  | 4000  | 4000  | 4000  | 4,000   |
| 68   | M6. 3x38平頭鋼牙          |      |        | A4-70 | 3696   | 185  | 3881   | 粒  | 收分离式手柄                  | EI5322  | 40000 | 40000 | 40000 | 40,000  |
| 69   | M6X12種釘               |      |        | 純質    | 36305  | 1815 | 38120  | 粒  | 用于九字料企向                 | EI5322  | 1361  | 1361  | 1361  | 1,361   |
| 70   | M6x60螺絲, 配1螺帽, 1彈墊    |      | C修改为L用 | A4-70 | 1296   | 65   | 1361   | 套  | 用于九字料橫向                 | EI5322  | 650   | 650   | 650   | 650     |
| 71   | M6x70螺絲, 配1螺帽, 1彈墊    |      | C修改为L用 | A4-70 | 576    | 29   | 605    | 套  | 用于工艺孔                   | EI5322  | 10000 | 10000 | 10000 | 10,000  |
| 72   | 氣孔堵塞                  |      | 待定     |       | 3318   | 10   | 3328   | 粒  | 用于氣孔                    | EI5322  | 60000 | 60000 | 60000 | 60,000  |
| 73   | 螺絲孔膠塞                 |      | Ø32    |       | 13272  | 20   | 13292  | 粒  | 用于把企料孔塞                 | EI5322  | 10000 | 10000 | 10000 | 10,000  |
| 74   | 螺絲孔膠塞                 |      | Ø14    |       | 29862  | 30   | 29892  | 粒  | 用于氣孔                    | EI5322  | 650   | 650   | 650   | 650     |
| 75   | M5x16圓頭螺絲             |      | L新增    | A4-70 | 3000   | 150  | 3150   | 粒  | 修扇撐于玉料                  |         |       |       |       |         |
| 76   | M5x16平頭螺絲             |      | N新增    | A4-70 | 5200   | 200  | 5400   | 粒  | 修扇撐于玉料                  |         |       |       |       |         |
| 77   | M4. 2x28圓頭鋼牙          |      | N新增    | A4-70 | 4380   | 150  | 3998   | 粒  | 用于單元端部封口巴               |         |       |       |       |         |
| 78   | M5x15平頭機絲             |      | N新增    | A4-70 | 16500  | 500  | 17000  | 粒  | 用于單元生窗組框                |         |       |       |       |         |
| 79   | M8x30圓頭機絲             |      | M新增    | A4-70 | 1200   | 100  | 1300   | 粒  | 用于吊船收鉄碼                 |         |       |       |       |         |
| 80   | M5x20平頭機絲             |      | M新增    | A4-70 | 2200   | 150  | 2350   | 粒  | 用于新增掛碼掛巴                |         |       |       |       |         |
| 81   | M5x10平頭機絲             |      | M新增    | A4-70 | 4950   | 200  | 5150   | 粒  | 用于企料掛掛碼口                |         |       |       |       |         |
| 82   | #9X20平頭鋼牙             |      | S新增    | A4-70 | 14125  | 1000 | 15125  | 粒  | 用于加力骨碼仔                 |         |       |       |       |         |
| 83   | #12X25平頭鋼牙            |      | S新增    | A4-70 | 58650  | 3000 | 61650  | 粒  | 用于铝版加力骨                 |         |       |       |       |         |



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminum Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

|           |      |      |     |     |            |                              |              |
|-----------|------|------|-----|-----|------------|------------------------------|--------------|
| 工程號:      | 1856 | 計算:  | 李傳鵬 | 日期: | 10/11/2022 | 送呈:                          | 胡哥           |
| 地盤名稱:     | 天榮站  | 核對:  | 練松文 | 日期: | 10/11/2022 | 副本:                          | Garry/Johnny |
| 項目類別:     | 瓷牆輔材 | 批准:  | 林仁安 | 日期: | 10/11/2022 | 更新日期:                        | 2023.06.12   |
| A/C Code: |      | T版更正 |     |     |            | 此B.M.依據22/2/2022單元標圖施工圖第2版計算 |              |

| 保護物料 |                     |      |         |      |    |      |    |              |        | 訂單及交貨情況 |      |      |       |
|------|---------------------|------|---------|------|----|------|----|--------------|--------|---------|------|------|-------|
| 配件名稱 | 配件圖號                | 修改標示 | 顏色      | 實用   | 後備 | 總數   | 單位 | 備注           | BI     | 訂單數     | 已交貨  | 訂單欠數 | 大貨欠數  |
| 75   | 四寸保護膠紙              |      | 白色      | 1860 | 5  | 1865 | 卷  | 23m/卷        | EI5322 |         | 2430 |      | 2,430 |
| 76   | 三寸保護膠紙              |      | 白色      | 1630 | 5  | 1635 | 卷  | 23m/卷        | EI5322 |         | 1620 |      | 1,620 |
| 77   | 二寸保護膠紙              |      | 白色      | 850  | 5  | 855  | 卷  | 23m/卷        | EI5322 |         | 1620 |      | 1,620 |
| 78   | 一寸保護膠紙              |      | 白色      | 800  | 5  | 805  | 卷  | 23m/卷        | EI5322 |         | 1620 |      | 1,620 |
| 79   | 皺紋膠紙                |      | 灰黃色     | 120  | 10 | 130  | 卷  | 20m/卷        | EI5322 |         | 130  |      | 130   |
| 80   | 靜電膠紙 (3M)           |      | 透明      | 80   | 10 | 90   | 卷  | 1.25x200m/卷, | EI5322 |         | 90   |      | 90    |
| 81   | 氣泡膠紙                |      |         | 50   | 10 | 60   | 卷  | 1.5x200m/卷   | EI5322 |         | 60   |      | 60    |
| 82   | Omnigard 110mp 玻璃膠膜 |      |         |      |    | 308  |    |              | EI536B | 308     | 151  |      | -157  |
| 83   | 316不銹鋼巴             | 上新增加 | 316.S.S | 1950 | 50 | 2000 | 支  | 用于扇近加固       |        |         |      |      |       |