



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5322U	修改版本:	U
	HK- 1695.		
工程編號:	J 856	工程名稱:	TSWTL23 天榮
收件人:	生統/Maggie/梅/林仁安	發件人:	Thomas Wong
工程項目:	CW 廠用配件BM表 (修訂U: 新增錫紙)	日期:	29/07/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: CW 廠用配件BM表 (修訂U: 新增錫紙) 可分了批訂, 請按實際使用加訂. 86,87項EI5322R已出 只是5322U不見了 重新加回
完成上列要求日期: 02/08/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. 廠用配件B.M.表	工程號:	J856	計算:	李传鹏	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥
	地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	10/11/2022	副本:	Garry/ Johnny
	項目類別:	幕牆輔材	批准:	林仁安	日期:	10/11/2022	更新日期:	2023.06.12
BM編號:	A/C Code:		T版更正	U	2023.07.29	此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計算		

膠條										訂單及交貨情況				
序號	配件名稱	物料編號	修改標示	顏色	實用	後備	總數	單位	備註	EI	訂單數	已交貨	訂單欠數	大貨欠數
1	J856-DJ01膠條	Silicon Rubber,硬度65±5		黑色	6584	329	6913	米	梗公母企料墊膠	EI5322	2500	2500	0	-4,413
2	J856-CWH-S32	Silicon Rubber,硬度65±5	D修改	黑色	6902	345	7247	米	生窗膠條	EI5322F	10000	10000	0	2,753
3	J856-CWH-S31	Silicon Rubber,硬度50±5	S增加數量	黑色	7500	375	7875	個	生窗膠條	EI5322F	15400	15400	0	7,525
4	J856-DJ03膠條	Silicon Rubber,硬度65±5		黑色	4500	225	4725	米	生窗玉邊企墊膠條	EI5322	700	700	0	-4,025
5	J856-DJ04A膠條	Silicon Rubber,硬度65±5	E修改編號	黑色	440	22	462	米	轉角生窗玉墊膠條	EI5927	200	0	-200	-262
6	J856-DJ05膠條	Silicon Rubber,硬度65±5		黑色	2877	144	3020	米	中橫副框料墊膠	EI5322	1300	1300	0	-1,720
7	J856-DJ06A膠條	Silicon Rubber,硬度65±5	E修改編號	黑色	15086	754	15841	米	母企料+頂橫料	EI5912A	200	15841	15641	-15,641
7.1	J856-DJ06A-R1膠條	Silicon Rubber,硬度65±5		黑色	15086	754	15841	米		EI5322J	3500			-12,341
8	J856-DJ08膠條	Silicon Rubber,硬度65±5		黑色	15014	751	15765	米	梗公母企料膠條	EI5322	2000	15765	13765	-13,765
9	J856-DJ09A膠條	Silicon Rubber,硬度65±5	E修改編號	黑色	2906	145	3051	米	轉角公母企料墊膠	EI5927	200	0	-200	-2,851
10	J856-DJ10膠條	Silicon Rubber,硬度65±5		黑色	3718	186	3904	米	底橫墊膠	EI5322	1000	1000	0	-2,904
11	J856-DJ10A膠條	Silicon Rubber,硬度65±5		黑色	120	6	126	米	底橫墊膠G1A玻璃	EI5322	1000	1000	0	874
12	J856-DJ11膠條	Silicon Rubber,硬度65±5	J858-JT02	黑色	18249	912	19161	米	外蓋墊膠	EI5322	3500	3500	0	-15,661
13	J856-DJ12膠條	Silicon Rubber,硬度65±5		黑色	3718	186	3904	米	底橫防水披膠	EI5322	1700	1700	0	-2,204
14	J856-DJ13膠條	Silicon Rubber,硬度65±5		黑色	2544	127	2671	米	窗玉頂底膠條	EI5322	700	700	0	-1,971
15	J856-DJ14膠條	Silicon Rubber,硬度65±5		黑色	1894	95	1988	米	中橫墊膠橫向	EI5322	1000	1000	0	-988
16	J856-DJ14A膠條	Silicon Rubber,硬度65±5		黑色	120	6	126	米	中橫墊膠橫向G1A玻璃	EI5322	1000	1000	0	874
17	J856-DJ15膠條	Silicon Rubber,硬度65±5		黑色	3143	157	3300	米	死牆副框橫向	EI5322	800	800	0	-2,500
18	J856-DJ16膠條	Silicon Rubber,硬度65±5		黑色	2325	116	2441	米	死牆副框企向	EI5322	900	900	0	-1,541
19	12x8mm玻璃底墊塊(L=150mm)	Silicon,硬度85±5		黑色	3318	8	3326	只	死牆玻璃墊膠	EI5322B	3400	3400	0	74
20	23x8mm玻璃底墊塊(L=150mm)	Silicon,硬度85±5	T增加數量	黑色	6500	10	6510	只	窗主底墊膠	EI5322B	2000	2000	0	-4,510
21	5x5mm墊塊(L=130mm)	Silicon,硬度85±5		黑色	3696	4	3700	只	生窗護欄玻璃側面膠墊	EI5322B	3700	3700	0	0
22	6x15mm墊塊	Silicon,硬度85±5		黑色	1848	3	1851	只	生窗護欄膠墊(L=30)	EI5322B	1851	1851	0	0

五金配件										訂單及交貨情況				
序號	配件名稱	物料編號	修改標示	顏色	實用	後備	總數	單位	備註	EI	訂單數	已交貨	訂單欠數	大貨欠數
23	幕牆用可脫柄多點鎖盒(T.H窗)	MPLRAM-L		820BC3638	25	2	27	個	分離式用于T1座	EI5322	100	100	0	73
24	幕牆用可脫柄多點鎖拉手(T.H窗)	MPLRH		820BC3638	25	2	27	個	分離式用于T1座	EI5322	100	100	0	73
25	幕牆用多點鎖拉手(S.H窗)	MFFR-DD-R	A減少數量	820BC3638	269	15	284	個	配相關螺絲(平開/2,平開/2)	EI5322	210	210	0	-74
26	幕牆用多點鎖拉手(S.H窗)	MFFR-DD-L	C增加	820BC3638	655	30	685	個	用于SHL及TH窗	EI5322	690	690	0	5
27	扣碼	SBS		不鏽鋼304	2499	125	5248	套	上懸2套/平開3套	EI5935	5300	1800	-3500	52
28	鎖珠帶巴	ASRP13.8		不鏽鋼	3591	180	3771	個	上懸6個/平開3個	EI5322	1350	1350	0	-2,421
29	Keeper 可調式鎖扣	KPB	B更改	不鏽鋼	3591	180	3771	個	上懸6個/平開4個	EI5322	3800	3800	0	29
30	轉角傳動器(L)	MPCS(L&R)		不鏽鋼	546	27	287	個	上懸2個/扇	EI5322	180	180	0	-107
31	轉角傳動器(R)	MPCS(L&R)		不鏽鋼	546	27	287	個	上懸2個/扇	EI5322	180	180	0	-107
32	立興14"扇撐(T.H窗用)	HYLP14L	N修改材質	S.S.304不鏽鋼	273	28	301	支	287支L/287支R方向	EI5322E	300	300	0	-1
32.1	立興14"扇撐(T.H窗用)	HYLP14R	N修改材質	S.S.304不鏽鋼	273	28	301	支	287支L/287支R方向	EI5322E	300	300	0	-1
33	立興16"扇撐(S.H窗用)	HHMS16	N修改材質	S.S.304不鏽鋼	1302	65	1367	支	S.H窗/2個	EI5322	410	410	0	-957
34	8"重磅限位撐	TRHD08		S.S.304不鏽鋼	546	27	573	支	上懸窗/2個	EI5322	180	180	0	-393
35	傍膠	ACSBW/737		黑色	1197	60	1257	套	上懸窗/2個 平開窗/1個	EI5322	1300	1300	0	43

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J856	計算:	李传鹏	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥
	地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	10/11/2022	副本:	Garry/ Johnny
廠用配件B.M.表		項目類別:	幕牆輔材	批准:	林仁安	日期:	10/11/2022	更新日期: 2023.06.12
BM編號:	A/C Code:		T版更正	U	2023.07.29	此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計算		

保溫棉

										訂單及交貨情況				
序號	配件名稱	物料編號	修改標示	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	EI	訂單數	已交貨	訂單欠數	大貨欠數
36	50厚隔熱棉(需有錫紙面)	Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 128kg	C修改重量要求		2216	100	2316	塊	1200x600x50mm厚	EI5322	2316	2316	0	0
37	棉插	待定		鋁質	0	0	0	支	用於背板					0

防水及結膠構

										訂單及交貨情況				
38	Ø10mm海棉棒			白色	17800	890	18690	米	檔玻璃防水膠用	EI5322E	13190	5500	-7690	-7,690
39	濾水海綿20x40x80mm				3318	6	3324	只	水槽料用	EI5322E	5000	2000	-3000	-3,000
40	DC983結構膠			黑色	43	0	43	組	178/組(約40單元/組)	EI5322E	43	20	-23	-23
41	DC791防水膠			黑色	3560	178	3738	支	300ml/支, 打玻璃用(5米/支)	EI5322	13968	1728	-12240	-12,240
42	DC791防水膠			黑色	5139	257	5396	支	300ml/支, 打外蓋用/背板	EI5322		0	0	0
43	DC791防水膠			黑色	6636	5	6641	支	300ml/支, 組裝及封端口4支/單元	EI5322		0	0	0

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J856	計算:	李传鹏	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥
	地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	10/11/2022	副本:	Garry/ Johnny
	廠用配件B.M.表	項目類別:	幕牆輔材	批准:	林仁安	日期:	10/11/2022	更新日期:
BM編號:	A/C Code:		T版更正	U	2023.07.29	此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計算		

螺栓使用

訂單及交貨情況

序號	配件名稱	配件圖號	修改標示	顏色	實用	後備	總數	單位	備註	EI	訂單數	已交貨	訂單欠數	大貨欠數
44	#12*20圓頭鋼牙		S增加數量	A4-70	132900	5000	137900	套	收加強筋于铝板上	EI5322	3400	0		-3,400
45	M12x45平頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊			A4-70	11480	574	12054	套	修挂碼于企料(8幅)	EI5322	6000	6000		0
46	M12x70平頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊			A4-70	8428	421	8849	粒	修挂碼于转角企料(4/幅)+碼件	EI5322	4400	4400		0
47	M4. 2x22平頭鋼牙		N修改長度	A4-70	1197	60	1257	粒	修窗拈	EI5322	5000	5000		0
48	M4. 2x16圓頭鋼牙			A4-70	20972	1049	22020	粒	修背板300C/C	EI5322	15000	15000		0
49	M5x10平頭機絲			A4-70	3696	185	3881	粒	修生窗護欄托玻璃鋁角(4/樞)/副樞	EI5322	5000	3881		-1,119
50	M5x10平頭機絲			A4-70	2432	122	2554	粒	九字料組框	EI5322		2554		2,554
51	M5x10平頭機絲			A4-70	4718	236	4954	粒	收于鋁角于水槽套芯	EI5322		8565		8,565
52	M5x10圓頭機絲			A4-70	3500	175	3675	粒	牆邊TII扇撐	EI5322	25000	3675		-21,325
53	M5x10圓頭機絲			A4-70	11589	579	12168	粒	收邊企Z字碼	EI5322		12866		12,866
54	M5x10圓頭機絲			A4-70	8056	403	8459	粒	修转角外蓋300C/C+九字背板	EI5322		8459		8,459
55	M5x12平頭機絲			A4-70	10773	539	11312	粒	生窗夾吧(3/夾吧)	EI5322		11312		11,312
56	M5x12平頭機絲			A4-70	14784	739	15523	粒	修生立柱副樞用(16/樞)	EI5322	30000	15523		-14,477
57	M5x12平頭機絲			A4-70	3696	185	3881	粒	生窗橫梁組框(4/樞)	EI5322		5027		5,027
58	M5x12平頭機絲			A4-70	14784	739	15523	粒	窗玉組框	EI5322		3138		3,138
59	M5x16圓頭機絲			A4-70	6500	972	7472	粒	修扇撐于玉料	EI5322		15000		15,000
60	M5x12圓頭機絲		L修改數量	A4-70	16000	800	16800	粒	用于扣碼/扇撐	EI5322	10000	0		-10,000
61	M5x15圓頭機絲			A4-70	10752	538	11290	粒	修转角鋼牙(一邊企按300C/C, 22个)	EI5322	18000			-18,000
62	M5X20平頭機絲			A4-70	3696	185	3881	粒	收手柄(小頭)	EI5322		5000		5,000
63	M5X28平頭機絲			A4-70	780	39	819	粒	收起底水槽加力鉄巴	EI5322		5000		5,000
64	M5x35平頭機絲		T增加數量	A4-70	25000	664	25664	粒	修立柱副樞用(6/樞)	EI5322		10000		10,000
65	M5X8圓頭機絲			A4-70	100	10	110	粒	收分离式手柄	EI5322		110		110
66	M6. 3x1-3/4圓頭鋼牙			A4-70	5376	269	5644.8	粒	單元體轉角位組框	EI5322		5000		5,000
67	M6. 3x38十字圓頭鋼牙			A4-70	47208	2360	49568	粒	單元體組框(24-32/幅)	EI5322		30000		30,000
68	M6. 3x38平頭鋼牙			A4-70	3696	185	3881	粒	收分离式手柄	EI5322		4000		4,000
69	M6X12種釘			鋁質	36305	1815	38120	粒	用於加力骨	EI5322		40000		40,000
70	M6x60螺栓, 配1螺帽, 1彈墊		C修改为厂用	A4-70	1296	65	1361	套	用于九字料企向	EI5322		1361		1,361
71	M6x70螺栓, 配1螺帽, 1彈墊		C修改为厂用	A4-70	576	29	605	套	用于九字料橫向	EI5322		650		650
72	氣孔塞	待定			3318	10	3328	粒	用於工艺孔					0
73	螺絲孔膠塞	Ø32			13272	20	13292	粒	用於把企料孔塞	EI5322	10000	10000		0
74	螺絲孔膠塞	Ø14			29862	30	29892	粒	用于氣孔	EI5322	60000	60000		0
75	M5x16圓頭機絲	立兴特定螺絲, 螺絲头不高於3MM	L新增加	A4-70	3000	150	3150	粒	修扇撐于玉料					
76	M5x16平頭機絲	要求直径8mm小头	N新增加	A4-70	5200	200	5400	粒	修扇撐于玉料					
77	M4. 2x28圓頭鋼牙		N新增加	A4-70	4380	150	3998	粒	用于單元端部封口巴					
78	M5x15平頭機絲		N新增加	A4-70	16500	500	17000	粒	用于單元生窗組框					
79	M8X30圓頭機絲		M新增加	A4-70	1200	100	1300	粒	用于吊船收鉄碼					
80	M5x20平頭機絲		M新增加	A4-70	2200	150	2350	粒	用于新增挂碼墊巴					
81	M5x10平頭機絲		M新增加	A4-70	4950	200	5150	粒	用于企料挂挂碼口					
82	#9X20平頭鋼牙		S新增	A4-70	14125	1000	15125	粒	用于加力骨碼仔					
83	#12X25平頭鋼牙		S新增	A4-70	58650	3000	61650	粒	用于铝板加力骨					

保護物料

訂單及交貨情況

序號	配件名稱	配件圖號	修改標示	顏色	實用	後備	總數	單位	備註	EI	訂單數	已交貨	訂單欠數	大貨欠數
75	四寸保護膠紙			白色	1860	第3頁, 共4頁	865	卷	23m/卷	EI5322		2430		2,430

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J856	計算:	李传鹏	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥	
	地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	10/11/2022	副本:	Garry/ Johnny	
廠用配件B.M.表		項目類別:	幕牆輔材	批准:	林仁安	日期:	10/11/2022	更新日期	2023.06.12
BM編號:	A/C Code:		T版更正	U	2023.07.29	此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計算			

76	三寸保護膠紙			白色	1630	5	1635	卷	23m/卷	EI5322		1620		1,620
77	二寸保護膠紙			白色	850	5	855	卷	23m/卷	EI5322		1620		1,620
78	一寸保護膠紙			白色	800	5	805	卷	23m/卷	EI5322		1620		1,620
79	皺紋膠紙			灰黃色	120	10	130	卷	20m/卷	EI5322		130		130
80	靜電膠紙 (3M)			透明	80	10	90	卷	1.25x200m/卷,	EI5322		90		90
81	氣泡膠紙				50	10	60	卷	1.5x200m/卷	EI5322		60		60
82	Omniguard 110np 玻璃膠膜	10kg/桶					308			EI5336B	308	151		-157
83	316不銹鋼巴	LBB-1	L新增加	316.S.S	1950	50	2000	支	用于扇近加固					
84	50mm寬X50M/卷) 錫紙		U新增加		140	10	150	卷	用于背板隔熱棉的四邊					
85	300mm寬X50M/卷) 錫紙		U新增加		25	5	30	卷	用于背板的避位處					
86	拉伸膜		U新增加		68	10	78	卷	包裝用					
87	馬路膠紙		U新增加		30	10	40	卷	包裝用					