



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS (E.I.)

工程指示編號:	EI-5398A	修改版本:	A
	HK-2171		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	單元件 大貨 鋁料BM (修訂A:更正美特料號)	日期:	05/12/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 單元件 大貨 鋁料BM (修訂A:更正美特料號)

MO1 - 09/01/2023到廠
MO2 - 15/03/2023到廠
MO3 - 15/05/2023到廠

請儘快下單訂貨, 因堅美要於02/12/2022或之前下單才能趕及MO1於過年前到貨, 謝謝

完成上列要求日期: ASAP

國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 其他: 林仁安			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	05/12/2022
傳遞編號:		項目經理簽署:	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856	計算: 李傳鵬	日期: 17-Nov-22	送呈: 胡哥
廠用鋁型材B.M.表		地盤名稱: 天榮站	核對: 練松文	日期: 17-Nov-22	副本: 威哥/Garry
BM編號: A/C Code		項目類別: 單元幕牆	批准: 林仁安	日期: 17-Nov-22	此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算
修改標示:		無顏色鋁料(Kg): 51775.38 V.F.總面積: #####			

序號	美特料號	廠家料號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量 (Kgs)	V.F.(米 ²)	備注	MO1 數量(支) 09/01/2023到貨	MO2 數量(支) 15/03/2023到貨	MO3 數量(支) 15/05/2023到貨
							實用	後備						
1	AM06	CKHK17389	收邊梗企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	254	0	6.62	5380.736		85	85	84
2	AM06	CKHK17389	收邊梗企料	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	7	0	6.62	132.069		4	3	0
3	AM01	CKHK17384	梗公企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	315	0	5.19	5231.520		105	105	105
4	AM01	CKHK17384	梗公企料	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	8	0	5.19	118.332		3	3	2
5	AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	582	0	4.59	8548.416		194	194	194
6	AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	42	0	4.59	549.423		14	14	14
7	AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	0	4.59	32.130		2	0	0
8	X86365	CKHK17383	母企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	312	0	3.41	3404.544		104	104	104
9	X86365	CKHK17383	母企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	8	0	3.41	77.748		3	3	2
10	X86364	CKHK17382	公企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	582	0	4.01	7468.224		194	194	194
11	X86364	CKHK17382	公企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	39	0	4.01	445.712		13	13	13
12	X86364	CKHK17382	公企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	0	4.01	28.070		2	0	0
13	AM03	CKHK17386	公企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	219	0	5.19	3637.152		73	73	73
14	AM03	CKHK17386	公企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	6	0	5.19	88.749		2	2	2
15	AM03	CKHK17386	公企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	0	5.19	36.330		2	0	0
16	AM04	CKHK17387	母企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	36	0	7.29	839.808		12	12	12
17	AM04	CKHK17387	母企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	1	0	7.29	20.777		1	0	0
18	AM04A	CKHK17387	母企料 (轉角)	MILL(制)加工后回廠美噴漆	6063-T6	3200	183	0	7.29	4269.024		61	61	61
19	AM04A	CKHK17387	母企料 (轉角)	MILL(制)加工后回廠美噴漆	6063-T6	2850	5	0	7.29	103.883		3	2	0
20	AM04A	CKHK17387	母企料 (轉角)	MILL(制)加工后回廠美噴漆	6063-T6	3500	2	0	7.29	51.030		2	0	0
21	X86366	CKHK17984	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	4950	665	0	2.133	7021.303		222	222	221
22	X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	692	0	5.642	12493.645		231	231	230
23	X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	36	0	5.642	578.869		12	12	12
24	X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	4	0	5.642	78.988		2	2	0
25	AT01	CKHK17390	頂橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	351	0	6.03	11640.915		117	117	117
26	AT02	CKHK17391	底橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	338	0	5.653	10508.927		113	113	112
27	AT03	CKHK17392	梗中橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	233	0	4.96	6356.240		78	78	77
28	AT04	CKHK17393	上梗下生中橫	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	102	0	4.54	2778.480		34	34	34

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-856	計算:	李傳鵬	日期:	17-Nov-22	送呈:	胡哥
	地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	17-Nov-22	副本:	威哥/Garry
	項目類別:	單元幕牆	批准:	林仁安	日期:	17-Nov-22	此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算	
BM編號:	A/C Code		有顏色鋁料(Kg):113085.842		無顏色鋁料(Kg):		51775.38	V.F.總面積 #####

序號	修改標示	美特料號	廠家料號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kg)	V.F.(米 ²)	備注	MO1 數量(支)	MO2 數量(支)	MO3 數量(支)
								實用	後備						
29		AT05	CKHK17394	上生下梗中橫	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	102	0	4.66	2851.920		34	34	34
30		WS01	CKHK17414	窗玉料	UCT542919XL-3	6063-T6	5950	331	0	1.451	2857.672		111	111	109
31		WS02	CKHK17415	窗玉料(轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	5950	37	0	1.995	439.199		13	13	11
32		WS03	CKHK17416	窗玉料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	212	0	1.892	2406.624		71	71	70
33		X86368	CKHK17986	牆邊鋁碼	Anodized	6061-T6	6500	132	0	16.25	13942.500		44	44	44
34		AB02	CKHK17407	鋁角	Anodized	6061-T6	5550	52	0	8.087	2333.908		18	18	16
35		GS01	CKHK17398	水槽料駁接碼	Anodized	6061-T6	5250	117	0	2.27	1394.348		39	39	39
36		X86372	CKHK17990	掛碼	Anodized	6061-T6	5650	169	0	5.956	5687.087		57	57	55
37		X86373	CKHK17991	掛碼	Anodized	6061-T6	5300	28	0	8.858	1314.527		10	10	8
38		AC01	CKHK17400	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6450	976	0	0.213	1340.878		326	326	324
39		AC02	CKHK17401	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	5950	331	0	0.191	376.165		111	111	109
40		AC03	CKHK17402	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	1659	0	0.705	6432.773		553	553	553
41		AC04	CKHK17403	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6350	167	0	0.415	440.087		56	56	55
42		X86369	CKHK17987	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	5950	37	0	0.382	84.097		13	13	11
43		AW01	CKHK17405	50介子	Anodized	6061-T6	5600	121	0	0.801	542.758		41	41	39
44		X86370	CKHK17988	拉吧	UCT542919XL-3	6061-T6	6000	268	0	0.151	242.808		90	90	88
45		X86371	CKHK17989	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	335	0	0.989	1987.890		112	112	111
46		X86391	CKHK18054	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5950	31	0	1.197	220.787		11	11	9
47		X86374	CKHK17992	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	243	0	0.816	1090.584		81	81	81
48		X86375	CKHK17993	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	243	0	0.623	832.640		81	81	81
49		X86376	CKHK17994	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5000	63	0	0.851	268.065		21	21	21
50		MS01	CKHK17396	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	180	0	0.344	328.176		60	60	60
51		MS02	CKHK17397	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	14	0	0.943	69.971		5	5	4
52		MS03	CKHK17426	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	14	0	0.591	43.852		5	5	4
53		AS01	CKHK17425	連接碼	Anodized	6063-T5	5250	77	0	0.333	134.615		26	26	25
54		JM1069	JM1069	60*60*5鋁角	Anodized	6061-T6	5250	29	0	1.683	256.237		10	10	9
55		JMA0525	JMA0525	40*26*3鋁角	Anodized	6063-T5	5600	27	0	0.553	83.614		9	9	9
56		A101	CKHK17417	鋁扣碼	Anodized	6061-T6	6150	53	0	1.122	365.716		18	18	17

