

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5398B	修改版本:	B
	HK-0287		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	單元件 大貨 鋁料 BM(修訂B:修正數量,長度及MO資料)(以此份為準)	日期:	21/02/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		


內容: 修訂B: 修正數量, 長度及MO資料(以此份為準)  單元件 大貨 鋁料 BM
完成上列要求日期: ASAP


**國內**

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856	計算: 李傳鵬	日期: 17-Nov-22	送呈: 胡哥													
		地盤名稱: 天榮站	核對: 練松文	日期: 17-Nov-22	副本: 威哥/Garry													
廠用鋁型材B.M.表		項目類別: 單元幕牆	批准: 林仁安	日期: 17-Nov-22	此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算													
BM編號:		A/C Code B 2023.02.22	有顏色鋁料(Kg): 114614.326	無顏色鋁料(Kg): 49120.80	V.F總面積 11946.75													
修訂B: MO數量及日期有更新																		
序號	修改標示	美特料號	廠家料號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量(Kgs)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注	MO1數量(支) 已到貨	MO2數量(支) 27/03/2023 到貨	MO3數量(支) 29/05/2023 到貨
								實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total_V.F.				
1		AM06	CKHK17389	收邊梗企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	254	0	254	6.62	5380.736	0.413	335.686		80	85	89
2	B修改長度	AM06	CKHK17389	收邊梗企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	7	0	7	6.62	139.020	0.413	8.673		7	0	0
3		AM01	CKHK17384	梗公企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	315	0	315	5.19	5231.520	0.368	370.944		100	105	110
4	B修改長度	AM01	CKHK17384	梗公企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	8	0	8	5.19	124.560	1.368	32.832		8	0	0
5		AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	582	0	582	4.59	8548.416	0.314	584.794		200	195	187
6	B修改長度	AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	42	0	42	4.59	578.340	0.314	39.564		42	0	0
7		AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	0	2	4.59	32.130	0.314	2.198		2	0	0
8		X86365	CKHK17383	母企料(生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	312	0	312	3.41	3404.544	0.274	273.562		100	110	102
9	B修改長度	X86365	CKHK17383	母企料(生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	8	0	8	3.41	81.840	0.274	6.576		8	0	0
10		X86364	CKHK17382	公企料(生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	582	0	582	4.01	7468.224	0.333	620.179		200	195	187
11	B修改長度	X86364	CKHK17382	公企料(生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	39	0	39	4.01	469.170	0.333	38.961		39	0	0
12		X86364	CKHK17382	公企料(生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	0	2	4.01	28.070	0.333	2.331		2	0	0
13		AM03	CKHK17386	公企料(轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	219	0	219	5.19	3637.152	0.509	356.707		80	75	64
14	B修改長度	AM03	CKHK17386	公企料(轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	6	0	6	5.19	93.420	0.509	9.162		6	0	0
15		AM03	CKHK17386	公企料(轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	0	2	5.19	36.330	0.509	3.563		2	0	0
16		AM04	CKHK17387	母企料(轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	36	0	36	7.29	839.808	0.413	47.578		15	21	0
17	B修改長度	AM04	CKHK17387	母企料(轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	1	0	1	7.29	21.870	0.413	1.239		1	0	0
18		AM04A	CKHK17387	母企料(轉角)	MILL(到厂加工后回堅美噴塗);	6063-T6	3200	183	0	183	7.29	4269.024	0.000	0.000		65	65	53
19	B修改長度	AM04A	CKHK17387	母企料(轉角)	MILL(到厂加工后回堅美噴塗);	6063-T6	3000	5	0	5	7.29	109.350	0.000	0.000		5	0	0
20		AM04A	CKHK17387	母企料(轉角)	MILL(到厂加工后回堅美噴塗);	6063-T6	3500	2	0	2	7.29	51.030	0.000	0.000		2	0	0
21	B修改長度	X86366	CKHK17984	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5000	665	0	665	2.133	7092.225	0.232	771.400		220	230	215
22		X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	692	0	692	5.642	12493.645	0.386	854.758		250	230	212
23	B修改長度	X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	36	0	36	5.642	609.336	0.386	41.688		36	0	0
24		X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	4	0	4	5.642	78.988	0.386	5.404		4	0	0
25		AT01	CKHK17390	頂橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	351	0	351	6.03	11640.915	0.272	525.096		120	117	114
26		AT02	CKHK17391	底橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	338	0	338	5.653	10508.927	0.284	527.956		110	115	113
27		AT03	CKHK17392	梗中橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	233	0	233	4.96	6356.240	0.707	906.021		80	78	75
28	B加數量	AT04	CKHK17393	上梗下生中橫	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	112	0	112	4.54	3050.880	0.566	380.352		35	50	27
29	B加數量	AT05	CKHK17394	上生下梗中橫	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	112	0	112	4.66	3131.520	0.584	392.448		35	50	27

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-856	計算:	李傳鵬	日期:	17-Nov-22	送呈:	胡哥									
		地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	17-Nov-22	副本:	威哥/Garry									
廠用鋁型材B.M.表		項目類別:	單元幕牆	批准:	林仁安	日期:	17-Nov-22	此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算										
BM編號:		A/C Code	B 2023.02.22	有顏色鋁料(Kg): 114614.326		無顏色鋁料(Kg): 49120.80		V.F總面積 11946.75		修訂B: MO數量及日期有更新								
序號	修改標示	美特料號	廠家料號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量(Kgs)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注	MO1數量(支) 已到貨	MO2數量(支) 27/03/2023 到貨	MO3數量(支) 29/05/2023 到貨
								實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total_V.F.				
30	B修改長度	WS01	CKHK17414	窗玉料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	331	0	331	1.451	2881.686	0.271	538.206		110	111	110
31	B修改長度	WS02	CKHK17415	窗玉料(轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	37	0	37	1.995	442.890	0.410	91.020		12	25	0
32		WS03	CKHK17416	窗玉料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	212	0	212	1.892	2406.624	0.378	480.816		70	75	67
33		X86368	CKHK17986	牆邊鋁碼	Anodized	6061-T6	6500	132	0	132	16.25	13942.500	0.000	0.000		48	45	39
34	B修改長度	AB02	CKHK17407	鋁角	Anodized	6061-T6	5600	52	0	52	8.087	2354.934	0.000	0.000		18	34	0
35	B修改長度	GS01	CKHK17398	水槽料駁接碼	Anodized	6061-T6	5300	117	0	117	2.27	1407.627	0.000	0.000		40	40	37
36	B修改長度	X86372	CKHK17990	掛碼	Anodized	6061-T6	5700	169	0	169	5.956	5737.415	0.000	0.000		60	60	49
37		X86373	CKHK17991	掛碼	Anodized	6061-T6	5300	28	0	28	8.858	1314.527	0.000	0.000		15	13	0
38	B增加數量及改長度	AC01	CKHK17400	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6500	1112	0	1112	0.213	1539.564	0.082	592.696		330	430	352
39	B修改長度	AC02	CKHK17401	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6000	331	0	331	0.191	379.326	0.074	146.964		110	120	101
40		AC03	CKHK17402	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	1659	0	1659	0.705	6432.773	0.184	1678.908		550	560	549
41	B增加數量及改長度	AC04	CKHK17403	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6400	188	0	188	0.415	499.328	0.156	187.699		55	90	43
42	B修改長度	X86369	CKHK17987	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6000	37	0	37	0.382	84.804	0.145	32.190		15	22	0
43		AW01	CKHK17405	50介子	Anodized	6061-T6	5600	121	0	121	0.801	542.758	0.000	0.000		40	40	41
44		X86370	CKHK17988	拉吧	UCT542919XL-3	6061-T6	6000	268	0	268	0.151	242.808	0.029	46.310		90	90	88
45	B增加數量	X86371	CKHK17989	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	471	0	471	0.989	2794.914	0.129	364.554		120	220	131
46	B修改長度	X86391	CKHK18054	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	31	0	31	1.197	222.642	0.173	32.178		10	21	0
47	B增加數量	X86374	CKHK17992	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	339	0	339	0.816	1521.432	0.151	281.540		80	150	109
48	B增加數量	X86375	CKHK17993	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	339	0	339	0.623	1161.584	0.121	225.605		80	150	109
49	B增加數量	X86376	CKHK17994	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5000	88	0	88	0.851	374.440	0.155	68.200		20	68	0
50		MS01	CKHK17396	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	180	0	180	0.344	328.176	0.000	0.000		60	60	60
51		MS02	CKHK17397	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	14	0	14	0.943	69.971	0.000	0.000		14	0	0
52		MS03	CKHK17426	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	14	0	14	0.591	43.852	0.000	0.000		14	0	0
53	B修改長度	AS01	CKHK17425	連接碼	Anodized	6063-T5	5300	77	0	77	0.333	135.897	0.099	40.198		77	0	0
54	B修改長度	JM1069	JM1069	60*60*5鋁角	Anodized	6061-T6	5300	29	0	29	1.683	258.677	0.000	0.000		29	0	0
55		JMA0525	JMA0525	40*26*3鋁角	Anodized	6063-T5	5600	27	0	27	0.553	83.614	0.000	0.000		27	0	0
56	B修改長度	AJ01	CKHK17417	鋁扣碼	Anodized	6061-T6	6200	53	0	53	1.122	368.689	0.000	0.000		53	0	0
57	B修改長度	X86377	CKHK17995	九字料	UCT542919XL-3	6063-T6	6400	74	0	74	1.155	547.008	0.131	62.042		25	25	24
58	B修改長度	X86378	CKHK17996	九字料	UCT542919XL-3	6063-T6	5600	37	0	37	1.388	287.594	0.194	40.197		12	25	0

