



美特鋁質有限公司

MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5398B	修改版本:	B
	HK-0287		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	單元件 大貨 鋁料 BM(修訂B:修正數量)	日期:	21/02/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 修訂B: 修正數量 單元件 大貨 鋁料 BM
完成上列要求日期: ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-856	計算:	李傳鵬	日期:	17-Nov-22	送呈:	胡哥	
	地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	17-Nov-22	副本:	威哥/Garry	
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆	批准:	林仁安	日期:	17-Nov-22	此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算		
BM編號:	A/C Code	A 2023.02.11	有顏色鋁料(Kg): 115553.217		無顏色鋁料(Kg):		49020.22	V.F總面積 11916.70	

序號	修改標示	美特料號	廠家料號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
								實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
1		AM06	CKHK17389	收邊梗企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	254	0	254	6.62	5380.736	0.413	335.686	
2		AM06	CKHK17389	收邊梗企料	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	7	0	7	6.62	132.069	0.413	8.239	
3		AM01	CKHK17384	梗公企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	315	0	315	5.19	5231.520	0.368	370.944	
4		AM01	CKHK17384	梗公企料	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	8	0	8	5.19	118.332	1.368	31.190	
5		AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	582	0	582	4.59	8548.416	0.314	584.794	
6		AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	42	0	42	4.59	549.423	0.314	37.586	
7		AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	0	2	4.59	32.130	0.314	2.198	
8		X86365	CKHK17383	母企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	312	0	312	3.41	3404.544	0.274	273.562	
9		X86365	CKHK17383	母企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	8	0	8	3.41	77.748	0.274	6.247	
10		X86364	CKHK17382	公企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	582	0	582	4.01	7468.224	0.333	620.179	
11		X86364	CKHK17382	公企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	39	0	39	4.01	445.712	0.333	37.013	
12		X86364	CKHK17382	公企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	0	2	4.01	28.070	0.333	2.331	
13		AM03	CKHK17386	公企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	219	0	219	5.19	3637.152	0.509	356.707	
14		AM03	CKHK17386	公企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	6	0	6	5.19	88.749	0.509	8.704	
15		AM03	CKHK17386	公企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	0	2	5.19	36.330	0.509	3.563	
16		AM04	CKHK17387	母企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	36	0	36	7.29	839.808	0.413	47.578	
17		AM04	CKHK17387	母企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	1	0	1	7.29	20.777	0.413	1.177	
18		AM04A	CKHK17387	母企料 (轉角)	MILL(到厂加工后回竖美喷涂);	6063-T6	3200	183	0	183	7.29	4269.024	0.000	0.000	
19		AM04A	CKHK17387	母企料 (轉角)	MILL(到厂加工后回竖美喷涂);	6063-T6	2850	5	0	5	7.29	103.883	0.000	0.000	
20		AM04A	CKHK17387	母企料 (轉角)	MILL(到厂加工后回竖美喷涂);	6063-T6	3500	2	0	2	7.29	51.030	0.000	0.000	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-856	計算:	李傳鵬	日期:	17-Nov-22	送呈:	胡哥	
	地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	17-Nov-22	副本:	威哥/Garry	
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆	批准:	林仁安	日期:	17-Nov-22	此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算		
BM編號:	A/C Code	A 2023.02.11	有顏色鋁料(Kg): 115553.217		無顏色鋁料(Kg):		49020.22	V.F總面積 11916.70	

序號	修改標示	美特料號	廠家料號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
								實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
21	A修改美特料號	X86366	CKHK17984	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	4950	665	0	665	2.133	7021.303	0.232	763.686	
22		X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	692	0	692	5.642	12493.645	0.386	854.758	
23		X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	2850	36	0	36	5.642	578.869	0.386	39.604	
24		X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	4		4	5.642	78.988	0.386	5.404	
25		AT01	CKHK17390	頂橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	351	0	351	6.03	11640.915	0.272	525.096	
26		AT02	CKHK17391	底橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	338	0	338	5.653	10508.927	0.284	527.956	
27		AT03	CKHK17392	梗中橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	233	0	233	4.96	6356.240	0.707	906.021	
28	B加數量	AT04	CKHK17393	上梗下生中橫	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	112		112	4.54	3050.880	0.566	380.352	
29	B加數量	AT05	CKHK17394	上生下梗中橫	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	112		112	4.66	3131.520	0.584	392.448	
30		WS01	CKHK17414	窗玉料	UCT542919XL-3	6063-T6	5950	331	0	331	1.451	2857.672	0.271	533.721	
31		WS02	CKHK17415	窗玉料(轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	5950	37	0	37	1.995	439.199	0.410	90.262	
32		WS03	CKHK17416	窗玉料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	212	0	212	1.892	2406.624	0.378	480.816	
33		X86368	CKHK17986	牆邊鋁碼	Anodized	6061-T6	6500	132	0	132	16.25	13942.500	0.000	0.000	
34		AB02	CKHK17407	鋁角	Anodized	6061-T6	5550	52	0	52	8.087	2333.908	0.000	0.000	
35		GS01	CKHK17398	水槽料駁接碼	Anodized	6061-T6	5250	117	0	117	2.27	1394.348	0.000	0.000	
36		X86372	CKHK17990	掛碼	Anodized	6061-T6	5650	169	0	169	5.956	5687.087	0.000	0.000	
37		X86373	CKHK17991	掛碼	Anodized	6061-T6	5300	28	0	28	8.858	1314.527	0.000	0.000	
38	B增加數量	AC01	CKHK17400	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6450	1112	0	1112	0.213	1527.721	0.082	588.137	
39		AC02	CKHK17401	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	5950	331	0	331	0.191	376.165	0.074	145.739	
40		AC03	CKHK17402	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	1659	0	1659	0.705	6432.773	0.184	1678.908	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-856	計算:	李傳鵬	日期:	17-Nov-22	送呈:	胡哥	
	地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	17-Nov-22	副本:	威哥/Garry	
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆	批准:	林仁安	日期:	17-Nov-22	此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算		
BM編號:	A/C Code	A 2023.02.11	有顏色鋁料(Kg): 115553.217		無顏色鋁料(Kg):		49020.22	V.F總面積 11916.70	

序號	修改標示	美特料號	廠家料號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
								實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
41	B增加數量	AC04	CKHK17403	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6350	188	0	188	0.415	495.427	0.156	186.233	
42		X86369	CKHK17987	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	5950	37	0	37	0.382	84.097	0.145	31.922	
43		AW01	CKHK17405	50介子	Anodized	6061-T6	5600	121	0	121	0.801	542.758	0.000	0.000	
44		X86370	CKHK17988	拉吧	UCT542919XL-3	6061-T6	6000	268	0	268	0.151	242.808	0.029	46.310	
45	B增加數量	X86371	CKHK17989	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	471	0	471	0.989	2794.914	0.129	364.554	
46		X86391	CKHK18054	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5950	31	0	31	1.197	220.787	0.173	31.910	
47	B增加數量	X86374	CKHK17992	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	339	0	339	0.816	1521.432	0.151	281.540	
48	B增加數量	X86375	CKHK17993	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	339	0	339	0.623	1161.584	0.121	225.605	
49	B增加數量	X86376	CKHK17994	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5000	88	0	88	0.851	374.440	0.155	68.200	
50		MS01	CKHK17396	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	180	0	180	0.344	328.176	0.000	0.000	
51		MS02	CKHK17397	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	14	0	14	0.943	69.971	0.000	0.000	
52		MS03	CKHK17426	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	14	0	14	0.591	43.852	0.000	0.000	
53		AS01	CKHK17425	連接碼	Anodized	6063-T5	5250	77	0	77	0.333	134.615	0.099	39.819	
54		JM1069	JM1069	60*60*5鋁角	Anodized	6061-T6	5250	29	0	29	1.683	256.237	0.000	0.000	
55		JMA0525	JMA0525	40*26*3鋁角	Anodized	6063-T5	5600	27	0	27	0.553	83.614	0.000	0.000	
56		AJ01	CKHK17417	鋁扣碼	Anodized	6061-T6	6150	53	0	53	1.122	365.716	0.000	0.000	
57		X86377	CKHK17995	九字料	UCT542919XL-3	6063-T6	6350	74	0	74	1.155	542.735	0.131	61.557	
58		X86378	CKHK17996	九字料	UCT542919XL-3	6063-T6	5550	37	0	37	1.388	285.026	0.194	39.838	
59	A修改美特料號	X86398	新開模	九字料/50*30*4通	Anodized	6063-T6	5550	25	0	25	1.561	216.589	0.000	0.000	
60	A修改美特料號	X86397	新開模	九字料/40*25*4通	Anodized	6063-T6	6200	65	0	65	1.235	497.705	0.000	0.000	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-856	計算:	李傳鵬	日期:	17-Nov-22	送呈:	胡哥
	地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	17-Nov-22	副本:	威哥/Garry
廠用鋁型材B.M.表		項目類別:	單元幕牆	批准:	林仁安	日期:	17-Nov-22	此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算
BM編號:	A/C Code	A 2023.02.11	有顏色鋁料(Kg): 115553.217		無顏色鋁料(Kg):		49020.22	V.F總面積 11916.70

序號	修改標示	美特料號	廠家料號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
								實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
61	B減數量	SF02	新開模	加力骨	Anodized	6063-T6	5300	1730	0	1730	1.734	15899.046	0.000	0.000	
62		AJ04	CKHK17418	鋁扣碼	Anodized	6063-T5	6450	197	0	197	0.185	235.070	0.000	0.000	
63		AJ03	CKHK17424	鋁扣碼	Anodized	6063-T5	5500	342	0	342	0.361	679.041	0.000	0.000	
64		AC06	CKHK17419	鋁扣蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6450	265	0	265	0.331	565.762	0.065	111.101	
65		AC07	CKHK17420	鋁扣蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6450	135	0	135	0.374	325.661	0.072	62.694	
66		AC08	CKHK17421	鋁扣蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6350	365	0	365	0.407	943.324	0.077	178.467	
67	B取消	JMFG021625	JMFG021625	飾條/34*22.5*2.5鋁	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	286	0	286	0.754	1186.042	0.113	177.749	
68		JM1038	JM1038	20*15*3鋁角	Anodized	6063-T6	6000	45	0	45	0.281	75.870	0.000	0.000	
69		JM1089	JM1089	34*19*3鋁角	Anodized	6063-T6	6000	50	0	50	0.44	132.000	0.000	0.000	
70	B新增		JMA0553	50*43*5鋁角	Anodized	6063-T6	6000	30	0	30	1.287	231.660	0.000	0.000	

以下空白