



美特鋁質有限公司

MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI-5398D	修改版本:	D
	HK-0762		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統/ Maggie	發件人:	Johnny
工程項目:	幕牆單元件-大貨鋁料BM-	日期:	18/04/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input checked="" type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 修訂 D (HK)_
 *更新訂購
 *更新鋁料名稱X86412 (已訂料-於PO48979, PO 49379內)
 ASAP

完成上列要求日期: ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 質檢部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

工程號: J-856	計算: 李傳鵬	日期: 17-Nov-22	送呈: 胡哥
地盤名稱: 天榮站	核對: 繆松文	日期: 17-Nov-22	副本: 威哥/Garry
項目類別: 單元幕牆	批准: 林仁安	日期: 17-Nov-22	此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算
BM編號: C 2023.04.18	有顏色鋁料(Kg): 115729.446	無顏色鋁料(Kg): 49189.80	V.F總面積 11939.04

修訂C: MO數量及日期有更新

序號	修改標示	美特料號	廠家料號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量 (Kgs)		V.F.(米 ²)		備注	MO1數量(支)已到貨	MO2數量(支)到貨	MO3數量(支)待E確認
								實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.				
1		AM06	CKHK17389	收邊梗企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	254	254	0	6.62	5380.736	0.413	335.686		80	85	89
2	B改長度	AM06	CKHK17389	收邊梗企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	7	7	0	6.62	139.020	0.413	8.673		7	0	0
3		AM01	CKHK17384	梗公企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	315	315	0	5.19	5231.520	0.368	370.944		100	105	110
4	B改長度	AM01	CKHK17384	梗公企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	8	8	0	5.19	124.560	1.368	32.832		8	0	0
5		AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	582	582	0	4.59	8548.416	0.314	584.794		200	195	187
6	B改長度	AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	42	42	0	4.59	578.340	0.314	39.564		42	0	0
7		AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	2	0	4.59	32.130	0.314	2.198		2	0	0
8		X86365	CKHK17383	母企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	312	312	0	3.41	3404.544	0.274	273.562		100	110	102
9	B改長度	X86365	CKHK17383	母企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	8	8	0	3.41	81.840	0.274	6.576		8	0	0
10		X86364	CKHK17382	公企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	582	582	0	4.01	7468.224	0.333	620.179		200	195	187
11	B改長度	X86364	CKHK17382	公企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	39	39	0	4.01	469.170	0.333	38.961		39	0	0
12		X86364	CKHK17382	公企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	2	0	4.01	28.070	0.333	2.331		2	0	0
13		AM03	CKHK17386	公企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	219	219	0	5.19	3637.152	0.509	356.707		80	75	64
14	B改長度	AM03	CKHK17386	公企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	6	6	0	5.19	93.420	0.509	9.162		6	0	0
15		AM03	CKHK17386	公企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	2	0	5.19	36.330	0.509	3.563		2	0	0
16		AM04	CKHK17387	母企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	36	36	0	7.29	839.808	0.413	47.578		15	21	0
17	B改長度	AM04	CKHK17387	母企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	1	1	0	7.29	21.870	0.413	1.239		1	0	0
18		AM04A	CKHK17387	母企料 (轉角)	MILL削片加工后回廠裝噴漆	6063-T6	3200	183	183	0	7.29	4269.024	0.000	0.000		65	65	53
19	B改長度	AM04A	CKHK17387	母企料 (轉角)	MILL削片加工后回廠裝噴漆	6063-T6	3000	5	5	0	7.29	109.350	0.000	0.000		5	0	0
20		AM04A	CKHK17387	母企料 (轉角)	MILL削片加工后回廠裝噴漆	6063-T6	3500	2	2	0	7.29	51.030	0.000	0.000		2	0	0
21	B改長度	AD06	CKHK17984	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	4950	665	665	0	2.133	7021.303	0.232	763.686		220	230	215
22		X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	692	692	0	5.642	12493.645	0.386	854.758		250	230	212
23	B改長度	X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	36	36	0	5.642	609.336	0.386	41.688		36	0	0
24		X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	4	4	0	5.642	78.988	0.386	5.404		4	0	0
25		AT01	CKHK17390	頂橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	351	351	0	6.03	11640.915	0.272	525.096		120	117	114
26		AT02	CKHK17391	底橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	338	338	0	5.653	10508.927	0.284	527.956		110	115	113

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856	計算: 李傳鵬	日期: 17-Nov-22	送呈: 胡哥
廠用鋁型材B.M.表		地盤名稱: 天榮站	核對: 練松文	日期: 17-Nov-22	副本: 威哥/Garry
BM編號: A/C Code		項目類別: 單元幕牆	批准: 林仁安	日期: 17-Nov-22	此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第一版計算
C 2023.04.18		有顏色鋁料(Kg): 115729.446		無顏色鋁料(Kg): 49189.80	
V.F.總面積		11939.04		修訂C: MO數量及日期有更新	

序號	修改標示	美特料號	廠家料號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量 (Kgs)		V.F.(米 ²)		備注	MO1數量(支)已到貨	MO2數量(支)到貨	MO3數量(支)待E確認
								實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.				
27		AT03	CKHK17392	梗中橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	233	0	233	4.96	6356.240	0.707	906.021	80	78	75	
28	B增加數量	AT04	CKHK17393	上梗下生中橫	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	112		112	4.54	3050.880	0.566	380.352	35	50	27	
29	B增加數量	AT05	CKHK17394	上生下梗中橫	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	112		112	4.66	3131.520	0.584	392.448	35	50	27	
30	B改長度	WS01	CKHK17414	窗玉料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	331	0	331	1.451	2881.686	0.271	538.206	110	111	110	
31	B改長度	WS02	CKHK17415	窗玉料(轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	37	0	37	1.995	442.890	0.410	91.020	12	25	0	
32		WS03	CKHK17416	窗玉料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	212	0	212	1.892	2406.624	0.378	480.816	70	75	67	
33		X86368	CKHK17986	牆邊鋁碼	Anodized	6061-T6	6500	132	0	132	16.25	13942.500	0.000	0.000	48	45	39	
34	B改長度	AB02	CKHK17407	鋁角	Anodized	6061-T6	5600	52	0	52	8.087	2354.934	0.000	0.000	18	34	0	
35	B改長度	GS01	CKHK17398	水槽料駁接碼	Anodized	6061-T6	5300	117	0	117	2.27	1407.627	0.000	0.000	40	40	37	
36	B改長度	X86372	CKHK17990	掛碼	Anodized	6061-T6	5700	169	0	169	5.956	5737.415	0.000	0.000	60	60	49	
37		X86373	CKHK17991	掛碼	Anodized	6061-T6	5300	28	0	28	8.858	1314.527	0.000	0.000	15	13	0	
38	<small>B改數量及長度</small>	AC01	CKHK17400	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6500	1112	0	1112	0.213	1539.564	0.082	592.696	330	430	352	
39	B改長度	AC02	CKHK17401	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6000	331	0	331	0.191	379.326	0.074	146.964	110	120	101	
40	C改料號	X86412		外蓋	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	1659	0	1659	0.705	6432.773	0.184	1678.908	550	560	549	
41	B增加數量	AC04	CKHK17403	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6400	188	0	188	0.415	499.328	0.156	187.699	55	90	43	
42	B改長度	X86369	CKHK17987	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6000	37	0	37	0.382	84.804	0.145	32.190	15	22	0	
43		AW01	CKHK17405	50介子	Anodized	6061-T6	5600	121	0	121	0.801	542.758	0.000	0.000	40	40	41	
44		X86370	CKHK17988	拉吧	UCT542919XL-3	6061-T6	6000	268	0	268	0.151	242.808	0.029	46.310	90	90	88	
45	B增加數量	X86371	CKHK17989	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	471	0	471	0.989	2794.914	0.129	364.554	120	220	131	
46	B改長度	X86391	CKHK18054	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	31	0	31	1.197	222.642	0.173	32.178	10	21	0	
47	B增加數量	X86374	CKHK17992	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	339	0	339	0.816	1521.432	0.151	281.540	80	150	109	
48	B增加數量	X86375	CKHK17993	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	339	0	339	0.623	1161.584	0.121	225.605	80	150	109	
49	B增加數量	X86376	CKHK17994	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5000	88	0	88	0.851	374.440	0.155	68.200	20	68	0	
50		MS01	CKHK17396	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	180	0	180	0.344	328.176	0.000	0.000	60	60	60	
51		MS02	CKHK17397	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	14	0	14	0.943	69.971	0.000	0.000	14	0	0	

 美特鋁質有限公司 (M/D) Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856 計算: 李傳鵬 日期: 17-Nov-22 送呈: 胡哥	日期: 17-Nov-22 副本: 威哥/Garry
廠用鋁型材B.M.表 項目類別: 單元幕牆 A/C Code: C 2023.04.18		核對: 練松文 日期: 17-Nov-22	批准: 林仁安 日期: 17-Nov-22
BM編號:		有顏色鋁料(Kg): 115729.446 無顏色鋁料(Kg): 49189.80 V.F總面積: 11939.04	

修訂C: MO數量及日期有更新

序號	修改標示	美特料號	廠家料號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量 (Kgs)		V.F.(米 ³)		備注	MO1數量(支)已到貨	MO2數量(支)到貨	MO3數量(支)待E確認
								實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.				
52		MS03	CKHK17426	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	14	14	0	0.591	43.852	0.000	0.000	14	0	0	
53	B改長度	AS01	CKHK17425	連接碼	Anodized	6063-T5	5300	77	77	0	0.333	135.897	0.099	40.198	77	0	0	
54	B改長度	JM1069	JM1069	60*60*5鋁角	Anodized	6061-T6	5300	29	29	0	1.683	258.677	0.000	0.000	29	0	0	
55		JMA0525	JMA0525	40*26*3鋁角	Anodized	6063-T5	5600	27	27	0	0.553	83.614	0.000	0.000	27	0	0	
56	B改長度	AJ01	CKHK17417	鋁扣碼	Anodized	6061-T6	6200	53	53	0	1.122	368.689	0.000	0.000	53	0	0	
57	B改長度	X86377	CKHK17995	九字料	UCT542919XL-3	6063-T6	6400	74	74	0	1.155	547.008	0.131	62.042	25	25	24	
58	B改長度	X86378	CKHK17996	九字料	UCT542919XL-3	6063-T6	5600	37	37	0	1.388	287.594	0.194	40.197	12	25	0	
59	B改長度	X86398	新開模	九字料/50*30*4通	Anodized	6063-T6	5600	25	25	0	1.561	218.540	0.000	0.000	25	0	0	
60	A修改號	X86397	新開模	九字料/40*25*4通	Anodized	6063-T6	6200	65	65	0	1.235	497.705	0.000	0.000	65	0	0	
61	A減數量	SF02	新開模	加力骨	Anodized	6063-T6	5300	1730	1730	0	1.734	15899.046	0.000	0.000	750	500	480	
62	B改長度	AJ04	CKHK17418	鋁扣碼	Anodized	6063-T5	6500	197	197	0	0.185	236.893	0.000	0.000	65	70	62	
63		AJ03	CKHK17424	鋁扣碼	Anodized	6063-T5	5500	342	342	0	0.361	679.041	0.000	0.000	115	115	112	
64	B改長度	AC06	CKHK17419	鋁扣蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6500	265	265	0	0.331	570.148	0.065	111.963	90	90	85	
65	B改長度	AC07	CKHK17420	鋁扣蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6500	135	135	0	0.374	328.185	0.072	63.180	45	45	45	
66	B改長度	AC08	CKHK17421	鋁扣蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6400	365	365	0	0.407	950.752	0.077	179.872	120	125	120	
67	B取消	JMFG021625	JMFG021625	飾條/34*22.5*2.5鋁	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	286	286	0	0.754	1186.042	0.113	177.749	95	0	0	
68		JM1038	JM1038	20*15*3鋁角	Anodized	6063-T6	6000	45	45	0	0.281	75.870	0.000	0.000	45	0	0	
69		JM1089	JM1089	34*19*3鋁角	Anodized	6063-T6	6000	50	50	0	0.44	132.000	0.000	0.000	50	0	0	
70	B新增	JMA0553	JMA0553	50*43*5鋁角	Anodized	6063-T6	6000	30	30	0	1.287	231.660	0.000	0.000	30	0	0	
71	C新增	JMA0010	JMA0010	76.2X50.8X3.18鋁角	Anodized	6063-T6	6000	10	10	0	1.15	69.000	0.000	0.000	30	0	0	
以下空白																		