

美特鋁質有限公司  
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI-5398E	修改版本:	E
工程編號:	HK-0872		
收件人:	J 856 生統/Maggie姐	工程名稱:	TSWTL23 天榮
工程項目:	單元件 大貨 鋁料 BM(修訂E:更新鋁型材BM表數量)	發件人:	Thomas Wong
		日期:	26/04/2023

原合約工程包  原合約工程加 / 減脹 QT-  新工程報價 QT-

信件批核號碼/圖紙參考編號: 批核模貝圖紙編號:  
客戶指示附件: 管理內部批簽署:

初步鋁料 B.M.  加工拆圖, 然後生產  尺寸表  
 正式鋁料 B.M.  技術上資料 / 指示  報價  
 配件 B.M.  樣辦或貨品說明書  分判合約  
 其他:



內容: 單元件 大貨 鋁料 BM(修訂E:更新鋁型材BM表數量)  
 米71項. 新. 數量  
 完成上列要求日期 28/4/2023

國內

生產技術總監  連附件  技術部  連附件  生產部  連附件  
 採購部  連附件  生產統籌部  連附件  報關組  連附件  
 質檢部  連附件  會計部  連附件  機械設計部  連附件  
 香港辦  連附件  其他:

香港

行政部  連附件  會計部  連附件  統籌部  連附件  工程部  連附件  
 採購部  連附件  QS部  連附件  地盤管理  連附件  維修部  連附件

\*發件人簽署:  \*組別成員批核簽署:   
 傳遞編號: 項目經理簽署:

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856	計算: 李傳鵬	日期: 17-Nov-22	送呈: 胡哥
地盤名稱: 天榮站		核對: 練松文	日期: 17-Nov-22	副本: 威哥/Garry	
項目類別: 單元幕牆		批准: 林仁安	日期: 17-Nov-22	此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算	
A/C Code		C.2023.04.18	有顏色鋁料(Kg): 115729.446		無顏色鋁料(Kg): 49189.80
BM編號:			V.F.總面積		11939.04

序號	修改標示	美特料號	廠家料號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量 (Kgs)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注	MO1數量(支)已到貨	MO2數量(支)到貨	MO3數量(支)待日確認
								費用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total V.F.				
1		AM06	CKHK17389	收邊梗企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	254	254	0	254	6.62	5380.736	0.413	335.686	80	85	89
2	B政長度	AM06	CKHK17389	收邊梗企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	7	7	0	7	6.62	139.020	0.413	8.673	7	0	0
3		AM01	CKHK17384	梗公企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	315	315	0	315	5.19	5231.520	0.368	370.944	100	105	110
4	B政長度	AM01	CKHK17384	梗公企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	8	8	0	8	5.19	124.560	1.368	32.832	8	0	0
5		AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	582	582	0	582	4.59	8548.416	0.314	584.794	200	195	187
6	B政長度	AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	42	42	0	42	4.59	578.340	0.314	39.564	42	0	0
7		AM02	CKHK17385	梗母企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	2	0	2	4.59	32.130	0.314	2.198	2	0	0
8		X86365	CKHK17383	母企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	312	312	0	312	3.41	3404.544	0.274	273.562	100	110	102
9	B政長度	X86365	CKHK17383	母企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	8	8	0	8	3.41	81.840	0.274	6.576	8	0	0
10		X86364	CKHK17382	公企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	582	582	0	582	4.01	7468.224	0.333	620.179	200	195	187
11	B政長度	X86364	CKHK17382	公企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	39	39	0	39	4.01	469.170	0.333	38.961	39	0	0
12		X86364	CKHK17382	公企料 (生窗)	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	2	0	2	4.01	28.070	0.333	2.331	2	0	0
13		AM03	CKHK17386	公企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	219	219	0	219	5.19	3637.152	0.509	356.707	80	75	64
14	B政長度	AM03	CKHK17386	公企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	6	6	0	6	5.19	93.420	0.509	9.162	6	0	0
15		AM03	CKHK17386	公企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	2	2	0	2	5.19	36.330	0.509	3.563	2	0	0
16		AM04	CKHK17387	母企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	36	36	0	36	7.29	839.808	0.413	47.578	15	21	0
17	B政長度	AM04	CKHK17387	母企料 (轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	1	1	0	1	7.29	21.870	0.413	1.239	1	0	0
18		AM04A	CKHK17387	母企料 (轉角)	MLL(轉角)工廠后部(美特廠)	6063-T6	3200	183	183	0	183	7.29	4269.024	0.000	0.000	65	65	53
19	B政長度	AM04A	CKHK17387	母企料 (轉角)	MLL(轉角)工廠后部(美特廠)	6063-T6	3000	5	5	0	5	7.29	109.350	0.000	0.000	5	0	0
20		AM04A	CKHK17387	母企料 (轉角)	MLL(轉角)工廠后部(美特廠)	6063-T6	3500	2	2	0	2	7.29	51.030	0.000	0.000	2	0	0
21	B政長度	AD06	CKHK17984	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	4950	665	665	0	665	2.133	7021.303	0.232	763.686	220	230	215
22		X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3200	692	692	0	692	5.642	12493.645	0.386	854.758	250	230	212
23	B政長度	X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3000	36	36	0	36	5.642	609.336	0.386	41.688	36	0	0
24		X86367	CKHK17985	收邊生企料	UCT542919XL-3	6063-T6	3500	4	4	0	4	5.642	76.988	0.386	5.404	4	0	0
25		AT01	CKHK17390	頂橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	351	351	0	351	6.03	11640.915	0.272	525.096	120	117	114
26		AT02	CKHK17391	底橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	338	338	0	338	5.653	10508.927	0.284	527.956	110	115	113

修訂C: MO數量及日期有更新

工程號: J-856	計算: 李傳鵬	日期: 17-Nov-22	送呈: 胡哥
地盤名稱: 天榮站	核對: 練松文	日期: 17-Nov-22	副本: 威哥/Garry
項目類別: 單元幕牆	批准: 林仁安	日期: 17-Nov-22	此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算
A/C Code	有顏色鋁料(Kg): 115729.446	無顏色鋁料(Kg): 49189.80	V.F.總面積 11939.04

序號	修改標示	廠家料號	美特料號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量 (Kgs)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備註	MO1數量(支)已到貨	MO2數量(支)到貨	MO3數量(支)待E確認
								實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total V.F.				
27		AT03	CKHK17392	梗中橫料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	233	233	0	4.96	6356.240	0.707	906.021	80	78	75	
28	B增加數量	AT04	CKHK17393	上梗下生中橫	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	112	112	0	4.54	3050.880	0.566	380.352	35	50	27	
29	B增加數量	AT05	CKHK17394	上生下梗中橫	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	112	112	0	4.66	3131.520	0.584	392.448	35	50	27	
30	B改長度	WS01	CKHK17414	窗玉料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	331	331	0	1.451	2881.686	0.271	538.206	110	111	110	
31	B改長度	WS02	CKHK17415	窗玉料(轉角)	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	37	37	0	1.995	442.890	0.410	91.020	12	25	0	
32		WS03	CKHK17416	窗玉料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	212	212	0	1.892	2406.624	0.378	480.816	70	75	67	
33		X86368	CKHK17986	牆邊鋁碼	Anodized	6061-T6	6500	132	132	0	16.25	13942.500	0.000	0.000	48	45	39	
34	B改長度	AB02	CKHK17407	鋁角	Anodized	6061-T6	5600	52	52	0	8.087	2354.934	0.000	0.000	18	34	0	
35	B改長度	GS01	CKHK17398	水槽料駁接碼	Anodized	6061-T6	5300	117	117	0	2.27	1407.627	0.000	0.000	40	40	37	
36	B改長度	X86372	CKHK17990	掛碼	Anodized	6061-T6	5700	169	169	0	5.956	5737.415	0.000	0.000	60	60	49	
37		X86373	CKHK17991	掛碼	Anodized	6061-T6	5300	28	28	0	8.858	1314.527	0.000	0.000	15	13	0	
38	B改長度	AC01	CKHK17400	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6500	1112	1112	0	0.213	1539.564	0.082	592.696	330	430	352	
39	B改長度	AC02	CKHK17401	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6000	331	331	0	0.191	379.326	0.074	146.964	110	120	101	
40	C改料號	X86412		外蓋	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	1659	1659	0	0.705	6432.773	0.184	1678.908	550	560	549	
41	B增加數量	AC04	CKHK17403	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6400	188	188	0	0.415	499.328	0.156	187.699	55	90	43	
42	B改長度	X86369	CKHK17987	外蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6000	37	37	0	0.382	84.804	0.145	32.190	15	22	0	
43		AW01	CKHK17405	50介子	Anodized	6061-T6	5600	121	121	0	0.801	542.758	0.000	0.000	40	40	41	
44		X86370	CKHK17988	拉吧	UCT542919XL-3	6061-T6	6000	268	268	0	0.151	242.808	0.029	46.310	90	90	88	
45	B增加數量	X86371	CKHK17989	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	471	471	0	0.989	2794.914	0.129	364.554	120	220	131	
46	B改長度	X86391	CKHK18054	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	6000	31	31	0	1.197	222.642	0.173	32.178	10	21	0	
47	B增加數量	X86374	CKHK17992	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	339	339	0	0.815	1521.432	0.151	281.540	80	150	109	
48	B增加數量	X86375	CKHK17993	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	339	339	0	0.623	1161.584	0.121	225.605	80	150	109	
49	B增加數量	X86376	CKHK17994	副框料	UCT542919XL-3	6063-T6	5000	88	88	0	0.851	374.440	0.155	68.200	20	68	0	
50		MS01	CKHK17396	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	180	180	0	0.344	328.176	0.000	0.000	60	60	60	
51		MS02	CKHK17397	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	14	14	0	0.943	69.971	0.000	0.000	14	0	0	

修訂C: MO數量及日期有更新

更新模號(已訂料)  
P048979,  
P049379)

廠用鋁型材B.M.表		工程號: J-856		計算: 李傳鵬		日期: 17-Nov-22		送呈: 胡哥										
廠址名稱: 天榮站 <td colspan="2">核對: 韓松文 <td colspan="2">日期: 17-Nov-22 <td colspan="2">副本: 威哥/Garry <td colspan="2"></td> </td></td></td>		核對: 韓松文 <td colspan="2">日期: 17-Nov-22 <td colspan="2">副本: 威哥/Garry <td colspan="2"></td> </td></td>		日期: 17-Nov-22 <td colspan="2">副本: 威哥/Garry <td colspan="2"></td> </td>		副本: 威哥/Garry <td colspan="2"></td>												
項目類別: 單元幕牆 <td colspan="2">批准: 林仁安 <td colspan="2">日期: 17-Nov-22 <td colspan="4">此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算</td> </td></td>		批准: 林仁安 <td colspan="2">日期: 17-Nov-22 <td colspan="4">此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算</td> </td>		日期: 17-Nov-22 <td colspan="4">此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算</td>		此BM依據05/10/2022單元幕牆施工圖第1版計算												
A/C Code <td colspan="2">C 2023.04.18 <td colspan="2">有顏色鋁料(Kg): 115729.446 <td colspan="2">無顏色鋁料(Kg): 49189.80 <td colspan="2">V.F.總面積 11939.04 </td></td></td></td>		C 2023.04.18 <td colspan="2">有顏色鋁料(Kg): 115729.446 <td colspan="2">無顏色鋁料(Kg): 49189.80 <td colspan="2">V.F.總面積 11939.04 </td></td></td>		有顏色鋁料(Kg): 115729.446 <td colspan="2">無顏色鋁料(Kg): 49189.80 <td colspan="2">V.F.總面積 11939.04 </td></td>		無顏色鋁料(Kg): 49189.80 <td colspan="2">V.F.總面積 11939.04 </td>		V.F.總面積 11939.04										
序號	修改標示	美特料號	廠家料號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)			重量(Kgs)		V.F.(米 <sup>3</sup> )		備注	MO1數量(支)已到貨	MO2數量(支)到貨	MO3數量(支)待日確認
								實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total_V.F.				
52		MS03	CKHK17426	墊巴	Anodized	6061-T6	5300	14	14	0	14	0.591	43.852	0.000	0.000	14	0	0
53	B改長度	AS01	CKHK17425	連接碼	Anodized	6063-T5	5300	77	77	0	77	0.333	135.897	40.198	40.198	77	0	0
54	B改長度	JM1069	JM1069	60*60*5鋁角	Anodized	6061-T6	5300	29	29	0	29	1.683	258.677	0.000	0.000	29	0	0
55		JMA0525	JMA0525	40*26*3鋁角	Anodized	6063-T5	5600	27	27	0	27	0.553	83.614	0.000	0.000	27	0	0
56	B改長度	AJ01	CKHK17417	鋁扣碼	Anodized	6061-T6	6200	53	53	0	53	1.122	368.689	0.000	0.000	53	0	0
57	B改長度	X86377	CKHK17995	九字料	UCT542919XL-3	6063-T6	6400	74	74	0	74	1.155	547.008	62.042	62.042	25	25	24
58	B改長度	X86378	CKHK17996	九字料	UCT542919XL-3	6063-T6	5600	37	37	0	37	1.388	287.594	40.197	40.197	12	25	0
59	B改長度	X86398	新開模	九字料/50*30*4道	Anodized	6063-T6	5600	25	25	0	25	1.561	218.540	0.000	0.000	25	0	0
60	A修改號	X86397	新開模	九字料/40*25*4道	Anodized	6063-T6	6200	65	65	0	65	1.235	497.705	0.000	0.000	65	0	0
61	A減數量	SF02	新開模	加力骨	Anodized	6063-T6	5300	1730	1730	0	1730	1.734	15899.046	0.000	0.000	750	500	480
62	B改長度	AJ04	CKHK17418	鋁扣碼	Anodized	6063-T5	6500	197	197	0	197	0.185	236.893	0.000	0.000	65	70	62
63		AJ03	CKHK17424	鋁扣碼	Anodized	6063-T5	5500	342	342	0	342	0.361	679.041	0.000	0.000	115	115	112
64	B改長度	AC06	CKHK17419	鋁扣蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6500	265	265	0	265	0.331	570.148	111.963	111.963	90	90	85
65	B改長度	AC07	CKHK17420	鋁扣蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6500	135	135	0	135	0.374	328.185	63.180	63.180	45	45	45
66	B改長度	AC08	CKHK17421	鋁扣蓋	UCT542919XL-3	6063-T5	6400	365	365	0	365	0.407	950.752	179.872	179.872	120	125	120
67	B取消	JMFG021625	JMFG021625	飾條/34*22.5*2.5鋁	UCT542919XL-3	6063-T6	5500	286	286	0	286	0.754	1186.042	177.749	177.749	95	0	0
68		JM1038	JM1038	20*15*3鋁角	Anodized	6063-T6	6000	45	45	0	45	0.281	75.870	0.000	0.000	45	0	0
69		JM1089	JM1089	34*19*3鋁角	Anodized	6063-T6	6000	50	50	0	50	0.44	132.000	0.000	0.000	50	0	0
70	B新增	JMA0553	JMA0553	50*43*5鋁角	Anodized	6063-T6	6000	30	30	0	30	1.287	231.660	0.000	0.000	30	0	0
71	C新增	JMA0010	JMA0010	76.2X50.8X3.18鋁角	Anodized	6063-T6	5000	10	10	0	10	1.15	69.000	0.000	0.000	17	10-990	0

以下空白