



## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3908 / 21 修改版次：A

工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552

工程項目：單元件幕牆 - 東城扇撐報價

收件人：Maggie Lor (羅小姐) 發件人：Yancy Chen 日期：19/10/2021

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |  |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表           |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input checked="" type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約          |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |  |

內容：

請提供以下型號的東城扇撐報價。

2021-AA24" 數量：940 件。不銹鋼材質：316 不銹鋼。

2022-SH16" 數量：886 件。不銹鋼材質：316 不銹鋼。

請在 22/10/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 3 頁

以上項目為：

 原合約工程包
  原合約工程加 / 減賬
  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件    |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 |   |  |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

| 序  | Drawing No. | Window Mark | Location | Width | Height | Glass Width (Excluding Alum.) | Glass Height (Excluding Alum.) | Glass Weight (Glass Density: 2.65x10 <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup> ) | Alum. & Acc. Weight | Total Weight (kg) | 開窗方向 | 東城形號       | 東城形號可承重量 (kg) | 東城形號可開啟角度 | 數量 |
|----|-------------|-------------|----------|-------|--------|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|------|------------|---------------|-----------|----|
| 1  | SD-PE-3001  |             |          | 800   | 1818   | 720                           | 1738                           | 79.586496   | 9.8068              | 89.393296         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 20 |
| 2  | SD-PE-3002  |             |          | 800   | 1817.5 | 720                           | 1737.5                         | 79.5636   | 9.8055              | 89.3691           | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 80 |
| 3  | SD-PE-3003  |             |          | 550   | 1818   | 470                           | 1738                           | 51.952296   | 9.1568              | 61.109096         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 10 |
| 4  | SD-PE-3003  |             |          | 800   | 1818   | 720                           | 1738                           | 79.586496   | 9.8068              | 89.393296         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 10 |
| 5  | SD-PE-3004  |             |          | 550   | 1817.5 | 470                           | 1737.5                         | 51.93735  | 9.1555              | 61.09285          | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 40 |
| 6  | SD-PE-3004  |             |          | 800   | 1817.5 | 720                           | 1737.5                         | 79.5636   | 9.8055              | 89.3691           | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 40 |
| 7  | SD-PE-3005  |             |          | 800   | 1818   | 720                           | 1738                           | 79.586496   | 9.8068              | 89.393296         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 10 |
| 8  | SD-PE-3005  |             |          | 850   | 1818   | 770                           | 1738                           | 85.113336   | 9.9368              | 95.050136         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 10 |
| 9  | SD-PE-3006  |             |          | 800   | 1817.5 | 720                           | 1737.5                         | 79.5636   | 9.8055              | 89.3691           | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 40 |
| 10 | SD-PE-3006  |             |          | 850   | 1817.5 | 770                           | 1737.5                         | 85.08885  | 9.9355              | 95.02435          | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 40 |
| 11 | SD-PE-3007  |             |          | 590   | 1818   | 510                           | 1738                           | 56.373768   | 9.2608              | 65.634568         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 28 |
| 12 | SD-PE-3007  |             |          | 1168  | 1818   | 1088                          | 1738                           | 120.26404   | 10.7636             | 131.0276384       | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 28 |
| 13 | SD-PE-3008  |             |          | 500   | 1818   | 420                           | 1738                           | 46.425456   | 9.0268              | 55.452256         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 28 |
| 14 | SD-PE-3008  |             |          | 650   | 1818   | 570                           | 1738                           | 63.005976   | 9.4168              | 72.422776         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 28 |
| 15 | SD-PE-3009  |             |          | 1040  | 1818   | 960                           | 1738                           | 106.11533   | 10.4308             | 116.546128        | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 28 |
| 16 | SD-PE-3009  |             |          | 550   | 1818   | 470                           | 1738                           | 51.952296   | 9.1568              | 61.109096         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 56 |
| 17 | SD-PE-3009  |             |          | 1147  | 1818   | 1067                          | 1738                           | 117.94277   | 10.709              | 128.6517656       | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 28 |
| 18 | SD-PE-3009  |             |          | 500   | 1818   | 420                           | 1738                           | 46.425456   | 9.0268              | 55.452256         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 28 |
| 19 | SD-PE-3009  |             |          | 650   | 1818   | 570                           | 1738                           | 63.005976   | 9.4168              | 72.422776         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 28 |
| 20 | SD-PE-3010  |             |          | 650   | 1818   | 570                           | 1738                           | 63.005976   | 9.4168              | 72.422776         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 28 |
| 21 | SD-PE-3010  |             |          | 500   | 1818   | 420                           | 1738                           | 46.425456   | 9.0268              | 55.452256         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 28 |
| 22 | SD-PE-3011  |             |          | 800   | 1818   | 720                           | 1738                           | 79.586496   | 9.8068              | 89.393296         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 10 |
| 23 | SD-PE-3011  |             |          | 550   | 1818   | 470                           | 1738                           | 51.952296   | 9.1568              | 61.109096         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 5  |
| 24 | SD-PE-3011  |             |          | 950   | 1818   | 870                           | 1738                           | 96.167016   | 10.1968             | 106.363816        | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 5  |
| 25 | SD-PE-3012  |             |          | 800   | 1818   | 720                           | 1738                           | 79.586496   | 9.8068              | 89.393296         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 40 |
| 26 | SD-PE-3012  |             |          | 550   | 1818   | 470                           | 1738                           | 51.952296   | 9.1568              | 61.109096         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 20 |
| 27 | SD-PE-3012  |             |          | 950   | 1818   | 870                           | 1738                           | 96.167016   | 10.1968             | 106.363816        | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 20 |
| 28 | SD-PE-3013  |             |          | 850   | 1818   | 770                           | 1738                           | 85.113336   | 9.9368              | 95.050136         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 10 |
| 29 | SD-PE-3013  |             |          | 800   | 1818   | 720                           | 1738                           | 79.586496   | 9.8068              | 89.393296         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 10 |
| 30 | SD-PE-3014  |             |          | 850   | 1818   | 770                           | 1738                           | 85.113336   | 9.9368              | 95.050136         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 40 |
| 31 | SD-PE-3014  |             |          | 800   | 1818   | 720                           | 1738                           | 79.586496   | 9.8068              | 89.393296         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 40 |
| 32 | SD-PE-3015  |             |          | 550   | 1818   | 470                           | 1738                           | 51.952296   | 9.1568              | 61.109096         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 10 |

| 序  | Drawing No. | Window Mark | Location | Width | Height | Glass Width (Excluding Alum.) | Glass Height (Excluding Alum.) | Glass Weight (Glass Density: 2.65x10 <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup> ) | Alum. & Acc. Weight | Total Weight (kg) | 開窗方向 | 東城形號       | 東城形號可承重量 (kg) | 東城形號可開啟角度 | 數量 |
|----|-------------|-------------|----------|-------|--------|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|------|------------|---------------|-----------|----|
| 33 | SD-PE-3015  |             |          | 800   | 1818   | 720                           | 1738                           | 79.586496   | 9.8068              | 89.393296         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 10 |
| 34 | SD-PE-3016  |             |          | 550   | 1818   | 470                           | 1738                           | 51.952296   | 9.1568              | 61.109096         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 40 |
| 35 | SD-PE-3016  |             |          | 800   | 1818   | 720                           | 1738                           | 79.586496   | 9.8068              | 89.393296         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 40 |
| 36 | SD-PE-3017  |             |          | 800   | 1818   | 720                           | 1738                           | 79.586496   | 9.8068              | 89.393296         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 84 |
| 37 | SD-PE-3018  |             |          | 831   | 1818   | 751                           | 1738                           | 83.013137   | 9.8874              | 92.9005368        | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 21 |
| 38 | SD-PE-3018  |             |          | 800   | 1818   | 720                           | 1738                           | 79.586496   | 9.8068              | 89.393296         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 21 |
| 39 | SD-PE-3018  |             |          | 500   | 1818   | 420                           | 1738                           | 46.425456   | 9.0268              | 55.452256         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 21 |
| 40 | SD-PE-3019  |             |          | 800   | 1817.5 | 720                           | 1737.5                         | 79.5636   | 9.8055              | 89.3691           | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 6  |
| 41 | SD-PE-3019  |             |          | 550   | 1817.5 | 470                           | 1737.5                         | 51.93735  | 9.1555              | 61.09285          | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 3  |
| 42 | SD-PE-3019  |             |          | 950   | 1817.5 | 870                           | 1737.5                         | 96.13935  | 10.1955             | 106.33485         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 3  |
| 43 | SD-PE-3019  |             |          | 800   | 1817.5 | 720                           | 1737.5                         | 79.5636   | 9.8055              | 89.3691           | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 12 |
| 44 | SD-PE-3019  |             |          | 550   | 1817.5 | 470                           | 1737.5                         | 51.93735  | 9.1555              | 61.09285          | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 6  |
| 45 | SD-PE-3019  |             |          | 800   | 1817.5 | 720                           | 1737.5                         | 79.5636   | 9.8055              | 89.3691           | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 6  |
| 46 | SD-PE-3019  |             |          | 800   | 1817.5 | 720                           | 1737.5                         | 79.5636   | 9.8055              | 89.3691           | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 6  |
| 47 | SD-PE-3019  |             |          | 850   | 1817.5 | 770                           | 1737.5                         | 85.08885  | 9.9355              | 95.02435          | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 6  |
| 48 | SD-PE-3020  |             |          | 650   | 1818   | 570                           | 1738                           | 63.005976   | 9.4168              | 72.422776         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 56 |
| 49 | SD-PE-3020  |             |          | 500   | 1818   | 420                           | 1738                           | 46.425456   | 9.0268              | 55.452256         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 28 |
| 50 | SD-PE-3020  |             |          | 587   | 1818   | 507                           | 1738                           | 56.042158   | 9.253               | 65.2951576        | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 28 |
| 51 | SD-PE-3021  |             |          | 500   | 1818   | 420                           | 1738                           | 46.425456   | 9.0268              | 55.452256         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 27 |
| 52 | SD-PE-3021  |             |          | 650   | 1818   | 570                           | 1738                           | 63.005976   | 9.4168              | 72.422776         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 27 |
| 53 | SD-PE-3021  |             |          | 550   | 1818   | 470                           | 1738                           | 51.952296   | 9.1568              | 61.109096         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 47 |
| 54 | SD-PE-3021  |             |          | 700   | 1818   | 620                           | 1738                           | 68.532816   | 9.5468              | 78.079616         | SH   | 2022-SH16" | 120           | 90° - 1°  | 23 |
| 55 | SD-PE-3021  |             |          | 1040  | 1818   | 960                           | 1738                           | 106.11533   | 10.4308             | 116.546128        | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 24 |
| 56 | SD-PE-3022  |             |          | 595   | 1668   | 515                           | 1588                           | 52.013352   | 8.8838              | 60.897152         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 2  |
| 57 | SD-PE-3022  |             |          | 595   | 2138   | 515                           | 2058                           | 67.407732   | 10.1058             | 77.513532         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 1  |
| 58 | SD-PE-3022  |             |          | 800   | 1668   | 720                           | 1588                           | 72.717696   | 9.4168              | 82.134496         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 4  |
| 59 | SD-PE-3022  |             |          | 800   | 2138   | 720                           | 2058                           | 94.239936   | 10.6388             | 104.878736        | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 2  |
| 60 | SD-PE-3022  |             |          | 728   | 1668   | 648                           | 1588                           | 65.445926   | 9.2296              | 74.6755264        | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 2  |
| 61 | SD-PE-3022  |             |          | 728   | 2138   | 648                           | 2058                           | 84.815942   | 10.4516             | 95.2675424        | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 1  |
| 62 | SD-PE-3022  |             |          | 800   | 1668   | 720                           | 1588                           | 72.717696   | 9.4168              | 82.134496         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 6  |
| 63 | SD-PE-3022  |             |          | 728   | 1668   | 648                           | 1588                           | 65.445926   | 9.2296              | 74.6755264        | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 2  |
| 64 | SD-PE-3022  |             |          | 800   | 1468   | 720                           | 1388                           | 63.559296   | 8.8968              | 72.456096         | TH   | 2021-AA24" | 140           | 15° - 20° | 6  |

| 序  | Drawing No. | Window Mark | Location | Width | Height | Glass Width<br>(Excluding Alum.) | Glass Height<br>(Excluding Alum.) | Glass Weight<br>(Glass Density:<br>2.65x10 <sup>3</sup><br>kg/m <sup>3</sup> ) | Alum. & Acc.<br>Weight | Total Weight (kg) | 開窗方向 | 東城形號       | 東城形號可承<br>受重量<br>(kg) | 東城形號<br>可開啟角<br>度 | 數量 |
|----|-------------|-------------|----------|-------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|-------------------|------|------------|-----------------------|-------------------|----|
| 65 | SD-PE-3022  |             |          | 575   | 1468   | 495                              | 1388                              | 43.697016  | 8,3118                 | 52.008816         | TH   | 2021-AA24" | 140                   | 15° - 20°         | 2  |
| 66 | SD-PE-3022  |             |          | 675   | 1668   | 595                              | 1588                              | 60.093096  | 9,0918                 | 69.184896         | TH   | 2021-AA24" | 140                   | 15° - 20°         | 2  |
| 67 |             |             |          | 650   | 1818   | 570                              | 1738                              | 63.005976  | 9,4168                 | 72.422776         | SH   | 2022-SH16" | 120                   | 90° - 1°          | 46 |
| 68 |             |             |          | 500   | 1818   | 420                              | 1738                              | 46.425456  | 9,0268                 | 55.452256         | SH   | 2022-SH16" | 120                   | 90° - 1°          | 23 |
| 69 |             |             |          | 550   | 1818   | 470                              | 1738                              | 51.952296  | 9,1568                 | 61.109096         | SH   | 2022-SH16" | 120                   | 90° - 1°          | 84 |
| 70 |             |             |          | 550   | 1818   | 470                              | 1738                              | 51.952296  | 9,1568                 | 61.109096         | SH   | 2022-SH16" | 120                   | 90° - 1°          | 84 |
| 71 |             |             |          | 500   | 1818   | 420                              | 1738                              | 46.425456  | 9,0268                 | 55.452256         | SH   | 2022-SH16" | 120                   | 90° - 1°          | 28 |
| 72 |             |             |          | 655   | 1818   | 575                              | 1738                              | 63.55866   | 9,4298                 | 72.98846          | SH   | 2022-SH16" | 120                   | 90° - 1°          | 28 |
| 73 |             |             |          | 500   | 1818   | 420                              | 1738                              | 46.425456  | 9,0268                 | 55.452256         | SH   | 2022-SH16" | 120                   | 90° - 1°          | 28 |
| 74 |             |             |          | 650   | 1818   | 570                              | 1738                              | 63.005976  | 9,4168                 | 72.422776         | SH   | 2022-SH16" | 120                   | 90° - 1°          | 28 |
| 75 |             |             |          | 550   | 1818   | 470                              | 1738                              | 51.952296  | 9,1568                 | 61.109096         | SH   | 2022-SH16" | 120                   | 90° - 1°          | 28 |
| 76 |             |             |          | 1168  | 1818   | 1088                             | 1738                              | 120.26404  | 10,7636                | 131.0276384       | TH   | 2021-AA24" | 140                   | 15° - 20°         | 28 |

1826

| 東城形號       |     |
|------------|-----|
| 2021-AA24" | 940 |
| 2022-SH16" | 886 |