

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3940 / 21

修改版次：-

工程編號：J857

工程名稱：啟德 6552

工程項目：預製窗- 鋁料 BM

收件人：Maggie Lor (羅小姐)

發件人：Yancy Chen

日期：22/10/2021

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附頁初步鋁料 BM 和圖紙，作備料用。(不要生產)

請在\_\_\_\_\_前完成上列要求。

附：

1+ 3 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件


分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文     連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部     連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署： YC

項目經理簽署： [Signature]


 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MEDI Aluminum Fabricator Ltd.	<b>工程號:</b> J-857		<b>計算:</b> HHQ	<b>日期:</b> 20/10/2021	<b>送呈:</b> 施哥	<b>副本:</b> 施哥
	<b>地盤名稱:</b> 啟德站		<b>核對:</b> WLQ	<b>日期:</b> 20/10/2021	<b>A/C Code:</b>	
	<b>項目類別:</b> 預製窗		<b>批准:</b>	<b>日期:</b>		
<b>BM編號:</b>	<b>修改版次:</b>		<b>有顏色鋁料(Kg):</b> 24961.8		<b>無電鍍鋁料(Kg):</b> 373.5	<b>V.F總面積(米²):</b> 3161.2

序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	數量(支)		重量(Kg)		V.F.(米²)		備注
						實用	後備	Kg/M	總重量	米²/米	Total_V.F.	
1		X85965	上生下梗中橫	深灰色	6063-T6	32	8	2.215	513.9	0.254	58.9	
2		X85966	65窗玻璃線	深灰色	6063-T5	833	87	0.238	1270.0	0.051	272.1	
3		X85967	90度转角夾通	深灰色	6063-T6	124	12	3.764	2201.2	0.150	87.7	
4		X85969	左生右生企工	深灰色	6063-T6	1	1	1.919	22.3	0.274	3.2	
5		X85970	上生下生中橫	深灰色	6063-T6	66	9	2.176	897.6	0.305	125.8	
6		X86023	梗邊企-空腔	深灰色	6063-T6	146	17	2.211	1892.1	0.203	173.7	
7		X86024	生邊企	深灰色	6063-T6	214	26	1.387	1597.8	0.217	250.0	
8		X86025	窗玉料	深灰色	6063-T6	526	54	1.533	5157.0	0.189	635.8	
9		X86026	生底橫	深灰色	6063-T6	46	8	1.422	368.6	0.218	56.5	
10		X86027	梗夾企(寬邊)	深灰色	6063-T6	180	20	1.230	1057.8	0.108	92.9	
11		X86028	梗底橫-空腔	深灰色	6063-T6	38	7	1.945	507.6	0.151	39.4	
12		X86029	生夾企	深灰色	6063-T6	68	8	0.970	317.0	0.150	49.0	
13		X86030	百叶頂橫-空腔	深灰色	6063-T6	119	16	2.041	1267.5	0.258	160.2	
14		X86031	生頂橫	深灰色	6063-T6	46	8	1.609	417.1	0.257	66.6	
15		X86032	生邊企-空腔	深灰色	6063-T6	175	25	2.026	2329.9	0.145	166.8	
16		X86033	生底橫-空腔	深灰色	6063-T6	58	7	2.024	743.3	0.145	53.3	
17		X86034	左梗右生企工	深灰色	6063-T6	54	6	2.006	625.9	0.185	57.7	
18		X86035	反拍線-橫	深灰色	6063-T6	30	5	0.941	191.0	0.057	11.6	
19		X86037	百叶片	深灰色	6063-T6	391	39	0.923	2222.6	0.244	587.6	
20		X86039	反拍線-企	深灰色	6063-T6	65	7	0.954	295.4	0.060	18.6	

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MEDI Aluminium Fabricator Ltd.	<b>工程號:</b> J-857		<b>計算:</b> HHQ	<b>日期:</b> 20/10/2021	<b>送呈:</b> 施哥	<b>副本:</b> 施哥
	<b>地盤名稱:</b> 啟德站		<b>核對:</b> WLQ	<b>日期:</b> 20/10/2021	<b>A/C Code:</b>	
	<b>項目類別:</b> 預製窗		<b>批准:</b>			
<b>BM編號:</b>		<b>修改版次:</b>		<b>有顏色鋁料(Kg):</b> 24961.8		<b>V.F總面積(米<sup>2</sup>):</b> 3161.2
<b>鋁型材B.M.表</b>		<b>無電鍍鋁料(Kg):</b> 373.5				

序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kg)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注	
							實用	後備	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total_V.F.		
21		X86041	14*3多點鎖拉巴	深灰色	6063-T6	5800	233	22	255	0.141	208.5	0.048	71.0	
22		X86043	百葉擋水鋁角	深灰色	6063-T5	4600	119	16	135	0.186	115.5	0.057	35.4	
23		JM3003	25x76x3扁管	深灰色	6063-T6	5800	27	8	35	1.669	338.8	0.202	41.0	切成25x29,25x33,25x57槽用
24		JMFG0087	60x40x3mm方通	深灰色	6063-T6	5800	35	5	40	1.650	382.8	0.200	46.4	切成60x3鋁巴使用
25		JMA0501	41x30x3mm厚鋁角	深灰色	6063-T6	5800	4	2	6	0.597	20.8	0.033	0.0	攔河玻璃底托
26		JM3094	20x20x2.5mm方通	MILL	6063-T6	5800	24	6	30	0.512	89.1	0.000	0.0	夾企墊通
27		JM1001	50x50x3mm厚鋁角	MILL	6063-T6	5600	12	4	16	0.852	76.3	0.000	0.0	窗玉組裝
28		X86040	窗玉碼	MILL	6063-T6	5800	18	2	20	1.509	175.0	0.000	0.0	窗玉組裝
29		X86042	反拍線擋膠鋁角	MILL	6063-T6	5600	80	8	88	0.067	33.0	0.000	0.0	


# J-857放德鋁窗/百葉鋁型材模圖




模號: X85965  
名稱: 上生下梗中橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.215 KG/M  
V.F.: 253.8 mm




模號: X85966  
名稱: 玻璃線  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.238 KG/M  
V.F.: 51.27 mm




模號: X85967  
名稱: 90度轉角夾通  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 3.764 KG/M  
V.F.: 150 mm




模號: X85969  
名稱: 企工  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.919 KG/M  
V.F.: 274 mm




模號: X85970  
名稱: 上生下梗中橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.176 KG/M  
V.F.: 305.90 mm




模號: X86023  
名稱: 梗邊企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.211 KG/M  
V.F.: 203 mm




模號: X86024  
名稱: 生邊企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.387 KG/M  
V.F.: 217 mm




模號: X86025  
名稱: 生底橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.533 KG/M  
V.F.: 189 mm




模號: X86026  
名稱: 生底橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.422 KG/M  
V.F.: 218 mm




模號: X86027  
名稱: 梗夾企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.23 KG/M  
V.F.: 108 mm




模號: X86028  
名稱: 梗底橫料-空腔  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.945 KG/M  
V.F.: 151 mm




模號: X86029  
名稱: 生夾企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.97 KG/M  
V.F.: 150 mm




模號: X86030  
名稱: 百叶頂橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.041 KG/M  
V.F.: 258 mm




模號: X86031  
名稱: 生頂橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.609 KG/M  
V.F.: 257 mm




模號: X86032  
名稱: 生邊企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.026 KG/M  
V.F.: 145 mm




模號: X86033  
名稱: 生底橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.024 KG/M  
V.F.: 145 mm




模號: X86034  
名稱: 左生右梗企工  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.939 KG/M  
V.F.: 185 mm



模號: X86035  
名稱: 反拍線-橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.941 KG/M  
V.F.: 57.6 mm



模號: X86037  
名稱: 百葉片  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.923 KG/M  
V.F.: 244 mm




模號: X86039  
名稱: 反拍線-企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.954 KG/M  
V.F.: 59.6 mm




模號: X86041  
名稱: 拉巴  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.141 KG/M  
V.F.: 48.38 mm




模號: X86043  
名稱: 百葉擋水鋁角  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.186 KG/M  
V.F.: 57 mm




模號: JMF0003  
名稱: 25x76x3扁管  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.669 KG/M  
V.F.: 202 mm  
切成25x29, 25x33, 25x57鋁槽使用




模號: JMF00087  
名稱: 60x40x3方通  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.65 KG/M  
V.F.: 200 mm  
切成60x3mm鋁槽使用




模號: JMA0501  
名稱: 41x30x3扁角  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.597 KG/M  
V.F.: 33 mm  
擱河托托



模號: JM0094  
名稱: 20x20x2.5mm方通  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.512 KG/M  
V.F.: - mm  
梗夾企墊通



模號: JM1001  
名稱: 50x50x3mm鋁角  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.852 KG/M  
V.F.: 0 mm  
窗玉碼



模號: X86040  
名稱: 窗玉碼  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.509 KG/M  
V.F.: 0 mm



模號: X86042  
名稱: 反拍線膠鋁角  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.067 KG/M  
V.F.: 0 mm

SCALE 2:1