

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3940 / 21 修改版次：B

工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552

工程項目：預製窗- 鋁料 BM

收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：22/11/2021

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      ( ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.                              ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

根據興發鋁業通用型材表，請按附頁修改鋁料 BM 和修改圖紙，訂購鋁料。

請在 15/12/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 3 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部     連附件    (✓) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文     連附件
- (✓) 採購部  連附件    ( ) QS 部     連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件


傳遞編號：

HK 2109 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：


# J-857 啟德鋁窗/百葉鋁型材模圖




模號: X85965  
名稱: 上生下梗中橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.152 KG/M  
V.F.: 263.86 mm




模號: X85966  
名稱: 玻璃綠  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.239 KG/M  
V.F.: 86.07 mm




模號: X85967  
名稱: 90度轉角夾通  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 3.764 KG/M  
V.F.: 150 mm




模號: X85970  
名稱: 上生下生中橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.193 KG/M  
V.F.: 318.77 mm




模號: X86023  
名稱: 梗夾企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.267 KG/M  
V.F.: 286 mm




模號: X86024  
名稱: 生邊企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.389 KG/M  
V.F.: 233 mm




模號: X86025  
名稱: 窗玉料  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.555 KG/M  
V.F.: 193 mm



模號: X86026  
名稱: 生底橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.425 KG/M  
V.F.: 250.7 mm




模號: X86027  
名稱: 梗夾企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.23 KG/M  
V.F.: 108 mm




模號: X86028  
名稱: 梗底橫料-空腔  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.218 KG/M  
V.F.: 275 mm




模號: X86029  
名稱: 生夾企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.971 KG/M  
V.F.: 152 mm




模號: X86030  
名稱: 百叶頂橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.364 KG/M  
V.F.: 251 mm




模號: X86031  
名稱: 生頂橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.626 KG/M  
V.F.: 289.7 mm




模號: X86032  
名稱: 生邊企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.026 KG/M  
V.F.: 240.32 mm




模號: X86033  
名稱: 生底橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.905 KG/M  
V.F.: 234 mm




模號: X86034  
名稱: 左生右梗企T  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 2.006 KG/M  
V.F.: 181 mm




模號: X86035  
名稱: 反封線-橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.968 KG/M  
V.F.: 61.6 mm



模號: X86037  
名稱: 百葉片  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.924 KG/M  
V.F.: 244 mm




模號: X86039  
名稱: 反封線-企  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.965 KG/M  
V.F.: 192 mm




模號: X86041  
名稱: 拉巴  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.141 KG/M  
V.F.: 48.38 mm




模號: X86043  
名稱: 百葉擋水鋁角  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.186 KG/M  
V.F.: 57 mm




模號: A628  
名稱: 25X80X3鋁槽  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.455 KG/M  
V.F.: 185 mm  
切成25x29, 25x33, 25x57槽使用




模號: D2257  
名稱: 60X3鋁巴  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.488 KG/M  
V.F.: 60 mm  
百葉玉




模號: C127  
名稱: 40X3鋁巴  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.325 KG/M  
V.F.: 0 mm  
百葉玉墊巴




模號: L044  
名稱: 40x40x3mm鋁角  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.623 KG/M  
V.F.: 40 mm  
擱河底托



模號: K00332  
名稱: 20x20x2.5mm方通  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.474 KG/M  
V.F.: - mm  
梗夾企墊通



模號: L067  
名稱: 50x50x3mm鋁角  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.789 KG/M  
V.F.: 0 mm  
窗玉碼




模號: X86040  
名稱: 窗玉碼  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.505 KG/M  
V.F.: 0 mm



模號: X86042  
名稱: 反拍線擋膠鋁角  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.067 KG/M  
V.F.: 0 mm




模號: X86107  
名稱: 百叶片底  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 0.874 KG/M  
V.F.: 135.43 mm



模號: X86139  
名稱: 生反拍線  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.089 KG/M  
V.F.: 213 mm

美特鋁質 有限公司 MTDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-857		計算: HHQ		日期: 15/11/2021		送呈: 施哥		副本: 施哥			
鋁型材B.M.表		地盤名稱: 啟德站		核對: WLQ		日期: 15/11/2021		A/C Code:					
BM編號:		項目類別: 預製窗		批准:		日期:		無電鍍鋁料(Kg):		V.F總面積(米²):			
修改版次: EI3940 B版次		修改版次: 28440.9		有顏色鋁料(Kg):		重量(Kg):		V.F總面積(米²):		4214.7			
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		K-g/M	總重量	V.F.(米²)		備註
							實用	後備			總數	米²/米	
1		X85965	上生下梗中橫	深灰色	6063-T6	5800	32	8	40	499.3	0.263	61.0	
2	A(修改數量)	X85966	65窗玻璃綫	深灰色	6063-T5	5800	923	87	1010	1400.1	0.086	503.8	
3	A(修改數量)	X85967	90度转角夾通	深灰色	6063-T6	4500	121	19	140	2371.3	0.150	94.5	
4	A(取消)	X85969	左生右生企工	深灰色	6063-T6	5800	1	1	2	0.0	0.274		
4	A(改長度改數量)	X85970	上生下生中橫	深灰色	6063-T6	4800	96	9	105	1105.3	0.318	160.3	
5		X86023	梗邊企-空腔	深灰色	6063-T6	5250	146	17	163	1931.4	0.286	244.7	
6	A(改長度改數量)	X86024	生邊企	深灰色	6063-T6	4900	222	28	250	1701.5	0.235	287.9	
7	A(修改數量)	X86025	窗玉料	深灰色	6063-T6	5800	652	68	720	6493.7	0.193	806.0	
8	A(改長度改數量)	X86026	生底橫	深灰色	6063-T6	5500	41	9	50	391.9	0.250	68.8	
9	A(改長度改數量)	X86027	梗夾企(寬邊)	深灰色	6063-T6	4500	175	20	195	1079.3	0.108	94.8	
10		X86028	梗底橫-空腔	深灰色	6063-T6	5800	38	7	45	578.9	0.275	71.8	
11	A(修改數量)	X86029	生夾企	深灰色	6063-T6	4300	70	10	80	334.0	0.152	52.3	
12	A(改長度改數量)	X86030	百葉頂橫	深灰色	6063-T6	5800	109	16	125	988.9	0.251	182.0	
13	A(改長度)	X86031	生頂橫	深灰色	6063-T6	5500	46	9	55	491.9	0.289	87.4	
14	A(改長度改數量)	X86032	生邊企-空腔	深灰色	6063-T6	5800	189	21	210	2467.7	0.240	292.3	
15	A(改長度改數量)	X86033	生底橫-空腔	深灰色	6063-T6	5800	76	8	84	928.1	0.234	114.0	
16	A(改數量)	X86034	左梗右生企工	深灰色	6063-T6	5200	55	7	62	646.7	0.181	58.4	
17		X86035	反拍綫-橫	深灰色	6063-T6	5800	30	5	35	196.5	0.061	12.4	
18	A(改長度改數量)	X86037	百葉片	深灰色	6063-T6	5500	457	43	500	2541.0	0.244	671.0	
19	A(改長度改數量)	X86039	梗反拍綫	深灰色	6063-T6	5800	68	7	75	415.4	0.192	83.5	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-857		計算: HHQ		日期: 15/11/2021		送呈: 施哥		副本: 施哥				
地盤名稱: 啟德站		核對: WLQ		日期: 15/11/2021		A/C Code:								
項目類別: 預製窗		批准:		日期:										
BM編號:		修改版次: E13940 B版次		有顏色鋁料(Kg): 28440.9		無電鍍鋁料(Kg): 598.1		V.F總面積(米²):		4214.7				
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米/米	Total_V.F.	
20	A(改長度改數量)	X86041	14*3多點鎖拉巴	深灰色	6063-T6	5800	299	31	330	0.141	269.9	0.048	91.9	
21	A(改長度改數量)	X86043	百葉擋水鋁角	深灰色	6063-T5	5800	109	16	125	0.186	134.9	0.057	41.3	
22	B(改編號)	A628	25x80x3鋁槽	深灰色	6063-T6	5800	27	8	35	1.455	295.4	0.185	37.6	切成25x29,25x33,25x57種用
23	B(改編號)	B2257	60x3mm厚鋁巴	深灰色	6063-T6	5800	46	5	51	0.488	144.4	0.060	17.7	百葉玉
24	B(改編號)	L044	40x40x3mm厚鋁角	深灰色	6063-T6	5800	6	2	8	0.623	28.9	0.040	1.9	攔河玻璃底托
25	A(新增)	X86107	底百叶	深灰色	6063-T6	5800	103	17	120	0.874	608.3	0.135	0.1	
26	A(新增)	X86139	生反拍线	深灰色	6063-T6	5200	61	9	70	1.089	396.4	0.213	77.5	
27	B(改編號)	K00332	20x20x2.5mm方通	MILL	6063-T6	5800	24	6	30	0.474	82.5	0.000	0.0	夾企墊通
28	B(改編號)	L067	50x50x3mm厚鋁角	MILL	6063-T6	5800	15	5	20	0.789	91.5	0.000	0.0	窗玉組裝
29	A(改數量)	X86040	窗玉碼	MILL	6063-T6	5800	25	5	30	1.505	261.9	0.000	0.0	窗玉組裝
30	A(改長度改數量)	X86042	反拍線擋膠鋁角	MILL	6063-T6	5800	150	20	170	0.067	66.1	0.000	0.0	
31	B(新增)	C127	40x3mm厚鋁巴	MILL	6063-T6	5800	46	5	51	0.325	96.1	0.000	0.0	百葉玉墊巴