



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4003 / 21 修改版次：A
 工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552
 工程項目：預製窗 - 試模窗加工圖
 收件人：生統 發件人：Leung Hin Wai 日期：10/11/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件開料單，加工後，送佛沙預製場(東莞鴻輝廠)。

按計劃進度，請 11 月 15 日開始分批送佛沙預製場，最遲 11 月 19 日送完。

注意：窗號 11/AW 和 11R/AW 尺寸一樣，只是相反，可以只做其中一幅。

請在 19/11/2021 前完成上列要求。

附： 1+ 26 頁。

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件
 (/) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2041 / 21

發件人簽署：

YL

項目經理簽署：

[Signature]

鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德站

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	20x20x3mm方通		任何色		5800	4	23200	13.39
2	29x25x3鋁槽		任何色		5800	2	11600	42.83
3	57x25x3鋁槽		任何色		5800	1	5800	74.79
4	33x25x3鋁槽		任何色		5800	1	5800	60.59
5	X843620	50窗转角夾通	任何色		5800	15	87000	27.10
6	66x66x4mm鋁角		任何色		5800	15	87000	27.10
7	30x30x3鋁角		任何色		5800	23	133400	28.68
8	X845530	絲坑碼	任何色		5800	1	5800	30.76
9	X85677	梗邊企-空腔	任何色		6100	7	42700	21.02
10	X856921	生邊企-門款	任何色		5300	18	95400	2.08
11	X85678	玻璃線	任何色		6000	38	228000	2.80
12	X85680	窗玉	任何色		6000	18	108000	5.55
13	X85682	梗夾企	任何色		6100	10	61000	5.66
14	X85683	生夾企	任何色		6100	3	18300	20.07
15	X85685	生頂橫	任何色		5800	1	5800	70.21
16	25x3mm鋁巴		任何色		5800	5	29000	16.55
17	18.5x3mm鋁巴		任何色		5800	4	23200	23.16
18	X85689	上生下梗中橫	任何色		5800	6	34800	11.05
19	X85690	上生下生中橫	任何色		5800	4	23200	22.53
20	X85754	梗底橫	任何色		5800	13	75400	7.70
21	60x3mm鋁巴		任何色		5800	4	23200	15.47
22	X85691	百葉片	任何色		5950	17	101150	5.26

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共26頁 第1頁

打印日期: 2021-11-10 打印時間: 16:59

鋁材開料清單 X85691

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5950		(餘料)1, 1-2, 2-3, 3-4	937.0	20	10	0	7	1@(1225)x1 1@(284)x1 2@(2166)x1 2@(284)x1 3@(3107)x1 3@(284)x1 4@(4048)x1
5950		1-4	937.0		10	4	0	1@(2166)x1 2@(3107)x1 3@(4048)x1 4@(4989)x1
5950		(餘料)4-5, 5-6, 6-7, 7-8	912.0	25	15	0	8	4@(384)x1 5@(1350)x1 5@(434)x1 6@(1350)x1 6@(434)x1 7@(2266)x1 7@(434)x1 8@(3182)x1
5950		5-8	912.0		10	4	0	5@(5014)x1 6@(2266)x1 7@(3182)x1 8@(4098)x1
5950		(餘料)8-9	859.0	5	4	0	2	8@(593)x1 9@(4204)x1
5950		9	859.0		1	1	0	9@(5067)x1
5950		(餘料)9, 9	852.0	3	3	0	2	9@(2492)x1 9@(1636)x1
5950		(餘料)9-10	704.0	5	3	0	2	9@(220)x1 10@(3806)x1
5950		10	704.0		2	1	0	10@(4514)x1
5950		(餘料)10, 10	675.0	3	3	0	2	10@(2448)x1 10@(1769)x1
5950		(餘料)8, 10-11, 11, 11, 11-12	535.0	20	15	0	7	8@(54)x1 10@(152)x1 11@(3235)x1 11@(2696)x1 11@(540)x1 11@(1)x1 12@(3235)x1
5950		11-12	535.0		5	2	0	11@(5391)x1 12@(3774)x1
5950		(餘料)12, 12, 12-13	512.0	10	7	0	4	12@(1171)x1 12@(655)x1 12@(139)x1 13@(3866)x1
5950		13	512.0		3	1	0	13@(4382)x1
5950		(餘料)13, 13, 13-14, 14, 14, 14	487.0	20	17	0	7	13@(1902)x1 13@(1411)x1 13@(429)x1 14@(4457)x1 14@(2493)x1 14@(2002)x1 14@(38)x1
5950		14-15	487.0		3	2	0	14@(4948)x1 15@(5439)x1

鋁材開料清單 X85691

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5950		(餘料)15, 15, 15, 15	485.0	10	10	0	4	15@(3483)x1 15@(2994)x1 15@(1038)x1 15@(549)x1
5950		(餘料)1-7, 13, 15-16, 16, 16, 16	275.0	20	19	0	13	1-3@(5)x3 4@(105)x1 5-7@(155)x3 13@(150)x1 15@(270)x1 16@(4535)x1 16@(4256)x1 16@(3140)x1 16@(2861)x1
5950		16	275.0		1	1	0	16@(5651)x1
5950		(餘料)15-16, 16, 16, 16, 16-17, 17, 17	250.0	20	18	0	9	15@(16)x1 16@(2099)x1 16@(1845)x1 16@(829)x1 16@(575)x1 16@(67)x1 17@(5168)x1 17@(4152)x1 17@(3898)x1
5950		17	250.0		2	1	0	17@(5422)x1

鋁材開料清單 60x3mm 鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長 度)
5800		1-4	298.0	62	62	4	0	1-3@(42)x3 4@(4270)x1
5800		(餘料)4	198.0	4	4	0	1	4@(3462)x1

鋁材開料清單 18.5x3mm铝巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	PZ14	1	1515.0	1	1	1	0	1@(4261)x1
5800	PZ14	(餘料)1, 1, 1, 1	1043.0	4	4	0	4	1@(3214)x1 1@(2167)x1 1@(1120)x1 1@(73)x1
5800	PZ14	(餘料)2, 2, 2	1018.0	4	3	0	3	2@(3736)x1 2@(2714)x1 2@(1692)x1
5800	PZ14	2	1018.0		1	1	0	2@(4758)x1
5800	PZ14	(餘料)2	938.0	1	1	0	1	2@(750)x1
5800	PZ14	3	895.0	1	1	1	0	3@(4881)x1
5800	PZ14	(餘料)3, 3	802.0	2	2	0	2	3@(4075)x1 3@(3269)x1
5800	PZ14	(餘料)3	773.0	1	1	0	1	3@(2492)x1
5800	PZ14	(餘料)2-3, 3, 3	633.0	4	4	0	4	2@(113)x1 3@(1855)x1 3@(1218)x1 3@(581)x1
5800	PZ14	(餘料)4	583.0	2	1	0	1	4@(4606)x1
5800	PZ14	4	583.0		1	1	0	4@(5193)x1

鋁材開料清單 25x3mm铝巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-BQ1L, J857-BQ1R	(餘料)1, 1-2, 2	1490.0	6	4	0	4	1@(2792)x1 1@(1298)x1 2@(2792)x1 2@(1298)x1
5800	J857-BQ1L, J857-BQ1R	1-2	1490.0		2	2	0	1-2@(4286)x2
5800	PZ01	(餘料)1-2	586.0	4	4	0	2	1-2@(118)x2
5800	PZ08	(餘料)3	582.0	4	2	0	1	3@(3436)x1
5800	PZ08	3	582.0		2	1	0	3@(4608)x1
5800	PZ01	(餘料)3, 3, 3	561.0	8	6	0	3	3@(2306)x1 3@(1176)x1 3@(46)x1
5800	PZ01	4	561.0		2	1	0	4@(4650)x1
5800	PZ08	(餘料)4	532.0	2	2	0	1	4@(3578)x1
5800	PZ01	(餘料)4, 4, 4, 4	311.0	8	8	0	4	4@(2948)x1 4@(2318)x1 4@(1688)x1 4@(1058)x1
5800	PZ01	(餘料)4, 4-5, 5	286.0	8	7	0	4	4@(478)x1 4@(188)x1 5@(4910)x1 5@(4330)x1
5800	PZ01	5	286.0		1	1	0	5@(5490)x1

鋁材開料清單 30x30x3 鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	PZ02	(餘料)2, 5, 8	2220.0	18	3	0	3	2@(1332)x1 5@(1332)x1 8@(1332)x1
5800	PZ02	1-9	2220.0		15	9	0	1@(1332)x1 2@(3556)x1 3-4@(1332)x2 5@(3556)x1 6-7@(1332)x2 8@(3556)x1 9@(1332)x1
5800	PZ02	(餘料)11, 14, 17, 20	2020.0	27	4	0	4	11@(1732)x1 14@(1732)x1 17@(1732)x1 20@(1732)x1
5800	PZ02	10-23	2020.0		23	14	0	10@(1732)x1 11@(3756)x1 12-13@(1732)x2 14@(3756)x1 15-16@(1732)x2 17@(3756)x1 18-19@(1732)x2 20@(3756)x1 21-22@(1732)x2 23@(3756)x1

鋁材開料清單 X85754

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-KBQ-3L, J857-KBQ-3R	(餘料)1-3	2220.0	6	3	0	3	1-3@(1332)x3
5800	J857-KBQ-3L, J857-KBQ-3R	1-3	2220.0		3	3	0	1-3@(3556)x3
5800	J857-KBQ-1R, J857-KBQ-2L, J857-KBQ-2R	(餘料)4-11	2020.0	16	8	0	8	4-11@(1732)x8
5800	J857-KBQ-1L, J857-KBQ-2L, J857-KBQ-2R	4-11	2020.0		8	8	0	4-11@(3756)x8
5800	PZ14	(餘料)4	1515.0	1	1	0	1	4@(213)x1
5800	PZ14	(餘料)1-3, 5	1043.0	4	4	0	4	1-3@(285)x3 5@(685)x1
5800	PZ14	(餘料)6-9	1018.0	4	4	0	4	6-9@(710)x4
5800	PZ14	(餘料)10	938.0	1	1	0	1	10@(790)x1
5800	PZ14	(餘料)11	895.0	1	1	0	1	11@(833)x1
5800	PZ14	(餘料)11	802.0	2	1	0	1	11@(27)x1
5800	PZ14	12	802.0		1	1	0	12@(4974)x1
5800	PZ14	(餘料)10	773.0	1	1	0	1	10@(13)x1
5800	PZ14	(餘料)5-8	633.0	4	4	0	4	5@(48)x1 6-8@(73)x3
5800	PZ05	(餘料)9, 12	586.0	2	2	0	2	9@(120)x1 12@(4384)x1
5800	PZ14	(餘料)12, 12	583.0	2	2	0	2	12@(3797)x1 12@(3210)x1
5800	PZ05	(餘料)12, 12, 12, 12	561.0	4	4	0	4	12@(2645)x1 12@(2080)x1 12@(1515)x1 12@(950)x1
5800	PZ05	(餘料)12, 12, 12	311.0	4	3	0	3	12@(635)x1 12@(320)x1 12@(5)x1
5800	PZ05	13	311.0		1	1	0	13@(5465)x1
5800	PZ05	(餘料)13, 13, 13, 13	286.0	4	4	0	4	13@(5175)x1 13@(4885)x1 13@(4595)x1 13@(4305)x1

鋁材開料清單 X85690

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長 度)
5800		(餘料)1, 1, 1	1051.0	4	3	0	3	1@(3670)x1 1@(2615)x1 1@(1560)x1
5800		1	1051.0		1	1	0	1@(4725)x1
5800		(餘料)1-2, 2	1026.0	4	3	0	3	1@(530)x1 2@(3720)x1 2@(2690)x1
5800		2	1026.0		1	1	0	2@(4750)x1
5800		(餘料)2	986.0		1	0	1	2@(1700)x1
5800		(餘料)2	946.0		1	0	1	2@(750)x1
5800		3	903.0		1	1	0	3@(4873)x1
5800		(餘料)3, 3	810.0		2	0	2	3@(4059)x1 3@(3245)x1
5800		(餘料)3	781.0		1	0	1	3@(2460)x1
5800		(餘料)2-3, 3, 3	641.0		4	0	4	2@(105)x1 3@(1815)x1 3@(1170)x1 3@(525)x1
5800		(餘料)4	591.0		1	0	1	4@(4590)x1
5800		4	591.0		1	1	0	4@(5185)x1
5800		(餘料)1	520.0		1	0	1	1@(6)x1

鋁材開料清單 X85689

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長 度)
5800	PZ10	1	2020.0	1	1	1	0	1@(3756)x1
5800	PZ10	(餘料)1	1913.0	1	1	0	1	1@(1839)x1
5800	PZ10	(餘料)1-2, 2	1782.0	4	3	0	3	1@(53)x1 2@(2208)x1 2@(422)x1
5800	PZ10	2	1782.0		1	1	0	2@(3994)x1
5800	PZ10	3	1682.0	1	1	1	0	3@(4094)x1
5800	PZ10	(餘料)3, 3-4	1582.0	4	3	0	3	3@(2508)x1 3@(922)x1 4@(2608)x1
5800	PZ10	4	1582.0		1	1	0	4@(4194)x1
5800	PZ01	(餘料)3-4, 4	586.0	4	4	0	3	3@(332)x1 4@(2018)x1 4@(838)x1
5800	PZ01	(餘料)4-5, 5, 5	561.0	7	7	0	4	4@(273)x1 5@(4085)x1 5@(2955)x1 5@(1825)x1
5800	PZ01	5	561.0		1	1	0	5@(5215)x1
5800	PZ01	(餘料)2-3, 5, 5, 5	311.0		7	0	5	2@(107)x1 3@(17)x1 5@(1195)x1 5@(565)x1 5@(250)x1
5800	PZ01	6	311.0	6	1	1	0	6@(5465)x1
5800	PZ01	(餘料)6, 6, 6, 6	286.0		8	0	4	6@(4885)x1 6@(4305)x1 6@(3725)x1 6@(3145)x1

鋁材開料清單 X85685

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:3
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長 度)
5800	PZ08	(餘料)1	582.0	2	1	0	1	1@(4608)x1
5800	PZ08	1	582.0		1	1	0	1@(5194)x1
5800	PZ08	(餘料)1	532.0	1	1	0	1	1@(4072)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:6100, 總長料支數:3, 總開料支數:7

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85683

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6100	J857-SJQ-3R	(餘料)1	2220.0	2	1	0	1	1@(1632)x1
6100	J857-SJQ-3L	1	2220.0		1	1	0	1@(3856)x1
6100	J857-SJQ-2L, J857-SJQ-2R	(餘料)2, 2-3	2020.0	5	3	0	3	2@(2032)x1 2@(8)x1 3@(2032)x1
6100	J857-SJQ-1R, J857-SJQ-2R	2-3	2020.0		2	2	0	2-3@(4056)x2

鋁材開料清單 X85682

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6100	J857-GJQ-3L, J857-GJQ-3R	(餘料)1-5	2220.0	10	5	0	5	1-5@(1632)x5
6100	J857-GJQ-3L, J857-GJQ-3R	1-5	2220.0		5	5	0	1-5@(3856)x5
6100	J857-GJQ-2L, J857-GJQ-2R	(餘料)6, 6-7, 7-8, 8-9, 9	2020.0	8	8	0	8	6@(2032)x1 6@(8)x1 7@(2032)x1 7@(8)x1 8@(2032)x1 8@(8)x1 9@(2032)x1 9@(8)x1
6100	J857-GJQ-1L, J857-GJQ-2L, J857-GJQ-2R	6-10	2020.0		5	5	0	6-10@(4056)x5
6100	PZ12	(餘料)1, 1-2, 2-3	507.5		8	0	5	1@(609)x1 1@(97.5)x1 2@(1120.5)x1 2@(97.5)x1 3@(609)x1
6100	PZ12	(餘料)3-4, 4-5, 5, 10	482.5		8	0	6	3@(122.5)x1 4@(1145.5)x1 4@(172.5)x1 5@(659)x1 5@(172.5)x1 10@(3569.5)x1
6100	PZ12	(餘料)10	402.5		2	0	1	10@(2756.5)x1

鋁材開料清單 X85680

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000		(餘料)1-4	1784.0	12	6	0	4	1-4@(616)x4
6000		1-4	1784.0		6	4	0	1@(2404)x1 2@(4192)x1 3@(2404)x1 4@(4192)x1
6000		5-6	1684.0	4	4	2	0	5@(916)x1 6@(4292)x1
6000		(餘料)6-13	1584.0	24	12	0	8	6@(1116)x1 7-13@(1216)x7
6000		7-14	1584.0		12	8	0	7@(2804)x1 8@(4392)x1 9@(2804)x1 10@(4392)x1 11@(2804)x1 12@(4392)x1 13@(2804)x1 14@(4392)x1
6000		(餘料)14, 14-15	1376.0	6	5	0	3	14@(1632)x1 14@(252)x1 15@(1840)x1
6000		15	1376.0		1	1	0	15@(4600)x1
6000		(餘料)5-8	804.0	4	4	0	4	5@(108)x1 6@(308)x1 7-8@(408)x2
6000		(餘料)9-10	775.0	2	2	0	2	9-10@(437)x2
6000		(餘料)11-13, 15, 15-16	635.0	8	7	0	6	11-13@(577)x3 15@(1201)x1 15@(562)x1 16@(4063)x1
6000		16	635.0		1	1	0	16@(5341)x1
6000		(餘料)1-4	585.0	4	4	0	4	1-4@(27)x4
6000		(餘料)16, 16	576.0	4	4	0	2	16@(2903)x1 16@(1743)x1
6000		(餘料)11-12	526.0	2	2	0	2	11-12@(47)x2
6000		(餘料)13, 15-16, 16-17, 17, 17, 17, 17-18	514.5	20	17	0	10	13@(58.5)x1 15@(43.5)x1 16@(706)x1 16@(187.5)x1 17@(4424.5)x1 17@(3387.5)x1 17@(2350.5)x1 17@(1313.5)x1 17@(276.5)x1 18@(3906)x1
6000		17-18	514.5		3	2	0	17@(5461.5)x1 18@(4943)x1
6000		(餘料)18	514.0	2	2	0	1	18@(2870)x1

鋁材開料清單 X85678

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000		(餘料)1-3, 6-7, 10-11	1712.0	40	10	0	7	1-3@(832)x3 6-7@(832)x2 10-11@(832)x2
6000		1-14	1712.0		30	14	0	1@(2548)x1 2@(4264)x1 3@(2548)x1 4-5@(832)x2 6@(4264)x1 7@(2548)x1 8-9@(832)x2 10@(4264)x1 11@(2548)x1 12-13@(832)x2 14@(4264)x1
6000		(餘料)14	1612.0	6	2	0	1	14@(1032)x1
6000		15-16	1612.0		4	2	0	15@(1132)x1 16@(4364)x1
6000		(餘料)16-25, 28-29, 32-33	1512.0	60	21	0	14	16@(1332)x1 17-25@(1432)x9 28-29@(1432)x2 32-33@(1432)x2
6000		17-36	1512.0		39	20	0	17@(2948)x1 18@(4464)x1 19@(2948)x1 20@(4464)x1 21@(2948)x1 22@(4464)x1 23@(2948)x1 24@(4464)x1 25@(2948)x1 26-27@(1432)x2 28@(4464)x1 29@(2948)x1 30-31@(1432)x2 32@(4464)x1 33@(2948)x1 34-35@(1432)x2 36@(4464)x1
6000		(餘料)16-21	1304.0	6	6	0	6	16@(24)x1 17-21@(124)x5
6000		(餘料)14-15	948.0	2	2	0	2	14@(80)x1 15@(180)x1
6000		(餘料)1-4	700.0	4	4	0	4	1-4@(128)x4
6000		(餘料)5-6	671.0	2	2	0	2	5-6@(157)x2
6000		(餘料)7-10	548.0	4	4	0	4	7-10@(280)x4
6000		(餘料)11-13, 22, 22-23, 23-24	531.0	8	8	0	8	11-13@(297)x3 22@(897)x1 22@(362)x1 23@(897)x1 23@(362)x1 24@(897)x1

鋁材開料清單 X85678

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000		(餘料)24-25, 25-26, 26-27, 27-28	523.0	8	8	0	8	24@(370)x1 25@(905)x1 25@(378)x1 26@(905)x1 26@(378)x1 27@(905)x1 27@(378)x1 28@(905)x1
6000		(餘料)28-29, 29-30	481.0	4	4	0	4	28@(420)x1 29@(947)x1 29@(462)x1 30@(947)x1
6000		(餘料)30-31, 31-32, 32-33, 33-34	475.5	8	8	0	8	30@(467.5)x1 31@(952.5)x1 31@(473)x1 32@(952.5)x1 32@(473)x1 33@(952.5)x1 33@(473)x1 34@(952.5)x1
6000		(餘料)34-35	472.0	4	4	0	2	34@(.5)x1 35@(480)x1
6000		(餘料)29-33, 35-36	450.5	8	8	0	7	29@(7.5)x1 30@(13)x1 31-33@(18.5)x3 35@(25.5)x1 36@(3555)x1
6000		(餘料)36	422.0	2	2	0	1	36@(2703)x1
6000		(餘料)28, 36, 36, 36, 36-37, 37, 37, 37, 37	410.5	20	19	0	11	28@(5.5)x1 36@(2288.5)x1 36@(1459.5)x1 36@(630.5)x1 36@(216)x1 37@(4736.5)x1 37@(3907.5)x1 37@(3078.5)x1 37@(2249.5)x1 37@(1420.5)x1 37@(591.5)x1
6000		37	410.5		1	1	0	37@(5565.5)x1
6000		(餘料)37	410.0	2	1	0	1	37@(177.5)x1
6000		38	410.0		1	1	0	38@(5566)x1
6000		(餘料)25-26	370.5	2	2	0	2	25-26@(3.5)x2
6000		(餘料)22-23	327.5	2	2	0	2	22-23@(30.5)x2
6000		(餘料)7-13, 24	273.0	8	8	0	8	7-10@(3)x4 11-13@(20)x3 24@(93)x1
6000		(餘料)27, 38, 38, 38, 38	248.0	8	8	0	5	27@(126)x1 38@(5314)x1 38@(4810)x1 38@(4306)x1 38@(3802)x1

鋁材開料清單 X856921

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5300	J857-GBQ-3L, J857-GBQ-3R	(餘料)1-3	2220.0	6	3	0	3	1-3@(832)x3
5300	J857-GBQ-3L, J857-GBQ-3R	1-3	2220.0		3	3	0	1-3@(3056)x3
5300	J857-GBQ-1L, J857-GBQ-2L, J857-GBQ-2R	(餘料)4-8	2020.0	10	5	0	5	4-8@(1232)x5
5300	J857-GBQ-1L, J857-GBQ-2L, J857-GBQ-2R	4-8	2020.0		5	5	0	4-8@(3256)x5
5300	PZ07	9	1515.0	1	1	1	0	9@(3761)x1
5300	J857-BQ1L, J857-BQ1R	(餘料)9, 9-10, 10	1490.0	6	4	0	4	9@(2267)x1 9@(773)x1 10@(2292)x1 10@(798)x1
5300	J857-BQ1L, J857-BQ1R	10-11	1490.0		2	2	0	10-11@(3786)x2
5300	PZ07	(餘料)4-7	1043.0	4	4	0	4	4-7@(185)x4
5300	PZ07	(餘料)8, 11, 11, 11	1018.0	4	4	0	4	8@(210)x1 11@(2764)x1 11@(1742)x1 11@(720)x1
5300	PZ07	12	938.0	1	1	1	0	12@(4338)x1
5300	PZ07	(餘料)12	895.0	1	1	0	1	12@(3439)x1
5300	PZ07	(餘料)1-2	802.0	2	2	0	2	1-2@(26)x2
5300	PZ07	(餘料)3	773.0	1	1	0	1	3@(55)x1
5300	PZ07	(餘料)9-12	633.0	4	4	0	4	9@(136)x1 10@(161)x1 11@(83)x1 12@(2802)x1
5300	PZ05, PZ07	(餘料)12, 12, 12, 12	586.0	4	4	0	4	12@(2212)x1 12@(1622)x1 12@(1032)x1 12@(442)x1
5300	PZ07	(餘料)13	583.0	2	1	0	1	13@(4106)x1
5300	PZ07	13	583.0		1	1	0	13@(4693)x1
5300	PZ06	(餘料)13, 13	574.0	2	2	0	2	13@(3528)x1 13@(2950)x1
5300	PZ05, PZ07	(餘料)13, 13, 13, 13, 13-14, 14	561.0	8	7	0	7	13@(2385)x1 13@(1820)x1 13@(1255)x1 13@(690)x1 13@(125)x1 14@(4150)x1 14@(3585)x1
5300	PZ07	14	561.0		1	1	0	14@(4715)x1
5300	PZ06	(餘料)14	524.0	1	1	0	1	14@(3057)x1
5300	PZ05, PZ07	(餘料)12, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14	311.0	8	8	0	8	12@(127)x1 14@(2742)x1 14@(2427)x1 14@(2112)x1 14@(1797)x1 14@(1482)x1 14@(1167)x1 14@(852)x1

鋁材開料清單 X856921

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5300	PZ11, PZ13	(餘料)14-15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15-16, 16, 16, 16, 16-17, 17, 17, 17, 17, 17, 17-18, 18, 18, 18, 18, 18	300.0	61	53	0	29	14@(244)x1 15@(4064)x1 15@(3456)x1 15@(2848)x1 15@(2240)x1 15@(1632)x1 15@(1328)x1 15@(416)x1 15@(112)x1 16@(3760)x1 16@(2848)x1 16@(1936)x1 16@(1024)x1 16@(112)x1 17@(4064)x1 17@(3456)x1 17@(2848)x1 17@(2240)x1 17@(1632)x1 17@(1024)x1 17@(416)x1 17@(112)x1 18@(4672)x1 18@(4368)x1 18@(4064)x1 18@(3760)x1 18@(3456)x1 18@(3152)x1 18@(2848)x1
5300	PZ11, PZ13	15-18	300.0		8	4	0	15-16@(4672)x2 17@(4368)x1 18@(4976)x1
5300	PZ05, PZ07	(餘料)18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18	286.0	8	8	0	8	18@(2558)x1 18@(2268)x1 18@(1978)x1 18@(1688)x1 18@(1398)x1 18@(1108)x1 18@(818)x1 18@(528)x1
5300	PZ11, PZ13	(餘料)8, 14, 18	200.0	4	4	0	3	8@(6)x1 14@(40)x1 18@(120)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:6100, 總長料支數:7, 總開料支數:16

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):21.02

鋁材開料清單 X85677

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6100	J857-GBQ-3L, J857-GBQ-3R	(餘料)1-3	2220.0	6	3	0	3	1-3@(1632)x3
6100	J857-GBQ-3L, J857-GBQ-3R	1-3	2220.0		3	3	0	1-3@(3856)x3
6100	J857-GBQ-1L, J857-GBQ-2L, J857-GBQ-2R	(餘料)4, 4-5, 5-6, 6	2020.0	10	6	0	6	4@(2032)x1 4@(8)x1 5@(2032)x1 5@(8)x1 6@(2032)x1 6@(8)x1
6100	J857-GBQ-1L, J857-GBQ-2L, J857-GBQ-2R	4-7	2020.0		4	4	0	4-7@(4056)x4

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5800, 總長料支數:15, 總開料支數:30

鋁材開料清單 66x66x4mm 鋁角 鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):27.1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	PZ02	1-6	2220.0	12	12	6	0	1-6@(1332)x6
5800	PZ02	7-15	2020.0	18	18	9	0	7-15@(1732)x9

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:74
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X845530

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長 度)
5800		1	50.0	74	74	1	0	1@(1784)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5800, 總長料支數:15, 總開料支數:30

鋁材開料清單 X843620

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):27.1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	PZ02	1-6	2220.0	12	12	6	0	1-6@(1332)x6
5800	PZ02	7-15	2020.0	18	18	9	0	7-15@(1732)x9

鋁材開料清單 33x25x3铝槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長 度)
5800	J857-LH2L, J857-LH2R, J857-LH2L	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	202.0	11	11	1	10	1@(5368)x1 1@(5162)x1 1@(4956)x1 1@(4750)x1 1@(4544)x1 1@(4338)x1 1@(4132)x1 1@(3926)x1 1@(3720)x1 1@(3514)x1 1@(5574)x1

鋁材開料清單 57x25x3铝槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長 度)
5800	J857-LH3L, J857-LH3R	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	202.0	7	7	1	6	1@(5368)x1 1@(5162)x1 1@(4956)x1 1@(4750)x1 1@(4544)x1 1@(4338)x1 1@(5574)x1

鋁材開料清單 29x25x3 铝槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-LH1R, J857-LH1L, J857-LH1R	(餘料)1, 1-2	202.0	32	32	2	1	1@(12)x1 1@(2484)x1 2@(4956)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站
開料長度:5800, 總長料支數:4, 總開料支數:504
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 20x20x3mm方通

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		1	40.5	105	105	1	0	1@(1107.5)x1
5800		(餘料)1	39.5	231	25	0	1	1@(20)x1
5800		2-3	39.5		206	2	0	2@(38)x1 3@(2561)x1
5800		(餘料)2-3	27.5	168	82	0	2	2@(6.5)x1 3@(9.5)x1
5800		4	27.5		86	1	0	4@(3071)x1