



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4040 / 22 修改版次：C

工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552

工程項目：後裝窗, FD 門及趟門 - 廠用配件 BM

收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：21/03/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件修改 BM 表, 訂購配件. 送廠. (其中序號85-90駿華配件暫停)

請在 30/03/2022 前完成上列要求。

附：

1+ 5 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
 (✓) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 (✓) 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 (✓) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：


HK0443 / 22

發件人簽署：


項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	吳禎瑜	日期:	04/11/2021	送呈:	细佬
	地盤名稱:	启德652	核對:	王禮秋	日期:	04/11/2021	副本:	
廠用配件B.M.表	項目類別:	後裝窗, FD門及趟門	批准:		日期:			
BM編號: EI4040C(2022.3.18)	A/C Code:	此BM依據20210914收施工圖大樣計算						


序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			立兴 MLDPOB-L	LD型多點鎖左執手-不帶按鈕	深灰色	205	12	217	個	配相關螺絲(SHR窗10個, TH窗172個(其中160個轉為預製窗使用))
2	B(數量增加)		立兴 MLDPOB-R	LD型多點鎖右執手-不帶按鈕	深灰色	264	26	290	個	配相關螺絲(SHL窗92個, TH窗172個(其中160個轉為預製窗使用))
3	B(數量增加)		立兴 GTA025-43/55	25mm平收單向傳動器	深灰色	469	40	509	個	配相關螺絲(其中320個轉為預製窗使用)
4	B(數量增加)	用851工程款	65-LC-04B	65 窗沾	黑色	790	33	823	個	SH窗/1個, T窗/4個
5	B(數量增加)	用851工程款	833-CZ1	65 窗沾	黑色	790	33	823	個	SH窗/1個, T窗/4個
6	B(數量增加)		立兴 NBSF	窗玉扣碼(大)	黑色	715	75	790	對	扣碼間隔不超過950mm
7	B(數量增加)		立兴 NBSS	窗玉扣碼(16mm)	黑色	715	75	790	對	扣碼間隔不超過950mm
8	C(數量增加)		立兴 ACRP-13.5	多點鎖13.5mm高傳動珠	S.S	867	83	950	個	鎖點間隔不超過500mm(SH窗4個)
9			立兴 ASRP-13.8	多點鎖13.8mm高不鏽鋼鎖珠	S.S	688	72	760	個	鎖點間隔不超過500mm(TH窗6個)
10	C(數量增加)		立兴 KMPI/ABCR	多點鎖內鎖型鎖口	電光鉻	1710		1710	個	夾巴間隔不超過500mm
11			立兴 MPCS-L-AC	左傳角器	電珍珠鉻	172	18	190	支	T窗用(其中160個轉為預製窗使用)
12			立兴 MPCS-R-AC	右傳角器	電珍珠鉻	172	18	190	支	T窗用(其中160個轉為預製窗使用)
13				東城款2031-B10限位撐	不鏽鋼	344	30	374	隻	T窗用(其中320個轉為預製窗使用)
14				世運牌ALB100-L限位撐	不鏽鋼	344	30	374	隻	T窗用(左一半, 右一半)(其中320個轉為預製窗使用)
15	B(數量增加)		東城款(左)	2022-SH16"扇撐	S.S-304	102	5	107	支	SH窗用
16	B(數量增加)		東城款(右)	2022-SH16"扇撐	S.S-304	102	5	107	支	SH窗用
17			東城款(左)	2021-AA18"扇撐	S.S-304	25		25	支	SH窗用
18			東城款(右)	2021-AA18"扇撐	S.S-304	25		25	支	SH窗用
19			東城款(左)	2021-AA24"扇撐	S.S-304	8		8	支	SH窗用
20			東城款(右)	2021-AA24"扇撐	S.S-304	8		8	支	SH窗用
21			東城款	2021-AA20"扇撐	S.S-304	344	16	360	支	TH窗用

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-857	計算:	吳禎瑜	日期:	04/11/2021	送呈:	细佬
廠用配件B.M.表		地盤名稱:	启德6552	核對:	王禮秋	日期:	04/11/2021	副本:	
BM編號: EI4040C(2022.3.18)		項目類別:	後裝窗, FD門及趟門	批准:		日期:			
A/C Code:		此BM依據20210914收施工圖大樣計算							


序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
22	B(數量增加)		材質: Santoprene	J-719-GK-01-001膠條	黑色	2160	175	2335	米	65窗膠條
23	B(數量增加)			#9x1"圓頭鋼牙	A4-70	4164	282	4446	粒	窗組框
24				#8x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	713	77	790	粒	修擋水角
25				#9x1"平頭鋼牙	A4-70	4276	434	4710	粒	修百叶片
26				#8x4/5"平頭鋼牙	A4-70	2134	220	2354	粒	固定百葉玉於窗框
27	C(數量增加)			3/16x3/8"平頭機絲	A4-70	5130	500	5630	粒	修窗夾巴;
28				3/16x3/16"平頭機絲	A4-70	4384	440	4824	粒	窗玉組角
28	B(增加)			3/16x3/8"平頭機絲	A4-70	4384	440	4824	粒	窗玉組角
29	B(數量增加)			3/16x1/2"平頭機絲	A4-70	2296	224	2520	粒	修扇撐
30	B(數量增加)			3/16x1/2"圓頭機絲	A4-70	6314	636	6950	粒	修扇撐
31	B(數量增加)			#8x36"圓頭鋼牙	A4-70	520	47	567	粒	修反拍線
32	B(數量增加)			#8x10"圓頭鋼牙	A4-70	520	47	567	粒	修反拍線擋膠鋁角
33				3/16x2"圓頭機絲	A4-70	138	12	150	粒	修梗夾企
34				3/16x7/8"平頭機絲	A4-70	138	12	150	粒	修生夾企
35	B(數量增加)	螺絲型号待定		3/16x3/8"圓頭機絲	A4-70	3160	340	3500	粒	修窗扣碼
36				3/16x3/8"圓頭機絲	A4-70	2752	278	3030	粒	修限位撐用
37				#8x3/8"圓頭鋼牙	A4-70	688	62	750	粒	修轉角器用
38				#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	2027	203	2230	粒	收百葉鋁背板
39				四寸保護膠紙	白色	763	77	840	卷	2.3m/卷
40				三寸保護膠紙	白色	723	77	800	卷	2.3m/卷

	美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: 地盤名稱:	J-857 启德6552	計算: 核對:	吳祚瑜 王禮秋	日期: 日期:	04/11/2021 04/11/2021	送呈: 副本:	细佬
	廠用配件B.M.表		項目類別:	後裝窗,FD門及趟門	批准:	日期:			
BM編號: EI4040C(2022.3.18)		A/C Code: 此BM依據20210914收施工圖大樣計算							

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
41				二寸保護膠紙	白色	758	72	830	卷	23m/卷
42				一寸保護膠紙	白色	840	85	925	卷	23m/卷
43				泡泡膠紙		40	5	45	卷	1mx100m/卷
44				透明膠紙		35	5	40	卷	45m/卷, 配泡泡膠紙包裝用
45				DC791 防水膠	黑色	595	65	660	支	窗組裝碰口, 螺絲頭, 反拍線防水用
46	B版改數量		Siegenia Model: Hebel HS Portal 300 Scheme A	絲吉利亞鎖 單開門	深灰色	560	12	572	套	一副趟門用一套
46a	B版新增		Siegenia Model: Hebel HS Portal 301 Scheme C	絲吉利亞鎖 雙開門	深灰色	4	1	5	套	一副趟門用一套
47	B版改數量		絲吉利亞連接杆(L=750mm)			570	12	582	支	
48	B版改數量		絲吉利亞挖抽	深灰色	570	12	12	582	套	一副趟門用一套(見附圖)
49	B版改數量		HFRE	執手	深灰色	131	6	137	隻	F.D門用
50	B版改數量		HFRS	執手	深灰色	131	6	137	隻	F.D門用
51	B版取消		HDS-PS-105	方軸	鉻合金	131	6	137	隻	F.D門用
52	B版改數量		HDGC/APCR	門鎖盒	鉻合金	131	6	137	隻	F.D門用
53	B版改數量		F-ML-3	鎖芯		131	6	137	隻	F.D門用
54	B版取消		DCB-PCO-R	鎖芯蓋	灰色	131	6	137	隻	F.D門用
55	B版取消		DCB-PCR-R	鎖芯蓋	灰色	131	6	137	隻	F.D門用
56	B版改數量		DCB-NCSSR	鎖芯蓋	深灰色	131	6	137	隻	F.D門用
57	B版改數量		DHIMAN	合頁	深灰色	524	16	540	隻	F.D門用 (4個/幅)
58	B版改數量			12"東城產2031F款限位撐	不鏽鋼	131	6	137	隻	門最大開度為89度(1支/F.D門)
59	B版改數量		833-CZ1	窗占	黑色	262	13	275	個	FD/2個
60			851-CZ1	窗占	黑色	236	6	242	個	FD/1個
61	B版改數量		材質: Santoprene	J-719-GK-01-001膠條	黑色	1650	100	1750	米	FD門用膠條

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	吳禎瑜	日期:	04/11/2021	送呈:	细佬	
	地盤名稱:	启德6552	核對:	王禮秋	日期:	04/11/2021	副本:		
廠用配件B.M.表	項目類別:	後裝窗, FD門及趟門	批准:		日期:				
BM編號: E14040C(2022.3.18)		A/C Code:							此BM依據20210914收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
62	B版改數量	材質: 尼龍	堅朗 PK-D	趟門限位塊	黑色	797	13	810	塊	用於趟門玉頂
63	B版改數量	材質: 尼龍	718-SD-GU-01	趟門限位粒 (L=20mm)	黑色	3188	62	3250	粒	用於趟門玉頂底料
64	B版改數量	材質: Neoprene	718-SD-G-01	趟門膠條	黑色	4226	104	4330	米	用於趟門玉邊料
65	B版改數量	材質: Neoprene	718-SD-G-02	趟門膠條	黑色	4300	100	4400	米	用於趟門企夾邊
66	B版改數量	材質: Neoprene	718-SD-G-03A	趟門膠條	黑色	4226	104	4330	米	用於趟門玉頂底料
67	B版改數量	材質: Neoprene	718-SD-G-04	趟門膠條	黑色	3378	72	3450	米	用於趟門玉頂底料
68	B版改數量			趟門企毛條	黑色	2113	52	2165	米	用於趟門玉頂底料
69	B版改數量			#9x1"圓頭鋼牙	S.S-316	14430	220	14650	粒	用於組裝趟門框
70	B版改數量			#8x1"平頭鋼牙	S.S-316	7170	130	7300	粒	用於門企夾邊修在趟門框
71				3/16"x21/64"平頭機絲	S.S-316	36160	240	36400	粒	用於修玻璃綫及趟門勾企修鋁角
72	B版改數量			3/16"x13/32"平頭機絲	S.S-316	16944	226	17170	粒	用於趟門玉、FD門組框
73	B版改數量			3/16"x21/32"平頭機絲	S.S-316	13416	154	13570	粒	修趟門勾企、FD門組框
74	B版取消			3/16"x21/32"圓頭機絲	S.S-316	8510	100	8610	粒	修趟門頂底軌道
75				M5x36mm平頭機絲	S.S-316	7980	90	8070	粒	修趟門梗門企夾邊
76				#10x50mm平頭鋼牙	S.S-316	7980	90	8070	粒	修趟門梗門企夾邊內鋁槽
77	B版改規格			#9x20mm圓頭鋼牙	S.S-316	15765	235	16000	粒	用於趟門底橫修鋁角
78	B版取消			#9x16mm平頭鋼牙	S.S-316	5255	145	5400	粒	用於趟門底橫修裝飾條
79	B版改數量			#8x16mm平頭鋼牙	S.S-316	7040	160	7200	粒	修趟門勾企
80	C(改款)			#8x20"圓頭鋼牙	S.S-316	262	18	280	粒	修窗站
81	B版改數量		限位片	J851-TM-XW01	深灰色	3200	100	3300	個	趟門玉限位片
82	B版改數量		限位片	38-ALA-01	深灰色	3200	100	3300	個	趟門玉限位片
83	B版新增			M5x25mm平頭機絲	S.S-316	4756	144	4900	粒	趟門梗勾企修鐵巴

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	吳禕瑜	日期:	04/11/2021	送呈:	细佬
	地盤名稱:	启德6552	核對:	王禮秋	日期:	04/11/2021	副本:	
廠用配件B.M.表	項目類別:	後裝窗, FD門及趟門	批准:		日期:			
BM編號: EI4040C(2022.3.18) A/C Code: 此BM依據20210914收施工圖大樣計算								

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
84	C(改款)			M5x10mm圓頭機絲	S.S-317	5850	150	6000	粒	趟門頂修趟門外蓋
85	B版新增	骏华	YM5	推拉门双面条锁	深灰色	242	8	250	套	长合金叉
86	B版新增	骏华	YM	推拉锁拉手	深灰色	242	8	250	件	
87	B版新增	骏华	J179	不锈钢T型连接件	S.S-316	242	8	250	個	不含底片30mm
88	C(改款)	骏华	G15-1000	传动杆	深灰色	242	8	250	支	蘑菇头锁点3+5.5+12.2 (見加工圖)
89	B版新增	骏华	J022A	推拉锁座	S.S-316	484	16	500	個	高度7.1mm (2個/幅)
90	B版新增	骏华	TSM21	推拉门滑轮		484	16	500	套	(2套/幅)
91	C(新增)			3/16x5/16"平頭機絲	A4-70	300	20	320	粒	修防护玻璃底托角
92	C(新增)			3/16x5/16"圓頭機絲	A4-70	250	20	270	粒	修防护玻璃铝槽
93	C(新增)			#8x50平頭鋼牙	S.S-316	150	20	170	粒	收生反拍线
94	C(新增)			M5x20平頭自攻自鑽螺絲	A4-70	668	62	730	粒	收百葉框在鋁通上