



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4040	修改版本:	H
	HK-1619/22		
工程編號:	J 857	工程名稱:	啟德6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	後裝窗, FD門及趟門 - 廠用配件BM	日期:	20/09/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 根據最新施工圖計算需要補充配件 請按修改BM增訂配件。 完成上列要求日期: 04/10/2022 ASAP


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 其他:					

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>[Signature]</i>	*組別成員批核簽署:	<i>[Signature]</i>
傳遞編號:	HK1621/22	項目經理簽署:	<i>[Signature]</i>



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-857	計算:	HHQ	日期:	19/9/2022	送呈:	细佬
地盤名稱:	啟德6552	核對:	WLQ	日期:	19/9/2022	副本:	
項目類別:	後裝窗, FD門及趟門	批准:		日期:			

BM編號: EI4040 A/C Code: 此BM依據20220902收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備註
1	H(數量增加)		立興 MLDPOB-L	LD型多點鎖左執手-不帶按鈕	深灰色	217	13	230	個	配相關螺絲(SH窗10個, TH窗172個(其中160個轉為預製窗使用))
2	H(數量增加)		立興 MLDPOB-R	LD型多點鎖右執手-不帶按鈕	深灰色	277	26	303	個	配相關螺絲(SH窗92個, TH窗172個(其中160個轉為預製窗使用))
3	H(數量增加)		立興 GTA025-43/55	25mm平收單向傳動器	深灰色	495	40	535	個	配相關螺絲(其中320個轉為預製窗使用)
4	H(數量增加)	用851工程款	65-LC-04B	65 窗沾	黑色	815	35	850	個	SH窗/1個, T窗/4個
5	H(數量增加)	用851工程款	833-CZ1	65 窗沾	黑色	815	35	850	個	SH窗/1個, T窗/4個
6	H(數量增加)		立興 NBSF	窗玉扣碼(大)	黑色	750	75	825	對	扣碼間隔不超過950mm
7	H(數量增加)		立興 NBSS	窗玉扣碼(16mm)	黑色	750	75	825	對	扣碼間隔不超過950mm
8	H(數量增加)		立興 ACRP-13.5	多點鎖13.5mm高傳動珠	S.S	937	83	1020	個	鎖點間隔不超過500mm (SH窗4個)
9	H(數量增加)		立興 ASRP-13.8	多點鎖13.8mm高不鏽鋼鎖珠	S.S	724	72	796	個	鎖點間隔不超過500mm (TH窗6個)
10	H(數量增加)		立興 KMPI/ABCR	多點鎖內鎖型鎖口	電光路	1810		1810	個	夾巴間隔不超過500mm
11	H(數量增加)		立興 MPCL-L-AC	左傳角器	電珍珠路	182	18	200	支	T窗用(其中160個轉為預製窗使用)
12	H(數量增加)		立興 MPCL-R-AC	右傳角器	電珍珠路	182	18	200	支	T窗用(其中160個轉為預製窗使用)
13	H(數量增加)			東城款2031-B10限位撐	不鏽鋼	365	30	395	隻	T窗用(其中320個轉為預製窗使用)
14				世運牌ALB100-L限位撐	不鏽鋼	344	30	374	隻	T窗用(左一半, 右一半)(其中320個轉為預製窗使用)
15	H(數量增加)		東城款(左)	2022-SH16"扇撐	S.S-304	117	7	124	支	SH窗用
16	H(數量增加)		東城款(右)	2022-SH16"扇撐	S.S-304	117	7	124	支	SH窗用
17			東城款(左)	2021-AA16"扇撐	S.S-304	25		25	支	SH窗用
18			東城款(右)	2021-AA16"扇撐	S.S-304	25		25	支	SH窗用
19			東城款(左)	2021-AA24"扇撐	S.S-304	8		8	支	SH窗用
20			東城款(右)	2021-AA24"扇撐	S.S-304	8		8	支	SH窗用



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-857

計算: HHQ

日期: 19/9/2022

送呈: 細佬

地盤名稱: 啟德6552

核對: WLQ

日期: 19/9/2022

副本:

廠用配件B.M.表

項目類別: 後裝窗, 門及趟門


批准:

日期:


BM編號: EI4040

此BM依據20220902收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
21	H(數量增加)		東城款	2021-AA20"扇撐	S.S-304	350	16	366	支	TH窗用
22	H(數量增加)		材質: Santoprene	J-719-gk-01-001膠條	黑色	2280	185	2465	米	65窗膠條
23	H(數量增加)			#9x1"圓頭鋼牙	A4-70	4816	350	5166	粒	窗組框
24	H(數量增加)			#8x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	1386	147	1533	粒	修擋水角
25	H(數量增加)			#9x1"平頭鋼牙	A4-70	6744	684	7428	粒	修百叶片
26	H(數量增加)			#8x4/5"平頭鋼牙	A4-70	2431	250	2681	粒	固定百葉玉於窗框
27	H(數量增加)			3/16x3/8"平頭機絲	A4-70	5310	520	5830	粒	修窗夾巴;
28	H(數量增加)			3/16x3/16"平頭機絲	A4-70	4684	460	5144	粒	窗玉組角
28	H(數量增加)			3/16x3/8"平頭機絲	A4-70	4684	460	5144	粒	窗玉組角
29	H(數量增加)			3/16x1/2"平頭機絲	A4-70	2446	244	2690	粒	修扇撐
30	H(數量增加)			3/16x1/2"圓頭機絲	A4-70	6714	686	7400	粒	修扇撐
31	H(數量增加)			#8x36"圓頭鋼牙	A4-70	620	67	687	粒	修反拍線
32	H(數量增加)			#8x10"圓頭鋼牙	A4-70	620	67	687	粒	修反拍線擋膠鋁角
33	H(數量增加)			3/16x2"圓頭機絲	A4-70	168	22	190	粒	修梗夾企
34	H(數量增加)			3/16x7/8"平頭機絲	A4-70	168	22	190	粒	修生夾企
35	H(數量增加)	螺絲型号待定		3/16x3/8"圓頭機絲	A4-70	3310	370	3680	粒	修窗扣碼
36	H(數量增加)			3/16x3/8"圓頭機絲	A4-70	2827	300	3127	粒	修限位撐用
37				#8x3/8"圓頭鋼牙	A4-70	688	62	750	粒	修轉角器用
38	H(數量增加)			#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	3017	303	3320	粒	收百葉鋁背板
39	H(數量增加)			四寸保護膠紙	白色	800	77	877	卷	23m/卷
40	H(數量增加)			三寸保護膠紙	白色	750	80	830	卷	23m/卷


 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	HHQ	日期:	19/9/2022	送呈:	細佬
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	WLQ	日期:	19/9/2022	副本:	
廠用配件B.M.表		項目類別:	後裝窗, FD門及趟門		批准:	日期:		
BM編號: EI4040		A/C Code:		此BM依據20220902收施工圖大樣計算				

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
41	H(數量增加)			二寸保護膠紙	白色	789	75	864	卷	2.3m/卷
42	H(數量增加)			一寸保護膠紙	白色	880	90	970	卷	2.3m/卷
43	H(數量增加)			泡泡膠紙		41	5	46	卷	1mx100m/卷
44	H(數量增加)			透明膠紙		36	5	41	卷	45m/卷, 配泡泡膠紙包裝用
45	H(數量增加)			DC791 防水膠	黑色	630	70	700	支	窗組裝碰口, 螺絲頭, 反拍線防水用
46	B版改數量			Siegenia Model: Hebel HS Portal 300 Scheme A 絲吉利亞鎖 單開門		560	12	572	套	一副趟門用一套
46a	H(數量增加)			Siegenia Model: Hebel HS Portal 300 Scheme C 絲吉利亞鎖 雙開門		12	2	14	套	一副趟門用一套
47	H(數量增加)			絲吉利亞連接杆(L=750mm)		586	14	600	支	
48	H(數量增加)			絲吉利亞挖抽	深灰色	580	12	592	套	一副趟門用一套(見附圖)
49	B版改數量		HFRE	執手	深灰色	131	6	137	隻	F.D門用
50	B版改數量		HFRS	執手	深灰色	131	6	137	隻	F.D門用
51	B版改數量		HDS-PS-105	方軸	鉸合金	131	6	137	隻	F.D門用
52	B版改數量		HDGC/APCR	門鎖盒	鉸合金	131	6	137	隻	F.D門用
53	B版改數量		F-ML-3	鎖芯		131	6	137	隻	F.D門用
54	B版改數量		DCB-FCOR	鎖芯蓋	灰色	131	6	137	隻	F.D門用
55	B版改數量		DCB-FCR	鎖芯蓋	灰色	131	6	137	隻	F.D門用
56	B版改數量		DCB-NCSR	鎖芯蓋	深灰色	131	6	137	隻	F.D門用
57	B版改數量		DHMAN	合頁	深灰色	524	16	540	隻	F.D門用 (4個/幅)
58	B版改數量			12"東城產2031F款限位撐	不鏽鋼	131	6	137	隻	門最大開度為89度(1支/F.D門)
59	B版改數量		833-CZ1	窗占	黑色	262	13	275	個	FD/1個
60			851-CZ1	窗占	黑色	236	6	242	個	FD/1個
61	B版改數量		材質: Santoprene	J-719-GK-01-001膠條	黑色	1650	100	1750	米	FD門用膠條

	美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-857	計算: HHQ	日期: 19/9/2022	送呈: 细佬
	地盤名稱: 啟德6552		核對: WLQ	日期: 19/9/2022	副本:	
廠用配件B.M.表			項目類別: 後裝窗, FD門及趟門	批准:	日期:	

BM編號: EI4040 A/C Code: 此BM依據20220902收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
62	B(數量增加)	材質: 尼龍	堅朗 FK-D	趟門限位塊	黑色	797	13	810	塊	用於趟門玉頂底
63	H(數量增加)	材質: 尼龍	718-SD-GU-01	趟門限位粒 (L=20mm)	黑色	3316	70	3386	粒	用於趟門玉頂底料
64	H(數量增加)	材質: Neoprene	718-SD-G-01	趟門膠條	黑色	4301	104	4405	米	用於趟門玉邊料
65	H(數量增加)	材質: Neoprene	718-SD-G-02	趟門膠條	黑色	4375	110	4485	米	用於趟門企夾邊
66	H(數量增加)	材質: Neoprene	718-SD-G-03A	趟門膠條	黑色	4301	124	4425	米	用於趟門勾企料
67	H(數量增加)	材質: Neoprene	718-SD-G-04	趟門膠條	黑色	3528	92	3620	米	用於趟門玉頂底料
68	H(數量增加)			趟門企毛條	黑色	2213	62	2275	米	用於趟門勾企料
69	H(數量增加)			#9x1"圓頭鋼牙	S.S-316	14580	240	14820	粒	用於組裝趟門框
70	H(數量增加)			#8x1"平頭鋼牙	S.S-316	7320	150	7470	粒	用於門企夾邊修在趟門框
71	H(數量增加)			3/16"x21/64"平頭機絲	S.S-316	36460	270	36730	粒	用於修玻璃綫及趟門勾企修鋁角
72	H(數量增加)			3/16"x13/32"平頭機絲	S.S-316	17094	246	17340	粒	用於趟門玉、FD門組框
73	H(數量增加)			3/16"x21/32"平頭機絲	S.S-316	13566	174	13740	粒	修趟門勾企、FD門組框
74	B(版取消)			3/16"x21/32"圓頭機絲	S.S-316	8510	100	8610	粒	修趟門頂底軌道
75	H(數量增加)			M5x36mm平頭機絲	S.S-316	8130	110	8240	粒	修趟門梗門企夾邊
76	H(數量增加)			#10x50mm平頭鋼牙	S.S-316	8130	110	8240	粒	修趟門梗門企夾邊內鋁槽
77	H(數量增加)			#9x20mm圓頭鋼牙	S.S-316	15865	255	16120	粒	用於趟門底橫修鋁角
78	B(版取消)			#9x16mm平頭鋼牙	S.S-316	5255	145	5400	粒	用於趟門底橫修裝飾條
79	H(數量增加)			#8x16mm平頭鋼牙	S.S-316	7140	180	7320	粒	修趟門勾企
80	H(數量增加)			#8x20"圓頭鋼牙	S.S-316	312	30	342	粒	修窗站
81	H(數量增加)	限位片		J851-TM-XW01	深灰色	3264	115	3379	個	趟門玉限位片
82	H(數量增加)	限位片		38-ALA-01	深灰色	3264	115	3379	個	趟門玉限位片
83	H(數量增加)			M5x25mm平頭機絲	S.S-316	4906	164	5070	粒	趟門梗勾企修鐵巴



美特鋁質有限公司
MIDT Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-857

計算: HHQ

日期: 19/9/2022

送呈: 细佬

地盤名稱: 啟德6552

核對: WLQ

日期: 19/9/2022

副本:

廠用配件B.M.表

項目類別: 後裝窗, FD門及趟門

批准:

日期:

BM編號: EI4040

A/C Code:

此BM依據20220902收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
84	H(數量增加)			M5x10mm圓頭機絲	S.S-316	6000	170	6170	粒	趟門頂修趟門外蓋
85	D版放行	駿華	YM5	推拉門雙面條鎖	ECK3X10063S-XF1	242	8	250	套	長合金叉
86	D版取消	駿華	YM	推拉鎖拉手	深灰色	242	8	250	件	
87	D版放行	駿華	J179	不銹鋼T型連接件	S.S-316	242	8	250	個	不含底片30mm
88	D版放行	駿華	G15-1000	傳動杆	ECK3X10063S-XF1	242	8	250	支	蘑菇頭鎖點3+5.5+12.2(見加工圖)
89	E版改數量	駿華	J022A	推拉鎖座	S.S-316	726	24	750	個	高度7.1mm(2個/幅)
90	E版改數量	駿華	TSM21	推拉門滑輪		726	24	750	套	(2套/幅)(銅輪)
91	H(數量增加)			3/16"x5/16"平頭機絲	A4-70	330	40	370	粒	修防護玻璃底托角
92	H(數量增加)			3/16"x5/16"圓頭機絲	A4-70	280	40	320	粒	修防護玻璃鋁槽
93	H(數量增加)			#8x50平頭鋼牙	S.S-317	180	40	220	粒	收生反拍線
94	C(新增)			M5x20mm平頭自攻自鑽螺絲	A4-70	668	62	730	粒	收百葉框在鋁通上
95	H(數量增加)	KMPI-10	立興 KMPI-10	內鎖型鎖口	電光鉻	530		530	個	F.D門用
96	H(數量增加)			3/16x1-1/2mm平頭機絲	S.S-316	8130	140	8270	粒	修趟門梗門企夾邊
97	H(數量增加)			3/16x21/64mm圓頭機絲	S.S-316	8130	140	8270	粒	收梗窗頂底橫
98	G(新增)			M5機絲用螺母	S.S-316	1048	52	1100	粒	門較固定用螺母(2顆/合頁)
99	H(新增)			M6x15平頭機絲	S.S-316	150	20	170	粒	SD梗勾企頂底鐵掌固定于鐵通上
100	H(新增)			M5x12平頭機絲	S.S-316	300	30	330	粒	趟門玻璃線
101	H(新增)			M5x16平頭機絲	S.S-316	150	20	170	粒	勾企與門玉組裝